

パブリックコメント意見検討結果一覧表
 （案名： 内丸緑地のヒマラヤスギについての意見 ）

1 ヒマラヤスギに対する県の方針についての意見

- ・ 内丸緑地のヒマラヤスギを皆伐することとする県の方針案について、反対意見はありませんでした。

番号	意見	検討結果（県の考え方）	決定への反映状況
1	安全面等を考え、県の案に賛成（「やむを得ない」を含む。）8件	県の方針のとおり進めてまいります。	C（趣旨同一）

2 今後の内丸緑地に対する意見

- ・ 内丸緑地の活用等について、非常に多くの意見をいただきました。記載するものは概要ですが、今回の御提言も含めて今後検討してまいります。

番号	意見		決定への反映状況
1	伐採後の樹種についての意見（桜3、赤松1、低木・花1）	4件	D（参考）
2	相応の樹種を選択するなど、活用の仕方を含め、長期的な計画を立ててほしい。	3件	D（参考）
3	伐採したヒマラヤスギの活用への意見（門を作り城跡公園入口をアピール1、ログハウス風公衆トイレ1）	2件	D（参考）
4	芝をはり、花壇を作り、ベンチや噴水を設置してほしい。盛岡駅フェザンの道路下のブロンズ像を移設してはどうか。	1件	D（参考）
5	オープンテラス・カフェの設置や、地域情報の発信・地場産業の場として活用してほしい。	1件	D（参考）
6	公園の維持管理費や人件費までまかなうよう完全に独立にすべき	1件	D（参考）
7	市と協議し、皆伐後の内丸緑地の将来を提示し、皆伐への理解を求めるべき。 また、現状の内丸緑地は、デザインの統一感がなく、ユニバーサルデザイン対応でない。現状を見直し、全体的に改修の必要について検討すべき。樹木を含めた全体のデザインに配慮すべき。（目につく、ベンチの統一だけでも印象は相当異なるのではないか。）	1件	D（参考）
8	内丸緑地や道路敷地との一体のデザインを念頭に、民間と協働して事業を進めてほしい。閉鎖的な雰囲気を払しょくしてほしい。	4件	D（参考）
9	内丸緑地の煙草の喫煙を制限すべき。	1件	D（参考）

3 その他

パブリック・コメントの際に配布した資料の記載内容について改善すべき点があった旨の意見や、内丸緑地検討委員会に盛岡市や公募委員を入れるべきではとの御指摘いただきました。

※ 決定への反映状況について

区 分	内 容
A（全部反映）	意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの
B（一部反映）	意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの
C（趣旨同一）	意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの
D（参考）	計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの
E（対応困難）	A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
F（その他）	その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）