

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
540	H26.10.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
541	H26.10.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.6 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.8)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
542	H26.10.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.6 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.8)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
543	H26.10.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.6 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.2)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
544	H26.10.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.7 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
545	H26.10.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
546	H26.10.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
547	H26.10.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.8 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
548	H26.10.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.8 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
549	H26.10.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
550	H26.10.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<7.0)	不検出(<14.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
551	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.9.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
552	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
553	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
554	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.9 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
555	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.9 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
556	H26.10.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.9 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
557	H26.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
558	H26.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.10 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
559	H26.10.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<6.5)	不検出(<11.7)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
560	H26.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.10.10 (夜間給食)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
561	H26.10.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.14 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
562	H26.10.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.14 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
563	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.5)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
564	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.1)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
565	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.15 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
566	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.15 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.4)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
567	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.22 (朝・昼・夕)	不検出(<9.3)	不検出(<7.2)	不検出(<16.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
568	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
569	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.2)	不検出(<13.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
570	H26.10.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.15 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
571	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
572	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
573	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.16 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立花巻清風支援学校
574	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.10.1 (朝・昼・夕)	8.6	5.7	14.3	岩手県立気仙光陵支援学校
575	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.16 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
576	H26.10.16	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.9.24～9.26 (夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立杜陵高等学校
577	H26.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
578	H26.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
579	H26.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.17 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
580	H26.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.10.17 (夜間給食)	不検出(<6.1)	不検出(<6.5)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
581	H26.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
582	H26.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.20 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
583	H26.10.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.20 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
584	H26.10.20	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.9.16～9.26 (夜間給食)	不検出(<8.2)	不検出(<7.2)	不検出(<15.4)	岩手県立釜石高等学校
585	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
586	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
587	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.21 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
588	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.21 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
589	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.4)	不検出(<13.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
590	H26.10.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.7)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
591	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
592	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.22 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.3)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
593	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.22 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
594	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
595	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
596	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<7.3)	不検出(<14.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
597	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.6)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
598	H26.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.10.22 (夜間給食)	不検出(<7.9)	不検出(<7.0)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
599	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
600	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.23 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
601	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.23 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
602	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.10.8 (朝・昼・夕)	11.1	不検出(<7.6)	11.1	岩手県立気仙光陵支援学校
603	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.23 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
604	H26.10.23	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.9.29～10.3 (夜間給食(夕))	不検出(<4.3)	不検出(<3.6)	不検出(<7.9)	岩手県立杜陵高等学校
605	H26.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
606	H26.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.24 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
607	H26.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
608	H26.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.27 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
609	H26.10.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
610	H26.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
611	H26.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.28 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
612	H26.10.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.28 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立花巻清風支援学校
613	H26.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.13 (昼)	不検出(<12.0)	不検出(<9.8)	不検出(<21.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
614	H26.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.29 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
615	H26.10.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.29 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
616	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
617	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
618	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
619	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.30 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
620	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.10.30 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
621	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.8)	不検出(<14.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
622	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
623	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
624	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.10.30 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
625	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.10.6～10.10 (夜間給食)	不検出(<4.7)	不検出(<4.5)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
626	H26.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.10.30 (夜間給食)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
627	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
628	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
629	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.10.31 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
630	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
631	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.3)	不検出(<13.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
632	H26.10.31	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.10.16 (朝・昼・夕)	5.6	不検出(<7.1)	5.6	岩手県立気仙光陵支援学校
633	H26.11.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
634	H26.11.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.4 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
635	H26.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
636	H26.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
637	H26.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
638	H26.11.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.5 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
639	H26.11.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
640	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
641	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.6 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
642	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.6)	不検出(<16.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
643	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
644	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
645	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
646	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.6 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
647	H26.11.6	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.10.13～10.17 (夜間給食(夕))	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立杜陵高等学校
648	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
649	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.7 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
650	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.7 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立花巻清風支援学校
651	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.4)	不検出(<13.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
652	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.11.7 (夜間給食)	不検出(<7.3)	不検出(<6.6)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
653	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.9.29～10.6 (夜間給食)	不検出(<8.5)	不検出(<7.3)	不検出(<15.8)	岩手県立釜石高等学校
654	H26.11.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.10.7～10.17 (夜間給食)	不検出(<9.3)	不検出(<8.1)	不検出(<17.4)	岩手県立釜石高等学校
655	H26.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
656	H26.11.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.10 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
657	H26.11.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
658	H26.11.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.1)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
659	H26.11.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
660	H26.11.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
661	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
662	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.0)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
663	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.12 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
664	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.12 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
665	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
666	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.4)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
667	H26.11.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.12 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.2)	不検出(<12.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
668	H26.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
669	H26.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.13 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.7)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
670	H26.11.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.13 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
671	H26.11.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.13 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
672	H26.11.13	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.10.20～10.24 (夜間給食(夕))	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立杜陵高等学校
673	H26.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
674	H26.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.14 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
675	H26.11.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	5.1	5.1	岩手県立気仙光陵支援学校
676	H26.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.11.14 (夜間給食)	不検出(<5.6)	不検出(<5.9)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
677	H26.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
678	H26.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.17 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
679	H26.11.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.17 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
680	H26.11.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.18 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
681	H26.11.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
682	H26.11.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
683	H26.11.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.2)	不検出(<13.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
684	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.11.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
685	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.19 (昼)	不検出(<7.7)	不検出(<6.4)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
686	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.19 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
687	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
688	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.19 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
689	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.10.20～24 (夜間給食)	不検出(<10.7)	不検出(<8.9)	不検出(<19.6)	岩手県立釜石高等学校
690	H26.11.19	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.10.27～30 (夜間給食)	不検出(<10.7)	不検出(<9.4)	不検出(<20.1)	岩手県立釜石高等学校
691	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
692	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.20 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
693	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.20 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
694	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.20 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
695	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.10.27～31 (夜間給食)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立杜陵高等学校
696	H26.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.11.20 (夜間給食)	不検出(<9.3)	不検出(<8.9)	不検出(<18.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
697	H26.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
698	H26.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.21 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
699	H26.11.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
700	H26.11.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.8)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
701	H26.11.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.25 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
702	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
703	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
704	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
705	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.26 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
706	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.26 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
707	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.4)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
708	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
709	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.0)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
710	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
711	H26.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.11.26 (夜間給食)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
712	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
713	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
714	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.11.27 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
715	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<5.8)	不検出(<10.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
716	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.11.27 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
717	H26.11.27	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.11.3~7 (夜間給食)	不検出(<4.0)	不検出(<4.7)	不検出(<8.7)	岩手県立杜陵高等学校
718	H26.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
719	H26.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
720	H26.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.11.28 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
721	H26.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
722	H26.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.1 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
723	H26.12.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
724	H26.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
725	H26.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.2 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
726	H26.12.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
727	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
728	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
729	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.1)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
730	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.3 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
731	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
732	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
733	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
734	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<7.1)	不検出(<14.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
735	H26.12.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.3 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
736	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
737	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
738	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.4 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
739	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.4 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
740	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
741	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.4 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.2)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
742	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.11.10～14 (夜間給食)	不検出(<4.7)	不検出(<4.5)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
743	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.12.4 (夜間給食)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
744	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.11.4～7 (夜間給食)	不検出(<11.9)	不検出(<9.7)	不検出(<21.6)	岩手県立釜石高等学校
745	H26.12.4	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.11.8～12 (夜間給食)	不検出(<9.7)	不検出(<8.5)	不検出(<18.2)	岩手県立釜石高等学校
746	H26.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
747	H26.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.5 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
748	H26.12.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.5 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	岩手県立花巻清風支援学校
749	H26.12.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.8)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
750	H26.12.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.8 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.3)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
751	H26.12.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.8 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
752	H26.12.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.8 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
753	H26.12.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.9 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
754	H26.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<7.0)	不検出(<14.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
755	H26.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
756	H26.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.5)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
757	H26.12.9	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.12.9 (夜間給食)	不検出(<7.9)	不検出(<7.0)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
758	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
759	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
760	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.10 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
761	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.5)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
762	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
763	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<8.3)	不検出(<7.2)	不検出(<15.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
764	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.9)	不検出(<14.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
765	H26.12.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.10 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
766	H26.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
767	H26.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
768	H26.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.11 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
769	H26.12.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.11 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立花巻清風支援学校
770	H26.12.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.11 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
771	H26.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
772	H26.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
773	H26.12.12	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.11.17～21 (夜間給食)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立杜陵高等学校
774	H26.12.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
775	H26.12.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.15 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
776	H26.12.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.15 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立花巻清風支援学校
777	H26.12.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.15 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
778	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.16 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
779	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.16 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
780	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.2)	不検出(<13.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
781	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
782	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
783	H26.12.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<11.7)	不検出(<9.9)	不検出(<21.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
784	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.0)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
785	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.5)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
786	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.0)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
787	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H26.12.17 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
788	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.17 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.3)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
789	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.11.17～20 (夜間給食)	不検出(<10.5)	不検出(<9.0)	不検出(<19.5)	岩手県立釜石高等学校
790	H26.12.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.11.21～27 (夜間給食)	不検出(<10.1)	不検出(<8.7)	不検出(<18.8)	岩手県立釜石高等学校
791	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
792	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
793	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.8)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
794	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
795	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H26.12.18 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
796	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.11.24～28 (夜間給食(夕))	不検出(<5.4)	不検出(<4.2)	不検出(<9.6)	岩手県立杜陵高等学校
797	H26.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H26.12.18 (夜間給食)	不検出(<7.6)	不検出(<6.3)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
798	H26.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
799	H26.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
800	H26.12.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
801	H26.12.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.22 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
802	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H26.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
803	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
804	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.24 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
805	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
806	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
807	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<4.6)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
808	H26.12.24	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.12.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
809	H26.12.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H26.12.25 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立花巻清風支援学校
810	H26.12.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
811	H26.12.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
812	H26.12.25	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.12.1～5 (夜間給食)	不検出(<4.7)	不検出(<4.3)	不検出(<9.0)	岩手県立杜陵高等学校
813	H27.1.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H26.12.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
814	H27.1.8	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.12.8～12 (夜間給食)	不検出(<4.5)	不検出(<3.6)	不検出(<8.1)	岩手県立杜陵高等学校
815	H27.1.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
816	H27.1.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
817	H27.1.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
818	H27.1.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
819	H27.1.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.5)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
820	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.15 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
821	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.15 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.4)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
822	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
823	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
824	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
825	H27.1.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H26.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
826	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.16 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
827	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.12.15～19 (夜間給食)	不検出(<5.1)	不検出(<4.0)	不検出(<9.1)	岩手県立杜陵高等学校
828	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.1.16 (夜間給食)	不検出(<4.4)	不検出(<5.3)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
829	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.12.1～5 (夜間給食)	不検出(<9.3)	不検出(<9.2)	不検出(<18.5)	岩手県立釜石高等学校
830	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.12.8～12 (夜間給食)	不検出(<10.3)	不検出(<9.1)	不検出(<19.4)	岩手県立釜石高等学校
831	H27.1.16	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H26.12.15～18 (夜間給食)	不検出(<10.7)	不検出(<9.7)	不検出(<20.4)	岩手県立釜石高等学校
832	H27.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
833	H27.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.19 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
834	H27.1.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.19 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
835	H27.1.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.19 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
836	H27.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.1.19 (夜間給食)	不検出(<8.0)	不検出(<7.4)	不検出(<15.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
837	H27.1.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.20 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.5)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
838	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
839	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<6.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
840	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
841	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.21 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
842	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.21 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
843	H27.1.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.21 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
844	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
845	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
846	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.22 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
847	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.7)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
848	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.22 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
849	H27.1.22	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H26.12.22～25 (夜間給食(夕))	不検出(<7.6)	不検出(<6.0)	不検出(<13.6)	岩手県立杜陵高等学校
850	H27.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.23 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
851	H27.1.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
852	H27.1.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.26 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<6.0)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
853	H27.1.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.26 (昼)	不検出(<6.7)	5.1	5.1	岩手県立久慈拓陽支援学校
854	H27.1.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.27 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
855	H27.1.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.27 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.7)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
856	H27.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.19 (朝・昼)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
857	H27.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H26.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
858	H27.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.28 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
859	H27.1.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.28 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<5.5)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
860	H27.1.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.28 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
861	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
862	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H26.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
863	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.29 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
864	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.1.29 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立花巻清風支援学校
865	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.1.29 (昼)	不検出(<6.5)	5.1	5.1	岩手県立久慈拓陽支援学校
866	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.1.7～9 (夜間給食(夕))	不検出(<4.6)	不検出(<4.3)	不検出(<8.9)	岩手県立杜陵高等学校
867	H27.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.1.29 (夜間給食)	不検出(<6.7)	不検出(<8.2)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
868	H27.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.4)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
869	H27.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.1.30 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
870	H27.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
871	H27.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.2 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
872	H27.2.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.2 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
873	H27.2.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.2 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.0)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
874	H27.2.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
875	H27.2.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.3 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
876	H27.2.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
877	H27.2.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
878	H27.2.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
879	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
880	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.4)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
881	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
882	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.4 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
883	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.4 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
884	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.4 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
885	H27.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.2.4 (夜間給食)	不検出(<7.2)	不検出(<7.1)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
886	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
887	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.0)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
888	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.5 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
889	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
890	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
891	H27.2.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.5 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
892	H27.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
893	H27.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
894	H27.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.6 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
895	H27.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
896	H27.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.9 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
897	H27.2.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.9 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<5.1)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
898	H27.2.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.9 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.0)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
899	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.2)	不検出(<15.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
900	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.10 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
901	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.10 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
902	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.6)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
903	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
904	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
905	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
906	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.2)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
907	H27.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.2.10 (夜間給食)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
908	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
909	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
910	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.12 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
911	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.12 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
912	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.1.27 (朝・昼・夕)	5.7	不検出(<6.0)	5.7	岩手県立気仙光陵支援学校
913	H27.2.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.12 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
914	H27.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
915	H27.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.13 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
916	H27.2.13	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.1.12～1.16 (夜間給食(夕))	不検出(<4.7)	不検出(<4.3)	不検出(<9.0)	岩手県立杜陵高等学校
917	H27.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
918	H27.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
919	H27.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.16 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
920	H27.2.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.16 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
921	H27.2.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.16 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
922	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.17 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.3)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
923	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
924	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
925	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
926	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.2.17 (夜間給食)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
927	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.1.13～1.16 (夜間給食)	不検出(<12.2)	不検出(<11.3)	不検出(<23.5)	岩手県立釜石高等学校
928	H27.2.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.1.26～1.30 (夜間給食)	不検出(<9.6)	不検出(<8.5)	不検出(<18.1)	岩手県立釜石高等学校
929	H27.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
930	H27.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
931	H27.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
932	H27.2.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.18 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立花巻清風支援学校
933	H27.2.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.18 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
934	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
935	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
936	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.19 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
937	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.19 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
938	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
939	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<9.7)	不検出(<9.5)	不検出(<19.2)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
940	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立気仙光陵支援学校
941	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.19 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
942	H27.2.19	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.1.19～1.23 (夜間給食)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立杜陵高等学校
943	H27.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
944	H27.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
945	H27.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.20 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
946	H27.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
947	H27.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.23 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
948	H27.2.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.23 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
949	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
950	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.24 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
951	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.24 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
952	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
953	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
954	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
955	H27.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.2.24 (夜間給食)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
956	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
957	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
958	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.0)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
959	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.25 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.4)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
960	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.2.25 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
961	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
962	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.8)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
963	H27.2.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.25 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<4.8)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
964	H27.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
965	H27.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
966	H27.2.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.2.26 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
967	H27.2.26	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.1.26～30 (夜間給食)	不検出(<4.6)	不検出(<4.0)	不検出(<8.6)	岩手県立杜陵高等学校
968	H27.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
969	H27.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
970	H27.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.2.27 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
971	H27.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
972	H27.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.2 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
973	H27.3.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.2 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
974	H27.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
975	H27.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.3 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
976	H27.3.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
977	H27.3.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
978	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.1)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
979	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
980	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
981	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.4 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.7)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
982	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.4 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
983	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
984	H27.3.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.4 (昼)	不検出(<5.6)	6.0	6.0	岩手県立久慈拓陽支援学校
985	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
986	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.0)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
987	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.5 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
988	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.5 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
989	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
990	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
991	H27.3.5	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.2.2～2.6 (夜間給食)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立杜陵高等学校
992	H27.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
993	H27.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
994	H27.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.3.6 (夜間給食)	不検出(<8.6)	不検出(<7.4)	不検出(<16.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
995	H27.3.6	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.2.2～2.6 (夜間給食)	不検出(<11.3)	不検出(<9.8)	不検出(<21.1)	岩手県立釜石高等学校
996	H27.3.6	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.2.9～2.13 (夜間給食)	不検出(<9.9)	不検出(<8.5)	不検出(<18.4)	岩手県立釜石高等学校
997	H27.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
998	H27.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.9 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.1)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
999	H27.3.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.9 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.1)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1000	H27.3.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
1001	H27.3.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
1002	H27.3.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
1003	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1004	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1005	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.5)	不検出(<4.2)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
1006	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.11 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
1007	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
1008	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
1009	H27.3.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.11 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
1010	H27.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1011	H27.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1012	H27.3.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.12 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
1013	H27.3.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.0)	不検出(<10.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
1014	H27.3.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.3.12 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
1015	H27.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1016	H27.3.13	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.2.9～2.13 (夜間給食)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立杜陵高等学校
1017	H27.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1018	H27.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1019	H27.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.16 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1020	H27.3.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.16 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
1021	H27.3.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.2)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1022	H27.3.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.17 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1023	H27.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1024	H27.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1025	H27.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.3.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<3.7)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
1026	H27.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.18 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1027	H27.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1028	H27.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1029	H27.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.3.19 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1030	H27.3.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.3.19 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
1031	H27.3.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.3.4 (朝・昼・夕)	8.5	7.1	15.6	岩手県立気仙光陵支援学校
1032	H27.3.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1033	H27.3.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.3)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1034	H27.3.20	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.2.16～2.20 (夜間給食)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立杜陵高等学校
1035	H27.3.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1036	H27.3.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.3.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡となん支援学校
1037	H27.3.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1038	H27.3.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.3.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1039	H27.3.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成26年10月～平成27年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1040	H27.3.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.3.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1041	H27.3.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.3.11 (朝・昼・夕)	5.4	不検出(<5.6)	5.4	岩手県立気仙光陵支援学校
1042	H27.3.26	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.2.23～2.27 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.4)	不検出(<9.1)	岩手県立杜陵高等学校

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。

また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。