

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
510	H27.10.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
511	H27.10.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.9.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
512	H27.10.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
513	H27.10.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.9.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
514	H27.10.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
515	H27.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
516	H27.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.2 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
517	H27.10.2	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.9.7～11 (夕)	不検出(<4.5)	不検出(<3.8)	不検出(<8.3)	岩手県立杜陵高等学校
518	H27.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
519	H27.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.5 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
520	H27.10.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.5 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.3)	不検出(<13.0)	岩手県立花巻清風支援学校
521	H27.10.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.5 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
522	H27.10.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.6 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<5.8)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
523	H27.10.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
524	H27.10.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
525	H27.10.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.0)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
526	H27.10.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.7 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
527	H27.10.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.7 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
528	H27.10.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
529	H27.10.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
530	H27.10.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.7 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.0)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
531	H27.10.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.8 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
532	H27.10.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.8 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
533	H27.10.8	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.10.8 (夕)	不検出(<8.2)	不検出(<7.8)	不検出(<16.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
534	H27.10.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.9 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
535	H27.10.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.9 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立花巻清風支援学校
536	H27.10.9	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.9.14～17 (夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立杜陵高等学校
537	H27.10.9	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.9.1～7 (夕)	不検出(<15.9)	不検出(<14.0)	不検出(<29.9)	岩手県立釜石高等学校
538	H27.10.9	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.9.14～17 (夕)	不検出(<17.0)	不検出(<15.9)	不検出(<32.9)	岩手県立釜石高等学校
539	H27.10.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
540	H27.10.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.13 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<4.9)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
541	H27.10.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.10.13 (夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
542	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
543	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
544	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.14 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
545	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.14 (昼)	7.0	6.5	13.5	岩手県立花巻清風支援学校
546	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<9.5)	不検出(<8.1)	不検出(<17.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
547	H27.10.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.14 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
548	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
549	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
550	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.15 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
551	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.15 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立花巻清風支援学校
552	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
553	H27.10.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.15 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
554	H27.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
555	H27.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
556	H27.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.16 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
557	H27.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
558	H27.10.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.19 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立花巻清風支援学校
559	H27.10.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.19 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
560	H27.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
561	H27.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.20 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
562	H27.10.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.8)	不検出(<14.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
563	H27.10.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
564	H27.10.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.9.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
565	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
566	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
567	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.2)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
568	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.21 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
569	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
570	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
571	H27.10.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.21 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
572	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.0)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
573	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
574	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.21 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
575	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.22 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
576	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.22 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
577	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	4.8	4.8	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
578	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.22 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
579	H27.10.22	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.10.22 (夕)	不検出(<9.3)	不検出(<7.7)	不検出(<17.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
580	H27.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
581	H27.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
582	H27.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.23 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
583	H27.10.23	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.9.28～10.2 (夕)	不検出(<4.3)	不検出(<3.7)	不検出(<8.0)	岩手県立杜陵高等学校
584	H27.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
585	H27.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.26 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
586	H27.10.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.26 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立花巻清風支援学校
587	H27.10.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.26 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
588	H27.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.27 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
589	H27.10.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
590	H27.10.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.5)	不検出(<4.0)	不検出(<8.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
591	H27.10.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
592	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
593	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
594	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.28 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
595	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.10.28 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立花巻清風支援学校
596	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
597	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<6.0)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
598	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.10.28 (夕)	不検出(<8.1)	不検出(<6.9)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
599	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.9.24.25.28～10.2 (夕)	不検出(<11.7)	不検出(<10.2)	不検出(<21.9)	岩手県立釜石高等学校
600	H27.10.28	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.10.5～10.9 (夕)	不検出(<14.2)	不検出(<12.0)	不検出(<26.2)	岩手県立釜石高等学校
601	H27.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.0)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
602	H27.10.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.29 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
603	H27.10.29	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.10.14 (朝・昼・夕)	7.4	5.2	12.6	岩手県立気仙光陵支援学校
604	H27.10.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.10.29 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
605	H27.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
606	H27.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
607	H27.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.10.30 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
608	H27.10.30	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.9.28～10.2 (夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	岩手県立杜陵高等学校
609	H27.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
610	H27.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.2 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
611	H27.11.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
612	H27.11.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
613	H27.11.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.4 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<4.8)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
614	H27.11.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.4 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
615	H27.11.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.4 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
616	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
617	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.2)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
618	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
619	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
620	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
621	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
622	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
623	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
624	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.5 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
625	H27.11.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.5 (夕)	不検出(<7.8)	不検出(<7.4)	不検出(<15.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
626	H27.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
627	H27.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.6 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.8)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
628	H27.11.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.10.22 (朝・昼・夕)	5.3	6.2	11.5	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
629	H27.11.6	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.10.12～10.16 (夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立杜陵高等学校
630	H27.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
631	H27.11.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.9 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.1)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
632	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
633	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.10 (昼)	5.7	7.5	13.2	岩手県立花巻清風支援学校
634	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
635	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
636	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
637	H27.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.10 (夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.1)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
638	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
639	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.5)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
640	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
641	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.11 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
642	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.11 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
643	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
644	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
645	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.10.27 (朝・昼・夕)	5.8	4.8	10.6	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
646	H27.11.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.11 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.6)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
647	H27.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
648	H27.11.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.12 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
649	H27.11.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.12 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.5)	不検出(<12.2)	岩手県立花巻清風支援学校
650	H27.11.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.12 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
651	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
652	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.9)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
653	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.13 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
654	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.10.19～10.23 (夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.9)	不検出(<8.5)	岩手県立杜陵高等学校
655	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.10.13～10.16 (夕)	不検出(<18.7)	不検出(<16.4)	不検出(<35.1)	岩手県立釜石高等学校
656	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.10.19～10.23 (夕)	不検出(<17.0)	不検出(<15.0)	不検出(<32.0)	岩手県立釜石高等学校
657	H27.11.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.10.26～10.30 (夕)	不検出(<11.7)	不検出(<10.9)	不検出(<22.6)	岩手県立釜石高等学校
658	H27.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
659	H27.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.16 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
660	H27.11.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.16 (昼)	不検出(<6.2)	4.8	4.8	岩手県立花巻清風支援学校
661	H27.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.17 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
662	H27.11.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
663	H27.11.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.7)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
664	H27.11.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.4)	不検出(<10.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
665	H27.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.17 (夕)	不検出(<8.0)	不検出(<7.8)	不検出(<15.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
666	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
667	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.11.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<3.9)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
668	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
669	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.18 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
670	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
671	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
672	H27.11.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
673	H27.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
674	H27.11.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.19 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
675	H27.11.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.19 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.5)	不検出(<13.6)	岩手県立花巻清風支援学校
676	H27.11.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.11.4 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<5.9)	不検出(<10.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
677	H27.11.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.19 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
678	H27.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
679	H27.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
680	H27.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.20 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.5)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
681	H27.11.20	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.10.26～30 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立杜陵高等学校
682	H27.11.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
683	H27.11.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.3)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
684	H27.11.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.24 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.2)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
685	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
686	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
687	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<3.6)	不検出(<7.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
688	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.25 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
689	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
690	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
691	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
692	H27.11.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.25 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
693	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
694	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
695	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.26 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.8)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
696	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.26 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
697	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.11.11 (朝・昼・夕)	5.7	不検出(<5.6)	5.7	岩手県立気仙光陵支援学校
698	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.26 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
699	H27.11.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.26 (夕)	不検出(<8.1)	不検出(<7.8)	不検出(<15.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
700	H27.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
701	H27.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
702	H27.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.27 (昼)	不検出(<7.7)	不検出(<8.2)	不検出(<15.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
703	H27.11.27	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.11.2～6 (夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立杜陵高等学校
704	H27.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.11.30 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.2)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
705	H27.11.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.11.30 (昼)	5.3	不検出(<5.3)	5.3	岩手県立花巻清風支援学校
706	H27.11.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.11.30 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
707	H27.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
708	H27.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.1 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
709	H27.12.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
710	H27.12.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
711	H27.12.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
712	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
713	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
714	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
715	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.2 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
716	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
717	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
718	H27.12.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.2 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
719	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
720	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
721	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.3 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.3)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
722	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.3 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
723	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.11.18 (朝・昼・夕)	6.6	5.6	12.2	岩手県立気仙光陵支援学校
724	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.3 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
725	H27.12.3	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.9～13 (夕)	不検出(<9.1)	不検出(<8.2)	不検出(<17.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
726	H27.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.1)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
727	H27.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.4 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
728	H27.12.4	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.11.9～13 (夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.6)	不検出(<8.4)	岩手県立杜陵高等学校
729	H27.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
730	H27.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.7 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
731	H27.12.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.7 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
732	H27.12.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.7 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
733	H27.12.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
734	H27.12.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
735	H27.12.8	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.12.8 (夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.4)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
736	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
737	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.11.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
738	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.9 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
739	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.9 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
740	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
741	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.6)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
742	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
743	H27.12.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.9 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
744	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
745	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
746	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.10 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
747	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.10 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.3)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
748	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	6.1	6.1	岩手県立気仙光陵支援学校
749	H27.12.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
750	H27.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
751	H27.12.11	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.11.16～20 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立杜陵高等学校
752	H27.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
753	H27.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.14 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
754	H27.12.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.14 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
755	H27.12.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.14 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
756	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
757	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.15 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
758	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<4.9)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
759	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
760	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
761	H27.12.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.7)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
762	H27.12.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
763	H27.12.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
764	H27.12.16	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.7)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
765	H27.12.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H27.12.16 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
766	H27.12.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.16 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
767	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.2)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
768	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.1)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
769	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.17 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立花巻清風支援学校
770	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
771	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.17 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
772	H27.12.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H27.11.23～28 (夕)	不検出(<10.1)	不検出(<8.8)	不検出(<18.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
773	H27.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
774	H27.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
775	H27.12.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.11.23～27 (夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立杜陵高等学校
776	H27.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
777	H27.12.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
778	H27.12.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.21 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<6.0)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
779	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.22 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
780	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
781	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
782	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
783	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
784	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
785	H27.12.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.12.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
786	H27.12.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.23 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
787	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
788	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.3)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
789	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.5)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
790	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.12.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
791	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H27.12.24 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.8)	不検出(<9.6)	岩手県立花巻清風支援学校
792	H27.12.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H27.12.24 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<4.9)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
793	H27.12.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
794	H27.12.25	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.11.30～12.4 (夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立杜陵高等学校
795	H27.12.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H27.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
796	H28.1.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.12.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡となん支援学校
797	H28.1.8	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.12.7～11 (夕)	不検出(<4.5)	不検出(<3.8)	不検出(<8.3)	岩手県立杜陵高等学校
798	H28.1.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
799	H28.1.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.13 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
800	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.14 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
801	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.14 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
802	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.1.14 (夕)	不検出(<7.2)	不検出(<8.3)	不検出(<15.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
803	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.11.18・24・25・30・12/1 (夕)	不検出(<13.4)	不検出(<11.7)	不検出(<25.1)	岩手県立釜石高等学校
804	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.12.7～11 (夕)	不検出(<12.8)	不検出(<11.0)	不検出(<23.8)	岩手県立釜石高等学校
805	H28.1.14	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H27.12.14～18 (夕)	不検出(<12.0)	不検出(<10.6)	不検出(<22.6)	岩手県立釜石高等学校
806	H28.1.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.15 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.1)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
807	H28.1.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H27.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	5.6	5.6	岩手県立気仙光陵支援学校
808	H28.1.15	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.12.14～18 (夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
809	H28.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
810	H28.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
811	H28.1.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
812	H28.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.19 (昼)	不検出(<7.7)	不検出(<6.5)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
813	H28.1.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.19 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.2)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
814	H28.1.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.5)	不検出(<14.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
815	H28.1.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H27.12.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
816	H28.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.1.19 (夕)	不検出(<8.8)	不検出(<8.0)	不検出(<16.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
817	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
818	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
819	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H27.12.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
820	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.20 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
821	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.20 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
822	H28.1.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.20 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
823	H28.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
824	H28.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H27.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
825	H28.1.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.21 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
826	H28.1.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.21 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
827	H28.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.22 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.1)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
828	H28.1.22	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H27.12.21～25 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	岩手県立杜陵高等学校
829	H28.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.25 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
830	H28.1.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.25 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
831	H28.1.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
832	H28.1.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.27 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
833	H28.1.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.27 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
834	H28.1.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.27 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.4)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
835	H28.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.28 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
836	H28.1.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.1.28 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
837	H28.1.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.1.28 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
838	H28.1.28	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.1.28 (夕)	不検出(<8.3)	不検出(<9.7)	不検出(<18.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
839	H28.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.1.29 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
840	H28.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.1 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
841	H28.2.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.1 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
842	H28.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
843	H28.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.2 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
844	H28.2.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
845	H28.2.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
846	H28.2.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.3 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
847	H28.2.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.3 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
848	H28.2.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.3 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
849	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.2)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
850	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
851	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
852	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.4 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
853	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.4 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
854	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.1.20 (昼)	不検出(<5.8)	6.1	6.1	岩手県立気仙光陵支援学校
855	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.4 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
856	H28.2.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.2.4 (夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.3)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
857	H28.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
858	H28.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
859	H28.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
860	H28.2.5	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.1.7～15 (夕)	不検出(<3.6)	不検出(<3.0)	不検出(<6.6)	岩手県立杜陵高等学校
861	H28.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
862	H28.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.8 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
863	H28.2.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.8 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
864	H28.2.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.8 (昼)	不検出(<6.9)	5.3	5.3	岩手県立久慈拓陽支援学校
865	H28.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.2.8 (夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
866	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.3)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
867	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.9 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
868	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.9 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
869	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
870	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
871	H28.2.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
872	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
873	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
874	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
875	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.10 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.2)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
876	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
877	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<3.4)	不検出(<7.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
878	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.5)	不検出(<11.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
879	H28.2.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.10 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
880	H28.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
881	H28.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
882	H28.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
883	H28.2.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.12 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
884	H28.2.12	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.1.18～22 (夕)	不検出(<4.1)	不検出(<3.0)	不検出(<7.1)	岩手県立杜陵高等学校
885	H28.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
886	H28.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.15 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
887	H28.2.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.15 (昼)	5.6	不検出(<4.3)	5.6	岩手県立花巻清風支援学校
888	H28.2.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.15 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.0)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
889	H28.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.3)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
890	H28.2.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
891	H28.2.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
892	H28.2.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
893	H28.2.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.1.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
894	H28.2.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
895	H28.2.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.4)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
896	H28.2.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.17 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
897	H28.2.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.17 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
898	H28.2.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.17 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
899	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
900	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
901	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.18 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
902	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立花巻清風支援学校
903	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
904	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
905	H28.2.18	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.2.18 (夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.7)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
906	H28.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.4)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
907	H28.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.1)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
908	H28.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.19 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
909	H28.2.19	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.1.25～29 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	岩手県立杜陵高等学校
910	H28.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
911	H28.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.22 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
912	H28.2.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
913	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
914	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.23 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
915	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<6.2)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
916	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
917	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
918	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.2.23 (夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.8)	不検出(<14.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
919	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.1.12～18 (夕)	不検出(<16.5)	不検出(<14.5)	不検出(<31.0)	岩手県立釜石高等学校
920	H28.2.23	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.1.25～29 (夕)	不検出(<12.6)	不検出(<10.8)	不検出(<23.4)	岩手県立釜石高等学校
921	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
922	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
923	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.1)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
924	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.24 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
925	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.24 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
926	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.5)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
927	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.4)	不検出(<14.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
928	H28.2.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.24 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
929	H28.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
930	H28.2.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
931	H28.2.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.25 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立花巻清風支援学校
932	H28.2.25	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.2.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
933	H28.2.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.2.25 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
934	H28.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
935	H28.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.26 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
936	H28.2.26	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.2.1～5 (夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
937	H28.2.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
938	H28.2.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.2.29 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
939	H28.2.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.2.29 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
940	H28.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
941	H28.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.1 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
942	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
943	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
944	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.2 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
945	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.8 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
946	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.9 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
947	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.10 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.1)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
948	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.12 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.0)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
949	H28.3.2	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
950	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
951	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
952	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<3.8)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
953	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.3 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
954	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.3.3 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<5.1)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
955	H28.3.3	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.2.8～12 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立杜陵高等学校
956	H28.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
957	H28.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
958	H28.3.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.3.4 (夕)	不検出(<7.8)	不検出(<7.8)	不検出(<15.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
959	H28.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
960	H28.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.7 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
961	H28.3.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.3.7 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<4.3)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
962	H28.3.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.3.7 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
963	H28.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.2)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
964	H28.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.8 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
965	H28.3.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
966	H28.3.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
967	H28.3.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
968	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
969	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
970	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
971	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.9 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
972	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.3.9 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<4.4)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
973	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
974	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
975	H28.3.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.3.9 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
976	H28.3.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
977	H28.3.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.10 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
978	H28.3.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.3.10 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<5.3)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
979	H28.3.10	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
980	H28.3.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.3.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
981	H28.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
982	H28.3.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.11 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.2)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
983	H28.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
984	H28.3.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.3.14 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.9)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
985	H28.3.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.3.14 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
986	H28.3.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
987	H28.3.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
988	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.2.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
989	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.7)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
990	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
991	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.7 (昼)	不検出(<9.1)	不検出(<8.5)	不検出(<17.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
992	H28.3.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.9)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
993	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.9)	不検出(<8.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
994	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
995	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
996	H28.3.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.3.16 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
997	H28.3.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
998	H28.3.17	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.2.22～26 (夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.4)	不検出(<9.8)	岩手県立杜陵高等学校
999	H28.3.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1000	H28.3.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1001	H28.3.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.3.22 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1002	H28.3.23	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.3.8 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成27年10月～平成28年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1003	H28.3.23	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.3.8 (昼)	7.4	6.9	14.3	岩手県立気仙光陵支援学校
1004	H28.3.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1005	H28.3.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.6)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1006	H28.3.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1007	H28.3.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1008	H28.3.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1009	H28.3.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.3.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1010	H28.3.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1011	H28.3.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1012	H28.3.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1013	H28.3.30	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.7)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
1014	H28.3.30	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<5.7)	不検出(<10.4)	岩手県立気仙光陵支援学校

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。
また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。