

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
513	H29.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<4.7)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
514	H29.10.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.2 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
515	H29.10.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.2 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
516	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.7)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
517	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.3 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
518	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.3 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立花巻清風支援学校
519	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
520	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
521	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
522	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
523	H29.10.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
524	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<6.0)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
525	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.7)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
526	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.4 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.6)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
527	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.4 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
528	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.4 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.4)	不検出(<13.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
529	H29.10.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.10.4 (夕)	不検出(<9.2)	不検出(<8.1)	不検出(<17.3)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
530	H29.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
531	H29.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<7.0)	不検出(<14.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
532	H29.10.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.5 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
533	H29.10.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
534	H29.10.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
535	H29.10.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
536	H29.10.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.6 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
537	H29.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
538	H29.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
539	H29.10.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.10 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.2)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
540	H29.10.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.10 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
541	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
542	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
543	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.11 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
544	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
545	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
546	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.21 (朝・昼・夕)	不検出(<24.8)	不検出(<22.7)	不検出(<47.5)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
547	H29.10.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.11 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.8)	不検出(<13.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
548	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
549	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
550	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.12 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
551	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.12 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
552	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
553	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.12 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.2)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
554	H29.10.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.10.12 (夕)	不検出(<10.0)	不検出(<8.5)	不検出(<18.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
555	H29.10.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
556	H29.10.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.13 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.4)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
557	H29.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
558	H29.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
559	H29.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
560	H29.10.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.16 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
561	H29.10.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.16 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.7)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
562	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
563	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.17 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
564	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.1)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
565	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
566	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
567	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
568	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
569	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.10.17 (夕)	不検出(<9.4)	不検出(<8.5)	不検出(<17.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
570	H29.10.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	9/21～9/29 (夕)	不検出(<10.8)	不検出(<9.3)	不検出(<20.1)	岩手県立釜石高等学校
571	H29.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
572	H29.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
573	H29.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.0)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
574	H29.10.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
575	H29.10.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.18 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
576	H29.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
577	H29.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
578	H29.10.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.19 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.0)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
579	H29.10.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
580	H29.10.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.19 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
581	H29.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
582	H29.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<6.2)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
583	H29.10.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.20 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.4)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
584	H29.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	5.6	5.6	岩手県立盛岡視覚支援学校
585	H29.10.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.23 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
586	H29.10.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.23 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
587	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
588	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.24 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
589	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.9)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
590	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
591	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
592	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.3)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
593	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<6.1)	不検出(<14.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
594	H29.10.24	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.10.24 (夕)	不検出(<8.8)	不検出(<7.4)	不検出(<16.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
595	H29.10.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
596	H29.10.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.4)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
597	H29.10.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.25 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
598	H29.10.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.25 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.5)	不検出(<12.9)	岩手県立花巻清風支援学校
599	H29.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
600	H29.10.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
601	H29.10.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
602	H29.10.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.26 (昼)	不検出(<6.2)	5.4	5.4	岩手県立久慈拓陽支援学校
603	H29.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
604	H29.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
605	H29.10.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.27 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
606	H29.10.27	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	10/2～10/12 (夕)	不検出(<9.7)	不検出(<8.5)	不検出(<18.2)	岩手県立釜石高等学校
607	H29.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.2)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
608	H29.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.8)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
609	H29.10.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.30 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<6.1)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
610	H29.10.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.10.30 (昼)	不検出(<4.0)	不検出(<5.0)	不検出(<9.0)	岩手県立花巻清風支援学校
611	H29.10.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.10.30 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.7)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
612	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
613	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.10.31 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.2)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
614	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
615	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
616	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
617	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<5.5)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
618	H29.10.31	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.10.31 (夕)	不検出(<8.6)	不検出(<7.3)	不検出(<15.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
619	H29.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.16 舎食を含む2食分	不検出(<7.1)	不検出(<8.8)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
620	H29.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.6)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
621	H29.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.10.17 寄宿舎食 昼・夜	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
622	H29.11.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.1 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
623	H29.11.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
624	H29.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<6.0)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
625	H29.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
626	H29.11.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.2 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.1)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
627	H29.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
628	H29.11.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
629	H29.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.3)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
630	H29.11.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.7 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
631	H29.11.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	10/13～10/20 (夕)	不検出(<10.9)	不検出(<9.7)	不検出(<20.6)	岩手県立釜石高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
632	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.23 (朝・昼・夕)	7.8	不検出(<4.9)	7.8	岩手県立盛岡視覚支援学校
633	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
634	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.10.24 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
635	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.8 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
636	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.11.8 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
637	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
638	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
639	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.3)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
640	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.3)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
641	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
642	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立気仙光陵支援学校
643	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.8 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
644	H29.11.8	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.11.8 (夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.8)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
645	H29.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
646	H29.11.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<4.9)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
647	H29.11.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.9 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.3)	不検出(<13.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
648	H29.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.25 (朝・昼・夕)	6.3	不検出(<5.7)	6.3	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
649	H29.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.4)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
650	H29.11.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.10 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
651	H29.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.26 (朝・昼・夕)	8.8	不検出(<6.3)	8.8	岩手県立盛岡視覚支援学校
652	H29.11.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.13 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
653	H29.11.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.11.13 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
654	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.3)	不検出(<9.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
655	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.14 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
656	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.23 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<7.1)	不検出(<15.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
657	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.2)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
658	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.0)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
659	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
660	H29.11.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.4)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
661	H29.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
662	H29.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
663	H29.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.10.31 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
664	H29.11.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.15 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
665	H29.11.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.15 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
666	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.7)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
667	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
668	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.16 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
669	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
670	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.16 (昼)	6.8	不検出(<6.0)	6.8	岩手県立久慈拓陽支援学校
671	H29.11.16	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	10/24～10/30 (夕)	不検出(<9.6)	不検出(<9.6)	不検出(<19.2)	岩手県立釜石高等学校
672	H29.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.3)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
673	H29.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
674	H29.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.17 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.1)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
675	H29.11.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.11.17 (夕)	不検出(<9.3)	不検出(<7.6)	不検出(<16.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
676	H29.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
677	H29.11.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.20 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
678	H29.11.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.20 (昼)	6.6>5.6	不検出(<5.9)	6.6>11.5	岩手県立久慈拓陽支援学校
679	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.9)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
680	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.5 (朝・昼・夕)	不検出(<8.2)	不検出(<6.7)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
681	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.21 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
682	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
683	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.10.31 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.7)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
684	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
685	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.6)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
686	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.3 (朝・昼・夕)	不検出(<20.3)	不検出(<18.4)	不検出(<38.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
687	H29.11.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.11.21 (夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.1)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
688	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
689	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
690	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.11.7 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
691	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.22 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.3)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
692	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.0)	不検出(<10.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
693	H29.11.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.22 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
694	H29.11.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.23 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
695	H29.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.6)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
696	H29.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
697	H29.11.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.27 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
698	H29.11.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.27 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.0)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
699	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
700	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.28 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
701	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
702	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
703	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<6.1)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
704	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<6.3)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
705	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.11.28 (夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
706	H29.11.28	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	10/31～11/8 (夕)	不検出(<10.1)	不検出(<8.6)	不検出(<18.7)	岩手県立釜石高等学校
707	H29.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
708	H29.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
709	H29.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.11.14 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
710	H29.11.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.29 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
711	H29.11.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.29 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
712	H29.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	4.4	4.4	岩手県立盛岡視覚支援学校
713	H29.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
714	H29.11.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.11.30 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.0)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
715	H29.11.30	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
716	H29.11.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.11.30 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
717	H29.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.15 (朝・昼・夕)	6.8	不検出(<5.8)	6.8	岩手県立盛岡視覚支援学校
718	H29.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
719	H29.12.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.1 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
720	H29.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
721	H29.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.2)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
722	H29.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.4 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
723	H29.12.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.4 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
724	H29.12.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.12.4 (夕)	不検出(<9.5)	不検出(<8.1)	不検出(<17.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
725	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.2)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
726	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
727	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
728	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
729	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
730	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.1)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
731	H29.12.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
732	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
733	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
734	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.11.21 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡となん支援学校
735	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.6 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
736	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.6 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
737	H29.12.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.6 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
738	H29.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
739	H29.12.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
740	H29.12.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.7 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
741	H29.12.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.11.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
742	H29.12.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.7 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.9)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
743	H29.12.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
744	H29.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
745	H29.12.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.11 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.8)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
746	H29.12.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.11 (昼)	不検出(<6.7)	5.8	5.8	岩手県立久慈拓陽支援学校
747	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.12 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.8)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
748	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.12 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<5.5)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
749	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
750	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
751	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
752	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.24 (朝・昼・夕)	不検出(<9.4)	不検出(<7.9)	不検出(<17.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
753	H29.12.12	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	11/19～11/24 (夕)	不検出(<9.3)	不検出(<7.6)	不検出(<16.9)	岩手県立釜石高等学校
754	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
755	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.3)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
756	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.11.28 寄宿舎食 朝・昼・夜	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
757	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.13 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.5)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
758	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.12.13 (夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.0)	不検出(<15.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
759	H29.12.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.12 (昼)	不検出(<6.7)	5.5	5.5	岩手県立久慈拓陽支援学校
760	H29.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.28 (朝・昼・夕)	6.5	不検出(<5.4)	6.5	岩手県立盛岡視覚支援学校
761	H29.12.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
762	H29.12.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.14 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
763	H29.12.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
764	H29.12.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.14 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.6)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
765	H29.12.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	4.4	4.4	岩手県立盛岡視覚支援学校
766	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.6)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
767	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
768	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H29.12.1 寄宿舎食 朝・昼	不検出(<4.9)	不検出(<4.7)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
769	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.18 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
770	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.18 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
771	H29.12.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.18 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
772	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
773	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.19 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
774	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
775	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
776	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
777	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.11.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.7)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
778	H29.12.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.1 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.3)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
779	H29.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
780	H29.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
781	H29.12.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.20 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
782	H29.12.20	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H29.12.20 (夕)	不検出(<10.0)	不検出(<8.3)	不検出(<18.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
783	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
784	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
785	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.20 (昼)	不検出(<8.0)	不検出(<6.1)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
786	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.21 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
787	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H29.12.21 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.8)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
788	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
789	H29.12.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H29.12.21 (昼)	不検出(<7.0)	6.5	6.5	岩手県立久慈拓陽支援学校
790	H29.12.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.2)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
791	H29.12.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.5)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
792	H29.12.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H29.12.22 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
793	H29.12.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.12.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
794	H29.12.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
795	H29.12.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H29.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.4)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
796	H29.12.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
797	H29.12.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.7)	不検出(<9.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
798	H30.1.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
799	H30.1.10	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	11/27～12/7 (夕)	不検出(<10.2)	不検出(<9.0)	不検出(<19.2)	岩手県立釜石高等学校
800	H30.1.10	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	12/8～12/18 (夕)	不検出(<9.9)	不検出(<9.2)	不検出(<19.1)	岩手県立釜石高等学校
801	H30.1.11	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H29.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
802	H30.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.0)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
803	H30.1.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.16 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<6.0)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
804	H30.1.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.17 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<5.8)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
805	H30.1.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.17 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立花巻清風支援学校
806	H30.1.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.17 (昼)	6.8	5.5	12.3	岩手県立久慈拓陽支援学校
807	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
808	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.18 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
809	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.6)	不検出(<14.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
810	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.3)	不検出(<13.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
811	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
812	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
813	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H29.12.22 (朝・昼・夕)	不検出(<8.6)	不検出(<7.4)	不検出(<16.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
814	H30.1.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.18 (昼)	6.5	6.0	12.5	岩手県立久慈拓陽支援学校
815	H30.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
816	H30.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.19 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<7.2)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
817	H30.1.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.1.19 (夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.5)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
818	H30.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
819	H30.1.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
820	H30.1.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.22 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
821	H30.1.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<6.0)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
822	H30.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
823	H30.1.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.23 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
824	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
825	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.1.9 寄宿舎食 昼	不検出(<5.1)	不検出(<4.3)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
826	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.24 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
827	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.24 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<5.6)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
828	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.24 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
829	H30.1.24	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.1.24 (夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.2)	不検出(<15.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
830	H30.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.4)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
831	H30.1.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
832	H30.1.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.25 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
833	H30.1.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.25 (昼)	8.1	6.7	14.8	岩手県立久慈拓陽支援学校
834	H30.1.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
835	H30.1.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H29.12.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
836	H30.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
837	H30.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.12.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
838	H30.1.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.29 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
839	H30.1.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.29 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
840	H30.1.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.29 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
841	H30.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.9)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
842	H30.1.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.30 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
843	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
844	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
845	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.1.17 寄宿舎食 昼・夜	不検出(<4.4)	不検出(<4.1)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
846	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.1.31 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
847	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.1.31 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
848	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.1.31 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
849	H30.1.31	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.1.31 (夕)	不検出(<8.3)	不検出(<7.4)	不検出(<15.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
850	H30.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
851	H30.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<8.3)	不検出(<7.9)	不検出(<16.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
852	H30.2.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.1 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<5.8)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
853	H30.2.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.1.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
854	H30.2.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.1 (昼)	7.6	不検出(<6.0)	7.6	岩手県立久慈拓陽支援学校
855	H30.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
856	H30.2.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.2 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
857	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
858	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
859	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
860	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.5 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.5)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
861	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.5 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
862	H30.2.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.2.5 (夕)	不検出(<9.7)	不検出(<8.0)	不検出(<17.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
863	H30.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
864	H30.2.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.6 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.2)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
865	H30.2.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
866	H30.2.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<4.7)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
867	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
868	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
869	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.8)	不検出(<8.4)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
870	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.7 (昼)	不検出(<7.9)	不検出(<6.9)	不検出(<14.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
871	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.7 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<5.9)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
872	H30.2.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.7 (昼)	6.7	10.4	17.1	岩手県立久慈拓陽支援学校
873	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
874	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
875	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.8 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<7.0)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
876	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.8 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.1)	不検出(<11.8)	岩手県立花巻清風支援学校
877	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.8 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
878	H30.2.8	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	1/9～1/23 (夕)	不検出(<9.6)	不検出(<8.6)	不検出(<18.2)	岩手県立釜石高等学校
879	H30.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.3)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
880	H30.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
881	H30.2.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.9 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
882	H30.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.8)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
883	H30.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<9.7)	不検出(<8.6)	不検出(<18.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
884	H30.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.3)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
885	H30.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.13 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.9)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
886	H30.2.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.2.13 (夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
887	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.0)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
888	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
889	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.1)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
890	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.14 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
891	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
892	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
893	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.9)	不検出(<14.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
894	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.25 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.3)	不検出(<15.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
895	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.26 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.0)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
896	H30.2.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.14 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
897	H30.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
898	H30.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
899	H30.2.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.15 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.3)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
900	H30.2.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
901	H30.2.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.15 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
902	H30.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
903	H30.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
904	H30.2.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.16 (昼)	不検出(<7.7)	不検出(<6.2)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
905	H30.2.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.16 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
906	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
907	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.4 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.8)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
908	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.19 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
909	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.19 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
910	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.19 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
911	H30.2.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.2.19 (夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
912	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.7)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
913	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.20 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
914	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<6.1)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
915	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<6.0)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
916	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.1.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
917	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
918	H30.2.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.2 (朝・昼・夕)	不検出(<8.6)	不検出(<7.9)	不検出(<16.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
919	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
920	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
921	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
922	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.21 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
923	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.21 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
924	H30.2.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.21 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
925	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.5)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
926	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.4)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
927	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.22 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.6)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
928	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.22 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
929	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<4.5)	不検出(<4.7)	不検出(<9.2)	岩手県立気仙光陵支援学校
930	H30.2.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.22 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.3)	不検出(<12.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
931	H30.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
932	H30.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<5.4)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
933	H30.2.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.23 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
934	H30.2.23	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H30.1.24~1.31 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<8.0)	不検出(<16.5)	岩手県立釜石高等学校
935	H30.2.23	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H30.2.1~2.8 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<7.8)	不検出(<16.3)	岩手県立釜石高等学校
936	H30.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
937	H30.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<9.6)	不検出(<8.6)	不検出(<18.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
938	H30.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.2.26 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.9)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
939	H30.2.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
940	H30.2.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.2.26 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<7.1)	不検出(<14.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
941	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.12 (朝・昼・夕)	不検出(<16.1)	不検出(<15.5)	不検出(<31.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
942	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.27 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
943	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
944	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<4.7)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
945	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
946	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.8 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.0)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
947	H30.2.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.4)	不検出(<13.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
948	H30.2.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
949	H30.2.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.1)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡となん支援学校
950	H30.2.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.2.28 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
951	H30.2.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.2.28 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
952	H30.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
953	H30.3.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
954	H30.3.1	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
955	H30.3.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.1 (昼)	9.2	不検出(<6.6)	9.2	岩手県立久慈拓陽支援学校
956	H30.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
957	H30.3.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
958	H30.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.3)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
959	H30.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.4)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
960	H30.3.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.5 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
961	H30.3.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.5 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立花巻清風支援学校
962	H30.3.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.5 (昼)	不検出(<5.6)	5.4>5.0	5.4<10.6	岩手県立久慈拓陽支援学校
963	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.6 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
964	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.6 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<5.4)	不検出(<12.7)	岩手県立花巻清風支援学校
965	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.7)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
966	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.1)	不検出(<13.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
967	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
968	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
969	H30.3.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.3.6 (夕)	不検出(<6.6)	不検出(<4.8)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡工業高等学校
970	H30.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.2)	不検出(<13.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
971	H30.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
972	H30.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<3.8)	不検出(<8.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
973	H30.3.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.7 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.2)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
974	H30.3.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.7 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
975	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
976	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
977	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.8 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
978	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.8 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<4.7)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
979	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立気仙光陵支援学校
980	H30.3.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.8 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<6.2)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
981	H30.3.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.21 (朝・昼・夕)	5.2(>5.1)	4.6(>4.4)	9.8(>9.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
982	H30.3.9	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H30.2.15～H30.2.22 (夕)	不検出(<8.3)	不検出(<7.5)	不検出(<15.8)	岩手県立釜石高等学校
983	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
984	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
985	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
986	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.12 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
987	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.12 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
988	H30.3.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.12 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<6.1)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
989	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
990	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.13 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
991	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.19 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.1)	不検出(<15.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
992	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.4)	不検出(<14.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
993	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
994	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
995	H30.3.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.2.23 (朝・昼・夕)	不検出(<11.7)	不検出(<7.5)	不検出(<19.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
996	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<6.0)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
997	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
998	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<3.8)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
999	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.14 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1000	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.14 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校
1001	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
1002	H30.3.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.3.14 (昼)	6.1	7.3	13.4	岩手県立久慈拓陽支援学校
1003	H30.3.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1004	H30.3.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.15 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1005	H30.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.7)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成29年10月～平成30年3月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1006	H30.3.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.16 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1007	H30.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.3.1 (朝・昼・夕)	5.7	不検出(<5.6)	5.7	岩手県立盛岡視覚支援学校
1008	H30.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1009	H30.3.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.3.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
1010	H30.3.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
1011	H30.3.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.2.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1012	H30.3.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.3.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
1013	H30.3.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1014	H30.3.22	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
1015	H30.3.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.1 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1016	H30.3.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
1017	H30.3.23	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.9)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
1018	H30.3.23	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H30.2.23～H30.3.6 (夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	岩手県立釜石高等学校
1019	H30.3.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
1020	H30.3.28	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立気仙光陵支援学校