

# 付 表

## 市町村別粗死亡率，標準化死亡比及び年齢調整死亡率

$$\text{標準化死亡比 (SMR)} = \frac{D}{\sum P_i d_i} \times 100$$

ただし、D：当該市町村観測死亡数（平成16年～平成20年の平均値）

d<sub>i</sub>：基準死亡率（5歳階級別全国死亡率：平成20年）

P<sub>i</sub>：当該市町村5歳階級別人口：平成20年10月1日人口

\*\*：P ≤ 0.005

\*：0.005 < P ≤ 0.025

（無印）：全国値との間に有意差がない

〔 検定には平成16年～平成20年の5年  
合計死亡数を用いた。 〕

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\text{〔観察集団の年齢} \chi \text{歳（年齢階級）の死亡率} \times \text{基準人口集団のその} \\ \text{年齢} \chi \text{歳（年齢階級）の人口〕の各年齢（年齢階級）についての総和}}{\text{基準人口集団の総数}} \times 100,000$$

基準人口は昭和60年モデル人口

第1表 市町村別粗死亡率，標準

保健医療圏 保市 保町 保村	総 死 亡				脳 血 管 疾 患			
	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率
総 数	15,026	1,111.1	102.6 *	416.0	2,146	158.7	129.8 **	55.6
盛岡保健医療圏	4,269	882.2	99.4	390.9	643	132.9	134.6 **	55.5
盛岡市保健所	2,501	837.3	100.0	379.1	384	128.6	138.7 **	53.8
盛 岡 市	2,501	837.3	100.0	379.1	384	128.6	138.7 **	53.8
県央保健所	1,768	954.7	98.6	409.0	259	139.9	129.0 **	57.9
八幡平市	367	1,236.8	96.1	410.8	52	175.2	119.3	56.5
雫石町	203	1,093.2	95.6	416.9	27	145.4	112.4	61.2
葛巻町	133	1,796.3	117.9	601.9	18	243.1	139.6	78.0
岩手町	218	1,411.6	115.4	465.0	36	233.1	168.2 *	60.1
滝沢村	314	585.7	87.6 *	362.6	44	82.1	113.1	52.4
紫波町	333	993.9	106.7	427.1	46	137.3	132.6	59.7
矢巾町	200	741.2	88.5	378.7	36	133.4	142.4	56.2
岩手中部保健医療圏	2,697	1,146.4	105.5 **	417.2	422	179.4	146.0 **	57.2
花巻保健所	1,734	1,298.9	110.1 **	429.5	248	185.8	138.8 **	53.8
花 巻 市	1,250	1,210.4	108.2 *	424.7	182	176.2	139.4 **	52.4
遠 野 市	484	1,601.3	115.4 **	448.9	66	218.4	137.2 *	59.7
北上保健所	963	946.3	98.1	400.9	174	171.0	157.6 **	62.4
北 上 市	836	880.8	97.9	402.5	154	162.3	161.4 **	63.4
西和賀町	127	1,852.1	99.5	399.1	20	291.7	133.7	60.9
胆江保健医療圏	1,658	1,151.3	98.3	404.6	258	179.1	134.4 **	56.1
奥州保健所	1,658	1,151.3	98.3	404.6	258	179.1	134.4 **	56.1
奥 州 市	1,475	1,156.3	97.7	405.3	229	179.5	133.2 **	54.7
金ヶ崎町	183	1,112.3	103.4	400.2	29	176.3	144.3	68.2
両磐保健医療圏	1,737	1,240.8	98.8	417.6	234	167.2	116.2 *	51.9
一関保健所	1,737	1,240.8	98.8	417.6	234	167.2	116.2 *	51.9
一 関 市	1,472	1,206.7	98.0	420.8	187	153.3	109.0	51.2
平 泉 町	103	1,206.1	91.4	379.5	20	234.2	154.2	54.5
藤 沢 町	162	1,711.7	112.5	411.4	27	285.3	161.0 *	57.8

(注) 1. 率の算出には、平成16年～平成20年の合計死亡数の平均値を用いた。

2. 粗死亡率は人口10万対である。

## 化死亡比（SMR）及び年齢調整死亡率

保健医療圏 保健所 市町村	総 死 亡				脳 血 管 疾 患			
	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率
気仙保健医療圏	896	1,248.3	95.8	398.5	98	136.5	91.7	41.6
大船渡保健所	896	1,248.3	95.8	398.5	98	136.5	91.7	41.6
大船渡市	489	1,174.0	97.6	403.0	57	136.8	100.3	42.6
陸前高田市	296	1,249.6	90.1	384.9	32	135.1	84.8	41.0
住田町	111	1,724.7	105.0	430.5	9	139.8	73.2	36.9
釜石保健医療圏	808	1,433.1	111.0 *	494.9	105	186.2	127.4 *	58.8
釜石保健所	808	1,433.1	111.0 *	494.9	105	186.2	127.4 *	58.8
釜石市	582	1,431.4	107.9	494.8	78	191.8	127.3	56.0
大槌町	226	1,437.5	120.2 *	497.6	27	171.7	127.8	67.0
宮古保健医療圏	1,363	1,435.5	115.5 **	474.3	189	199.0	141.2 **	60.5
宮古保健所	1,363	1,435.5	115.5 **	474.3	189	199.0	141.2 **	60.5
宮古市	768	1,333.1	114.0 **	459.1	76	131.9	99.8	49.9
山田町	275	1,431.4	115.4 *	465.2	50	260.3	184.7 **	60.3
岩泉町	186	1,681.7	117.7 *	542.1	33	298.4	183.6 *	89.7
田野畑村	73	1,824.5	131.4 *	542.4	15	374.9	234.0 *	100.4
川井村	61	1,988.9	112.4	563.2	15	489.1	239.0 *	80.0
久慈保健医療圏	706	1,102.5	99.5	443.9	90	140.5	112.3	58.6
久慈保健所	706	1,102.5	99.5	443.9	90	140.5	112.3	58.6
久慈市	391	1,043.7	99.9	439.0	50	133.5	113.5	61.7
普代村	42	1,321.6	99.7	390.4	4	125.9	82.6	53.2
野田村	48	1,000.8	81.3	426.6	3	62.6	44.4 *	47.9
洋野町	225	1,209.7	103.6	466.6	33	177.4	134.6	56.7
二戸保健医療圏	892	1,436.3	112.1 **	450.4	107	172.3	118.1	63.4
二戸保健所	892	1,436.3	112.1 **	450.4	107	172.3	118.1	63.4
二戸市	407	1,344.7	114.8 *	440.6	51	168.5	127.1	59.5
軽米町	149	1,430.8	109.0	487.9	25	240.1	160.6	85.2
九戸村	103	1,550.0	108.7	433.1	10	150.5	91.9	55.1
一戸町	233	1,576.7	111.3	455.8	21	142.1	87.4	60.8

第1表 市町村別粗死亡率，標準

保健医療圏 保健所 市町村	悪性新生物				心疾患			
	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率
総数	4,059	300.1	93.8 **	128.8	2,538	187.7	107.5 **	62.7
盛岡保健医療圏	1,258	260.0	97.2	128.3	689	142.4	101.0	54.9
盛岡市保健所	779	260.8	102.8	128.4	366	122.5	92.5	51.4
盛岡市	779	260.8	102.8	128.4	366	122.5	92.5	51.4
県央保健所	479	258.7	89.3 *	128.6	323	174.4	112.7	59.9
八幡平市	101	340.4	90.6	128.3	77	259.5	123.7	68.8
雫石町	48	258.5	76.3 *	115.3	40	215.4	116.6	61.6
葛巻町	33	445.7	98.6	171.1	24	324.1	131.0	91.2
岩手町	61	395.0	108.1	120.7	43	278.4	141.3	79.7
滝沢村	94	175.4	85.5	133.6	38	70.9	68.0 **	35.0
紫波町	91	271.6	94.7	132.1	63	188.0	127.8	64.0
矢巾町	51	189.0	76.8 *	121.9	38	140.8	104.9	55.6
岩手中部保健医療圏	648	275.4	86.0 **	124.9	452	192.1	109.5	62.9
花巻保健所	418	313.1	90.0 *	125.6	282	211.2	110.7	67.0
花巻市	289	279.9	84.3 **	126.1	189	183.0	101.5	63.9
遠野市	129	426.8	105.8	123.8	93	307.7	135.7 **	77.0
北上保健所	230	226.0	79.6 **	124.4	170	167.0	107.6	56.9
北上市	201	211.8	79.2 **	122.9	145	152.8	106.2	57.2
西和賀町	29	422.9	82.6	143.7	25	364.6	116.7	60.1
胆江保健医療圏	428	297.2	87.3 **	129.1	259	179.8	94.4	59.9
奥州保健所	428	297.2	87.3 **	129.1	259	179.8	94.4	59.9
奥州市	381	298.7	86.8 **	129.1	232	181.9	94.5	60.1
金ヶ崎町	47	285.7	91.6	129.3	27	164.1	93.9	58.2
両磐保健医療圏	472	337.2	93.0	129.2	295	210.7	102.7	61.0
一関保健所	472	337.2	93.0	129.2	295	210.7	102.7	61.0
一関市	406	332.8	93.2	132.2	250	204.9	102.1	62.4
平泉町	30	351.3	94.5	113.4	15	175.6	80.5	43.1
藤沢町	36	380.4	89.7	106.7	30	317.0	125.3	59.3

(注) 1. 率の算出には、平成16年～平成20年の合計死亡数の平均値を用いた。

2. 粗死亡率は人口10万対である。

## 化死亡比（SMR）及び年齢調整死亡率（つづき）

保健医療圏 保健所 市町村	悪性新生物				心疾患			
	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	S M R	年齢調整死亡率
気仙保健医療圏	277	385.9	102.2	131.6	135	188.1	88.3	61.4
大船渡保健所	277	385.9	102.2	131.6	135	188.1	88.3	61.4
大船渡市	159	381.7	108	143.9	68	163.3	83.6	62.0
陸前高田市	78	329.3	82.9	113.4	43	181.5	79.6	53.0
住田町	40	621.5	134.7	125.0	24	372.9	136.6	84.1
釜石保健医療圏	214	379.6	98.0	144.0	144	255.4	122.7 *	80.9
釜石保健所	214	379.6	98.0	144.0	144	255.4	122.7 *	80.9
釜石市	164	403.4	101.9	144.2	91	223.8	104.3	82.1
大槌町	50	318.0	87.1	144.3	53	337.1	176.3 **	77.2
宮古保健医療圏	339	357.0	97.0	132.5	246	259.1	128.8 **	77.9
宮古保健所	339	357.0	97.0	132.5	246	259.1	128.8 **	77.9
宮古市	199	345.4	99.4	132.0	156	270.8	143.5 **	84.0
山田町	66	343.5	94.5	134.9	37	192.6	95.4	73.1
岩泉町	43	388.8	90.1	127.9	26	235.1	102.1	65.2
田野畑村	19	474.9	119.6	157.0	16	399.9	175.0	52.9
川井村	12	391.3	76.4	117.1	11	358.7	123.2	77.1
久慈保健医療圏	203	317.0	96.6	132.1	133	207.7	116.2	66.3
久慈保健所	203	317.0	96.6	132.1	133	207.7	116.2	66.3
久慈市	111	296.3	95.2	133.5	75	200.2	119.4	65.9
普代村	13	409.1	109.3	115.3	5	157.3	71.9	44.5
野田村	13	271.1	76.7	124.4	14	291.9	144.7	82.7
洋野町	66	354.9	102.1	133.9	39	209.7	111.4	67.3
二戸保健医療圏	220	354.3	94.0	122.6	185	297.9	143.3 **	82.8
二戸保健所	220	354.3	94.0	122.6	185	297.9	143.3 **	82.8
二戸市	92	304.0	87.3	114.3	84	277.5	146.9 **	85.4
軽米町	28	268.9	69.3 *	118.2	34	326.5	153.4 *	80.0
九戸村	26	391.3	95.3	136.4	27	406.3	173.5 *	82.5
一戸町	74	500.7	121.2	136.4	40	270.7	116.9	81.0









## 調査票の種類及び調査の項目

- 1 人口動態調査出生票
- 2 人口動態調査死亡票
- 3 人口動態調査死産票
- 4 人口動態調査婚姻票
- 5 人口動態調査離婚票

数字記入例

0123456789

人口動態調査出生票 1

統計法に基づく  
基幹統計調査

平成 年 月 日 市区町村受付

平成 年 月 日 保健所受付

照会



事件簿番号

支所 保健所

市区町村符号及び保健所符号

(1) 子の氏名 父母との続柄 男 女	氏名	出生日 年 月 日	出生時刻 時 分
(2) 性別	出生時刻	出生場所 市区町村	出生時刻
(3) 生まれたところ	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(4) 子の住所	出生時刻	出生時刻	出生時刻

(5) 父母の氏名 父 母	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(6) 父母の国籍	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(7) 始めの体重 及び身長	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(8) 母子の状態	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(9) 胎児の状態	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(10) 施設の種類	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(11) 施設の種類	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(12) 施設の種類	出生時刻	出生時刻	出生時刻

(13) 妊娠週数	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(14) 出産した回数	出生時刻	出生時刻	出生時刻
(15) 出生した回数	出生時刻	出生時刻	出生時刻

備考

欄

確認

双子以上の場合は他の子の  
事件簿番号

出生票第 号

死産票第 号

出生票第 号

死産票第 号

数字記入例

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

人口動態調査死亡票 2

平成 年 月 日 市区町村受付

統計法に基づく  
基幹統計調査

市区町村符号及び保健所符号

事件簿番号

平成 年 月 日 保健所受付

照会

(1) 氏名 (3) 生年月日 (4) 死亡したとき

(2) 男女別 (6) 死亡した人の住所 (5) 死亡した人の住所

(7) 死亡した人の国籍 (8)(9) 死亡した人の夫または妻

(10) 死亡したときの世帯の主な仕事 (11) 死亡したときの職業・産業 (12)(13) 死亡したところの種別

原死因符号 外因の状況符号 発生したところ符号 傷害発生したところ符号 母側符号

(14) 死亡の原因 (ア) 直接死因 (イ) (イ) の原因 (ウ) (イ) の原因 (エ) (ウ) の原因 (1) ぼれた影響病名等

手術 1無 2有 部位及び主要所見 手術年月日 平成 昭和 年 月 日 割 1無 2有 主要所見

(15) 死因の種類 (17) 出生時体重 単胎・多胎の別 妊娠週数

(16) 外因死の追加事項 傷害が発生したとき 傷害が発生したと種別 傷害が発生したところ 手段及び状況

(19) 施設の所在地又は医師の住所及び氏名 住所 丁目 番地 番号 確認 備考







## 平成20年保健福祉年報（人口動態編）

発 行 平成22年 3 月  
編 集 岩手県盛岡市内丸10番 1 号  
岩手県保健福祉部保健福祉企画室  
電 話 019 (629) 5406  
印 刷 協 栄 印 刷 (株)