

### 感染性胃腸炎の集団発生について

このことについて、次のとおり、ノロウイルス及びサポウイルスによる「感染性胃腸炎」の集団発生がありましたので、県民への注意喚起のためお知らせします。

#### 記

#### 1 県央保健所管内の教育・保育施設

##### (1)施設の概要について

園児223名、職員51名

##### (2)有症者の状況等

- ア 1月19日(金)に、当該施設から県央保健所へ、複数名の園児が嘔吐、下痢等の症状を呈している旨の連絡あり。
- イ 同日から、県央保健所が調査を開始し、1月4日(木)から1月23日(火)にかけて、園児に嘔吐、下痢等の症状があったことを確認。
- ウ 重症者はなく、いずれも回復傾向にある。

##### 【有症者の性別・年齢別構成】(単位:人)

区分	園児(クラス別)							職員	合計
	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計		
男	3	5	3	3	0	1	15	0	15
女	1	3	4	1	0	3	12	0	12
計	4	8	7	4	0	4	27	0	27

##### (3)調査結果について

- ア 環境保健研究センターで実施した糞便検査の結果、有症者6名からノロウイルスを検出。
- イ 県央保健所が実施した調査結果から、施設の食事を原因とする食中毒は否定。
- ウ 県央保健所は、当該施設に対し手洗い及び消毒方法等の二次感染対策について指導。

#### 2 一関保健所管内の教育・保育施設

##### (1)施設の概要について

園児163名、職員37名

##### (2)有症者の状況等

- ア 1月23日(火)に、当該施設から一関保健所へ、複数名の園児が嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈している旨の連絡あり。
- イ 同日から、一関保健所が調査を開始し、1月7日(日)から1月24日(水)にかけて、園児に嘔吐、下痢、発熱等の症状があったことを確認。
- ウ 重症者はなく、いずれも回復傾向にある。

##### 【有症者の性別・年齢別構成】(単位:人)

区分	園児(クラス別)							職員	合計
	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計		
男	1	5	5	1	5	0	17	0	17
女	5	1	4	2	0	2	14	0	14
計	6	6	9	3	5	2	31	0	31

##### (3)調査結果について

- ア 環境保健研究センターで実施した糞便検査の結果、有症者3名からノロウイルス及びサポウイルスを検出。
- イ 一関保健所が実施した調査結果から、施設の食事を原因とする食中毒は否定。
- ウ 一関保健所は、当該施設に対し手洗い及び消毒方法等の二次感染対策について指導。

裏面につづきます

### 3 宮古保健所管内の教育・保育施設

#### (1)施設の概要について

園児84名、職員18名

#### (2)有症者の状況等

ア 1月22日(月)に、当該施設から宮古保健所へ、複数名の園児が嘔吐、下痢等の症状を呈している旨の連絡あり。

イ 同日から、宮古保健所が調査を開始し、1月15日(日)から1月23日(火)にかけて、園児及び職員に嘔吐、下痢等の症状があったことを確認。

ウ 重症者はなく、いずれも回復傾向にある。

#### 【有症者の性別・年齢別構成】 (単位:人)

区分	園児(クラス別)							職員	合計
	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計		
男	3	7	1	2	3	4	20	0	20
女	0	2	2	2	2	0	8	1	9
計	3	9	3	4	5	4	28	1	29

#### (3)調査結果について

ア 環境保健研究センターで実施した糞便検査の結果、有症者5名からノロウイルスを検出。

イ 宮古保健所が実施した調査結果から、施設の食事を原因とする食中毒は否定。

ウ 宮古保健所は、当該施設に対し手洗い及び消毒方法等の二次感染対策について指導。

#### 【県内の発生の状況】 (当日の盛岡市分を含む、( )内は年度累計、単位:件)

区分(公表日ベース)	ノロウイルス	ロタウイルス	その他(サポウイルス等)	合計
令和5年4月1日～ 令和6年1月25日	24	0	17	41
令和4年4月1日～ 令和5年1月25日	30 (86)	0 (1)	26 (37)	56 (124)
令和3年4月1日～ 令和4年1月25日	34 (53)	0 (0)	1 (3)	35 (56)

#### ・ウイルス性胃腸炎の予防方法

- ① 用便後、調理前、食事前には、石けんで十分な手洗いを行う。
- ② 食事を調理する場合、加熱が必要な食品は85～90℃・90秒間以上で十分に加熱する。
- ③ 嘔吐した場合は、部屋の換気を十分に行いながら、マスクやビニール手袋等を用いて片付け、嘔吐した場所や使用した用具を塩素系漂白剤で消毒する。
- ④ 嘔吐、下痢等の症状がある場合には、早めに医療機関を受診する。

【担当 感染症担当 佐々木・吉成 019-629-5417】