

## 平成14年 ダイオキシン類自主測定結果一覧表

(報告書提出 平成 14年3月14日 ~ 平成 15年5月1日)

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
1	001201 002014	森永乳業(株)盛岡工場	盛岡市青山2-3-14	1-0504	5/16 ~ 5/17	0.16 ≤ H1412排出基準:10		0.024	0.0	
2	001201 004016	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 1号炉	10/25 ~ 10/27	0.036 ~ 0.095 ≤ H1412排出基準:1		0.13	0.0018	年間3回測定
3	001201 004017	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 2号炉	9/13 ~ 10/25	0.052 ≤ H1412排出基準:1		3炉混合ばいじんについて分析	3炉混合焼却灰について分析	
4	001201 004018	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	1-0501 3号炉	7/25 ~ 10/25	0.049 ≤ H1412排出基準:1		3炉混合ばいじんについて分析	3炉混合焼却灰について分析	
5	001201 006021	(有)岩手ハツ工業	盛岡市川目字宇津野19-12	1-0503	5/30	28 > H1412排出基準:10(≤ 排出基準:80)			0.20	排ガス処理施設改善予定 休止日:H14/12/1
6	001201 008123	文化企業(株)	盛岡市猪去上平12-4	1-0503	7/23	0.27 ≤ H1412排出基準:10		0.022	0.015	廃止日:H14/11/30
7	001201 010125	岩手大学	盛岡市上田3-18-8	1-0504	8/9 ~ 8/12	0.027 ≤ H1412排出基準:10		0.13	0.000087	
8	001201 016134	岩手県盛岡保健所 犬・ねこ保護センター	盛岡市三ツ割5-17-59	1-0504	7/26	0.31 ≤ H1412排出基準:10			0.00013	
9	001201 022141	樋下建設(株)	盛岡市川目字宇會沢1-71	1-0503	3/28 ~ 3/29	0.14 ≤ H1412排出基準:10			0.0000050	廃止日:H15/3/18休止 日:H14/12/1
10	001201 022341	樋下建設(株)	盛岡市川目字宇會沢1-71	1-0503	4/2 ~ 4/3	0.23 ≤ H1412排出基準:10			0.0	廃止日:H15/3/18休止 日:H14/12/1
11	001201 023142	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	1-0502 1号炉	10/9	0.0021 ≤ H1412排出基準:5		0.0		
12	001201 023143	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	1-0502 2号炉	8/29 ~ 12/9	0.0011 ≤ H1412排出基準:5		0.013	0.000000050 ≤ 処理基準値:3 廃流動砂 について分析	
13	001201 023144	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	2-1101 1号炉排煙処理塔	10/31		0.00087 ~ 0.5 ≤ H1501排出基準:10			年間2回測定
14	001201 023145	北上川上流流域下水道都南浄化センター	盛岡市東見前3-10-2	2-1101 2号炉排煙処理塔	10/31		報告済み(2施設共通放流口)			年間2回測定
15	001201 026004	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1-4-1	1-0503 17-99-01-4201	9/26	0.28 ≤ H1412排出基準:10		14	0.16	廃止日:H14/12/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
16	001201 026005	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1-4-1	1-0503 17-99-01-4202	9/26 ~ 9/27	0.62 ≦ H1412排出基準:10		2炉混合ばいじんについて分析	12	廃止日:H14/12/1
17	001201 038153	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市門2-28-1	1-0503 余剰汚泥	6/20 ~ 6/21	0.17 ≦ H1412排出基準:10		2炉混合ばいじんについて分析	0.0000016	
18	001201 038154	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市門2-28-1	1-0503 し尿し渣	6/19 ~ 6/20	0.017 ≦ H1412排出基準:10		0.00067	0.0037	
19	001201 040157	(株)盛岡清掃センター	盛岡市手代森19-19	1-0505	5/22	0.0 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
20	001201 041158	独立行政法人 農業技術研究機構 東北農業研究センター	盛岡市下厨川字赤平4	1-0504	10/10 ~ 10/11	0.035 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
21	001201 066045	学校法人岩手医科大学	盛岡市内丸19-1	1-0504 動物焼却炉	9/10	0.22 ≦ H1412排出基準:10			0.0017	
22	001201 273358	盛岡市動物公園	盛岡市新庄下八木田60-18	1-0505	9/27	0.24 ≦ H1412排出基準:10			0.0020	
23	001201 274357	こずかた動物霊園	盛岡市上鹿妻二ツ沢27-1	1-05m3 動物焼却炉	10/5	0.051 ≦ H1412排出基準:10			0.00011	
24	001201 309388	藤村彰大沢中間処理場	盛岡市手代森25-25	1-0504	1/25	1.8 ≦ H1412排出基準:10			1.4	報告年月H15/1 廃止日:H14/12/1
25	001301 284365	雫石町清掃センター	雫石町22字七ツ森16-81	1-0503 1	12/13	0.015 ≦ 排出基準:10		1.7 ≦ 処理基準値:3 2炉混合ばいじんについて分析	0.0 ≦ 処理基準値:3 2炉混合焼却灰について分析	
26	001301 284366	雫石町清掃センター	雫石町22字七ツ森16-81	1-0503 2	12/3 ~ 12/13	0.0060 ≦ 排出基準:10		2炉混合ばいじん薬剤処理・コンクリート固化について分析	2炉混合焼却灰について分析	
27	001302 058037	葛巻町清掃センター	葛巻町葛巻7-10	1-0503	7/25 ~ 8/27	1.1 ≦ H1412排出基準:10		0.91	0.15 ~ 0.6 汚泥について分析	
28	001303 051029	ローズランドカントリークラブ	岩手町一方井1-120-1	1-0504	11/11 ~ 11/12	0.098 ≦ H1412排出基準:10			0.0033	
29	001304 003015	盛岡北部行政事務組合	西根町平館27	1-0502	7/24	0.0065 ≦ 新設排出基準:1			0.00018 ≦ 処理基準値:3	
30	001304 053031	(有)工藤養鶏	西根町田頭8-139-1	1-0504	10/16	0.032 ≦ H1412排出基準:10			0.00032	
31	001305 285367	(有)国分工業	滝沢村鶴飼字姥屋敷69-901	1-0503	10/18	0.88 ≦ H1412排出基準:10		1.0	1.9	廃止日:H14/11/30

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
32	001305 313393	(株)長内水源工業滝沢北部処分場	滝沢村滝沢字上中村1-4	1-0504	11/8 ~ 11/11	1.6 ≦ H1412排出基準:10			0.016	
33	001305 005389	盛岡家畜保健衛生所	滝沢村滝沢字砂込389-7	1-0504	10/2	0.017 ≦ 新設排出基準:5			0.0 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H13/12
34	001305 011126	(有)工藤重機	滝沢村鶴飼字上鶴飼110-2	1-0503	10/30	0.10 ≦ 新設排出基準:5		2.8 ≦ 処理基準値:3	0.0023 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/9/9 測定期限 H15/9/8まで分
35	001305 013130	陸上自衛隊岩手駐屯地	滝沢村滝沢字後268-433	1-0504	2/21	4.5 ≦ H1412排出基準:10			0.0071	廃止日:H14/11/1
36	001305 020138	(有)田口重機	滝沢村滝沢字大石渡1513-4	1-0504	9/20	- 未実施(測定依頼試料の分析業者あて確認不十分)			0.96	廃止日:H14/11/25
37	001305 015133	滝沢処理センター	滝沢村滝沢字大崎94-194	1-0503	8/29	0.087 ≦ H1412排出基準:10			0.00011	
38	001305 311345	滝沢村清掃センターごみ溶融施設	滝沢村滝沢大石渡地内	1-0502	9/17	0.013 ≦ 新設排出基準:1		0.30 ≦ 処理基準値:3		報告年月H15/2 使用開始:H14/11/1 測定期限 H15/10/31まで分
39	001305 311346	滝沢村清掃センターごみ溶融施設	滝沢村滝沢大石渡地内	1-0502	9/17	0.018 ≦ 新設排出基準:1		0.36 ≦ 処理基準値:3		報告年月H15/2 使用開始:H14/11/1 測定期限 H15/10/31まで分
40	001305 069048	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0503	6/19	1.7 (2炉共通煙突) ≦ H1412排出基準:10		0.043 ~ 2 2炉混合ばいじんについて分析	0.19 2炉混合焼却灰について分析	報告年月H15/2 廃止日:H14/10/31
41	001305 069049	滝沢村ごみ処理施設	滝沢村滝沢25字大石渡332-2	1-0503	6/19	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析	2炉混合焼却灰について分析	洗煙汚泥(ばいじん)についても分析 廃止日:H14/10/31
42	001305 287369	(有)関添重機	滝沢村滝沢字木賊川407	1-0504	1/19	4.1 ≦ H1412排出基準:10		0.0039	0.020	廃止日:H14/11/30
43	001305 301376	岩手県農業研究センター家畜研究所	滝沢村滝沢	1-0504	10/21	0.0017 ≦ H1412排出基準:10			0.053	
44	001306 012127	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0502	11/28	0.0 ①三菱 2F-4,3- ≦ H1412排出基準:5		3.8	0.0	
45	001306 012128	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0502	11/28	0.0 ②三菱 2F-4,3- ≦ H1412排出基準:5				3炉混合焼却灰について分析
46	001306 012129	西根地区衛生処理事務組合	松尾村野駄27-621	1-0505	11/28 ~ 11/29	0.000080 ③CAB-70-O ≦ H1412排出基準:10				3炉混合焼却灰について分析
47	001307 281156	(有)古川重機中間処理場	玉山村下田字古河川原952	1-0502	9/3 ~ 9/4	0.48 No1 ≦ H1412排出基準:5		0.23	0.0042	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
48	001307 307386	(有)センウトコーポレーション	玉山村下田字生出63-1	1-0505	10/22	0.19 ≦ H1412排出基準:10			0.0013	廃止日:H14/10/30
49	001307 014131	環境整備(株)盛岡中間処理場	玉山村川又字赤坂120-39	1-0503 廃棄物焼却炉	1/17 ~ 12/20	0.17 ~ 18 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		0.39 ≦ 処理基準値:3	0.25	H14/9/15排ガス処理施設改善済(H4/9/27報告書)→12/20測定値:0.17(年間平均測定)
50	001307 014132	環境整備(株)盛岡中間処理場	玉山村川又字赤坂120-39	2-1101 廃ガス洗浄施設	9/12		18 > H1501排出基準:10(≦排出基準:50)			排ガス処理方式の湿式から乾式への改善に伴わない廃止 廃止日:H14/9/17
51	001307 045022	大森工業(株) 廃棄物盛岡焼却場	玉山村川又字奴屋敷61-6	1-0503	7/19	0.26 ≦ H1412排出基準:10			0.75	0.0023 報告年月H14/12 休止日:H14/12/1
52	001307 071051	岩手・玉山環境組合 清掃事業所	玉山村寺林字平森54-54	1-0503 No1号炉	8/21 ~ 8/23	6.1 ≦ H1412排出基準:10			9.5	0.0013
53	001321 001012	紫波稗貫衛生処理組合	紫波町南日詰字小路口92-1	1-0503 1 号炉 前処理焼却炉	10/9 ~ 10/10	0.0 ≦ H1412排出基準:10			0.013	0.0
54	001321 001013	紫波稗貫衛生処理組合	紫波町南日詰字小路口92-1	1-0502 2 号炉 脱水汚泥乾燥	10/10 ~ 10/24	0.00010 ≦ H1412排出基準:5			0.0	0.0
55	001321 009124	(有)浅沼養鶏場	紫波町小屋敷字新在家2-65	1-0504	11/2	0.15 ≦ H1412排出基準:10				0.0035
56	001321 017135	(株)岩手畜産流通センター	紫波町犬渕字南谷地120	1-0504	10/24 ~ 12/9	0.76 ≦ 新設排出基準:5		0.025 ≦ 処理基準値:3	0.000096 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H12/3
57	001321 024001	フクビハウジング(株)	紫波町片寄字下谷地738	1-0504 廃棄物焼却炉 1号	11/19	9.6 ≦ H1412排出基準:10			4.5	0.0078
58	001321 024340	フクビハウジング(株)	紫波町片寄字下谷地738	1-0504 廃棄物焼却炉 2号	11/20	0.93 ≦ H1412排出基準:10			0.19	0.00010
59	001321 037152	(株)遠山産業	紫波町遠山字中松原73-1	1-0504	10/25	2.9 ≦ H1412排出基準:10			0.44	0.016
60	001321 072053	(有)南部開発自己処分場	紫波町山屋字山口153-2	1-0504	12/20	0.75 ≦ 排出基準:10			0.13 ≦ 処理基準値:3	報告年月H15/3
61	001321 275355	阿部興業処分場	紫波町南伝法寺字田沢4-25	1-0504	11/29	1.1 ≦ H1412排出基準:10				0.051
62	001322 025002	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502 1 号炉	5/2	53 > H1412排出基準:5(≦排出基準:80)			120	0.66 H14/11/30から新設炉稼働 廃止日:H14/11/30
63	001322 025003	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502 2 号炉	5/1 ~ 5/2	52 > H1412排出基準:5(≦排出基準:80)			85 2炉混合焼却灰について分析	0.66 H14/11/30から新設炉稼働 廃止日:H14/11/30

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
64	001322 057036	岩手県林業技術センター	矢巾町煙山13清水560-11	1-0505	11/27	0.046 ≦ H1412排出基準:10		0.058	0.0097	廃止日:H15/2/1
65	001322 269332	㈱サクス・エクスプレス	矢巾町広宮沢1上山61-4	1-05m2	4/9 ~ 4/10	0.0027 ≦ H1412排出基準:10			0.0058	報告年月H14/10
66	002205 083067	(有)寿工務店	花巻市大畑6-66	1-0503	6/18	5.6 ≦ H1412排出基準:10		0.43	1.1	休止日:H14/12/1
67	002205 085069	花巻地区広域行政組合清掃センター	花巻市矢沢7-229-7	1-0502 1号炉	11/7	0.15 ≦ H1412排出基準:5		1.9	0.016	
68	002205 085070	花巻地区広域行政組合清掃センター	花巻市矢沢7-229-7	1-0502 2号炉	11/8	0.12 ≦ H1412排出基準:5		1.9	0.012	
69	002205 089074	(有)丸岩建材	花巻市太田1-33-1	1-0503	3/13	3.9 ≦ H1412排出基準:10		4.3	0.86	廃止日:H14/11/30
70	002205 092077	老人保健施設サンシャイン	花巻市本館189	1-0504	6/17	0.18 ≦ H1412排出基準:10			0.0000077	
71	002205 094079	(有)大道地工業横志田焼却処分場	花巻市横志田1-74-4	1-0503	9/6	0.32 ≦ H1412排出基準:10		0.66	0.0	休止日:H14/11/30
72	002205 096081	㈱佐々木工務店	花巻市湯口字山根80	1-0505	10/4	0.29 ≦ H1412排出基準:10			0.000072	
73	002205 268329	和同産業㈱	花巻市実相寺410	1-0505	10/20 ~ 10/28	0.54 ≦ 新設排出基準:5			0.012 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H12/9 測定期限 H15/9/30まで分
74	002205 316396	成和建設㈱自己処分場	花巻市金矢5-26-1	1-0504	1/10	1.3 ≦ 新設排出基準:5			0.031 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/10/24
75	002342 080061	ときめきファーム㈱石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 1号炉	11/13	0.31 ≦ H1412排出基準:10			0.0	
76	002342 080062	ときめきファーム㈱石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 2号炉	11/22	0.000013 ≦ H1412排出基準:10			0.00021	
77	002342 080063	ときめきファーム㈱石鳥谷農場	石鳥谷町猪鼻3-45-29	1-0504 3号炉	11/14	0.0095 ≦ H1412排出基準:10			0.0061	
78	002342 084380	社団医療法人啓愛会宝陽病院	石鳥谷町新堀15-23	1-0505	10/17	0.29 ≦ 新設排出基準:5		6.2 > 処理基準値:3	0.017 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/6/20 測定期限 H15/6/19まで分
79	002342 093078	山影解体	石鳥谷町猪鼻3-45-151	1-0504	12/21	0.12 ≦ 新設排出基準:5			0.12 ≦ 処理基準値:3	報告年月H15/4 設置(着工)年月:H12/7 測定期限 H15/6/30まで分

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
80	003206 107096	北上地区広域行政組合	北上市成田23-55-1	1-0503	7/2	0.23 ≦ H1412排出基準:10		0.034	0.031	報告年月H15/1
81	003206 108097	北上済生会病院	北上市花園町1-6-8	1-0505	11/7 ~ 11/8	6.1 ≦ H1412排出基準:10		0.28	0.12	
82	003206 109098	工業団地終末処理場	北上市二子町坊館26	2-1301	9/30		0.018 ≦ 排出基準:10			
83	003206 114103	三菱製紙(株)北上工場	北上市相去町笹長根35	2-0101	6/14		0.41 ≦ 排出基準:10			漂白施設廃水は共同排水処理施設で処理後、公共用水域へ排出
84	003206 114104	三菱製紙(株)北上工場	北上市相去町笹長根35	2-1401	6/14		報告済み(測定値は事業内容を代表する施設欄に記載)			公共用水域への排出水の排出は共同排水処理施設から総合排水のみ
85	003206 115105	北上清掃事業所	北上市上鬼柳2-212	1-0502 1号炉	9/11 ~ 1/9	0.00053 ~ 0.0016 ≦ H1412排出基準:5		0.93 ~ 0.97 ≦ 処理基準値:3	0.0026 ~ 0.01 ≦ 処理基準値:3	年間2回測定
86	003206 115106	北上清掃事業所	北上市上鬼柳2-212	1-0502 2号炉	2/12 ~ 1/9	0.0020 ~ 0.061 ≦ H1412排出基準:5		0.93 ~ 6 ≦ 処理基準値:3	0.000037 ~ 0.0072 ≦ 処理基準値:3	ばいじん2月採取:6 → 9月採取:0.97→1月採取:0.93)年間3回測定
87	003206 099084	北上川上流域下水道北上浄化センター	北上市相去町字岩の目3	1-0503 1号焼却炉	7/31 ~ 11/27	0.00025 ≦ H1412排出基準:10		0.0 廃流動砂について分析	0.0	
88	003206 099085	北上川上流域下水道北上浄化センター	北上市相去町字岩の目3	2-1101	7/30		0.012 ≦ H1501排出基準:10			
89	003206 100086	長谷川工務店	北上市相去町上成沢1-1	1-0504	2/27	0.67 ≦ H1412排出基準:10			0.060	平成15年測定分としてH15/3/24採取予定
90	003206 101087	(株)八重樫組	北上市和賀町岩崎7-12-23	1-0503 1号炉	9/13	0.061 ≦ H1412排出基準:10		0.045	0.011	
91	003206 101088	(株)八重樫組	北上市和賀町岩崎7-12-23	1-0503 2号炉	9/13	報告済み(2炉共通煙突)		2炉混合ばいじんについて分析	2炉混合焼却灰について分析	
92	003206 102089	東北佐竹製作所	北上市川岸1-16-1	1-0505	10/17	0.44 ≦ H1412排出基準:10		0.31	0.000018	
93	003206 103090	明治製菓(株)北上工場	北上市北工業団地3-3	1-0503 廃液焼却炉	4/23	0.000093 ≦ H1412排出基準:10		ばいじん等の排出なし	ばいじん等の排出なし	
94	003206 103092	明治製菓(株)北上工場	北上市北工業団地3-3	2-11_1	4/23		0.0075			排水基準非適用(放流先が公共用水域以外(工業団地終末処理場))
95	003206 120113	(株)北洲	北上市和賀町後藤106-166	1-0505	10/29 ~ 10/30	0.057 ≦ H1412排出基準:10		29	0.044	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
96	003206 118109	(株)有田屋 鬼柳プラント	北上市鬼柳町上 鬼柳5-35-1	1-0504 CXV鬼柳 焼却炉	6/20	0.23 ≦ H1412排出基準:10		1.2	0.00043	報告年月H15/1
97	003206 264111	(株)有田屋 稲瀬プラント	北上市稲瀬町字 福田地56-2	1-0502 BXk型(2 号炉)	4/22	0.52 ≦ H1412排出基準:5		0.11	0.013	報告年月H15/1
98	003206 279349	名須川建設	北上市和賀町横 川目14	1-0504	11/12	1.4 ≦ H1412排出基準:10		0.58	1.1	
99	003206 304381	(株)シックマテリアル	北上市和賀町後 藤2-106番地5	1-0504	7/1 ~ 7/2	19 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		0.43	0.032	廃止日:H14/12/1
100	003363 278350	湯田町ごみ焼却場	湯田町川尻41- 84-4	1-0503	10/11	2.0 ≦ H1412排出基準:10		1.8	0.28	廃止日:H14/12/1
101	003363 300374	(有)西和賀衛生社穴 明焼却場	湯田町穴明23- 27-14	1-0504	7/30	0.55 ≦ H1412排出基準:10		0.024	0.083	
102	003365 277351	沢内村清掃センター	沢内村太田14-2	1-0504 1 号炉	3/15 ~ 10/15	2.0 ≦ H1412排出基準:10		0.27 ~ 0.7	0.0023	年間2回測定 廃止日: H14/12/1
103	003365 277352	沢内村清掃センター	沢内村太田14-2	1-0504 2 号炉	3/15 ~ 10/15	19 > H1412排出基準:10(≦ 排出基準:80)		0.78 ~ 4.3	0.0059	年間2回測定 廃止日: H14/12/1
104	004204 121114	丸谷興務店(株)真城 資材置場	水沢市真城字中 崎52-1	1-0504	4/23	0.21 ≦ 新設排出基準:5		0.000013 ≦ 処理基準値:3	1.7 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H12/3 測定期限 H15/3/31まで分
105	004204 127165	胆江地区広域行政 組合	水沢市佐倉河仙 人49	1-0501 1 号ごみ焼 却炉	10/9	0.011 ≦ H1412排出基準:1		0.25	0.00040	
106	004204 127166	胆江地区広域行政 組合	水沢市佐倉河仙 人49	1-0501 2 号ごみ焼 却炉	9/27	0.017 ≦ H1412排出基準:1		0.66	0.00010	
107	004204 127167	胆江地区広域行政 組合	水沢市佐倉河仙 人49	1-05m3 獣畜炉	9/26 ~ 10/9	0.14 ≦ H1412排出基準:10				焼却灰等は、未燃物が含 有するため1号炉で再燃 焼
108	004204 129169	水沢家畜保健衛生 所	水沢市佐倉河東 館41-1	1-0504	12/2 ~ 12/4	1.3 ≦ 新設排出基準:5			0.0000012 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H12/4 測定期限 H15/3/31まで分
109	004204 133173	南部土木(株)焼却場	水沢市姉体町荒 谷下21-1	1-0503	7/1	4.0 ≦ H1412排出基準:10		0.28	0.15	報告年月H15/1
110	004204 128405	社団医療法人啓愛 会美山病院	水沢市羽田町水 無沢495-2	1-0505	10/15	2.7 ≦ 新設排出基準:5		2.1 ≦ 処理基準値:3	2.6 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/6/25 測 定期限 H15/6/24まで分
111	004212 124119	いわてクリーンセンター	江刺市岩谷堂大 沢田113	1-0502 主炉	4/3 ~ 7/4	0.12 ~ 0.3 ≦ H1412排出基準:5		1.2		年間3回測定報告年月 H15/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
112	004212 124120	いわてクリーンセンター	江刺市岩谷堂大沢田113	1-0503 副炉	4/4 ~ 10/24	0.0051 ~ 1.6 ≦ H1412排出基準:10		1.2	0.050	年間5回測定
113	004212 125163	関東化学(株)岩手工場	江刺市岩谷堂松長根31-3	1-05m1	10/30 ~ 11/5	0.029 ≦ H1412排出基準:10			0.016	
114	004381 135175	塩野義製薬(株)製造本部金ヶ崎工場	金ヶ崎町西根森山7	1-0505	7/25 ~ 7/31	0.75 ≦ H1412排出基準:10		0.092	0.11	
115	004381 137177	高春住建	金ヶ崎町西根赤稲田28-2	1-0504	3/6 ~ 12/3	2.9 ≦ 排出基準:10		0.078	0.0083	
116	004382 141406	社団医療法人啓愛会美希病院	前沢町丑沢上野100	1-0505	10/15 ~ 10/16	1.1 ≦ 新設排出基準:5		4.2 > 処理基準値:3	0.15 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/5/23 測定期限 H15/5/22まで分
117	004383 138178	(株)エレクション・オノ自己処分場	胆沢町小山高縁47-9	1-0504	4/24	0.099 ≦ H1412排出基準:10			0.038	報告年月H14/11
118	004383 140180	(株)阿部総業第3資材置場	胆沢町若柳上横沢原86	1-0504	10/29 ~ 12/16	1.3 ≦ H1412排出基準:10			0.0035 ~ 4.7 ≦ 処理基準値:3	10/29:4.7 → 12/16:0.0035年間2回測定
119	004383 265320	(株)広岡組	胆沢町若柳上萩森32	1-0503 廃棄物焼却炉	5/29	5.6 ≦ H1412排出基準:10		23	0.23	H15/4/22ばいじん採取測定結果:0.47
120	005209 146186	佐々木組	一関市萩荘字鍋倉64-1	1-0504	4/26	1.1 ≦ H1412排出基準:10		0.20	0.0	
121	005209 147187	一関保健所犬抑留所	一関市弥栄字大奈良322	1-0504	11/8	0.17 ≦ H1412排出基準:10			0.065	
122	005209 148188	一関地方衛生組合	一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502 1 号炉	10/23 ~ 10/24	0.036 ≦ H1412排出基準:5			0.41	混合灰について分析
123	005209 148335	一関地方衛生組合	一関市狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502 2 号炉	10/23	0.018 ≦ H1412排出基準:5			0.12	2炉混合焼却灰について分析
124	005209 149189	大森工業一関焼却場	一関市萩荘字長根105	1-0504	7/15	0.93 ≦ H1412排出基準:10			0.12	報告年月H14/12 休止日:H14/11/30
125	005209 150190	北上製紙(株)	一関市旭町10-1	1-0504	4/19 ~ 5/15	0.95 ≦ H1412排出基準:10		未実施(H15/2/27採取測定結果:0.31)	0.032	報告年月H15/1
126	005209 151191	千葉建設	一関市弥栄字大奈良147	1-0504	9/30 ~ 10/1	5.9 ≦ H1412排出基準:10		0.088	0.067	
127	005209 302377	(株)モティー	一関市沢297-14	1-05m2	10/29	0.064 ≦ H1412排出基準:10			0.014	



連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
128	005401 272339	佐藤重機	花泉町永井字九千沢351	1-0504	10/1	1.0 ≦ H1412排出基準:10		0.0034	0.00077	
129	005401 315394	(株)山仁	花泉町日形上通268	1-0504	10/16 ~ 12/21	0.047 ≦ 排出基準:10		0.0080 ≦ 処理基準値:3	0.00023	
130	006421 180220	東磐環境組合ごみ焼却施設	大東町摺沢字南長者101-1	1-0503 1号炉	7/23	0.0086 ≦ 新設排出基準:5		0.18		
131	006421 180321	東磐環境組合ごみ焼却施設	大東町摺沢字南長者101-1	1-0503 2号炉	7/23	0.023 ≦ 新設排出基準:5		1.8		
132	006422 170210	(有)小野産業	藤沢町西口字内沼176-1	1-0504	11/25	0.15 ≦ H1412排出基準:10		2.9	0.014	
133	006422 183223	(有)藤沢クリーンセンター	藤沢町大籠字鈴ヶ沢-35	1-0503	9/5	0.051 ≦ H1412排出基準:10		0.53	0.029	休止日:H14/11/30
134	006423 152192	ニッコー・ファインメック(株)	千厩町奥玉字天ヶ森75-6	1-0505	2/5	0.22 ≦ H1412排出基準:10		ばいじん等の排出なし	ばいじん等の排出なし	
135	006423 166397	(有)第一解体工業	千厩町磐清水字関上99	1-0504	11/26	3.0 ≦ 新設排出基準:5		6.7 > 処理基準値:3	0.19 ≦ 処理基準値:3	使用開始:H14/11/1 測定期限 H15/10/31まで分
136	006423 172212	(有)小山住宅建設	千厩町千厩字下木六100	1-0504	11/27	3.4 ≦ H1412排出基準:10		2.5	0.68	
137	006423 173213	上山製紙(株)	千厩町千厩字町浦75	1-0503	9/6	0.065 ≦ H1412排出基準:10			0.00058	
138	006423 173375	上山製紙(株)	千厩町千厩字町浦75	2-1102	9/6		0.0027 ≦ H1501排出基準:10			
139	006423 176216	千厩工業(株)	千厩町千厩字下駒場128-4	1-0504	6/7	1.7 ≦ H1412排出基準:10			0.066	報告年月H15/1 廃止日:H14/11/30
140	006424 163203	原田通信(株)	東山町長坂字東本町25	1-0505	3/11	8.3 ≦ H1412排出基準:10			0.15	廃止日:H15/2/14
141	006424 165205	(有)中村解体	東山町田河津字小沼1-32	1-0504	12/9	0.22 ≦ 排出基準:10		0.51 ≦ 処理基準値:3	0.0090 ≦ 処理基準値:3	
142	006424 184224	千葉工業	東山町長坂字大木沢237-13	1-0503	9/27	0.29 ≦ H1412排出基準:10		5.3	0.0060	休止日:H14/12/1
143	006424 280360	(有)那須工業	東山町長坂字柴宿178-8	1-0504	10/10 ~ 10/11	4.1 ≦ 新設排出基準:5		0.61 ≦ 処理基準値:3	0.00067 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月:H12/9 測定期限 H15/10/29まで分

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
144	006425 154194	(有)芳賀製作所	室根村津谷川字下川原14-1	1-0505	3/29	0.025 ≦ H1412排出基準:10			0.052	
145	006425 168208	(株)オヤマ	室根村折壁字愛宕下161	1-0504	8/19 ~ 11/5	1.1 ≦ H1412排出基準:10		2.3	0.17	
146	007203 186226	気仙広域連合衛生処理センター	大船渡市盛町字田中島13-15	1-0502	5/23	0.37 ≦ H1412排出基準:5			0.0020	
147	007203 187227	中村建設(株)	大船渡市三陸町越喜来字所通118-6	1-0504	9/27	0.44 ≦ H1412排出基準:10		0.39	0.039	
148	007203 207251	正三建設(株)自己処分場	大船渡市三陸町綾里字黒土地大畑野128-1	1-0504	1/9	0.53 ≦ 新設排出基準:5			0.00045	設置(着工)年月: H12/4 測定期限 H14/3/31まで分
149	007203 209253	三陸建設(株)	大船渡市猪川町字久名畑109-5	1-0504	5/16	- 未実施(炉改造工事)		2.0 未実施(炉改造工事)		- 炉改造工事を行い H15/4/4試料を採取し分析中
150	007203 270334	特別養護老人ホーム富美岡荘	大船渡市猪川町字富岡148	1-0505	7/24	4.2 ≦ H1412排出基準:10		0.074	0.019	
151	007203 282361	(有)三陸解体	大船渡市立根町字萱中255-2	1-0504	1/8	2.9 ≦ 排出基準:10			0.90	≦ 処理基準値:3
152	007210 193234	豊栄建業	陸前高田市小友町字新田前6-1	1-0505	3/26	0.17 ≦ H1412排出基準:10		0.00069		廃止日:H14/10/7
153	007210 267327	陸前高田市清掃センター	陸前高田市高田町大隅6-5	1-0503 1号炉	9/19	0.00092 ≦ H1412排出基準:10		5.3	0.40	
154	007210 267328	陸前高田市清掃センター	陸前高田市高田町大隅6-5	1-0503 2号炉	9/19 ~ 9/26	5.1 ≦ H1412排出基準:10		15	2.4	H15/1/23採取測定結果 (排ガス)0.0075、(ばいじん)11、(焼却灰)0.0045
155	007441 191232	三陸木材高次加工協同組合	住田町世田米字田谷27-2	1-0504	3/20	0.000014 ≦ H1412排出基準:10			0.0011	
156	008208 211255	(有)佐藤架設企業	遠野市小友町20-91-2	1-0504	10/28	1.9 ≦ H1412排出基準:10			0.075	
157	008208 214258	遠野地区厚生施設組合	遠野市綾織町新里18-75-1	1-0502	11/28	0.21 ≦ H1412排出基準:5		2.1	0.0017	
158	008208 215259	(有)及信工業	遠野市小友町32-91	1-0503	9/19 ~ 9/20	0.60 ≦ H1412排出基準:10		2.3	0.0056	報告年月H15/5 休止日:H14/12/1
159	008208 216260	遠野木材加工事業協同組合	遠野市青笹町中沢6-6-1	1-0504	9/12	3.8 ≦ H1412排出基準:10			0.13	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
160	009211 223268	釜石清掃事業所	釜石市栗林町2-9-1	1-0502 1号炉	3/1 ~ 11/15	0.052 ~ 0.58 ≦ H1412排出基準:5		0.69 2炉混合ばいじんについて分析		3/1採取:0.58 12/18採取:0.052年間2回測定
161	009211 223269	釜石清掃事業所	釜石市栗林町2-9-1	1-0502 2号炉	2/20 ~ 10/9	0.023 ~ 0.26 ≦ H1412排出基準:5		2炉混合ばいじんについて分析		2/20採取:0.26 11/13採取:0.023年間2回測定
162	009211 225271	(有)黒田商事	釜石市橋野町16-25-2	1-0503	11/11	1.3 ≦ H1412排出基準:10		6.5	0.18	休止日:H14/12/1
163	009211 226272	(有)木村架設工業	釜石市栗林町24-37	1-0504	11/22	2.3 ≦ H1412排出基準:10		1.0	0.0087	休止日:H14/12/1
164	009211 227273	同和鍛造(株)	釜石市釜石12-138	1-0503	10/2	150 > 排出基準:80		- 参考値:180	0.12	ばいじん焼却施設外排出無 休止日:H14/12/1(排ガス処理設備工事に係る休止)
165	009461 222266	大槌町清掃事業所	大槌町小槌17-63-字曾根	1-0503 1号炉	10/23 ~ 10/25	0.017 ≦ H1412排出基準:10		5.5 2炉混合ばいじんについて分析		
166	009461 222267	大槌町清掃事業所	大槌町小槌17-63-字曾根	1-0503 2号炉	10/24 ~ 10/25	0.023 ≦ H1412排出基準:10		2炉混合ばいじんについて分析		
167	010202 229275	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-0502 1号炉	5/22	0.42 ≦ H1412排出基準:5		0.20		
168	010202 229276	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-0502 2号炉	5/22	0.24 ≦ H1412排出基準:5		0.12		
169	010202 229277	宮古地区広域行政組合	宮古市小山田2字岩ヶ沢110	1-05m3 動物焼却炉	6/26	0.037 ≦ H1412排出基準:10			0.000030	
170	010202 230278	コープケミカル(株)宮古工場	宮古市小山田1-7	1-0504 廃棄物焼却炉	6/28	22 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		1.8	0.0070	廃止日:H14/11/30
171	010202 233281	宮古保健所犬抑留所	宮古市近内8-43	1-05m3 動物焼却炉	8/23	0.11 ≦ H1412排出基準:10			0.043	
172	010202 234282	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77-1	1-0505 廃プラ焼却炉	6/10 ~ 6/11	32 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)		2.7	0.0028	報告年月H15/1 休止日:H14/12/1
173	010202 234284	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77-1	1-0503 木くず焼却炉	6/10 ~ 6/11	1.5 ≦ H1412排出基準:10		2.7	0.020	報告年月H15/1 休止日:H14/12/1
174	010484 266326	(株)甘竹田野畑	田野畑村田野畑143	1-0504 廃棄物焼却炉(鶏糞)	6/4	0.022 ≦ H1412排出基準:10			0.000051	燃え殻について分析
175	011207 237287	久慈保健所犬抑留所	久慈市大川目町1-108-3	1-0504	8/8	0.0014 ≦ H1412排出基準:10			0.038	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
176	011207 238288	久慈地区清掃センター	久慈市夏井町字大崎3-95	1-0502 1号炉	10/18	4.3 ≦ H1412排出基準:5		2.5	0.0041	
177	011207 238322	久慈地区清掃センター	久慈市夏井町字大崎3-95	1-0502 2号炉	10/18	0.26 ≦ H1412排出基準:5		2.5	0.0035	
178	011207 241291	(有)陸中商会	久慈市宇部町7-159-25	1-0505	2/12	11 > H1412排出基準:10(≦排出基準:80)			0.018	休止中 休止日: H14/12/1
179	011207 245295	久慈家畜保健衛生所	久慈市天神堂37-194	1-0505	8/9	0.015 ≦ H1412排出基準:10			0.0070	
180	011502 240290	種市町国民健康保険種市病院	種市町23-27-2	1-05m3	11/18	0.043 ≦ H1412排出基準:10			0.0083	
181	012213 246296	プロイラー鶏糞焼却灰製造所	二戸市下斗米字館ヶ久保62	1-0504	11/19	3.8 ≦ 新設排出基準:5			-	設置(着工)年月: H12/8 測定期限 H15/8/24まで分
182	012213 247297	二戸地域環境保全組合鶏糞焼却処理施設	二戸市下斗米字婦子葉平60番地13	1-0503	3/26	0.042 ≦ 新設排出基準:5		0.0033 ≦ 処理基準値:3		
183	012213 253303	二戸地区クリーンセンター	二戸市石切所字二枚平19番地1	1-0503 一号炉	12/17	4.0 ≦ 排出基準:10			0.094 ≦ 処理基準値:3	
184	012213 253304	二戸地区クリーンセンター	二戸市石切所字二枚平19番地1	1-0503 二号炉	12/17	8.5 ≦ 排出基準:10				2炉混合焼却灰について分析
185	012213 260315	二戸保健所犬抑留所	二戸市仁左平字小中沢49	1-0504	7/12	0.039 ≦ H1412排出基準:10			0.0070	
186	012213 261316	二戸家畜保健衛生所	二戸市福岡字大明神平30	1-0505	12/5	0.0020 ≦ 排出基準:10			0.0017 ≦ 処理基準値:3	
187	012501 256310	長瀬建材(株)処分場	軽米町軽米18-96	1-0504	5/8 ~ 5/9	0.94 ≦ H1412排出基準:10		0.59	0.00053	
188	012506 254305	九戸地区プロイラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 1号炉	9/11	4.7 ≦ H1412排出基準:10			0.000022	
189	012506 254306	九戸地区プロイラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 2号炉	9/11	0.10 ≦ H1412排出基準:10			0.000022	
190	012506 254307	九戸地区プロイラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 3号炉	9/10 ~ 9/11	5.1 ≦ H1412排出基準:10			0.000022	
191	012506 254308	九戸地区プロイラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0503 4号炉	9/10 ~ 9/11	0.22 ≦ H1412排出基準:10			0.000022	

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
192	012506 254378	九戸地区ブローラー環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺1字外川62-25	1-0504 北海1号機	9/11 ~ 9/12	0.40 ≦ 新設排出基準:5			0.0000022 ≦ 処理基準値:3	設置(着工)年月: H13/8 測定期限 H15/7/31まで分
193	012524 252302	(株)田中建設工事センター	一戸町高善寺字大川鉢20	1-0504	7/31	0.23 ≦ H1412排出基準:10			0.0029	廃止日:H14/12/1
194	201201 056034	昭産商事(株)盛岡支店	盛岡市大ヶ生29馬場1-7	1-0504 1号炉		非実施			非実施	-H15/1/24採取測定結果(排ガス):0.20、(焼却灰):0.0000032
195	201201 056035	昭産商事(株)盛岡支店	盛岡市大ヶ生29馬場1-7	1-0504 2号炉		非実施			非実施	-H15/1/24採取測定結果(排ガス):0.017、(焼却灰):0.0
196	201201 067046	(有)高橋興業自己処分場	盛岡市三ツ割5-10-6	1-0504		非実施			非実施	-H15/1/28採取測定結果(排ガス)1.9、(焼却灰)0.17
197	201301 036151	(株)シモムラ	雫石町24仁佐瀬53-2	1-0504		非実施			非実施	-
198	201304 310390	大更運送店エコクリーン事業部	西根町平笠25-147-1	1-0504		非実施			非実施	-H15/1/23排ガス採取測定結果:0.79、H15/1/24採取焼却灰結果:0.00014
199	201305 070050	(有)ワークス・エム自己処分場	滝沢村砂込881-3	1-0504		非実施			非実施	-設置(着工)年月: H12/8
200	201307 071052	岩手・玉山環境組合清掃事業所	玉山村寺林字平森54-54	1-0503 No2号炉		休止(改修のため、未実施)		休止(改修のため、未実施)	休止(改修のため、未実施)	
201	201322 074055	(有)ヤマセン自己処分場	矢巾町広宮沢1-2-1213	1-0504		未報告(報告徴収(2回)未回答)			未報告(報告徴収(2回)未回答)	設置(着工)年月: H12/4
202	204204 131171	イワジ工業(株)東北事業所	水沢市桜屋敷西5番地の1	1-0505		未実施		非実施	非実施	-廃止日:H15/3/14
203	204381 134174	(株)岩手環境保全金ヶ崎営業所	金ヶ崎町永沢女夫坂371	1-0504		休止(未実施)		休止(未実施)	休止(未実施)	-休止日:H14/12/1
204	204381 136176	(有)共同産業処分場	金ヶ崎町西根街道下49	1-0503		非実施		非実施	非実施	-H15/2/28施設改造を完了し試料採取
205	206421 156196	(有)村上製材所	大東町大原字中島26-2	1-0503		未実施(未報告)			未実施(未報告)	-
206	206421 164204	(有)東陽建設	大東町大原字有南田35-2	1-0505		休止(未実施)			休止(未実施)	-休止日:H14/11/30
207	206424 179219	佐藤建設	東山町長坂字赤柴28	1-0504		休止(炉改造のため、未実施)		休止(炉改造のため、未実施)	休止(炉改造のため、未実施)	休止日:H14/12/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果 (下段は排出基準・測定状況等)				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
208	206426 159199	マルヤナ住建(株)	川崎村門崎字渡戸147	1-0504		休止(未実施)	-		休止(未実施)	休止日:H14/12/31
209	206426 185225	(有)川崎重機	川崎村薄衣字八幡1	1-0505		休止(未実施)	-		休止(未実施)	休止日:H14/11/25
210	210202 234283	(株)マルイ舗装	宮古市崎山5-77-1	1-0503 自己焼却炉		非実施	-	非実施	非実施	休止日:H14/6/1
211	211207 242292	(有)普代土木	久慈市長内町18-91-1	1-0503		非実施	-	非実施	非実施	休止日:H14/12/1
212	212524 258313	一戸地区焼却炉組合	一戸町小友字上小友635-2	1-0504		非実施	-		非実施	平成15年6月試料採取予定
213	301201 308387	盛岡赤十字病院	盛岡市三本柳6-1番地1	1-05m2 No.1		測定期限 H15/5/19まで	-		測定期限H15/5/19まで	設置(着工)年月:H14/5
214	301322 025362	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502		測定期限 H15/11/29まで	-		測定期限H15/11/29まで	使用開始:H14/11/30
215	301322 025363	盛岡・紫波地区環境施設組合ごみ処理場	矢巾町西徳田12-168-2	1-0502		測定期限 H15/11/29まで	-		測定期限H15/11/29まで	使用開始:H14/11/30
216	303206 306383	グリーンサイクル(株)	北上市相去町大松沢1-81	1-0504		測定期限 H15/8/31まで	-		測定期限H15/8/31まで	使用開始:H14/9/1
217	303206 306384	グリーンサイクル(株)	北上市相去町大松沢1-81	1-0504		測定期限 H15/8/31まで	-		測定期限H15/8/31まで	使用開始:H14/9/1
218	303206 306385	グリーンサイクル(株)	北上市相去町大松沢1-81	1-0504		測定期限 H15/8/31まで	-		測定期限H15/8/31まで	使用開始:H14/9/1
219	401304 063042	藤進建設(有)	西根町大更25-7-3	1-0504		未着工	-		未着工	
220	403365 305382	(有)西部興業 自己処分場	沢内村川舟9	1-0504		未設置(焼却炉本体未着工で中断中)	-		未設置(焼却炉本体未着工で中断中)	
221	408208 217261	北上山地家具製作協同組合	遠野市青笹町中沢8-55	1-0504		未使用で使用計画なし	-		未使用で使用計画なし	
222	411207 239289	(社)久慈地区広域食肉処理場	久慈市宇部町1-59-7	1-0504		未使用で廃止	-		未使用で廃止	廃止日:H14/3/15
223	411504 243293	蒲野建設(株)	山形村戸呂町岡堀1-64-1	1-0503		未使用で廃止	-		未使用で廃止	廃止日:H14/10/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排水水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
224	412213 255309	二戸地区衛生センター	二戸市下斗米字細越20番地1	1-0503		未使用			未使用	
225	501201 004019	盛岡市クリーンセンター	盛岡市上田字小鳥沢148-25	2-1103			排水循環使用	-		
226	501201 006121	(有)岩手ハツリ工業	盛岡市川目字津野19-12	2-1101			排水循環使用	-		
227	501201 026007	東日本旅客鉄道(株)	盛岡市みたけ1-4-1	2-1101			排水循環使用			廃止日:H14/12/1
228	503206 264319	(株)有田屋 稲瀬プラント	北上市稲瀬町字福田地56-2	2-1101			排水循環使用	-		
229	506423 152399	ニッコー・ファインメック(株)	千厩町奥玉字天ヶ森75-6	2-1101			排水循環使用	-		
230	506425 161201	(有)千葉木材店	室根村矢越字千刈田41-3	1-05m2		休止	-		休止	休止日:H12/4/30
231	601301 047024	大伸工業(株)	雫石町西安庭51字上九十九沢1-45	1-0504		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/9/19
232	601304 054032	(有)岩手クリーン環境	西根町帷子16-54-4	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
233	601305 005020	盛岡家畜保健衛生所	滝沢村滝沢字砂込389-7	1-0504		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/3/31
234	601307 039155	(有)古川重機中間処理場	玉山村下田字古河川原67-1	1-0504 No2		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/3/8
235	601321 312392	(有)東安工業	紫波町南伝法寺字田沢3	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
236	601322 073054	白沢土木	矢巾町広宮沢2-73	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	設置(着工)年月: H12/5廃止日:H14/9/6
237	602205 082065	日本重化学工業(株)花巻工場	花巻市二枚橋5-118	1-0505 MAX-1型		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/6/30
238	602205 090075	松本建工(株)東北工場	花巻市円万寺字中村7-1	1-0504		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/25
239	602342 079060	丸大食品(株)岩手工場	石鳥谷町八幡13-240	1-0504		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/18

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m3)	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
240	602342 084068	社団医療法人啓愛会宝陽病院	石鳥谷町新堀15-23	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/7/1
241	602342 303379	(有)古川商会石鳥谷出張所	石鳥谷町八幡8-321	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
242	602361 076057	岩手県立東和病院	東和町安俵6区75-1	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
243	603206 111100	日本ケミコン(株)岩手工場	北上市下江釣子14-41-1	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/1/15
244	603206 116107	昭産商事(株)北上農場	北上市黒岩4-75	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
245	603206 105094	(株)北洲 北上支店	北上市北鬼柳33-70	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
246	604204 122115	岩手県立胆沢病院	水沢市龍ヶ馬場61	1-0504		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
247	604204 132172	(株)丸岩	水沢市東大通り1-1-21	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/10/31
248	604204 319403	千葉建設(株)西田資材管理センター	水沢市西田112-1	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
249	604204 128168	社団医療法人啓愛会美山病院	水沢市羽田町水無沢495-2	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/6/30
250	604382 141181	社団医療法人啓愛会美希病院	前沢町丑沢上野100	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/5/31
251	604383 139179	工藤建設(株)資材センター	胆沢町小山北笹森131-1	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/7/15
252	605209 145185	一般公害集配センター	一関市萩荘字上本郷149-7	1-0503		廃止(非実施)		廃止(非実施)		廃止日:H14/11/28
253	605209 296371	(有)寿工業	一関市萩荘字要害山田110-9	1-05m3		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/8/20
254	606423 153193	岩手県立千厩病院	千厩町千厩字草井沢32-1	1-0505		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
255	606423 166206	(有)第一解体工業	千厩町磐清水字関上99	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/2



連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
256	607203 188228	岩手県立大船渡病院	大船渡市大船渡町字山馬越10-1	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
257	607203 199242	岩手缶詰(株)冷凍食品工場	大船渡市大船渡町字笹崎162	1-0504		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/20
258	607203 201244	大船渡魚市場(株)	大船渡市大船渡町字永沢174	1-05m3		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/1/25
259	607203 203246	医療法人勝久会	大船渡市大船渡町字山馬越188	1-0504		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
260	607210 189230	岩手県立高田病院	陸前高田市気仙町字中堰34	1-05m3		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
261	607210 197239	(株)かわむら岩手工場	陸前高田市気仙町字二日町145	1-0505 1号炉		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
262	607210 197240	(株)かわむら岩手工場	陸前高田市気仙町字二日町145	1-0505 2号炉		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30
263	607210 299373	(株)長谷川建設	陸前高田市竹駒町字十日市場103	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/20
264	607441 190231	岩手県立住田病院	住田町世田米字大崎22-1	1-05m3		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
265	607441 206249	(株)マルイ舗装住田事業所	住田町上有住字土倉298	1-0503		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/1/28
266	607441 206250	(株)マルイ舗装住田事業所	住田町上有住字土倉298	2-1101			廃止(未実施)			廃止日:H14/1/28
267	607441 295370	イワタニ・ケンボロー(株)東北農場	住田町世田米字子飼沢30-98	1-0505 豚焼却炉		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/29
268	608208 213257	岩手県立遠野病院	遠野市松崎町白岩14-74	1-0505		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
269	608208 218262	多田工務店	遠野市綾織町上綾織2-7	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/1/23
270	608462 212256	ときめきファーム(株)宮守農場	宮守村達曾部33-136-1	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/9/4
271	609211 220264	岩手県立釜石病院	釜石市甲子町10-483-6	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1

連番	整理番号	事業場名	所在地	特定施設	採取月日	測定結果（下段は排出基準・測定状況等）				備考
						排出ガス(ng/m <sup>3</sup> )	排出水(pg/L)	ばいじん(ng/g)	焼却灰(ng/g)	
272	609211 224270	釜石保健所犬抑留所	釜石市鶉住居町2-44-7	1-0504		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/3/4
273	609461 221265	岩手県立大槌病院	大槌町新町8-14	1-0505		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
274	610202 231279	岩手県立宮古病院	宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26	1-0505 廃棄物焼却炉		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
275	610482 228274	航空自衛隊山田分屯基地	山田町豊間根東山国有林9林班カ小班	1-0505		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/10/31
276	610482 232280	岩手県立山田病院	山田町八幡町12-9	1-0505 廃棄物焼却炉		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
277	610483 235285	第一総合企業(株)	岩泉町岩泉字白土58-口	1-0504 廃棄物焼却炉		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/7/31
278	612213 249299	岩手県立福岡病院	二戸市堀野字大畑7-2	1-0505		廃止(未実施)			廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
279	612213 250300	日本テルモン(株)岩手工場	二戸市堀野字大畑51	1-0505		廃止(非実施)		廃止(非実施)	廃止(非実施)	廃止日:H14/5/10
280	612501 248298	岩手県立軽米病院	軽米町字軽米2-54-5	1-0505		廃止(未実施)		廃止(未実施)	廃止(未実施)	廃止日:H14/4/1
281	612506 251301	軽米九戸畜産環境保全組合鶏糞焼却処理施設	九戸村長興寺15-66-199	1-0503		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/9/19
282	612524 257312	(株)一戸建設	一戸町一戸字樋ノ口8	1-0504		廃止(非実施)			廃止(非実施)	廃止日:H14/11/30