

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ばいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
1	有限会社 高祐	矢巾町 下矢次2-96-3	1-0402:炉容量1t以上 (アルミ溶解炉)	H16.4.15	0.023 排出基準:5				廃止日:H17/3/31
2	盛岡市クリーンセンター	盛岡市 上田字小鳥沢148-25	1-0501:4t/h以上 (1号炉)	H16.5.28	0.000074 排出基準:1		0.092	0.00034	
3	盛岡市クリーンセンター	盛岡市 上田字小鳥沢148-25	1-0501:4t/h以上 (2号炉)	H16.9.17	0.018 排出基準:1		0.11	0.0012	
4	盛岡市クリーンセンター	盛岡市 上田字小鳥沢148-25	1-0501:4t/h以上 (3号炉)	H16.7.30	0.000077 排出基準:1		0.15	0.00089	
5	胆江地区広域行政組合	水沢市 佐倉河仙人49	1-0501:4t/h以上 (1号ごみ焼却炉)	H16.9.17	0.018 排出基準:1		2.5	0.01	
6	胆江地区広域行政組合	水沢市 佐倉河仙人49	1-0501:4t/h以上 (2号ごみ焼却炉)	H16.9.3	0.000017 排出基準:1		0.21	0.000062	
7	宮古地区広域行政組合	宮古市 小山田第2地割字岩ヶ沢110	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.9.16	0.35 排出基準:5		0.24	-	焼却灰発生無し
8	宮古地区広域行政組合	宮古市 小山田第2地割字岩ヶ沢110	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.9.16	0.21 排出基準:5		0.15	-	焼却灰発生無し
9	花巻地区広域行政組合 清掃センター	花巻市 矢沢第7地割229-7	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.11.24	0.15 排出基準:5		2.9 (H16.10.20)	0.0061 (H16.10.20)	
10	花巻地区広域行政組合 清掃センター	花巻市 矢沢第7地割229-7	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.11.24	0.15 排出基準:5		1.9 (H16.10.20)	0.0067 (H16.10.20)	
11	盛岡・紫波地区環境施設組合 ごみ処理場	矢巾町 西徳田12-168-2	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.8.26	0.0011 排出基準:1		1.2	-	焼却灰発生無し
12	盛岡・紫波地区環境施設組合 ごみ処理場	矢巾町 西徳田12-168-2	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.8.27	0.0013 排出基準:1		1.8	-	焼却灰発生無し
13	西根地区衛生処理事務組合	松尾村 野駄27-621	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.11.25	0.021 排出基準:5		2.1	0.0048	
14	西根地区衛生処理事務組合	松尾村 野駄27-621	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.11.25	0.020 排出基準:5		-	-	ばいじん、焼却灰は 3炉混合物を測定
15	一関地方衛生組合	一関市 狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.8.18	0.029 排出基準:5		2.6	0.022	
16	一関地方衛生組合	一関市 狐禅寺字草ヶ沢36-41	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.8.19	0.030 排出基準:5		-	-	ばいじん、焼却灰は 2炉混合物を測定
17	清養園清掃センター	遠野市 綾織町新里18-75-1	1-0502:2~4t/h	H16.10.22	0.36 排出基準:5		2.8	0.000065	
18	久慈地区清掃センター	久慈市 夏井町字大崎3-95	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.10.20	0.40 排出基準:5		4 (コンクリート固化)	0.000071 (H16.10.21)	ばいじんは 2炉混合物を測定
19	久慈地区清掃センター	久慈市 夏井町字大崎3-95	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.10.21	0.59 排出基準:5		-	0.00012	
20	北上市清掃事業所	北上市 上鬼柳2-212	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.8.27	0.072 排出基準:5		0.081	0.0032	
21	北上市清掃事業所	北上市 上鬼柳2-212	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.8.26	0.060 排出基準:5		-	0.0033	ばいじんは 2炉混合物を測定
22	滝沢村清掃センター 焼却施設	滝沢村 滝沢大石渡地内	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.9.2	0.043 排出基準:1		2.3	-	焼却灰発生無し

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排水	ばいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
23	滝沢村清掃センター 焼却施設	滝沢村 滝沢大石渡地内	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.5.20	0.046 排出基準:1		0.68	-	焼却灰発生無し
24	釜石清掃事業所	釜石市 栗林町2-9-1	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.10.4	0.0096 排出基準:5		0.97	-	焼却灰発生無し
25	釜石清掃事業所	釜石市 栗林町2-9-1	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.10.4	0.0096 排出基準:5		-	-	ばいじんは 2炉混合物を測定
26	株式会社有田屋 稲瀬プラント	北上市 稲瀬町字福田地56-2	1-0502:2~4t/h (Bxk型、2号炉)	H16.7.26	0.80 排出基準:5		0.59 (H16.9.9)	0.018 (H16.7.27)	
27	いわてクリーンセンター	江刺市 岩谷堂大沢田113	1-0502:2~4t/h (主炉)	H16.7.22	0.00054 排出基準:5		0.65	0.00072	
28	有限会社古川重機 焼却施設	玉山村 下田字古河川原952	1-0502:2~4t/h (No1)	H16.6.23	0.12 排出基準:5		1.1 (H16.6.24)	0.0031 (H16.6.24)	
29	紫波、稗貴衛生処理組合	紫波町 南日詰字小路口92-1	1-0502:2~4t/h (前処理焼却炉)	H16.10.12	0.024 排出基準:5		0.013 (H16.10.15)	0.063 (H16.10.15)	
30	気仙広域連合衛生処理センター	大船渡市 盛町字田中島13-15	1-0502:2~4t/h	H16.5.20	0.000021 排出基準:5			0.0000076	
31	盛岡北部行政事務組合	西根町 平館27-49	1-0502:2~4t/h (焼却能力)	H16.8.5	0.0088 排出基準:1			0.000081	
32	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	盛岡市 東見前3地割10-2	1-0502:2~4t/h (1号炉)	H16.10.13	0.000065 排出基準:5		0.0000023 (H16.9.10)	0.0000068 (H16.9.11)	
33	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	盛岡市 東見前3地割10-2	1-0502:2~4t/h (2号炉)	H16.9.1	0.000033 排出基準:5		0.000023 (H16.7.30)	0 (H16.7.30)	
34	陸前高田市清掃センター	陸前高田市 高田町大隅6-5	1-0503:0.2~2t/h (1号炉)	H16.9.22	0.00025 排出基準:5		11 (レト処理)	0.0000064	
35	陸前高田市清掃センター	陸前高田市 高田町大隅6-5	1-0503:0.2~2t/h (2号炉)	H16.9.10	0.00045 排出基準:5		10 (レト処理)	0.00035	
36	二戸地区クリーンセンター	二戸市 石切所字二枚平19番地1	1-0503:0.2~2t/h (1号炉)	H17.2.3	0.10 排出基準:10		-	11 (レト処理)	ばいじんの排出無し
37	二戸地区クリーンセンター	二戸市 石切所字二枚平19番地1	1-0503:0.2~2t/h (2号炉)	H17.2.3	0.26 排出基準:10		-		ばいじんの排出無し
38	岩手・玉山環境組合清掃事業所	玉山村 寺林字平森54-54	1-0503:0.2~2t/h (No1号炉)	H16.8.27	0.27 排出基準:10		3.5 (レト処理)	0.0019	
39	岩手・玉山環境組合清掃事業所	玉山村 寺林字平森54-54	1-0503:0.2~2t/h (No2号炉)	H16.8.26	0.063 排出基準:10		4.4(レト処理) (H16.8.27)	0.0046 (H16.8.27)	
40	東磐環境組合 ごみ焼却施設	大東町 摺沢字南長者101-1	1-0503:0.2~2t/h (1号炉)	H16.10.28	0.00000082 排出基準:5		0.0060 (H16.9.28)	-	焼却灰発生無し
41	東磐環境組合 ごみ焼却施設	大東町 摺沢字南長者101-1	1-0503:0.2~2t/h (2号炉)	H16.10.28	0.00041 排出基準:5		0.24 (H16.9.28)	-	焼却灰発生無し
42	雫石町清掃センター	雫石町 字七ツ森16-81	1-0503:0.2~2t/h (1)	H16.12.7	2.3 排出基準:10		2.1	0.025	
43	雫石町清掃センター	雫石町 字七ツ森16-81	1-0503:0.2~2t/h (2)	H16.12.7	8.3 排出基準:10		-	-	ばいじん、焼却灰は 2炉混合物を測定
44	大槌町清掃事業所	大槌町 小槌17-63字曾根	1-0503:0.2~2t/h (1号炉)	H16.6.10	0.12 排出基準:10		3.8 (溶融処理)	-	焼却灰の排出無し (溶融処理)

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ばいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
45	大槌町清掃事業所	大槌町 小槌17 - 63字曾根	1-0503:0.2~2t/h (2号炉)	H16.6.11	0.12 排出基準:10		-	-	ばいじんは 2炉混合物を測定
46	葛巻町清掃センター	葛巻町 葛巻7 - 10	1-0503:0.2~2t/h	H16.10.21	0.39 排出基準:10		6.3 (コンクリート固化)	0.026	
47	二戸地域環境保全組合 鶏糞焼却処理施設	二戸市 下斗米字婦子葉平60番地13	1-0503:0.2~2t/h	H17.3.26	0.031 排出基準:5			0.0053	
48	クボタリテックス株式会社 北上資源化センター	北上市 和賀町後藤3-28-33	1-0503:0.2~2t/h	H16.12.27	0.035 ~ 0.048 排出基準:5		-	-	ばいじん、焼却灰の排出 無し(溶融処理) 排ガスを2回測定
49	環境整備株式会社 盛岡中間処理場	玉山村 川又字赤坂120-39	1-0503:0.2~2t/h (廃棄物焼却炉)	H16.10.15	0.77 排出基準:10		0.16 (H16.10.29)	1.4 (H16.10.21)	
50	いわてクリーンセンター	江刺市 岩谷堂大沢田113	1-0503:0.2~2t/h (副炉)	H16.7.23	0.076 排出基準:10		-	-	ばいじん、焼却灰は 2炉混合物を測定
51	上山製紙株式会社	千厩町 千厩字町浦75	1-0503:0.2~2t/h	H16.5.13	0.038 排出基準:10		-	0.000015	ばいじんの排出無し (湿式集塵)
52	有限会社工藤重機	滝沢村 鶴飼字上鶴飼110-2	1-0503:0.2~2t/h	H16.12.20	2.2 排出基準:5		0.059 (H16.10.29)	0.018 (H16.10.29)	
53	大森工業株式会社 廃棄物盛岡焼却場	玉山村 川又字双屋敷61-6	1-0503:0.2~2t/h	H16.2.25	1.8 排出基準:10		1.6	0.18	平成16年度 未実施 (平成17年4月25日に実施)
54	株式会社広岡組	胆沢町 若柳字上萩森32	1-0503:0.2~2t/h (廃棄物焼却炉)	H16.5.20	3.5 排出基準:10		0.79 (H16.4.14)	1.2 (H16.4.14)	
55	有限会社岩手ハツリ工業	盛岡市 川目字宇津野19-12	1-0503:0.2~2t/h	H17.2.17	0.26 排出基準:10		0 (H17.3.25)	0.003 (H17.3.25)	
56	有限会社岩手クリーン環境	西根町 帷子16-54-4	1-0503:0.2~2t/h (廃棄物焼却炉1号)	H16.5.31	0.10 排出基準:5		0.82 (H16.6.1)	1.3 (H16.6.1)	
57	有限会社共同産業 処分場	金ヶ崎町 西根街道下49番地	1-0503:0.2~2t/h (1号炉)	H16.12.16	0.92 排出基準:10		0.89	0.2	
58	株式会社甘竹田野畑	田野畑村 田野畑143	1-0503:0.2~2t/h	H16.7.21	0.19 排出基準:5			0	
59	北上川上流域下水道 北上浄化センター	北上市 相去町字岩の目3	1-0503:0.2~2t/h (1号焼却炉)	H16.9.17	0.000031 排出基準:10		0.0013	0.00027 (H16.11.26)	
60	北上地区広域行政組合	北上市 成田23-55-1	1-0503:0.2~2t/h	H16.7.13	0.0008 排出基準:10		0.017	0.026	
61	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市 門2-28-1	1-0503:0.2~2t/h (余剰汚泥)	H16.7.2	0.069 排出基準:10		0.031 (H16.7.1)	0.000036 (H16.7.5)	
62	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	盛岡市 門2-28-1	1-0503:0.2~2t/h (し尿し渣)	H16.6.30	0.0021 排出基準:10		-	0.0040 (H16.7.1)	ばいじんは、し尿し渣 処理施設と共通
63	紫波、稗貫衛生処理組合	紫波町 南日詰字小路口92-1	1-0503:0.2~2t/h (脱水汚泥乾燥焼却炉)	H16.10.13	0.00028 排出基準:10		-	0.0000039 (H16.10.12)	ばいじんは 前処理焼却炉と共通
64	盛岡地区衛生処理組合 滝沢処理センター	滝沢村 滝沢字大崎94-194	1-0503:0.2~2t/h (し尿処理汚泥焼却炉)	H16.8.30	0.034 排出基準:10			0.000011	
65	鶏糞炭化処理施設	軽木町 上館第23地割字軽米渡19番11 及び長倉第3地割字柳久保13番 4	1-0503:0.2~2t/h (乾溜ガス直接燃焼炉)	(期限前)	排出基準:5				測定期限:H17/9/30
66	二戸地区衛生センター	二戸市 下斗米字細越20番地1	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				未使用

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ばいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
67	同和鍛造株式会社	釜石市 大字釜石12-138	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
68	有限会社藤沢クリーンセンター	藤沢町 大籠字鈴ヶ沢-35	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/11/30
69	有限会社村上製材所	大東町 大原字中島26-2	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H15/6/30
70	有限会社黒田商事	釜石市 橋野町16-25-2	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
71	有限会社及信工業	遠野市 小友町32-91	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
72	有限会社普代土木	久慈市 長内町18-91-1	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
73	有限会社寿工務店	花巻市 大畑6地割66	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
74	有限会社大道地工業 横志田焼却処分場	花巻市 横志田第1地割74-4	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/30
75	南部土木株式会社 焼却場	水沢市 姉体町荒谷下21-1	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1 廃止日:H16/3/31
76	有限会社千葉工業	東山町 長坂字大木沢237-13	1-0503:0.2~2t/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1 廃止日:H16/12/22
77	グリーンリサイクル株式会社	北上市 相去町大松沢1-81	1-0504:100~200kg/h	H16.6.30	0.10 排出基準:5		0.37		ばいじん(サイロ灰)は 3炉混合
78	グリーンリサイクル株式会社	北上市 相去町大松沢1-81	1-0504:100~200kg/h	H16.6.30	0.10 排出基準:5				排ガスは3炉同時稼働時 共同煙道で測定
79	グリーンリサイクル株式会社	北上市 相去町大松沢1-81	1-0504:100~200kg/h	H16.6.30	0.10 排出基準:5				
80	佐藤重機	花巻市 永井字九千沢351	1-0504:100~200kg/h	H16.9.22	1.1 排出基準:10		0.00022 (H16.9.27)	0.14 (H16.9.27)	
81	有限会社小野産業	藤沢町 西口字内沼176-1	1-0504:100~200kg/h	H17.1.12	1.4 排出基準:10		0.5	0.02	
82	中村建設株式会社	大船渡市 三陸町越喜来字所通118-6	1-0504:100~200kg/h	H16.10.19	0.22 排出基準:10		1.2	0.034	
83	大伸工業株式会社	雫石町 西安庭51字上九十九沢1-45	1-0504:100~200kg/h	H16.10.7	0.041 排出基準:5		0.012	0.000031	
84	有限会社第一解体工業	千厩町 磐清水字関上99	1-0504:100~200kg/h	H16.5.24	3.1 排出基準:5				
85	有限会社中村解体	東山町 田河津字小沼1-32	1-0504:100~200kg/h	H16.7.8	0.43 排出基準:5		0.92	0.061	
86	有限会社高橋興業 自己処分場	盛岡市 上米内字白石81-23	1-0504:100~200kg/h	H17.1.26	0.79 排出基準:10			0.77	
87	藤村彰 大沢中間処理場	盛岡市 手代森19地割106番46	1-0504:100~200kg/h	H16.9.16	1.4 排出基準:5			0.000074	
88	大更運送店 エコクリーン事業部	西根町 平笠25-147-1	1-0504:100~200kg/h	H16.4.6	1.7 排出基準:5			0.0024	
89	有限会社南部開発 自己処分場	紫波町 山屋字山口153-2	1-0504:100~200kg/h	H17.1.27	1.2 排出基準:10			0.27 (H17.1.28)	

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ダイオキシン類 (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
90	成和建设株式会社 自己処分場	花巻市 金矢5-26-1	1-0504:100~200kg/h	H17.1.25	1.4 排出基準:5			0.0071	
91	山影解体	石鳥谷町 猪鼻第3地割45-151	1-0504:100~200kg/h	H16.12.25	0.16 排出基準:5			0.029	
92	株式会社有田屋 鬼柳プラント	北上市 鬼柳町上鬼柳5-35-1	1-0504:100~200kg/h (CXV鬼柳焼却炉)	H16.7.27	0.18 排出基準:10		0.45	0.18	
93	岩手県南家畜保健衛生所	水沢市 佐倉河東館41-1	1-0504:100~200kg/h	H16.9.17	0.29 排出基準:5			0 (H16.9.21)	
94	有限会社那須工業	東山町 長坂字柴宿178-8	1-0504:100~200kg/h	H16.10.22	2.0 排出基準:5		0.88	0.00046	
95	有限会社三陸解体	大船渡市 立根町字萱中255-2	1-0504:100~200kg/h	H17.1.24	1.6 排出基準:10			0.074 (H17.1.25)	
96	正三建設株式会社 自己処分場	大船渡市 三陸町綾里字黒土田大畑野128-1	1-0504:100~200kg/h	H16.11.29	0.61 排出基準:5			0.0000065	
97	有限会社多田工務店	遠野市 綾織町上綾織79-1	1-0504:100~200kg/h	H16.10.15	0.39 排出基準:5			0.000005	
98	株式会社マルイ舗装	宮古市 崎山5-77-1	1-0504:100~200kg/h	H17.3.30	1.9 排出基準:5			0.59	
99	長瀬建材株式会社処分場	軽米町 大字軽米第18地割96	1-0504:100~200kg/h	H16.6.25	0.22 排出基準:10		0.17 (H16.6.26)	0.8 (H16.6.26)	
100	株式会社阿部総業 第3資材置場	胆沢町 若柳上横沢原86	1-0504:100~200kg/h	H16.10.27	0.92 排出基準:10			0.14	
101	三陸木材高次加工協同組合	住田町 世田米字田谷27-2	1-0504:100~200kg/h	H17.3.15	0.0070 排出基準:10			0.000027	
102	二戸保健所犬抑留所	二戸市 仁左平字小中沢49	1-0504:100~200kg/h	H16.7.23	0.0000038 排出基準:10			0.0000001	
103	有限会社ワークス・エム 自己処分場	滝沢村 砂込881-3	1-0504:100~200kg/h	H16.9.27	0.35 排出基準:5			0.042	
104	阿部解体処分場	紫波町 南伝法寺字田沢4-25	1-0504:100~200kg/h	H16.12.27	1.1 排出基準:10			0.061	
105	アイ・ティ・エスファーム(株) 東北事業所 大沢第二農場	金ヶ崎町 西根上大沢119-2	1-0504:100~200kg/h	H16.12.3	0.011 排出基準:5		0.00000012	0	
106	有限会社西和賀衛生社 穴明焼却場	湯田町 穴明23-27-14	1-0504:100~200kg/h	H16.10.8	2.4 排出基準:10		0.23	0.066 (H16.10.9)	
107	有限会社木村架設工業	釜石市 栗林町24-37	1-0504:100~200kg/h	H16.12.7	2.5 排出基準:10		0.31	0.01	
108	高春住建	金ヶ崎町 西根赤稲田28-2	1-0504:100~200kg/h	H17.3.4	3.5 排出基準:10		0 (H17.3.5)	0 (H17.3.5)	
109	県北家畜保健衛生所	軽米町 字山内23-9-1	1-0504:100~200kg/h (動物用焼却炉)	H16.9.1	0.061 排出基準:5			0.0000011	
110	岩手大学(農学部)	盛岡市 上田3-18-8	1-0504:100~200kg/h	H16.8.9	0.026 排出基準:10		0.45 (H16.8.11)	0 (H16.8.11)	
111	岩手県盛岡保健所 犬抑留管理 所	盛岡市 三ツ割5-17-59	1-0504:100~200kg/h	H16.7.30	0.047 排出基準:10			0.000046	

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	はいしん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
112	独立行政法人農業・生物系 特定産業技術研究機構 東北農業研究センター	盛岡市 下厨川字赤平4	1-0504:100~200kg/h	H16.8.18	0.49 排出基準:10			0.00063 (H16.8.19)	
113	岩手県中央家畜保健衛生所	滝沢村 滝沢字砂込389-7	1-0504:100~200kg/h	H16.10.19	0 排出基準:5			0 (H16.10.20)	
114	佐藤建設	東山町 長坂字赤柴28	1-0504:100~200kg/h	H16.9.3	0.44 排出基準:10		0.062	0.028	
115	丸谷興務店株式会社 真城資材置場	水沢市 真城字中崎52-1	1-0504:100~200kg/h	H16.6.29	0.57 排出基準:5		5.4 (溶融処理)	0.47	
116	プロイラー鶏糞焼却灰製造所	二戸市 下斗米字館ヶ久保62	1-0504:100~200kg/h	H16.8.19	0.049 排出基準:5			0.049	
117	九戸地区プロイラー環境保全組合 鶏糞焼却処理施設	九戸村 長興寺第1地割字外川62-25	1-0504:100~200kg/h (北海1号機)	H16.6.22	0.05 排出基準:5			0.0000022	
118	雪屋地区環境保全組合	九戸村大字雪屋 第3地割字大長根山83-3	1-0504:100~200kg/h (北海1号機)	H16.9.2	0.025 排出基準:5			0.00000038	
119	一戸地区焼却炉組合	一戸町 小友字上小友635-2	1-0504:100~200kg/h	H16.5.20	0.022 排出基準:10			0	
120	ときめきファーム株式会社 石鳥谷農場	石鳥谷町 猪鼻第3地割45-29	1-0504:100~200kg/h	H16.9.7	0.14 排出基準:5			0.0021	
121	山形地区環境保全組合	山形村大字荷軽部 第7地割字苅間沢31番地143	1-0504:100~200kg/h (廃棄物焼却炉)	H16.9.6	0.016 排出基準:5			0.00000047	
122	軽米第一鶏糞焼却場	軽米町 上館第8地割字細道79-14	1-0504:100~200kg/h (1号炉)	H16.6.8	0.15 排出基準:10			0	
123	軽米第二鶏糞焼却場	軽米町 上館第8地割字細道79-14	1-0504:100~200kg/h (2号炉)	H16.6.16	0.10 排出基準:5			0	
124	弥栄千葉建設	一関市 弥栄字大奈良147	1-0504:100~200kg/h	H16.9.21	0.0011 排出基準:10		0 (H16.9.22)	0 (H16.9.22)	
125	昭産商事株式会社 大ヶ生農場	盛岡市 大ヶ生29馬場1-7	1-0504:100~200kg/h (1号炉)	H17.2.21	0.27 排出基準:10			0.004	
126	昭産商事株式会社 大ヶ生農場	盛岡市 大ヶ生29馬場1-7	1-0504:100~200kg/h (2号炉)	H17.3.1	0.30 排出基準:10			0	
127	有限会社浅沼養鶏場	紫波町 小屋敷字新在家2-65	1-0504:100~200kg/h	H16.11.10	1.6 排出基準:10			0.0013	
128	株式会社佐々木組	一関市 萩荘字鍋倉64-1	1-0504:100~200kg/h	H16.4.28	1.4 排出基準:10		2.2	0.0081	
129	北上製紙株式会社	一関市 旭町10-1	1-0504:100~200kg/h	H16.5.13	0.014 排出基準:10		0	0	
130	森永乳業株式会社 盛岡工場	盛岡市 青山2-3-14	1-0504:100~200kg/h	H16.5.28	0.18 排出基準:10		0.097 (H16.5.29)	0.052 (H16.5.29)	
131	長谷川工務店	北上市 相去町上成沢1-1	1-0504:100~200kg/h	H16.12.21	0.48 排出基準:10			0.044	
132	有限会社佐藤架設企業	遠野市 小友町20-91-2	1-0504:100~200kg/h	H17.3.31	2.2 排出基準:5			0.012	
133	フクビハウジング株式会社	紫波町 片寄字下谷地738	1-0504:100~200kg/h (廃棄物焼却炉1号)	H16.7.6	0.56 排出基準:10		0.37	0.0000033	

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ダイオキシン (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
134	フクビハウジング株式会社	紫波町 片寄字下谷地738	1-0504:100~200kg/h (廃棄物焼却炉2号)	H16.7.6	0.60 排出基準:10		0.24	0.0000027	
135	株式会社長内水源工業 滝沢北部処分場	滝沢村 滝沢字上中村1-4	1-0504:100~200kg/h	H16.12.27	5.7 排出基準:10			0	
136	株式会社遠山産業	紫波町 遠山字中松原73-1	1-0504:100~200kg/h	H17.2.22	1.2 排出基準:10		0.2	0.077	
137	吉田プロイラー鶏糞処理場	二戸市 仁左平字清水向62-5	1-0504:100~200kg/h	H16.5.25	2.6 排出基準:10			0.000023	
138	株式会社オヤマ	室根村 折壁字愛宕下161	1-0504:100~200kg/h	H16.8.18	3.2 排出基準:10		5.4 (溶融処理)	0.035	
139	有限会社小山住宅建設	千厩町 千厩字下木六100	1-0504:100~200kg/h	H17.2.25	0.30 排出基準:10		0.17 (H17.2.28)	0 (H17.2.28)	
140	学校法人岩手医科大学	盛岡市 内丸19-1	1-0504:100~200kg/h (動物焼却炉)	H16.9.9	0.069 排出基準:10			0.000027	
141	岩手県農業研究センター 畜産研究所	滝沢村 滝沢字砂込737-1	1-0504:100~200kg/h	H16.4.28	0.011 排出基準:10			0.0000058	
142	一関保健所犬抑留所	一関市 弥栄字大奈良322	1-0504:100~200kg/h	H16.10.15	0.40 排出基準:10			0.000087	
143	久慈保健所犬抑留所	久慈市 大川目町1-108-3	1-0504:100~200kg/h	H16.8.10	0.005 排出基準:10			0.0000089	
144	千葉東農場	一戸町 奥中山字西田子192	1-0504:100~200kg/h (1号焼却炉)	H16.11.8	0.31 排出基準:5			0.012	
145	藤進建設有限会社	西根町 大更39-182-2	1-0504:100~200kg/h	(期限前)	排出基準:5				使用開始:H16/9/1 測定期限:H17/8/31
146	有限会社千葉工業	東山町 長坂字大木沢237-13	1-0504:100~200kg/h	(期限前)	排出基準:5				測定期限:H17/12/19
147	有限会社浅沼養鶏場	北上市 口内町小洞145	1-0504:100~200kg/h (No1)	(期限前)	排出基準:5				測定期限:H18/1/14
148	有限会社西部興業 自己処分場	沢内村 大字川舟9	1-0504:100~201kg/h	(未設置)	排出基準:5				
149	三陸建設株式会社	大船渡市 猪川町字久名畑109-5	1-0504:100~200kg/h		排出基準:5				未実施(未報告) 休止日:H17/3/6
150	株式会社岩手環境保全 金ヶ崎営業所	金ヶ崎町 永沢女夫坂371	1-0504:100~200kg/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
151	名須川建設	北上市 和賀町横川目14	1-0504:100~200kg/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1
152	遠野木材加工事業協同組合	遠野市 青笹町中沢6-6-1	1-0504:100~200kg/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H15/6/16
153	株式会社岩手畜産流通センター	紫波町 犬淵字南谷地120	1-0504:100~200kg/h	(休止中)	排出基準:10				年間を通じ休止
154	ローズランドカントリークラブ	岩手町 一方井1-120-1	1-0504:100~200kg/h	(休止中)	排出基準:10				休止日:H14/12/1

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排出水	ばいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
155	有限会社ヤマセン 自己処分場	矢巾町 大字広宮沢 1 - 2 - 1 2 1 3	1-0504: 100~200kg/h	(休止中)	排出基準: 5				廃止届未提出
156	有限会社中村解体	東山町 田河津字小沼 1 - 3 2	1-0504: 100~200kg/h	(休止中)	排出基準: 10				休止日: H14/12/1 廃止日: H16/4/1
157	有限会社工藤養鶏	西根町田頭8-139-1	1-0504: 100~200kg/h		排出基準: 10				未実施のまま廃止 廃止日: H16/6/15
158	北上山地家具製作協同組合	遠野市 青笹町中沢86-55	1-0504: 100~200kg/h	(休止中)	排出基準: 10				未使用のまま廃止 廃止日: H16/10/1
159	ニッコー・ファインメック 株式会社	千厩町 奥玉字天ヶ森 7 5 - 6	1-0505: 50~100kg/h	H17.2.24	0.038 排出基準: 10		-	-	ばいじん、焼却灰は 排出無し(溶融処理)
160	株式会社北洲	北上市 和賀町後藤106-166	1-0505: 50~100kg/h	H16.10.22	1.5 排出基準: 10		2.0	0	
161	けせんプラケット事業協同組合	住田町 世田米字田谷 4 - 1	1-0505: 50~100kg/h (1号炉)	H17.3.3	0.000044 排出基準: 5				
162	株式会社佐々木工務店	花巻市 湯口字山根 8 0	1-0505: 50~100kg/h	H16.10.22	0.28 排出基準: 10			0.00016	
163	ペット葬祭メモリアルサービス	盛岡市 手代森 1 9 - 1 9	1-0505: 50~100kg/h	H16.5.18	0.033 排出基準: 10			0	
164	株式会社製材所	花巻市 桜木町二丁目10-1	1-0505: 50~100kg/h	H17.2.19	排出基準: 5			0.0029	排出ガスは未実施
165	西根地区衛生処理事務組合	松尾村 野駄 2 7 - 6 2 1	1-0505: 50~100kg/h (適正処理困難物専用炉)	H16.11.24	0.0065 排出基準: 10		-	-	ばいじん、焼却灰は 3炉混合物を測定
166	株式会社ソーゴ 東北工場	一関市 真柴字吉ヶ沢20-119	1-0505: 50~100kg/h (N01)	H17.3.24	8.8 > 排出基準: 5		2.6	0.00094	測定結果判明日 (H17/5/11) から休止
167	東北佐竹製作所	北上市 川岸 1 -16-1	1-0505: 50~100kg/h	H16.7.20	0.41 排出基準: 10		0.16	0.016	
168	北上済生会病院	北上市 花園町 1-6-8	1-0505: 50~100kg/h	H16.10.28	7.7 排出基準: 10		0.86 (H16.12.13)	0.68	
169	社団医療法人啓愛会 宝陽病院	石鳥谷町 新堀第 1 5 地割 2 3 番地	1-0505: 50~100kg/h	H16.10.5	0.095 排出基準: 5		0.85	0.97	
170	社団医療法人啓愛会 美山病院	水沢市 羽田町水無沢495-2	1-0505: 50~100kg/h	H16.10.4	1.1 排出基準: 5		0.80 (H16.10.7)	0.033	
171	社団医療法人啓愛会 美希病院	前沢町 丑沢上野100番地	1-0505: 50~100kg/h	H16.9.28	0.10 排出基準: 5		1.2 (H16.9.29)	0.69	
172	特別養護老人ホーム 富美岡荘	大船渡市 猪川町字富岡 1 4 8	1-0505: 50~100kg/h	H16.6.25	1.3 排出基準: 10		0.0092	0.06	
173	財団法人盛岡市動物公園公社	盛岡市 新庄下八木田 6 0 - 1 8	1-0505: 50~100kg/h	H16.11.2	0.17 排出基準: 10			0.016	
174	和同産業株式会社	花巻市 実相寺 4 1 0	1-0505: 50~100kg/h (2号炉)		排出基準: 5				届出受理: H16/12/7 未実施(未報告)
175	けせんプラケット事業協同組合	住田町 世田米字田谷 4 - 1	1-0505: 50~100kg/h (2号炉)		排出基準: 10				未測定のまま休止 休止日: H17/2/25
176	塩野義製菓株式会社 製造本部金ヶ崎工場	金ヶ崎町 西根森山7番地	1-0505: 50~100kg/h	(休止中)	排出基準: 10				休止日: H14/12/1

平成16年度 ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県内全体)

	施設名称	所在地	特定施設区分 (名称等)	採取月日	排出ガス	排水	はいじん (処理基準値: 2)	焼却灰 (処理基準値: 2)	備考
1	北上ハイテクペーパー株式会社	北上市 相去町笹長根35	2 -0101 (塩素漂白施設) 2 -1601 (他工場の排水処理施設)	H16.6.23		1.2 排出基準:10			
2	ニッコー・ファインメック株式会社	千厩町 奥玉字天ヶ森75-6	2 -1301 (焼却炉廃ガス洗浄施設)			測定義務無し (排水循環使用)			
3	北上川上流域下水道 都南浄化センター	盛岡市 東見前3地割10-2	2 -1301 (1号炉排煙処理塔)	H16.7.30 H16.10.4		0.0015~0.0015 排出基準:10			共通排水溝で年2回測定
4	北上川上流域下水道 都南浄化センター	盛岡市 東見前3地割10-2	2 -1301 (2号炉排煙処理塔)			報告済み (2施設共通排水 溝)			
5	北上川上流域下水道 北上浄化センター	北上市 相去町字岩の目3	2 -1301 (焼却炉廃ガス洗浄施設)	H16.9.17		0.084 排出基準:10			
6	株式会社有田屋 稲瀬プラント	北上市 稲瀬町字福田地56-2	2 -1301 (焼却炉廃ガス洗浄施設)			測定義務無し (排水循環使用)			
7	上山製紙株式会社	千厩町 千厩字町浦75	2 -1302 (焼却炉湿式集じん施設)	H16.5.13		0.0052 排出基準:10			
8	アイ・ティ・エスファーム㈱ 東北事業所大沢第二農場	金ケ崎町 西根上大沢119-2	2 -1302 (焼却炉湿式集じん施設)			測定義務無し (排水循環使用)			
9	盛岡市クリーンセンター	盛岡市 上田字小鳥沢148-25	2 -1303 (焼却炉灰の貯留施設)			測定義務無し (排水循環使用)			
10	工業団地終末処理場	北上市 二子町坊館26	2 -1501 (下水道終末処理施設)	H16.10.12		0.0041 排出基準:10			