

令和 6 年 度

公共用水域水質 地下水質 大気汚染状況
ダイオキシン類

測 定 結 果

岩 手 県

目 次

(PDF 頁番号)

I	公共用水域水質測定結果-----	3
	令和6年度公共用水域水質測定結果について-----	4
1	測定地点一覧表-----	10
2	地点別総括表-----	15
	生活環境項目-----	16
	全窒素・全リン-----	37
	水生生物保全項目-----	42
	健康項目-----	46
	要監視項目等-----	56
3	環境基準達成状況-----	74
	BOD（COD）の達成状況表-----	75
	BOD（COD）の達成状況表（経年変化）-----	76
	BOD（COD）の達成状況表（類型指定年度毎）-----	77
	全窒素・全リンの達成状況表-----	78
	環境基準不適合一覧表 健康項目-----	79
4	地点別水質測定結果（個表）-----	80
5	底質測定結果-----	360
6	海水浴場調査結果-----	362
II	地下水質測定結果-----	367
	令和6年度地下水質測定結果について-----	368
1	総括表-----	371
2	測定結果一覧表-----	375
III	大気汚染状況測定結果-----	383
	令和6年度大気汚染状況について-----	384
	監視体制-----	386
1	大気常時監視測定局測定結果の概要-----	388
2	大気汚染状況常時監視測定結果-----	391
3	有害大気汚染物質測定結果-----	432
4	酸性雨実態調査結果-----	456
5	環境放射能調査結果-----	459
6	騒音・振動測定調査結果-----	463
	（1）自動車騒音常時監視結果-----	464
	（2）東北自動車道・秋田自動車道騒音測定結果-----	473
	（3）東北新幹線鉄道騒音・振動測定結果-----	474
	（4）花巻空港周辺地域における航空機騒音測定結果-----	475
IV	令和6年度ダイオキシン類測定結果-----	476

I 公共用水域水質測定結果

令和6年度公共用水域測定結果について

県内の河川、湖沼及び海域の水質の状況を把握するため、県、盛岡市及び国土交通省において水質汚濁防止法に基づき実施した測定の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 生活環境項目のうち、水質汚濁の代表的指標であるBOD（河川）及びCOD（湖沼及び海域）の環境基準達成率は、97.4%（令和5年度は98.3%）でした。
- 健康項目は84地点で測定を行い、1地点で砒素の環境基準をわずかに超過しましたが超過地点の下流では環境基準を達成しており、その間に飲用等の取水がないことから健康影響はありません。

1 水質測定結果の概要

公共用水域（河川、湖沼及び海域）について、152水域260地点で水質を測定しました。

(1) 生活環境項目※1

指標	達成率 (%)
BOD※2・COD※3 (水質汚濁の指標)	97.4
全窒素・全燐 (富栄養化の指標)	81.3
全亜鉛・ニルフェノール・LAS (水生生物の保全に係る指標)	100

(2) 健康項目※4

1地点で砒素の環境基準を超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：和賀川流域小鬼ヶ瀬川 天子森（北上川ダム統管理事務所測定）
・項目	：砒素 0.011mg/L（基準値0.01mg/L）
・原因	：河床から自噴している温泉及び旅館で使用した温泉排水の影響が原因と推定されます。下流の松倉橋以降では環境基準を達成しており、超過地点と松倉橋の間に飲料用の取水がないことから健康影響はありません。

(3) 要監視項目※5

2地点で全マンガンが超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：築川 L-28（盛岡広域振興局土木部測定）
・項目	：全マンガン 1.9mg/L（基準値0.2mg/L）
・原因	：採水地点の上流に全マンガンを排出するような事業場がなく、底層での超過のため地質の影響が原因と推定されます。

・超過地点	：岩崎川 三枚橋
・項目	：全マンガン 0.23 mg/L（基準値0.2 mg/L）
・原因	：採水地点の上流に全マンガンを排出するような事業場がないため、地質の影響が原因と推定されます。

2 今後の対応

今後も計画的に調査を実施するとともに、関係機関等と連携し、県内の水質の維持を図ります。

※1 生活環境項目

公共用水域に係る環境基準のうち、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定された項目（BOD、COD等13項目）

※2 BOD（生物化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。河川について水域類型ごとに1mg/L以下～10mg/L以下の基準値が設定されている。有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※3 COD（化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。湖沼及び海域について水域類型ごとに1mg/L以下～8mg/L以下の基準値が設定されている。BODと同様に、有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※4 健康項目

公共用水域に係る環境基準のうち、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として設定された項目（カドミウム、砒素等27項目）

※5 要監視項目

環境における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目にせず、引き続き知見の集積に努めるべきと位置づけられている項目（全マンガン等32項目）

【参考】

1 生活環境項目

表 1 BOD・CODの環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		海 域		全 水 域	
	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数
A A	30	30	0	0			30	30
A	59	59	10	7	15	15	84	81
B	1	1	0	0	0	0	1	1
C	1	1	0	0	0	0	1	1
計	91	91	10	7	15	15	116	113
達成率	100%		70%		100%		97.4%	

※ 県際水域は単県のみで集計

※ 湖沼は田瀬ダム貯水池（花巻市、A類型）、豊沢ダム貯水池（花巻市、A類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、A類型）にて環境基準未達成




図 BOD・CODの環境基準達成率の推移

表 2 全窒素・全燐の環境基準の達成状況

類 型	湖 沼		海 域		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
I	0	0	0	0	0	0
II	4	2	8	8	12	10
III	4	3	0	0	4	3
計	8	5	8	8	16	13
達成率	62.5%		100%		81.3%	

※ 湖沼は全燐、海域は全窒素・全燐の環境基準達成の状況

※ 湖沼は御所ダム貯水池（盛岡市、II類型）、豊沢ダム貯水池（花巻市、II類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、III類型）が環境基準未達成

表 3 水生生物の生息状況の適応性に関する環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
生物 A	74	74	10	10	84	84
計	74	74	10	10	84	84
達成率	100%		100%		100%	

※ 測定項目は全亜鉛、ノニルフェノール及び LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸）

2 健康項目

表 4 健康項目の調査結果

項 目		令和 5 年度		令和 6 年度	
		調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数	調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数
カドミウム	工場の下流、鉱床地帯等で測定	40	0	44	0
全シアン	工場の下流等で測定	23	0	23	0
鉛	工場の下流、鉱床地帯等で測定	46	0	47	0
六価クロム	工場の下流等で測定	24	0	27	0
砒素	工場の下流、鉱床地帯等で測定	48	1	49	1
総水銀	工場の下流、鉱床地帯等で測定	33	0	37	0
アルキル水銀	工場の下流等で測定	18	0	22	0
P C B	工場の下流等で測定	14	0	15	0
ジクロロメタン	【有機塩素化合物】 工場の下流等で測定	47	0	46	0
四塩化炭素		46	0	45	0
1,2-ジクロロエタン		46	0	45	0
1,1-ジクロロエチレン		46	0	45	0
シス-1,2-ジクロロエチレン		46	0	45	0
1,1,1-トリクロロエタン		46	0	45	0
1,1,2-トリクロロエタン		46	0	45	0
トリクロロエチレン		46	0	45	0
テトラクロロエチレン		46	0	45	0
1,3-ジクロロプロペン		27	0	22	0
チウラム	【農薬】 農業地帯、ゴルフ場の下流で測定	28	0	23	0
シマジン		27	0	22	0
チオベンカルブ		27	0	22	0
ベンゼン		24	0	25	0
セレン	主要河川で測定	21	0	21	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	主要河川で測定	22	0	21	0
ふっ素	工場の下流等で測定	25	0	25	0
ほう素	主要河川で測定	37	0	37	0
1,4-ジオキサン	工場の下流等で測定	20	0	20	0
計		実数 87	実数 1	実数 84	実数 1

※ 評価は年間平均濃度による。

3 要監視項目

表 5 要監視項目の調査結果

項 目	調 査 地 点 数	検 出 地 点 数	指 針 値 超 過 地 点 数
クロロホルム	12	0	0
トランス-1,2-ジクロロエチレン	11	0	0
1,2-ジクロロプロパン	11	0	0
p-ジクロロベンゼン	11	0	0
イソキサチオン	10	0	0
ダイアジノン	10	0	0
フェントロチオン	10	0	0
イソプロチオラン	10	0	0
オキシ銅	10	0	0
クロタロニル	10	0	0
プロピザミド	10	0	0
E P N	10	0	0
ジクロロボス	10	0	0
フェノブカルブ	10	0	0
イプロベンホス	10	0	0
クロルニトロフェン	10	0	0
トルエン	工場の下流等で測定	3	0
キシレン	工場の下流等で測定	3	0
フタル酸ジエチルヘキシル	主要河川で測定	3	0
ニッケル	工場の下流等で測定	12	3
モリブデン	主要河川で測定	6	0
アンチモン	主要河川で測定	8	0
塩化ビニルモノマー	工場の下流等で測定	5	0
エピクロロヒドリン	工場の下流等で測定	5	0
全マンガン	工場の下流等で測定	17	15
ウラン	工場の下流等で測定	4	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	工場の下流等で測定	12	12
フェノール	工場の下流等で測定	6	0
ホルムアルデヒド	工場の下流等で測定	7	0
4-t-オクチルフェノール	工場の下流等で測定	3	0
アニリン	工場の下流等で測定	3	0
2,4-ジクロロフェノール	工場の下流等で測定	3	0

※ 評価は年間平均濃度による。

1 測定地点一覧表

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
北上川水域（本流）						
北上川（1）	AA	－	生A	岩崎橋	016-51	102 県
				芋田橋	01	101 盛岡市
北上川（2）	A	－	生A	船田橋	017-51	104 国交省
				四十四田橋	54	107
				南大橋	01	103
四十四田ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-22	509-01	341
北上川（3）	A	－	生A	紫波橋	018-51	109
				朝日橋	52	110
				昭和橋	53	111
				珊瑚橋	01	108
北上川（4）	A	－	生A	金ヶ崎橋	019-51	113
				藤 橋	52	114
				千歳橋（狐禅寺）	01	112
				北上大橋	53	115
				北上川橋	54	116
北上川支流水域						
岩洞ダム	湖A	－	湖生A	L-1	502-01	323 盛岡市
				L-2	02	324
丹藤川	A	－	生A	丹藤橋	043-01	156 県
赤 川	－	－	－	富士見橋	201-03	263 国交省
				東大更橋	04	264 県
松 川	－	－	－	金沢橋	202-01	265
				松川橋	02	266
				古川橋	03	267 盛岡市
雫石川上流	A	－	生A	春木場橋	046-01	161 県、国交省
葛根田川				西山発電所取水堰	51	166 県
				高 橋	52	167
南 川				葛根田橋	02	163 県、国交省
				矢川橋	03	165 県
鶯宿川				南川	54	169 国交省
				新用の沢橋	53	168 県
御所ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-17	507-01	335 国交省
雫石川下流	A	－	生A	御所ダム直下	047-54	172
				東北本線鉄橋	01	170
				諸葛橋	02	171 盛岡市
木賊川	－	－	－	上堂三丁目	220-01	277
中津川上流	AA	－	生A	木々塚	097-01	261
大葛川	－	－	－	綱取ダム流入前	230-01	292 県
八木田川	－	－	－	綱取ダム流入前	231-01	294 盛岡市
綱取ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-12	506-01	332 県、盛岡市
中津川中流	A	－	生A	綱取ダム直下	044-51	159 県
				水道橋	01	157 盛岡市
				落合橋	02	158
米内川						
中津川下流	A	－	生A	御厩橋	045-01	160 国交省
築 川	A	－	生A	築川橋	048-01	173 盛岡市
				L-28（築川ダム）	048-52	177 県
				築川橋ダム直下	048-53	174
				水沢	048-54	176
根田茂川	－	－	－	築場	262-01	176
新 川	－	－	－	盛岡バイパス	227-01	289 盛岡市
大沢川	－	－	－	大沢川橋	238-01	299
見前川	－	－	－	見前橋	239-01	300
乙部川	A	－	生A	乙部橋	049-01	179
岩崎川	A	－	生A	三枚橋	050-51	180 県
				新川橋	01	181

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
彦部川	A	—	生A	彦部橋	051-01	182 県
滝名川	A	—	生A	滝名川橋	052-01	183
黒沢川	—	—	—	越田橋	232-01	295
上口川	—	—	—	東 橋	228-01	290
葛丸川	A	—	生A	葛丸橋	053-01	186
折壁川	—	—	—	折 壁	244-01	304
早池峰ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-18	511-01	190
稗貫川	A	—	生A	狼久保	054-51	189
				早池峰ダム直下	54	193
				新岳南橋	01	187
				稗貫川橋	02	188
添市川	A	—	生A	添市橋	055-01	194
猿ヶ石川	A	—	生A	登戸橋	056-01	195
				大柳橋	57	202 国交省
				落合橋	52	198 県
				札場橋	02	192
達曽部川				鋳物橋	56	201
				下早瀬橋	53	199
				小友橋（流入点）	55	200 国交省
				安野橋	03	193
小友川				谷 内	58	203
来内川	—	—	—	新 橋	221-01	278 県
				遠野ダム流入前	02	279
				L-21（遠野ダム）	03	280
				L-24（遠野第二ダム）	05	283
				遠野第二ダム直下	04	282
宮守川	—	—	—	御不動橋	243-02	303
田瀬ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-5	503-01	325 国交省
瀬 川	A	—	生A	落合橋	057-51	205 県
				小舟渡橋	01	204
後 川	—	—	—	本丸橋	229-01	291
豊沢ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-6	505-51	328
				L-7	01	330
豊沢川中流	A	—	生A	新測橋	022-01	120
豊沢川下流	A	—	生A	桜 橋	023-01	121
大堰川	—	—	—	南河原下の橋	222-01	285
飯豊川	A	—	生A	頭首工	058-01	206
和賀川上流	AA	—	生A	山室橋	024-01	122 国交省
小鬼ヶ瀬川	—	—	—	松倉橋	206-02	268 県
				天子森	03	269 国交省
湯田ダム	湖A	—	湖生A	L-9	501-01	317
				貯砂ダム	51	320
和賀川中流	AA	—	生A	切 留	025-54	129 県
				広表橋	01	124
				和賀橋	51	126
				岩崎橋	02	125
夏油川				入畑ダム流入前	52	127
				瀬美温泉	53	128
入畑ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-14	508-01	338
内鱒沢	—	—	—	内鱒沢橋	208-05	270
和賀川下流	A	—	生A	九年橋	026-01	130 国交省
宿内川	A	—	生A	宿内橋	059-01	207 県
胆沢川上流	AA	—	生A	下嵐江（観測所）	060-51	209 国交省
				前川橋	01	208
尿前川	—	—	—	尿前下流	261-01	316

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
胆沢川下流	A	—	生A	再巡橋 望み大橋 L-25（胆沢ダム）	061-01 52 53	210 211 212 国交省
黒沢川	—	—	—	川原田橋	240-01	301 県
人首川	A	—	生A	江雲橋	027-01	131
広瀬川	A	—	生A	桜木橋	062-01	215
伊手川	A	—	生A	森大橋	028-01	132
太田代川	A	—	生A	新まごころ橋	063-01	216
天神川	—	—	—	上島橋	233-01	296
白鳥川	A	—	生A	白鳥橋	064-01	217
衣 川	A	—	生A	衣川橋	065-01	218
太田川	—	—	—	一筋橋	224-01	286
磐井川上流	AA	—	生A	長者の滝橋	029-01	133
磐井川中流	A	—	生A	上の橋	030-01	134 国交省
久保川	A	—	生A	赤子橋	032-01	136 県
吸 川	—	—	—	水 門	210-01	271
磐井川下流	C	—	生A	狐禅寺橋	031-01	135 国交省
砂鉄川	A	—	生A	生出橋 門崎橋	066-01 02	219 220 国交省
曾慶川	—	—	—	雲南田橋	225-01	287 県
千厩川上流	A	—	生A	宮田橋 久伝橋	033-51 01	138 137
千厩川下流	C	—	生A	松形橋 水 門	034-01 51	139 140
黄海川	A	—	生A	樋口橋	067-01	222
金流川	A	—	生A	天神橋 川ノ口橋	068-01 51	223 224
有馬川	A	—	生A	金流橋	098-01	262
磯田川	—	—	—	沼畑橋	241-01	302
新井田川河口水域						
瀬月内川	A	—	生A	大向橋 尾田橋	082-51 01	245 244 県
雪谷川	A	—	生A	報国橋 雪谷川ダム直下	083-01 51	246 247
馬淵川上流	A	—	生A	府金橋 下豊年橋	002-54 55	79 81
世増ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-26	510-01	344
安比川	A	—	生A	合川橋 黒沢橋	021-01 52	118 119
白鳥川	C	—	生A	岩谷橋	020-01	117
十文字川	—	—	—	東北本線鉄橋	214-01	272
平糠川	—	—	—	駒 木	257-01	310
米代川水域						
米代川	AA	—	生A	県境堰堤	074-01	232 県
陸中海岸北部水域①						
川尻川	AA	—	生A	川尻橋	084-01	248 県
有家川	AA	—	生A	有家橋	085-01	249


水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号	
高家川	AA	—	生A	桑畑橋	086-01	250 県
久慈湾水域						
夏井川	A	—	生A	旧夏井橋	037-01	143 県
久慈川上流	AA	—	生A	鳶の巣	035-01	141
久慈川下流	A	—	生A	湊 橋	036-01	142
沢 川	—	—	—	新中の橋	235-01	297
長内川上流	AA	—	生A	滝 L-15（滝ダム） ダム放流直後 白山橋	038-51 52 53 01	146 148 150 145
長内川下流	A	—	生A	新街橋	039-01	151
久慈湾	海A	—	生A	S-1 S-2 S-3	610-01 02 03	354 355 356
陸中海岸北部水域②						
宇部川	A	—	生A	県道野田橋	087-01	251 県
安家川	AA	—	生A	安家新橋 下安家橋	075-51 01	234 233
普代川	AA	—	生A	普代橋	076-01	235
茂市川				きたまた橋	02	236
小本川水域						
大 川	AA	—	生A	大渡橋	077-02	238 県
小本川				惣畑橋 小本大橋	51 01	239 237
陸中海岸北部水域③						
摂待川	AA	—	生A	摂待橋	088-01	252 県
田老湾水域						
長内川	—	—	—	荒谷橋	215-01	273 県
田代川上流	A	—	生A	田老橋	089-01	253
田代川下流	A	—	生A	日の出橋	096-01	260
神田川	A	—	生A	大平橋	090-01	254
田老湾	海A	—	—	S-4 S-5	619-01 02	376 377
宮古湾水域						
閉伊川上流	AA	—	生A	花輪橋	007-01	82 県
閉伊川下流	A	—	生A	小山田橋 宮古橋	008-01 02	83 84
小国川	AA	—	生A	戸草橋	091-01	255
薬師川	AA	—	生A	江繁橋	092-01	256
刈屋川	AA	—	生A	茂市橋	093-01	257
長沢川	AA	—	生A	松山橋	094-01	258
近内川	A	—	生A	本近内橋	095-01	259
山口川	—	—	—	八幡橋	216-02	274
津軽石川	AA	—	生A	稲荷橋	009-01	86
宮古湾	海A	海Ⅱ	—	S-6 S-7 S-8	604-01 02 03	345 346 347 県

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 頁 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統一 番 号	
山田湾水域						
関口川	AA	—	生A	桃山橋	069-01	225 県
織笠川	AA	—	生A	鉄橋上の橋	070-01	226
山田湾	海A	海Ⅱ	—	S-9	612-01	360
				S-10	02	361
				S-11	51	362
陸中海岸南部水域①						
船越湾	海A	海Ⅱ	—	S-23	615-01	368 県
				S-24	02	369
大槌湾水域						
大槌川	AA	—	生A	安渡橋	071-01	227 県
小鎚川	A	—	生A	古廟橋	072-01	228
				小鎚橋	51	229
鶴住居川	AA	—	生A	長持橋	073-01	230
				鶴片橋	53	232
大槌湾	海A	海Ⅱ	—	S-12	613-01	363
				S-13	02	364
				S-14	51	365
釜石湾水域						
甲子川	A	—	生A	大渡橋	012-01	91 県
				坪内橋	54	92
				矢の浦橋	56	93
小川川	A	—	生A	日向ダム流入前	013-51	95
				L-16（日向ダム）	52	96
				日向ダム直下	53	99
				小佐野橋	02	94
水海川上流	A	—	生A	女遊部橋	015-01	100
釜石湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-15	620-01	378
				S-16	02	379
				S-17	03	380
				S-18	04	381
釜石湾（乙） （両石湾）	海A	—	—	S-19	621-01	382
				S-20	02	383
唐丹湾水域						
片岸川	AA	—	生A	片岸橋	078-01	240 県
熊野川	AA	—	生A	下荒川橋	079-01	241
唐丹湾	海A	—	生A	S-21	614-01	366
				S-22	02	367

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 調 査 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統一 番 号	
陸中海岸（三陸海岸）南部水域②						
吉浜川	AA	—	生A	要 橋	080-01	242 県
吉浜湾	海A	—	—	S-25	616-01	370
				S-26	02	371
越喜来湾	海A	海Ⅱ	—	S-27	617-01	372
				S-28	02	373
綾里川	—	—	—	綾里川ダム流入前	245-01	305
				L-20（綾里川ダム）	02	306
				綾里川ダム直下	03	307
綾里湾	海A	—	—	S-29	618-01	374
				S-30	02	375
大 川	A	—	生A	宮城県境	081-01	243
津谷川	—	—	—	千代ヶ原橋	218-01	275
大船渡湾水域						
鷹生川	—	—	—	鷹生ダム流入前	260-01	311 県
				L-23（鷹生ダム）	02	312
				鷹生ダム直下	03	315
盛川上流	A	—	生A	権現堂橋	010-01	87
立根川				一中前橋	02	88
盛川下流	A	—	生A	佐野橋	011-01	89
				川口橋	02	90
須崎川	—	—	—	明土橋	219-01	276
後の入川	—	—	—	下八坂橋	236-01	298
大船渡湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-31	605-01	348
				S-32	02	350
大船渡湾（乙）	海A	—	—	S-33	606-01	352
広田湾水域						
気仙川	A	—	生A	金成橋	040-01	152 県
				姉齒橋	02	153
矢作川	AA	—	生A	矢作橋	041-01	154
長部川	A	—	生A	湊 橋	042-01	155
川原川	—	—	—	バイパス陸橋	226-01	288
広田湾	海A	海Ⅱ	—	S-34	611-01	357
				S-35	611-02	358
				S-36	611-03	359

岩手県水質測定地点図



2 地点別総括表

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	日間平均値 平均値	中央値	75%値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層	7.4	8.0	0	12	7.7	8.6	13	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.6	<0.5	0.6
馬淵川上流	下妻年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層	7.4	7.9	0	4	7.8	8.7	12	0	4	11	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.5	0.5
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.6	0	6	7.3	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.3	0	6	7.2	7.8	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	7.4	7.8	0	6	7.5	8.8	11	0	6	9.7	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	6.9	7.2	0	4	7.0	8.8	11	0	4	9.7	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
盛川上流	横現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.5	0	4	8.1	8.8	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層	7.5	7.7	0	6	7.6	8.5	12	0	6	10	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	0.6
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層	7.5	8.0	0	6	7.7	8.9	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	0.5
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	7.5	8.0	0	6	7.7	7.8	11	0	6	9.2	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	<0.5
甲子川	大蔵橋	03-012-01	A	イ	年間	全層	7.5	9.0	1	12	7.9	9.4	12	0	12	10	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層	7.6	7.9	0	6	7.7																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	7.6	7.9	0	6	7.8	8.6	11	0	6	9.6	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層	7.7	8.5	0	12	8.1	8.7	13	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.6	8.5	13	0	12	11	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	0.8
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	6.7	8.4	0	36	7.3	<0.5	13	11	36	8.1	<0.5	2.7	1	36	0.5	1.7	0	12	1.2	1.3	1.3
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層	7.4	8.2	0	12	7.7	8.0	13	0	12	11	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	1.0	1.0	1.0
水海川上流	女遊館橋	03-015-01	A	イ	年間	全層	7.4	7.5	0	4	7.4	9.0	12	0	4	10	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7
北上川(1)	茅田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.9	0	12	7.6	8.8	13	0	12	11	0.6	1.1	2	12	0.6	1.1	2	12	0.9	0.8	0.9
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	7.5	9.0	14	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.7	0	12	7.4	8.7	13	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.6	0.6
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	7.5	8.1	0	24	7.7	8.7	14	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.6	0.6	0.7
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.6	7.7	13	0	12	10	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.8	0.8
北上川(3)	棚沼橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	7.3	7.5	0	12	7.4	8.2	13	0	12	9.9	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.8	0.7	0.9
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	12	7.5	8.4	13	0	12	10	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.7	0.6	1.0
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	6	7.5	8.3	13	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.7	0.7	0.9
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	7.4	7.6	0	6	7.5	8.2	13	0	6	10	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.7	0.7	0.9
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.5	0	12	7.4	7.9	13	0	12	9.9	<0.5	1.7	0	12	<0.5	1.7	0	12	1.0	1.0	1.3
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	7.4	8.4	13	0	12	10	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.8	0.7	1.0
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層	7.3	7.7	0	6	7.5	8.4	13	0	6	10	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	0.5	0.5
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	7.4	7.5	13	0	6	9.8	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.7	0.7	0.7
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	7.5	7.9	13	0	12	9.9	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.9	0.9	1.1
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層	7.5	8.1	0	12	7.8	8.7	14	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.5	0.6
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	7.6	8.5	13	0	6	11	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	4	7.3	8.8	11	0	4	9.8	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	6	7.3	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	0.5	0.5
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層	7.2	7.5	0	12	7.3	8.5	12	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.5	<0.5	0.5
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.7	0	12	7.3	9.2	13	0	12	11	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.5	0	12	7.2	9.0	13	0	6	11	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層	7.0	7.4	0	6	7.3	8.8	12	0	6	10	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	<0.5	<0.5
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層	7.0	7.3	0	6	7.2																
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層	6.7	7.3	0	12	7.0	8.7	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層	6.8	7.5	0	12	7.2	8.8	13	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	0.5	0.5
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	6.8	7.4	0	12	7.2	9.0	13	0	12	11	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.6	0.5	0.7
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.6	0	12	7.3	9.0	13	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0				

17

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD												
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値		
																										日間平均値 平均値	日間平均値 平均値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	4	7.5	8.9	13	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	4	7.3	8.9	12	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	4	7.2	8.7	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	8	7.5	8.5	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
薬師川	江笠橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	4	7.5	8.6	11	0	4	9.9	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層	7.5	8.2	0	4	7.8	8.7	11	0	4	9.9	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.1	0	6	7.1	8.3	10	0	6	9.6	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	<0.5
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.2	0	6	7.1	7.7	12	0	6	10	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.5	0	6	7.2	8.1	10	0	6	9.6	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	9	7.5	9.2	12	0	9	11	<0.5	0.5	0	9	<0.5	0.5	0	9	0.5	<0.5	0.5
有馬川	金沢橋	03-098-01	A	イ	年間	全層	7.3	8.0	0	6	7.7	8.9	13	0	6	11	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.8	0.7	0.9
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層	3.5	3.7		12	3.6																
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層	7.2	7.6		6	7.3																
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層	7.0	7.3		6	7.1	9.2	13		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層	7.5	8.4		6	8.0	8.8	13		6	11	<0.5	0.9		6	<0.5	0.9		6	0.6	0.5	0.6
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層	7.2	8.0		6	7.6	9.0	13		6	11	<0.5	0.7		6	<0.5	0.7		6	0.6	0.6	0.7
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層	6.8	7.4		9	7.2																
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	7.1	7.5		12	7.3	8.3	13		12	11	<0.5	0.7		12	<0.5	0.7		12	0.5	<0.5	0.5
夏油川	内膳沢橋	03-208-05			年間	全層	7.1	7.9		12	7.5	8.8	13		12	11	<0.5	0.8		12	<0.5	0.8		12	0.5	<0.5	0.5
吸川	水門	03-210-01			年間	全層	7.4	7.7		12	7.5	7.1	10		12	8.9	5.9	11		12	5.9	11		12	9.6	10	11
十文字川	JGR鉄橋	03-214-01			年間	全層	7.7	7.9		6	7.8	8.7	13		6	11	<0.5	0.9		6	<0.5	0.9		6	0.6	0.5	0.5
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層	7.2	7.3		6	7.3																
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	7.3	7.5		6	7.4	8.3	11		6	9.8	<0.5	0.5		6	<0.5	0.5		6	0.5	<0.5	<0.5
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層	7.6	7.8		4	7.7	8.8	13		4	10	<0.5	0.5		4	<0.5	0.5		4	0.5	<0.5	<0.5
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	7.4	8.6		6	8.0	8.7	14		6	11	<0.5	4.8		6	<0.5	4.8		6	1.3	<0.5	1.2
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層	7.6	7.9		6	7.8	9.4	13		6	11	0.7	1.9		6	0.7	1.9		6	1.1	0.9	1.5
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層	7.5	8.4		6	7.7	8.9	13		6	11	<0.5	0.5		6	<0.5	0.5		6	0.5	<0.5	<0.5
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層	7.3	7.5		12	7.4	9.0	13		12	11	<0.5	1.6		12	<0.5	1.6		12	0.7	<0.5	0.7
来内川	来内21	03-221-03			年間	全層	7.2	7.5		12	7.4	8.8	13		12	11	<0.5	1.9		12	<0.5	1.9		12	0.7	0.5	0.7
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層	7.3	7.7		12	7.5	8.6	13		12	11	<0.5	1.8		12	<0.5	1.8		12	0.9	0.7	1.0
来内川	来内24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05			年間	全層	7.0	8.0		24	7.3	6.1	12		24	10	<0.5	2.8		24	0.6	2.5		12	1.3	1.3	1.5
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層	7.4	8.7		6	8.0	9.5	12		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.9	0.9	1.2
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層	7.2	7.5		6	7.3	8.1	14		6	10	<0.5	0.6		6	<0.5	0.6		6	0.5	<0.5	0.6
宮原川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層	7.7	7.9		6	7.8	8.0	12		6	10	<0.5	2.3		6	<0.5	2.3		6	0.9	0.5	1.1
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層	7.3	7.9		6	7.6	7.8	11		6	9.5	<0.5	1.4		6	<0.5	1.4		6	0.8	0.6	1.0
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層	7.3	7.9		6	7.5	10	11		6	10	0.7	1.7		6	0.7	1.7		6	1.0	0.9	1.0
上ロ川	東橋	03-228-01			年間	全層	7.0	7.3		6	7.2	8.4	12		6	9.9	<0.5	1.6		6	<0.5	1.6		6	0.8	0.6	1.1
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層	7.4	7.7		6	7.6	8.6	12		6	10	<0.5	4.6		6	<0.5	4.6		6	1.7	0.8	2.7
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	7.3	7.6		12	7.5	8.9	14		12	11	<0.5	0.5		12	<0.5	0.5		12	0.5	<0.5	<0.5
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	7.5	8.0		6	7.8	9.2	12		6	11	0.8	1.7		6	0.8	1.7		6	1.0	1.0	1.0
黒沢川(湊名川支流)	越田橋	03-232-01			年間	全層	7.3	7.7		6	7.4	8.3	13		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.7	0.6	1.1
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層	7.6	8.6		6	8.0	9.2	15		6	11	<0.5	1.7		6	<0.5	1.7		6	1.0	1.0	1.4
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層	7.4	7.9		6	7.7	8.5	12		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.8	0.8	0.9
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	7.2	7.7		6	7.4	8.7	11		6	9.8	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層	7.5	7.8		4	7.7	8.7	13		4	11	0.6	1.0		4	0.6	1.0		4	0.8	0.8	0.8
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層	7.0	7.4		4	7.3	9.2	12		4	10	0.8	1.1		4	0.8	1.1		4	1.0	1.0	1.0
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01			年間	全層	7.4	7.7		6	7.5	8.6	13		6	11	<0.5	1.1		6	<0.5	1.1		6	0.6	<0.5	0.7
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層	7.2	7.7		6	7.4	5.9	12		6	8.9	<0.5	2.2									

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	6.9	7.6	0	12	7.2	8.4	13	0	12	11	<0.5	2.1		12	<0.5	2.1		12	0.8	0.7	1.0
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	7.0	7.5	0	6	7.3	8.6	11	0	6	9.4	0.5	1.8		6	0.5	1.8		6	1.1	1.1	1.5
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	7.0	7.5	0	3	7.3	10	12	0	3	11	0.5	0.8		3	0.5	0.8		3	0.7	0.8	0.8
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	7.0	7.4	0	6	7.2	8.4	11	0	6	9.3	0.5	1.8		6	0.5	1.8		6	1.0	1.0	1.1
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	7.0	7.4	0	3	7.2	10	12	0	3	11	<0.5	0.9		3	<0.5	0.9		3	0.6	<0.5	0.9
湯田ダム貯水池(鍾秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	全層	6.9	7.6	0	30	7.2	8.4	13	0	30	11	<0.5	2.1		30	<0.5	1.9		12	0.8	0.7	0.9
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	7.3	7.9	0	4	7.6	9.0	11	0	4	9.8											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.2	6.7	6.7	0	1	6.7	7.1	7.1	1	1	7.1											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.8	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.9	7.4	7.4	0	1	7.4	8.6	8.6	0	1	8.6											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	12.2	7.2	7.2	0	1	7.2	9.4	9.4	0	1	9.4											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	21.5	6.5	6.5	0	1	6.5	5.5	5.5	1	1	5.5											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.7	6.6	6.6	0	1	6.6	8.6	8.6	0	1	8.6											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.9	6.9	6.9	0	1	6.9	8.3	8.3	0	1	8.3											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	23.5	6.8	6.8	0	1	6.8	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	全層	6.5	7.9	0	12	7.2	5.5	11	2	12	8.9											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	7.5	7.7	0	4	7.6	8.7	9.6	0	4	9.0											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3.2	7.5	7.5	0	1	7.5	8.7	8.7	0	1	8.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.6	7.5	7.5	0	1	7.5	9.2	9.2	0	1	9.2											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5	8.0	8.0	0	1	8.0	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.1	7.5	7.5	0	1	7.5	10	10	0	1	10											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	6.4	6.9	6.9	0	1	6.9	8.1	8.1	0	1	8.1											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	8.2	7.2	7.2	0	1	7.2	9.7	9.7	0	1	9.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9	7.7	7.7	0	1	7.7	8.7	8.7	0	1	8.7											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.2	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9											
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	全層	6.9	8.0	0	12	7.5	8.1	10	0	12	9.1											
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	7.3	9.6	3	12	8.1	9.3	13	0	12	11	<0.5	3.1		12	<0.5	3.1		12	1.1	0.8	1.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.3	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.9	9.9	0	1	9.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.8	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.1	7.4	7.4	0	1	7.4	7.3	7.3	1	1	7.3	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.35	7.1	7.1	0	1	7.1	8.4	8.4	0	1	8.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.4	7.3	7.3	0	1	7.3	7.9	7.9	0	1	7.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.8	7.6	7.6	0	1	7.6	8.0	8.0	0	1	8.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.9	7.4	7.4	0	1	7.4	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	24.8	7.4	7.4	0	1	7.4	8.6	8.6	0	1	8.6	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	28.7	7.2	7.2	0	1	7.2	8.2	8.2	0	1	8.2	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	30.1	7.3	7.3	0	1	7.3	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	39.6	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	40	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44	7.0	7.0	0	1	7.0	3.7	3.7	1	1	3.7	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44.6	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.2	7.1	7.1	0	1	7.1	3.3	3.3	1	1	3.3	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.7	7.0	7.0	0	1	7.0	2.6	2.6	1	1	2.6	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.8	7.1	7.1	0	1	7.1	2.7	2.7	1	1	2.7	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.6	7.0	7.0	0	1	7.0	2.9	2.9	1	1	2.9	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.8	7.4	7.4	0	1	7.4	9.4	9.4	0	1	9.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	48.7	7.1	7.1	0	1	7.1	2.1	2.1	1	1	2.1	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	56.4	7.1	7.1	0	1	7.1	2.1	2.1	1	1	2.1	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5	7.1	7.2	0	3	7.1	12	13	0	3	13	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5	y	<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	9	7.2	7.2	0	1	7.2	9.5	9.5	0	1	9.5	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10	7.1	7.1	0	1	7.1	6.1	6.1	1	1	6.1	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	7.2	7.3	0	2	7.3	8.1	8.7	0	2	8.4	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11	7.2	7.3	0	2	7.3	8.3	8.5	0	2	8.4	0.5	0.6		2	0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	7.2	7.5	0	2	7.4	6.9	10	1	2	8.5	0.5	1.2		2	0.5	1.2		0.9	0.9	1.2	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	12	7.4	7.4	0	1	7.4	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16	6.9	7.0	0	3	7.0	8.0	10	0	3	8.8	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16.5	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	19	6.7	6.7	0	1	6.7	1.5	1.5	1	1	1.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20	6.6	7.1	0	2	6.9	3.7	7.8	1	2	5.8	0.6	1.0		2	0.6	1.0		0.8	0.8	1.0	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.0	9.0	0	1	9.0	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	21.5	7.2	7.2	0	1	7.2	7.0	7.0	1	1	7.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	22	6.8	7.2	0	2	7.0	4.7	7.9	1	2	6.3	<0.5	0.8		2	<0.5	0.8		0.7	0.7	0.8	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	23	7.3	7.3	0	1	7.3	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		0.8	0.8	0.8	
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	6.6	8.8	1	36	7.3	1.5	14	6	36	9.3	<0.5	2.0		36	<0.5	1.3		12	0.8	0.7	1.0
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	7.2	7.7	0	12	7.4	8.6	13	0	12	11	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.8	0.7	0.9
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	7.2	7.2	0	2	7.2	12	13	0	2	13	<0.5	0.6		2	<0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8	7.2	7.2	0	1	7.2	13	13	0	1	13	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8	7.1	7.1	0	1	7.1	4.7	4.7	1	1	4.7	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.9	7.2	7.2	0	1	7.2	7.9	7.9	0	1	7.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5	7.0	7.0	0	2	7.0	6.3	7.9	1	2	7.1	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.5	7.1	7.1	0	1	7.1	7.9	7.9	0	1	7.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.6	7.1	7.1	0	1	7.1	9.1	9.1	0	1	9.1	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	7.2	7.3	0	2	7.3	12	12	0	2	12	<0.5	0.7		2	<0.5	0.7		0.6	0.6	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	15	7.3	7.3	0	1	7.3	13	13	0	1	13	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	16.6	6.9	7.2	0	2	7.1	1.5	8.1	1	2	4.8	0.9	0.9		2	0.9	0.9		0.9	0.9	0.9	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	17	7.1	7.1	0	1	7.1	9.3	9.3	0	1	9.3	0.7	0.7		1	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	18	6.9	6.9	0	2	6.9	3.6	4.9	2	2	4.3	0.5	0.5		2	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	20	6.8	6.8	0	1	6.8	6.0	6.0	1	1	6.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.2	7.0	7.0	0	1	7.0	8.3	8.3	0	1	8.3	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.3	7.2	7.2	0	1	7.2	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	23	7.0	7.0	0	1	7.0	10	10	0	1	10	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	6.8	7.7	0	36	7.2	1.5	13	6	36	9.5	<0.5	1.1		36	<0.5	0.8		12	0.6	0.7	0.7
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	0.5	6.9	7.4	0	12	7.1	8.5	13	0	12	11	<0.5	0.9		12	<0.5	0.9		12	0.7	0.7	0.8
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	15.5	6.6	6.6	0	1	6.6	6.5	6.5	1	1	6.5	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.6	7.0	7.0	0	1	7.0	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.8	6.8	6.8	0	1	6.8	9.3	9.3	0	1	9.3	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	20.1	6.6	6.6	0	1	6.6	8.5	8.5	0	1	8.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.1	6.5	6.5	0	1	6.5	7.8	7.8	0	1	7.8	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.3	7.1	7.1	0	1	7.1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.9	7.0	7.0	0	2	7.0	12	13	0	2	13	0.5	0.6		2	0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24	7.1	7.1	0	1	7.1	13	13	0	1	13	0.6	0.6		1	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.1	6.9	6.9	0	1	6.9	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		<0.5	0.5	<0.5	
入畑ダム貯水池																											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	15.6	7.2	7.2	0	1	7.2	7.6	7.6	0	1	7.6	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.5	7.3	7.3	0	1	7.3	8.1	8.1	0	1	8.1	1.2	1.2		1	1.2	1.2		1	1.2	1.2	1.2
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	7.4	7.4	0	2	7.4	9.3	9.5	0	2	9.4	0.7	1.1		2	0.7	1.1		2	0.9	0.9	1.1
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	7.5	7.7	0	3	7.6	10	10	0	3	10	0.5	1.7		3	0.5	1.7		3	0.9	0.5	1.7
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	7.2	8.7	1	36	7.6	5.9	13	4	36	9.4	0.5	2.7		36	0.6	1.9		12	1.1	1.2	1.2
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0	7.4	9.8	2	6	8.1	7.8	18	0	6	11											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	3	7.3	7.3	0	1	7.3	6.5	6.5	1	1	6.5											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5	7.4	7.7	0	2	7.6	8.1	8.1	0	2	8.1											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6	7.4	7.4	0	1	7.4	7.3	7.3	1	1	7.3											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.5	7.7	7.7	0	1	7.7	7.6	7.6	0	1	7.6											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	8	7.4	7.4	0	1	7.4	8.3	8.3	0	1	8.3											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9.5	7.2	7.2	0	1	7.2	6.8	6.8	1	1	6.8											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	10	7.5	7.5	0	1	7.5	8.6	8.6	0	1	8.6											
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	7.2	9.8	2	14	7.8	6.5	18	3	14	9.0											
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5	7.1	8.5	0	12	7.8	8.6	13	0	12	11	0.5	1.0		12	0.5	1.0		12	0.9	0.9	1.0
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5	7.6	7.6	0	1	7.6	12	12	0	1	12	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	14.6	7.2	7.2	0	1	7.2	9.2	9.2	0	1	9.2	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17	6.7	6.7	0	1	6.7	7.1	7.1	1	1	7.1	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.3	7.1	7.1	0	1	7.1	9.2	9.2	0	1	9.2	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5	7.2	7.2	0	1	7.2	9.2	9.2	0	1	9.2	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.9	6.7	6.9	0	2	6.8	5.5	9.2	1	2	7.4	0.5	0.6		2	0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18	6.9	6.9	0	1	6.9	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	19.8	7.4	7.4	0	1	7.4	12	12	0	1	12	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.4	7.4	7.4	0	1	7.4	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.6	7.5	7.5	0	1	7.5	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	7.5	7.5	0	1	7.5	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	28.2	7.1	7.1	0	1	7.1	8.9	8.9	0	1	8.9	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	30	7.2	7.2	0	1	7.2	10	10	0	1	10	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33	6.6	6.6	0	1	6.6	4.6	4.6	1	1	4.6	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33.6	6.9	6.9	0	1	6.9	7.4	7.4	1	1	7.4	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34	6.9	6.9	0	1	6.9	7.0	7.0	1	1	7.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34.8	6.6	6.8	0	2	6.7	3.7	7.9	1	2	5.8	<0.5	0.7		2	<0.5	0.7		2	0.6	0.6	0.7
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	35	6.7	6.7	0	1	6.7	8.0	8.0	0	1	8.0	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	38.6	7.3	7.3	0	1	7.3	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	43.8	6.9	6.9	0	1	6.9	8.0	8.0	0	1	8.0	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	44.2	7.1	7.1	0	1	7.1	10	10	0	1	10	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	全層	6.6	8.5	0	36	7.3	3.7	13	6	36	9.6	<0.5	1.1		36	0.5	1.0		12	0.7	0.7	0.7
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	0	7.7	8.1	1	5	8.0	8.3	10	0	5	9.1											
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	5	8.1	7.3	9.6	1	5	8.5											
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.2	1	10	8.1	7.3	10	1	10	8.8											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	6	8.1	8.2	10	0	6	9.0											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	8.1	7.1	10	1	6	8.4											
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	12	8.2	7.1	10	1	12	8.7											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	6	8.1	8.0	10	0	6	8.7											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	6	8.1	7.2	9.7	1	6	8.5											
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	12	8.1	7.2	10	1	12	8.6											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	0	7.8	8.3	0	12	8.1	7.6	10	0	12	8.6											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	2	8.1	8.3	0	12	8.2	7.3	10	1	12	8.5											
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	全層	7.8	8.3	0	24	8.2	7.3	10	1	24	8.6											
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	0	7.9	8.3	0	12	8.2	8.0	10	0	12	8.6											
大船渡																											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH					DO					BOD										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																					最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.3	8.6	2	8	8.0											
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.2	8.7	1	4	8.0											
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.2	7.2	8.7	1	4	8.0											
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.2	7.2	8.7	2	8	8.0											
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.2	8.8	1	4	8.0											
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.2	8.7	1	4	8.0											
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.2	8.8	2	8	8.1											
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0	7.5	8.2	1	4	7.9	7.9	8.8	0	4	8.3											
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	4	8.1	7.2	9.1	1	4	8.0											
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層	7.5	8.2	1	8	8.0	7.2	9.1	1	8	8.2											
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	4	8.1	7.9	9.0	0	4	8.3											
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	4	8.1	7.4	8.8	1	4	8.1											
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	8	8.1	7.4	9.0	1	8	8.2											
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	4	8.1	7.9	8.8	0	4	8.3											
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	4	8.1	7.4	8.8	1	4	8.1											
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	8	8.1	7.4	8.8	1	8	8.3											
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	4	8.1	7.4	8.8	1	4	8.2											
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	4	8.1	7.4	8.9	1	4	8.1											
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	8	8.1	7.4	8.9	2	8	8.2											
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0	8.0	8.2	0	4	8.1	7.5	9.0	0	4	8.0											
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2	8.0	8.2	0	4	8.1	7.4	8.8	1	4	8.0											
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層	8.0	8.2	0	8	8.1	7.4	9.0	1	8	8.1											
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.1	9.0	1	4	8.1											
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.1	9.1	1	4	8.2											
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.1	9.1	2	8	8.2											
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.1	8.9	1	4	8.1											
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.2	7.1	9.1	1	4	8.1											
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.2	7.1	9.1	2	8	8.1											
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	0	8.1	8.1	0	4	8.1	7.7	8.9	0	4	8.3											
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.5	8.8	0	4	8.3											
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.5	8.9	0	8	8.3											
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.8	9.6	0	4	8.5											
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.7	9.3	0	4	8.5											
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.7	9.6	0	8	8.5											
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.1	7.7	9.1	0	4	8.2											
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.7	9.2	0	4	8.3											
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.1	7.7	9.2	0	8	8.3											
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	4	8.2	7.5	9.3	0	4	8.2											
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	4	8.1	7.6	8.8	0	4	8.2											
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	8	8.2	7.5	9.3	0	8	8.3											
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	0	8.1	8.1	0	3	8.1	7.1	8.8	1	3	8.1											
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	2	8.1	8.1	0	3	8.1	7.2	9.0	1	3	8.2											
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.1	0	6	8.1	7.1	9.0	2	6	8.1											
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	0	8.1	8.1	0	3	8.1	7.2	8.5	1	3	8.0											
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	2	8.1	8.1	0	3	8.1	7.2	8.8	1	3	8.1											
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.1	0	6	8.1	7.2	8.8	2	6	8.1											
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	0	7.4	8.1	1	4	7.8	8.1	9.6	0	4	9.1											
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	2	8.1	8.1	0	4	8.1	7.2	9.2	1	4	8.1											
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	全層	7.4	8.1	1	8	8.0	7.2	9.6	1	8	8.6											
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	0	8.1	8.1	0	4	8.1	7.6	9.7	0	4	8.4											
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	2	8.1	8.1	0	4	8.1	7.1	9.5	1	4	8.2											
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	全層	8.1	8.1	0	8	8.1	7.1	9.7	1	8	8.3											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	6	8.1	7.8	9.1	0	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	8.2	7.9	9.1	0	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	12	8.2	7.8	9.1	0	12	8.4											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	6	8.1	7.9	9.2	0	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2	8.1	8.3	0	6	8.2	7.7	9.1	0	6	8.5											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.3	0	12	8.2	7.7	9.2	0	12	8.5											
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0	8.1	8.2																			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層												1	18	0	12	6					
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層												2	17	0	4	6					
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層												<1	12	0	6	3					
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	0.9	1.9		6	0.9	1.9		6	1.4	1.2	1.8	<1	12	0	6	3					
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	0.6	1.4		6	0.6	1.4		6	1.1	1.2	1.4	<1	3	0	6	2					
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	0.7	1.4		4	0.7	1.4		4	1.0	0.9	1.1	<1	<1	0	4	<1					
盛川上流	横現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層												1	2	0	4	1					
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2					
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層												<1	1	0	6	1					
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	0.6	2.3		6	0.6	2.3		6	1.5	1.6	2.1	<1	3	0	6	2					
甲子川	大蔵橋	03-012-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	12	1					
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層																					
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	0.6	2.6		6	0.6	2.6		6	1.2	1.1	1.2	<1	5	0	6	2					
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層												<1	3	0	12	1					
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層												<1	2	0	12	1					
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	0.7	5.2		36	0.9	3.2		12	2.0	2.1	2.4	<1	5	0	36	2					
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層												<1	4	0	12	2					
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	A	イ	年間	全層												<1	5	0	4	2					
北上川(1)	茅田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層												2	9	0	12	4					
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層												2	19	0	6	6					
北上川(2)	南太橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	1.3	2.5		12	1.3	2.5		12	1.8	1.8	1.9	1	7	0	12	3					
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	1.5	3.2		12	1.5	3.2		12	2.4	2.6	2.9	<1	13	0	24	6					
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	1.4	3.7		12	1.4	3.7		12	2.2	2.1	2.5	1	14	0	12	5					
北上川(3)	棚沼橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	2.1	3.8		12	2.1	3.8		12	2.5	2.3	2.6	1	9	0	12	3					
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	1.7	2.6		12	1.7	2.6		12	2.0	1.9	2.1	1	6	0	12	2					
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	1.9	2.7		6	1.9	2.7		6	2.3	2.3	2.4	1	5	0	6	3					
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	2.1	2.7		6	2.1	2.7		6	2.4	2.3	2.7	1	5	0	6	3					
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	2.2	3.9		12	2.2	3.9		12	2.8	2.7	2.9	1	13	0	12	5					
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	2.1	3.9		12	2.1	3.9		12	2.5	2.4	2.6	1	9	0	12	4					
北上川(4)	藤根寺	03-019-52	A	イ	年間	全層	2.1	3.0		6	2.1	3.0		6	2.4	2.3	2.8	1	10	0	6	4					
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	2.0	3.1		6	2.0	3.1		6	2.5	2.5	2.7	2	12	0	6	6					
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	2.3	3.8		12	2.3	3.8		12	2.8	2.7	2.8	2	13	0	12	5					
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層												<1	9	0	12	3					
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層												<1	15	0	6	5					
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層												<1	3	0	4	2					
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2					
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層												1	9	0	12	3					
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	1.2	2.3		12	1.2	2.3		12	1.6	1.5	1.6	<1	2	0	12	1					
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層												1	12	0	6	4					
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層												<1	6	0	6	3					
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層												2	36	2	12	10					
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層												<1	28	1	12	6					
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	1.3	2.9		12	1.3	2.9		12	2.0	1.9	2.2	<1	9	0	12	3					
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層	1.4	2.6		12	1.4	2.6		12	2.0	2.0	2.3	<1	9	0	12	3					
人首川	江袋橋	03-027-01	A	イ	年間	全層												<1	8	0	6	4					
伊手川	森太橋	03-028-01	A	イ	年間	全層												<1	8	0	6	3					
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層												1	5	0	6	2					
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層	1.5	2.3		6	1.5	2.3		6	1.7	1.6	1.9	1	4	0	6	2					
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層	1.5	3.9		12	1.5	3.9		12	2.2	2.1	2.2	1	15	0	12	4					
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	6	1					
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層												1	10	0	12	4					
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層												1	6	0	4	4					
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層												1	5	0	12	3					
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層												<1	17	0	12	5					
久慈川上流	鷹の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1					
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層	1.2	2.1		6	1.2	2.1		6	1.8	2.0	2.1	<1	6	0	6	3					
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	A	イ	年間	全層	1.7	3.9		6	1.7	3.9		6	2.7	2.8	3.2	<1	17	0	6	5					
長内川上流	白山橋	03-038-01	AA	イ	年間	全層	0.9	2.1		6	0.9	2															

24

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS					n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値		
											最小値	最大値	x	y	平均値											中央値	75%値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1					
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層												<1	3	0	4	2					
薬師川	江坂橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層												<1	4	0	4	2					
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1					
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層												<1	3	0	6	2					
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層												<1	6	0	6	3					
田代川下流	目の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	<0.5	3.4		6	<0.5	3.4		6	1.5	1.3	1.9	<1	4	0	6	2					
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	1.2	2.3		9	1.2	2.3		9	1.5	1.4	1.6	<1	2	0	9	1					
有馬川	金流橋	03-098-01	A	イ	年間	全層												<1	17	0	6	4					
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層												<1	10		12	2					
赤川	東大妻橋	03-201-04			年間	全層												11	15		6	13					
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層												2	7		6	3					
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層												1	3		6	2					
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層												1	15		6	9					
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層												<1	5		9	2					
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	2.2	5.8		12	2.2	5.8		12	3.2	2.9	3.3	<1	2		12	1					
夏油川	内難沢橋	03-208-05			年間	全層												<1	10		12	3					
吸川	水門	03-210-01			年間	全層												1	4		12	2					
十文字川	IGR鉄橋	03-214-01			年間	全層												<1	6		6	3					
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層												<1	1		6	1					
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	1.5	3.4		6	1.5	3.4		6	2.3	2.4	2.6	<1	7		6	3					
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層												<1	1		4	1					
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	1.0	6.6		6	1.0	6.6		6	2.9	2.1	3.8	<1	2		6	1					
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層												<1	3		6	2					
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層												1	5		6	3					
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層												<1	3		12	2					
来内川	来内21	03-221-03			年間	全層	1.6	5.8		12	1.6	5.8		12	3.4	3.1	4.3	<1	13		12	4					
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層												<1	3		12	2					
来内川	来内24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05			年間	全層	1.4	7.7		24	1.5	6.6		12	3.3	2.8	3.5	<1	8		24	2					
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層												4	11		6	8					
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層												1	4		6	2					
宮原川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層												<1	4		6	2					
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層												1	6		6	3					
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層												<1	11		6	6					
上ロ川	東橋	03-228-01			年間	全層												3	9		6	6					
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層												6	31		6	13					
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.5	2.4		12	0.5	2.4		12	1.5	1.5	1.8	<1	7		12	2					
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	1.3	3.4		6	1.3	3.4		6	2.2	1.9	3.3	1	18		6	5					
黒沢川(満名川支流)	越田橋	03-232-01			年間	全層												<1	9		6	4					
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層												3	18		6	9					
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層												<1	9		6	5					
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	0.6	1.1		6	0.6	1.1		6	0.8	0.8	0.8	<1	<1		6	<1					
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層												3	20		4	9					
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層												3	18		4	8					
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01			年間	全層												<1	10		6	4					
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層												2	22		6	12					
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層												1	7		6	4					
折巻川	折巻	03-244-01			年間	全層												<1	5		12	1					
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層												<1	5		12	1					
綾里川	来内20	03-245-02			年間	全層	1.5	5.4		36	1.7	3.5		12	2.5	2.6	2.7	<1	7		36	2					
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層												<1	7		12	2					
平糠川	駒木	03-257-01			年間	全層												1	7		6	4					
鷹生川	鷹生ダム流入前	03-260-01			年間	全層												<1	1		12	1					
鷹生川	来内23	03-260-02			年間	全層	1.5	3.8		36	1.6	2.6		12	2.1	2.2	2.4	<1	7		36	1					
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層												<1	1		12	1					
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層	1.3	2.3		8	1.3	2.3		8	1.6	1.4	1.7	<1	1		8	1					
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層	0.5	2.1		12	0.5	2.1		12	1.4	1.5	1.7	<1	5		12	2					
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	来内9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	0.5	1.3	2.8	0	12	1.3	2.8	0	12	2.0	1.9	2.1	<1	6	1	12	2					
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	来内9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	6	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	<1	<1	0	1	<1					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	
											最小値	最大値	x	y	平均値											中央値
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	1.1	3.1	2	12	1.1	3.1	2	12	2.1	2.1	2.8	<1	17	2	12	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	2.0	3.2	1	6	2.0	3.2	1	6	2.7	2.9	3.0	2	7	1	6	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	1.7	2.2	0	3	1.7	2.2	0	3	1.9	1.7	2.2	1	4	0	3	2				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	2.2	3.1	1	6	2.2	3.1	1	6	2.7	2.7	2.9	2	7	1	6	4				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	1.6	2.1	0	3	1.6	2.1	0	3	1.8	1.6	2.1	1	4	0	3	2				
湯田ダム貯水池(鏡秋湖)	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	全層	1.1	3.2	4	30	1.1	3.1	1	12	2.1	2.2	2.7	<1	17	4	30	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	1.6	2.8	0	4	1.6	2.8	0	4	2.1	2.1	2.2	1	2	0	4	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.2	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.8	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	3	3	0	1	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.9	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	12.2	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	21.5	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.7	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	3	3	0	1	3				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22.9	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	23.5	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	全層	1.1	2.9	0	12	1.3	2.2	0	4	1.9	2.1	2.1	<1	3	0	12	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	1.1	2.5	0	4	1.1	2.5	0	4	2.1	2.3	2.3	<1	2	0	4	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3.2	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.6	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	6.4	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	4	4	0	1	4				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	8.2	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.2	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	1	1	0	1	1				
岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	全層	1.1	2.9	0	12	1.4	2.6	0	4	2.2	2.3	2.4	<1	4	0	12	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	1.6	5.2	3	12	1.6	5.2	3	12	2.8	2.3	2.9	<1	4	0	12	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.3	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.8	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.1	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	3.5	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.35	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.4	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	3.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.8	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	3.0	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.9	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	24.8	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	28.7	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	30.1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	<1	<1	0	1	<1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	39.6	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	40	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	44.6	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.2	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	6	6	1	1	6				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.7	3.6	3.6	1	1	3.6	3.6	1	1	3.6	3.6	3.6	3	3	0	1	3				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	45.8	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	3.4	7	7	1	1	7				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.6	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	46.8	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	48.7	5.5	5.5	1	1	5.5	5.5	1	1	5.5	5.5	5.5	13	13	1	1	13				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	56.4	6.0	6.0	1	1	6.0	6.0	1	1	6.0	6.0	6.0	2	2	0	1	2				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	59.2	6.9	6.9	1	1	6.9	6.9	1	1	6.9	6.9	6.9	8	8	1	1	8				
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	全層	1.6	6.9	11	36	1.7	4.0	6	12	2.8	2.9	3.5	<1	13	4	36	2				
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-7(ダムサイト)	03-505-01	A																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5	0.9	1.0	0	3	0.9	1.0	0	3	1.0	1.0	1.0	<1	1	0	3	1					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	9	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	1.6	1.7	0	2	1.6	1.7	0	2	1.7	1.7	1.7	2	10	1	2	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11	1.5	2.3	0	2	1.5	2.3	0	2	1.9	1.9	2.3	1	1	0	2	1					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	1.2	1.3	0	2	1.2	1.3	0	2	1.3	1.3	1.3	2	3	0	2	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	12	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0.7	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16	1.1	2.7	0	3	1.1	2.7	0	3	1.7	1.4	2.7	1	16	1	3	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	16.5	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	19	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	5	5	0	1	5					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20	2.1	4.9	1	2	2.1	4.9	1	2	3.5	3.5	4.9	11	55	2	2	33					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	20.5	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	2.8	6	6	1	1	6					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	21.5	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	12	12	1	1	12					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	22	0.7	1.5	0	2	0.7	1.5	0	2	1.1	1.1	1.5	3	3	0	2	3					
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	23	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	2	2	0	1	2					
細取ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	0.7	4.9	1	36	1.1	3.1	0	12	1.8	1.6	1.5	2	0	1	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	1.3	2.5	0	12	1.3	2.5	0	12	1.8	1.9	2.2	<1	3	0	12	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	1.4	1.5	0	2	1.4	1.5	0	2	1.5	1.5	1.5	<1	1	0	2	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	6	6	1	1	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.9	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	6	6	1	1	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5	1.6	2.6	0	2	1.6	2.6	0	2	2.1	2.1	2.6	5	7	1	2	6					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.5	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.6	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	1.4	1.5	0	2	1.4	1.5	0	2	1.5	1.5	1.5	1	1	0	2	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	15	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	3	3	0	1	3					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	16.6	2.2	4.4	1	2	2.2	4.4	1	2	3.3	3.3	4.4	15	16	2	2	16					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	17	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	14	14	1	1	14					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	18	2.4	3.2	1	2	2.4	3.2	1	2	2.8	2.8	3.2	15	20	2	2	18					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	20	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.2	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	1	1	0	1	1					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	22.3	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	23	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	全層	1.3	4.4	2	36	1.3	2.8	0	12	1.9	1.9	2.0	<1	20	8	36	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	0.5	0.7	2.3	0	12	0.7	2.3	0	12	1.4	1.5	1.8	<1	10	2	12	3					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	15.5	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	1.6	4	4	0	1	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.6	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	12	12	1	1	12					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	19.8	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	<1	<1	0	1	<1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	20.1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	27	27	1	1	27					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	15	15	1	1	15					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.3	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	4	4	0	1	4					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.9	0.6	0.8	0	2	0.6	0.8	0	2	0.7	0.7	0.8	1	1	0	2	1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0.9	1	1	0	1	1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.1	0.6	0.6	0	1	0.6	0.6	0	1	0.6	0.6	0.6	<1	<1	0	1	<1					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.4	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	5	5	0	1	5					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	25.5	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0	1	0.7	0.7	0.7	2	2	0	1	2					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	30.1	3.8	3.8	1	1	3.8	3.8	1	1	3.8	3.8	3.8	21	21	1	1	21					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.2	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	12	12	1	1	12					
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01	A	イ	年間	38.6	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	<1	<1	0	1	<1					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値			
											最小値	最大値	x	y											平均値	中央値	75%値
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	15.6	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	4	4	0	1	4					
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.5	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	3	3	0	1	3					
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	1.8	2.1	0	2	1.8	2.1	0	2	2.0	2.0	2.1	1	2	0	2	2					
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	1.4	2.1	0	3	1.4	2.1	0	3	1.8	1.8	2.1	1	2	0	3	1					
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	1.4	4.9	4	36	1.5	4.0	1	12	2.4	2.4	2.5	1	29	8	36	4					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0	3.0	11	5	6	3.0	11	5	6	5.6	4.7	6.3	1	18	2	6	7					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	3	6.5	6.5	1	1	6.5	6.5	1	1	6.5	6.5	6.5	23	23	1	1	23					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5	2.8	3.1	1	2	2.8	3.1	1	2	3.0	3.0	3.1	2	2	0	2	2					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6	4.1	4.1	1	1	4.1	4.1	1	1	4.1	4.1	4.1	4	4	0	1	4					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.5	4.1	4.1	1	1	4.1	4.1	1	1	4.1	4.1	4.1	2	2	0	1	2					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	8	5.1	5.1	1	1	5.1	5.1	1	1	5.1	5.1	5.1	13	13	1	1	13					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9.5	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	2	2	0	1	2					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	10	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	1	1	3.7	3.7	3.7	9	9	1	1	9					
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	2.8	11	11	14	3.2	7.6	6	6	4.9	4.2	6.4	1	23	5	14	8					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5	1.0	2.8	0	12	1.0	2.8	0	12	1.9	2.1	2.2	<1	8	1	12	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	2	2	0	1	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	14.6	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	1	1	0	1	1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	1	1	0	1	1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.3	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.9	1.4	1.4	0	2	1.4	1.4	0	2	1.4	1.4	1.4	1	3	0	2	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	19.8	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.4	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0.9	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.6	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0.9	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	2	2	0	1	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	28.2	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	2	2	0	1	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	30	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33.6	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0	1	0.9	0.9	0.9	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34.8	1.4	1.5	0	2	1.4	1.5	0	2	1.5	1.5	1.5	1	2	0	2	2					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	35	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	38.6	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	43.8	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	44.2	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	1	1	0	1	1					
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	全層	0.9	2.8	0	36	1.0	1.9	0	12	1.5	1.6	1.7	<1	8	1	36	2					
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	0	0.9	1.6	0	5	0.9	1.6	0	5	1.2	1.2	1.3						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	2	0.6	1.1	0	5	0.6	1.1	0	5	0.9	0.9	1.1										
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	全層	0.6	1.6	0	10	0.8	1.4	0	5	1.1	1.1	1.2						<0.5	<0.5	0	1	<0.5
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	0	0.6	1.9	0	6	0.6	1.9	0	6	1.2	1.1	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	2	0.9	1.4	0	6	0.9	1.4	0	6	1.1	1.0	1.2										
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	全層	0.6	1.9	0	12	0.8	1.5	0	6	1.2	1.1	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	0	0.6	1.4	0	6	0.6	1.4	0	6	0.8	0.7	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	2	<0.5	1.1	0	6	<0.5	1.1	0	6	0.8	0.8	0.8										
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	全層	<0.5	1.4	0	12	0.6	1.3	0	6	0.8	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	0	<0.5	3.8	3	12	<0.5	3.8	3	12	1.7	1.7	2.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	2	0.5	2.1	1	12	0.5	2.1	1	12	1.3	1.4	1.7										
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	全層	<0.5	3.8	4	24	0.5	3.0	2	12	1.6	1.7	1.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	0	<0.5	2.9	3	12	<0.5	2.9	3	12	1.5	1.5	1.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層	0.5	1.5	0	8	0.6	1.3	0	4	1.0	1.1	1.2					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0	0.5	1.0	0	4	0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	1.0					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2	0.5	1.2	0	4	0.5	1.2	0	4	0.9	0.9	0.9										
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層	0.5	1.2	0	8	0.5	1.1	0	4	0.9	1.0	1.0					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0	0.6	1.1	0	4	0.6	1.1	0	4	0.9	0.9	1.0					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2	0.6	1.6	0	4	0.6	1.6	0	4	1.1	1.1	1.1										
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層	0.6	1.6	0	8	0.6	1.3	0	4	1.0	1.0	1.1					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0	0.7	1.6	0	4	0.7	1.6	0	4	1.2	1.2	1.5					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2	0.7	1.4	0	4	0.7	1.4	0	4	1.1	1.1	1.3										
大樋湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層	0.7	1.6	0	8	0.8	1.5	0	4	1.2	1.2	1.5					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0	0.6	2.3	1	4	0.6	2.3	1	4	1.4	1.3	1.4					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2	1.1	1.2	0	4	1.1	1.2	0	4	1.2	1.2	1.2										
大樋湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層	0.6	2.3	1	8	0.9	1.7	0	4	1.3	1.3	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0	0.7	2.2	1	4	0.7	2.2	1	4	1.3	1.2	1.6					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2	0.7	1.8	0	4	0.7	1.8	0	4	1.1	1.0	1.0										
大樋湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層	0.7	2.2	1	8	0.7	2.0	0	4	1.2	1.1	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0	0.5	1.0	0	4	0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	1.0					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2	<0.5	1.2	0	4	<0.5	1.2	0	4	0.8	0.7	0.8										
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.2	0	8	0.5	1.1	0	4	0.8	0.8	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0	0.5	0.9	0	4	0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.7										
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.9	0	8	0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.6	0.6					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2	0.6	1.1	0	4	0.6	1.1	0	4	0.8	0.7	0.7										
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層	0.6	1.1	0	8	0.6	1.0	0	4	0.8	0.7	0.7					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	2	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8										
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.9	0	8	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	0	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.7	0.7	0.7					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	2	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	0.9										
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.0	0	8	<0.5	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.7	0.7	0.7					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	2	<0.5	1.5	0	4	<0.5	1.5	0	4	0.9	0.9	0.9										
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.5	0	8	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.9	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	0	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	2	0.5	1.1	0	4	0.5	1.1	0	4	0.7	0.7	0.7										
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.1	0	8	0.5	1.1	0	4	0.8	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.8	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	2	0.5	1.5	0	4	0.5	1.5	0	4	0.9	0.8	0.8										
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.5	0	8	0.5	1.2	0	4	0.8	0.8	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	3	<0.5	0.8	0	3	0.6	0.6	0.8					<0.5	<0.5	0	1	<0.5	
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	2	0.5	0.8	0	3	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8										
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	全層	<0.5	0.8	0	6	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	1	<0.5	
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	3	<0.5	0.8	0	3	0.6	0.6	0.8					<0.5	<0.5	0	1	<0.5	
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	2	0.5	0.8	0	3	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8										
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.8	0	6	0.5	0.8	0	3	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	1	<0.5	
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	0	1.2	2.4	1	4	1.2	2.4	1	4	1.6	1.3	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	2	0.7	2.1	1	4	0.7	2.1	1	4	1.2	0.9	1.0										
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	全層	0.7	2.4	2	8	1.0	2.3	1	4	1.4	1.2	1.2					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	0	0.8	2.2	1	4	0.8	2.2	1	4	1.2	0.9	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	2	0.7	1.6	0	4	0.7	1.6	0	4	1.0	0.8	0.8										
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	全層	0.7	2.2	1	8	0.8	1.9	0	4	1.1	0.9	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0	0.5	1.5	0	6	0.5	1.5	0	6	1.1	1.2	1.4					<0.5	<0.5	0	2	<0.5	
釜石湾(甲)</																											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										特例
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層									68	530	3	12	68	530	3	12	220	520			
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層									62	470	1	4	62	470	1	4	180	470			
関伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層									1	560	4	6	1	560	4	6	160	560			
関伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層									6	220	0	6	6	220	0	6	79	220			
関伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層									6	2000	1	6	6	2000	1	6	390	2000			
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層									11	95	2	4	11	95	2	4	40	95			
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層									30	360	1	4	30	360	1	4	200	360			
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層									150	1800	4	6	150	1800	4	6	720	1800			
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層									58	930	3	6	58	930	3	6	340	930			
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層									26	540	3	6	26	540	3	6	240	540			
甲子川	大減橋	03-012-01	A	イ	年間	全層									8	240	0	12	8	240	0	12	72	180			
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層																					
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層									24	66	0	6	24	66	0	6	46	66			
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層									21	260	0	12	21	260	0	12	100	200			
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層									<1	240	0	12	<1	240	0	12	82	200			
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	<0.5	13		12	<0.5	13		12	<1	200	0	36	1	100	0	12	19	61			
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層									<1	50	0	12	<1	50	0	12	19	50			
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	A	イ	年間	全層									2	300	0	4	2	300	0	4	87	300			
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層									8	380	10	12	8	380	10	12	180	370			
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層									60	810	6	6	60	810	6	6	220	810			
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層									8	85	0	12	8	85	0	12	46	71			
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層									69	630	2	12	69	630	2	12	240	620			
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層									4	430	3	12	4	430	3	12	120	340			
北上川(3)	瀬原橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層									26	140	0	12	26	140	0	12	68	100			
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層									6	180	0	12	6	180	0	12	63	120			
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層									10	47	0	6	10	47	0	6	28	47			
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層									9	94	0	6	9	94	0	6	45	94			
北上川(4)	千歳橋(狐裡寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層									12	230	0	12	12	230	0	12	58	82			
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層									14	170	0	12	14	170	0	12	50	68			
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層									6	38	0	6	6	38	0	6	26	38			
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層									11	54	0	6	11	54	0	6	33	54			
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層									14	110	0	12	14	110	0	12	41	68			
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層									43	860	6	12	43	860	6	12	310	560			
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層									56	260	0	6	56	260	0	6	160	260			
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層									6	32	0	4	6	32	0	4	18	32			
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	A	イ	年間	全層									12	280	0	6	12	280	0	6	150	280			
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層									10	180	0	12	10	180	0	12	90	160			
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層									<1	130	7	12	<1	130	7	12	30	46			
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層									6	140	4	6	6	140	4	6	41	140			
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層									4	160	5	6	4	160	5	6	61	160			
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層									<1	220	2	12	<1	220	2	12	27	36			
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層									<1	60	2	12	<1	60	2	12	14	30			
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層									<1	24	1	12	<1	24	1	12	8	14			
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層									6	86	0	12	6	86	0	12	40	64			
人首川	江養橋	03-027-01	A	イ	年間	全層									30	460	1	6	30	460	1	6	130	460			
伊手川	森太橋	03-028-01	A	イ	年間	全層									28	360	1	6	28	360	1	6	120	360			
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層									1	110	3	6	1	110	3	6	36	110			
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層									12	160	0	6	12	160	0	6	73	160			
磐井川下流	狐裡寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層									18	160	0	12	18	160	0	12	85	110			
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層									22	160	0	6	22	160	0	6	81	160			
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層									140	960	3	12	140	960	3	12	330	520			
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層									63	620	2	4	63	620	2	4	290	620			
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層									67	300		12	67	300		12	170	300			
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層									74	820		12	74	820		12	210	220			
久慈川上流	鶯の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層									7	77	1	4	7	77	1	4	26	77			
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層									38	120	0	6	38	120	0	6	69	120			
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	A	イ	年間	全層									19	270	0	6	19	270	0	6	98	270			
長内川上流	白山橋	03-038-01	AA	イ	年間	全層									<1	200	2	6	<1	200	2	6	50	200			
長内川上流	滝	03-038-51	AA	イ	年間	全層									<1	58	3	12	<1	58	3	12	16	34			
長内川上流	L-15	03-038-52	AA	イ	年間	全層	<0.5	11		9	<0.5	11		9	<1	1600	6										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数										特例	
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		90%値
聖石川上流	高橋	03-046-52	A	イ	年間	全層										73	1500	2	6	73	1500	2	6	510	1500	
聖石川上流	新用の沢橋	03-046-53	A	イ	年間	全層										18	600	2	12	18	600	2	12	160	330	
聖石川上流	南川	03-046-54	A	イ	年間	全層										4	65	0	12	4	65	0	12	30	63	
聖石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01	A	イ	年間	全層										80	180	0	6	80	180	0	6	130	180	
聖石川下流	諸葛橋	03-047-02	A	イ	年間	全層										<1	22	0	12	<1	22	0	12	6	10	
聖石川下流	御所ダム直下	03-047-54	A	イ	年間	全層										4	300	0	12	4	300	0	12	100	230	
築川	築川橋	03-048-01	A	ハ	年間	全層										<1	200	0	36	<1	200	0	13	20	20	
築川	Lー28	03-048-52	A	ハ	年間	全層	<0.5	0.5		12	<0.5	0.5		12	0.5	1	500	1	12	1	500	1	12	64	120	
築川	築川ダム直下	03-048-53	A	ハ	年間	全層										10	270	0	12	10	270	0	12	70	190	
築川	水沢	03-048-54	A	ハ	年間	全層										20	250	0	6	20	250	0	6	110	250	
乙部川	乙部橋	03-049-01	A	イ	年間	全層										54	1000	2	6	54	1000	2	6	410	1000	
岩崎川	新川橋	03-050-01	A	ロ	年間	全層										42	140	0	6	42	140	0	6	73	140	
岩崎川	三枚橋	03-050-51	A	ロ	年間	全層										14	160	0	6	14	160	0	6	80	160	
彦部川	彦部橋	03-051-01	A	イ	年間	全層										44	740	1	6	44	740	1	6	210	740	
彦部川	彦部川橋	03-052-01	A	イ	年間	全層										<1	4	0	6	<1	4	0	6	2	4	
彦部川	Lー27	03-052-51	A	イ	年間	全層	4.6	11		6	4.6	11		6	8.5	7	220	0	6	7	220	0	6	60	220	
彦部川	葛丸橋	03-053-01	A	イ	年間	全層										1	160	0	6	1	160	0	6	65	160	
桂賀川	新街車橋	03-054-01	A	イ	年間	全層										8	180	0	6	8	180	0	6	73	180	
桂賀川	桂賀川橋	03-054-02	A	イ	年間	全層										10	100	0	12	10	100	0	12	41	90	
桂賀川	猪久保	03-054-51	A	イ	年間	全層										<1	240	0	12	<1	240	0	12	46	200	
桂賀川	早池峰ダム直下	03-054-54	A	イ	年間	全層										19	160	0	6	19	160	0	6	100	160	
彦市川	彦市橋	03-055-01	A	イ	年間	全層										18	200	0	6	18	200	0	6	91	200	
猿ヶ石川	登戸橋	03-056-01	A	イ	年間	全層										22	290	0	6	22	290	0	6	110	290	
猿ヶ石川	丸場橋	03-056-02	A	イ	年間	全層										11	89	0	12	11	89	0	12	43	68	
猿ヶ石川	安野橋	03-056-03	A	イ	年間	全層										18	690	3	12	18	690	3	12	220	470	
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52	A	イ	年間	全層										14	180	0	6	14	180	0	6	79	180	
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53	A	イ	年間	全層										12	430	1	12	12	430	1	12	130	260	
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55	A	イ	年間	全層										30	200	0	6	30	200	0	6	93	200	
猿ヶ石川	鎌物橋	03-056-56	A	イ	年間	全層										12	220	0	6	12	220	0	6	98	220	
猿ヶ石川	大柳橋	03-056-57	A	イ	年間	全層										2	230	0	12	2	230	0	12	66	200	
猿ヶ石川	谷内	03-056-58	A	イ	年間	全層										10	780	1	12	10	780	1	12	120	110	
瀬川	落合橋	03-057-01	A	イ	年間	全層										14	220	0	6	14	220	0	6	130	220	
瀬川	落合橋	03-057-51	A	イ	年間	全層										40	880	1	6	40	880	1	6	210	880	
飯豊川	飯豊工	03-058-01	A	イ	年間	全層										16	500	1	6	16	500	1	6	190	500	
宿内川	宿内橋	03-059-01	A	イ	年間	全層										2	95	6	8	2	95	6	8	40	95	
胆沢川上流	前川橋	03-060-01	AA	イ	年間	全層										8	47	5	6	8	47	5	6	31	47	
胆沢川上流	下嵐川(水位観測所)	03-060-51	AA	イ	年間	全層										3	140	0	12	3	140	0	12	53	120	
胆沢川上流	下嵐橋	03-061-01	A	イ	年間	全層										<1	150	0	12	<1	150	0	12	28	140	
胆沢川下流	望月大橋	03-061-52	A	イ	年間	全層										<1	280	0	28	<1	54	0	12	9.1	34	
胆沢川下流	Lー25(ダムサイト)	03-061-53	A	イ	年間	全層	3.8	12		8	3.8	12		8	7.8	21	800	1	6	21	800	1	6	220	800	
広瀬川	桜木橋	03-062-01	A	イ	年間	全層										12	320	1	6	12	320	1	6	150	320	
太田代川	新まきころ橋	03-063-01	A	イ	年間	全層										24	82	0	6	24	82	0	6	55	82	
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	A	イ	年間	全層										12	120	0	6	12	120	0	6	66	120	
衣川	衣川橋	03-065-01	A	イ	年間	全層										12	170	0	6	12	170	0	6	78	170	
砂鉄川	生出橋	03-066-01	A	イ	年間	全層										34	230	0	12	34	230	0	12	110	220	
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	A	イ	年間	全層										8	940	1	6	8	940	1	6	220	940	
金沢川	樋口橋	03-067-01	A	イ	年間	全層										78	180	0	6	78	180	0	6	120	180	
金沢川	天神橋	03-068-01	A	イ	年間	全層										4	280	0	6	4	280	0	6	78	280	
金沢川	川ノ口橋	03-068-51	A	イ	年間	全層										8	170	3	6	8	170	3	6	50	170	
関口川	桃山橋	03-069-01	AA	イ	年間	全層										10	300	5	6	10	300	5	6	83	300	
織笠川	鉄橋上の橋	03-070-01	AA	イ	年間	全層										5	44	4	6	5	44	4	6	25	44	
大楯川	安渡橋	03-071-01	AA	イ	年間	全層										14	280	0	6	14	280	0	6	80	280	
小楯川	古廟橋	03-072-01	A	イ	年間	全層										10	690	1	6	10	690	1	6	130	690	
小楯川	小楯橋	03-072-51	A	イ	年間	全層										44	120	6	6	44	120	6	6	72	120	
難住屋川	長持橋	03-073-01	AA	イ	年間	全層										18	160	3	4	18	160	3	4	69	160	
難住屋川	鶴片橋	03-073-53	AA	イ	年間	全層										6	220	3	4	6	220	3	4	75	220	
米代川	泉境堰堤	03-074-01	AA	イ	年間	全層										<1	66	2	4	<1	66	2	4	30	66	
安家川	下安家橋	03-075-01	AA	イ	年間	全層										9	120	3	4	9	120	3	4	62	120	
安家川	安家新橋	03-075-51	AA	イ	年間	全層										20	260	5	6	20	260	5	6			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO							大腸菌数										特例	
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y		平均値
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層									3	660	2	4	3	660	2	4	190	660	
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層									5	310	1	4	5	310	1	4	86	310	
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層									6	340	1	4	6	340	1	4	93	340	
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層									36	520	4	4	36	520	4	4	180	520	
薬師川	江繁橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層									35	2200	4	4	35	2200	4	4	650	2200	
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層									18	88	2	4	18	88	2	4	45	88	
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層									13	300	5	6	13	300	5	6	91	300	
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層									50	210	0	6	50	210	0	6	150	210	
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層									35	220	0	6	35	220	0	6	120	220	
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層									12	280	6	9	12	280	6	9	140	280	
有馬川	金沢橋	03-098-01	A	イ	年間	全層									64	270	0	6	64	270	0	6	160	270	
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層																			
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層																			
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層									<1	11		6	<1	11		6	4	11	
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層									28	300		6	28	300		6	88	300	
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層									30	250		6	30	250		6	110	250	
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層																			
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層									2	560		12	2	560		12	110	310	
夏油川	内難沢橋	03-208-05			年間	全層									<1	240		12	<1	240		12	58	240	
吸川	水門	03-210-01			年間	全層									8	1600		6	8	1600		6	350	1600	
十文字川	JGR鉄橋	03-214-01			年間	全層									38	860		6	38	860		6	360	860	
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層																			
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層									75	12000		6	75	12000		6	2800	12000	
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層									26	120		4	26	120		4	86	120	
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層									14	460		6	14	460		6	140	460	
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層									16	220		6	16	220		6	100	220	
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層									17	320		6	17	320		6	130	320	
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層									9	1100		12	9	1100		12	260	520	
来内川	上ー21	03-221-03			年間	全層									7	730		12	7	730		12	200	610	
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層									3	900		12	3	900		12	180	390	
来内川	上ー24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05			年間	全層	6.1	12		12	6.1	12		9.9	7	1200	24	8.4	920		12	210	520		
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層									85	5600		6	85	5600		6	1200	5600	
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層									14	420		6	14	420		6	120	420	
宮蔵川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層									48	550		6	48	550		6	240	550	
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層									11	69		6	11	69		6	42	69	
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層									30	250		6	30	250		6	110	250	
上ロ川	東橋	03-228-01			年間	全層									59	730		6	59	730		6	330	730	
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層									36	3500		6	36	3500		6	1000	3500	
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層									<1	3300		12	<1	3300		12	400	440	
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層									82	400		6	82	400		6	240	400	
黒沢川(湊名川支流)	越田橋	03-232-01			年間	全層									76	3600		6	76	3600		6	790	3600	
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層									80	460		6	80	460		6	270	460	
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層									74	6200		6	74	6200		6	1600	6200	
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層									8	82		6	8	82		6	44	82	
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層									26	270		4	26	270		4	140	270	
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層									60	130		4	60	130		4	98	130	
黒沢川(細沢川支流)	川原田橋	03-240-01			年間	全層									39	260		6	39	260		6	110	260	
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層									72	750		6	72	750		6	240	750	
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層									52	520		6	52	520		6	190	520	
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層									4	240		12	4	240		12	90	240	
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層									2	300		12	2	300		12	58	120	
綾里川	上ー20	03-245-02			年間	全層	<0.5	13		12	<0.5	13		12	4.9	<1	18		36	<1	3.3		12	1.5	2.2
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層									<1	73		12	<1	73		12	16	44	
平糠川	駒木	03-257-01			年間	全層									10	250		6	10	250		6	86	250	
鷹生川	鷹生ダム流入前	03-260-01			年間	全層									2	98		12	2	98		12	30	74	
鷹生川	上ー23	03-260-02			年間	全層	<0.5	11		12	<0.5	11		12	5.1	<1	36		36	<1	14		12	4.9	12
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層									<1	240		12	<1	240		12	26	13	
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層									2	130		8	2	130		8	49	130	
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層									6	200		12	6	200		12	69	180	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	0.5									<1	7	0	12	<1	7	0	12	2	6	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	6									2	2	0	1	2	2	0	1	2	2	
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	上ー9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	10	12	12		1	12	12		1	2	2	0	1	2	2	0	1			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										特例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01	A	イ	年間	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数										特例			
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値									
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		90%値		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	15.6	7.6	7.6		1	7.6	7.6		1	7.6	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.5	8.1	8.1		1	8.1	8.1		1	8.1	46	46	0	1	46	46	0	1	46	46			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	9.3	9.5		2	9.3	9.5		2	9.4	22	22	0	2	22	22	0	2	22	22			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	10	10		3	10	10		3	10	4	30	0	3	4	30	0	3	19	30			
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	6.0	10		12	6.0	10		12	8.7	<1	450	5	36	3.6	370	2	12	96	350			
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0										<1	160	0	6	<1	160	0	6	40	160			
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	3	6.5	6.5		1	6.5	6.5		1	6.5													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5																						
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6	7.3	7.3		1	7.3	7.3		1	7.3													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.5	7.6	7.6		1	7.6	7.6		1	7.6													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	8	8.3	8.3		1	8.3	8.3		1	8.3													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9.5	6.8	6.8		1	6.8	6.8		1	6.8													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	10	8.6	8.6		1	8.6	8.6		1	8.6													
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	6.5	8.6		6	6.5	8.6		6	7.5	<1	160	0	6	<1	160	0	6	40	160			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5										<1	200	0	12	<1	200	0	12	30	56			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5										5	5	0	1	5	5	0	1	5	5			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	14.6										1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17										14	14	0	1	14	14	0	1	14	14			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.3										9	9	0	1	9	9	0	1	9	9			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5										2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.9										6	90	0	2	6	90	0	2	48	90			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18										80	80	0	1	80	80	0	1	80	80			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	19.8										2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.4										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	22.6										<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	11	11		1	11	11		1	11	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	28.2	8.9	8.9		1	8.9	8.9		1	8.9	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	30	10	10		1	10	10		1	10	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33	4.6	4.6		1	4.6	4.6		1	4.6	6	6	0	1	6	6	0	1	6	6			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	33.6	7.4	7.4		1	7.4	7.4		1	7.4	7	7	0	1	7	7	0	1	7	7			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34	7.0	7.0		1	7.0	7.0		1	7.0	3	3	0	1	3	3	0	1	3	3			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	34.8	3.7	7.9		2	3.7	7.9		2	5.8	12	20	0	2	12	20	0	2	16	20			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	35	8.0	8.0		1	8.0	8.0		1	8.0	60	60	0	1	60	60	0	1	60	60			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	38.6	10	10		1	10	10		1	10	2	2	0	1	2	2	0	1	2	2			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	43.8	8.0	8.0		1	8.0	8.0		1	8.0	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	44.2	10	10		1	10	10		1	10	<1	<1	0	1	<1	<1	0	1	<1	<1			
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	A	イ	年間	全層	3.7	11		12	3.7	11		12	8.0	<1	200	0	36	<1	71	0	12	14	46			
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	0										2	360	1	5	2	360	1	5	75	360	4		
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-6	03-604-01	A	イ	年間	全層										2	360	1	5	2	360	1	5	75	360	4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	0										<1	16	0	6	<1	16	0	6	4	16	4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-7	03-604-02	A	イ	年間	全層										<1	16	0	6	<1	16	0	6	4	16	4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	0										<1	140	2	6	<1	140	2	6	29	140	4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	2																				4		
宮古湾	S-8	03-604-03	A	イ	年間	全層										<1	140	2	6	<1	140	2	6	29	140	4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	0										<1	800	2	12	<1	800	2	12	72	46	4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	2																				4		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	A	ロ	年間	全層										<1	800	2	12	<1	800	2	12	72	46	4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	0										<1	900	2	12	<1	900	2	12	79	22	4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	2																				4		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	A	ロ	年間	全層										<1	900	2	12	<1	900	2	12	79	22	4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	0										<1	32	2	12	<1	32	2	12	6	23	4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	2																				4		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01	A	イ	年間	全層										<1	32	2	12	<1	32	2	12	6	23	4		
久慈湾	S-1	03-610-01	A	イ	年間	0										6	33											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数										特例		
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値								
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		90%値	
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層										<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4	
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0										<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4	
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2																				4	
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層										<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4	
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0										<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4	
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2																				4	
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層										<1	2	0	4	<1	2	0	4	1	2	4	
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0										1	340	2	4	1	340	2	4	160	340	4	
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2																				4	
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層										1	340	2	4	1	340	2	4	160	340	4	
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0										<1	280	2	4	<1	280	2	4	78	280	4	
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2																				4	
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層										<1	280	2	4	<1	280	2	4	78	280	4	
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0										<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4	
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2																				4	
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層										<1	8	0	4	<1	8	0	4	4	8	4	
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0										<1	4	0	4	<1	4	0	4	2	4	4	
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2																				4	
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層										<1	4	0	4	<1	4	0	4	2	4	4	
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2																				4	
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2																				4	
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	2																				4	
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	0										<1	1	0	4	<1	1	0	4	1	1	4	
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	2																				4	
吉浜湾	S-25	03-616-01	A	イ	年間	全層										<1	1	0	4	<1	1	0	4	1	1	4	
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	2																				4	
吉浜湾	S-26	03-616-02	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	2																				4	
越喜来湾	S-27	03-617-01	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	0										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	2																				4	
越喜来湾	S-28	03-617-02	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	4	<1	<1	0	4	<1	<1	4	
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	0										<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4	
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	2																				4	
綾里湾	S-29	03-618-01	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4	
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	0										<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4	
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	2																				4	
綾里湾	S-30	03-618-02	A	イ	年間	全層										<1	<1	0	3	<1	<1	0	3	<1	<1	4	
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	0										3	74	2	4	3	74	2	4	37	74	4	
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	2																				4	
田老湾	S-4	03-619-01	A	ロ	年間	全層										3	74	2	4	3	74	2	4	37	74	4	
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	0										<1	52	1	4	<1	52	1	4	14	52	4	
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	2																				4	
田老湾	S-5	03-619-02	A	ロ	年間	全層										<1	52	1	4	<1	52	1	4	14	52	4	
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0										<1	580	1	6	<1	580	1	6	98	580	4	
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2																				4	
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層										<1	580	1	6	<1	580	1	6	98	580	4	
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0										<1	1400	1	6	<1	1400	1	6	240	1400	4	
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2																				4	
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層										<1	1400	1	6	<1	1400	1	6	240	1400	4	
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0										<1	1200	1	6	<1	1200	1	6	200	1200	4	
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	2																				4	
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	全層										<1	1200	1	6	<1	1200	1	6	200	1200	4	
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	0										<1	2	0	6	<1	2	0	6	1	2	4	
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全橋									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		
馬淵川上流	府金橋	03-002-54			年間	全層	0.74	1.0		6	0.74	1.0		6	0.85	0.014	0.041		6	0.014	0.041		6	0.027		
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01			年間	全層	0.43	0.87		6	0.43	0.87		6	0.54	0.009	0.053		6	0.009	0.053		6	0.023		
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02			年間	全層	0.44	0.82		6	0.44	0.82		6	0.56	0.010	0.037		6	0.010	0.037		6	0.023		
津軽石川	稲荷橋	03-009-01			年間	全層	0.46	0.61		4	0.46	0.61		4	0.56	0.007	0.012		4	0.007	0.012		4	0.009		
盛川下流	川口橋	03-011-02			年間	全層	0.39	0.75		6	0.39	0.75		6	0.61	0.020	0.045		6	0.020	0.045		6	0.034		
甲子川	大渡橋	03-012-01			年間	全層	0.44	0.69		12	0.44	0.69		12	0.52	0.008	0.022		12	0.008	0.022		12	0.016		
甲子川	矢の浦橋	03-012-56			年間	全層	0.36	0.63		6	0.36	0.63		6	0.52	0.010	0.025		6	0.010	0.025		6	0.020		
小川川	日向ダム流入前	03-013-51			年間	全層	0.24	0.73		12	0.24	0.73		12	0.42	0.007	0.02		12	0.007	0.02		12	0.014		
小川川	Ｌ－16(日向ダム)	03-013-52			年間	全層	0.11	2.7		36	0.25	1.3		12	0.61	0.009	0.16		36	0.009	0.064		12	0.028		
小川川	日向ダム直下	03-013-53			年間	全層	0.24	0.62		12	0.24	0.62		12	0.37	0.008	0.021		12	0.008	0.021		12	0.014		
北上川(1)	芋田橋	03-016-01			年間	全層	0.86	2.3		6	0.86	2.3		6	1.4	0.022	0.053		6	0.022	0.053		6	0.036		
北上川(2)	南大橋	03-017-01			年間	全層	0.54	0.85		6	0.54	0.85		6	0.73	0.008	0.022		6	0.008	0.022		6	0.016		
北上川(2)	船田橋	03-017-51			年間	全層	0.84	1.6		12	0.84	1.6		12	1.1	0.031	0.084		12	0.031	0.084		12	0.061		
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54			年間	全層	0.82	1.2		12	0.82	1.2		12	0.95	0.016	0.061		12	0.016	0.061		12	0.033		
北上川(3)	棚原橋	03-018-01			年間	全層	0.84	1.3		6	0.84	1.3		6	1.1	0.029	0.054		6	0.029	0.054		6	0.040		
北上川(3)	紫波橋	03-018-51			年間	全層	0.74	1.2		6	0.74	1.2		6	1.0	0.019	0.064		6	0.019	0.064		6	0.039		
北上川(3)	朝日橋	03-018-52			年間	全層	0.79	1.5		6	0.79	1.5		6	1.2	0.026	0.061		6	0.026	0.061		6	0.042		
北上川(3)	昭和橋	03-018-53			年間	全層	0.85	1.4		6	0.85	1.4		6	1.1	0.030	0.060		6	0.030	0.060		6	0.041		
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01			年間	全層	0.71	1.1		6	0.71	1.1		6	1.0	0.032	0.060		6	0.032	0.060		6	0.042		
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51			年間	全層	0.76	1.1		6	0.76	1.1		6	0.92	0.030	0.056		6	0.030	0.056		6	0.044		
北上川(4)	藤橋	03-019-52			年間	全層	0.71	1.0		6	0.71	1.0		6	0.88	0.028	0.054		6	0.028	0.054		6	0.041		
北上川(4)	北上大橋	03-019-53			年間	全層	0.72	1.1		6	0.72	1.1		6	0.96	0.031	0.059		6	0.031	0.059		6	0.042		
北上川(4)	北上川橋	03-019-54			年間	全層	0.71	1.1		6	0.71	1.1		6	0.96	0.030	0.059		6	0.030	0.059		6	0.041		
和賀川上流	山室橋	03-024-01			年間	全層	0.14	0.39		12	0.14	0.39		12	0.25	0.005	0.013		12	0.005	0.013		12	0.008		
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52			年間	全層	0.09	0.48		12	0.09	0.48		12	0.29	<0.003	0.042		12	<0.003	0.042		12	0.011		
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53			年間	全層	0.05	0.32		12	0.05	0.32		12	0.22	0.003	0.020		12	0.003	0.020		12	0.008		
和賀川中流	切留	03-025-54			年間	全層	0.16	0.35		12	0.16	0.35		12	0.28	0.008	0.31		12	0.008	0.31		12	0.078		
和賀川下流	九年橋	03-026-01			年間	全層	0.35	0.58		6	0.35	0.58		6	0.43	0.022	0.046		6	0.022	0.046		6	0.038		
磐井川中流	上の橋	03-030-01			年間	全層	0.22	0.38		6	0.22	0.38		6	0.30	0.008	0.019		6	0.008	0.019		6	0.012		
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01			年間	全層	0.44	0.90		6	0.44	0.90		6	0.68	0.024	0.047		6	0.024	0.047		6	0.031		
久慈川下流	湊橋	03-036-01			年間	全層	0.49	0.76		6	0.49	0.76		6	0.60	0.032	0.11		6	0.032	0.11		6	0.065		
夏井川	旧夏井橋	03-037-01			年間	全層	0.32	0.90		6	0.32	0.90		6	0.50	0.005	0.094		6	0.005	0.094		6	0.032		
長内川上流	滝	03-038-51			年間	全層	0.20	0.39		12	0.20	0.39		12	0.32	<0.003	0.011		12	<0.003	0.011		12	0.006		
長内川上流	Ｌ－15	03-038-52			年間	全層	0.26	1.2		30	0.28	0.66		12	0.38	<0.003	0.032		30	<0.003	0.018		12	0.008		
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53			年間	全層	0.24	0.46		12	0.24	0.46		12	0.33	0.003	0.013		12	0.003	0.013		12	0.007		
気仙川	姉歯橋	03-040-02			年間	全層	0.53	0.83		6	0.53	0.83		6	0.70	0.023	0.036		6	0.023	0.036		6	0.028		
長部川	湊橋	03-042-01			年間	全層	0.43	0.85		6	0.43	0.85		6	0.61	0.035	0.11		6	0.035	0.11		6	0.068		
中津川中流	水道橋	03-044-01			年間	全層	0.40	0.63		6	0.40	0.63		6	0.52	0.006	0.011		6	0.006	0.011		6	0.009		
中津川中流	落合橋	03-044-02			年間	全層	0.34	0.68		6	0.34	0.68		6	0.52	0.010	0.021		6	0.010	0.021		6	0.014		
中津川中流	細取ダム直下	03-044-51			年間	全層	0.30	0.53		12	0.30	0.53		12	0.39	0.006	0.028		12	0.006	0.028		12	0.011		
中津川下流	御殿橋	03-045-01			年間	全層	0.38	0.53		6	0.38	0.53		6	0.45	0.007	0.014		6	0.007	0.014		6	0.010		
雫石川上流	春大堤橋	03-046-01			年間	全層	0.10	0.31		18	0.10	0.31		18	0.20	0.004	0.037		18	0.004	0.037		18	0.014		
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02			年間	全層	0.18	0.56		18	0.18	0.56		18	0.32	0.006	0.017		18	0.006	0.017		18	0.010		
雫石川上流	矢川橋	03-046-03			年間	全層	0.12	0.46		6	0.12	0.46		6	0.29	0.004	0.012		6	0.004	0.012		6	0.007		
雫石川上流	新用の沢橋	03-046-53			年間	全層	0.13	0.43		6	0.13	0.43		6	0.26	0.005	0.016		6	0.005	0.016		6	0.010		
雫石川上流	南川	03-046-54			年間	全層	0.11	0.66		12	0.11	0.66		12	0.31	0.004	0.019		12	0.004	0.019		12	0.008		
雫石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01			年間	全層	0.44	0.68		6	0.44	0.68		6	0.58	0.010	0.018		6	0.010	0.018		6	0.014		
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02			年間	全層	1.0	2.3		6	1.0	2.3		6	1.6	0.015	0.079		6	0.015	0.079		6	0.032		
雫石川下流	御所ダム直下	03-047-54			年間	全層	0.28	0.43		12	0.28	0.43		12	0.35	0.006	0.014		12	0.006	0.014		12	0.010		
築川	築川橋	03-048-01			年間	全層	0.60	1.0		6	0.60	1.0		6	0.72	0.009										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全標							
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値					
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値
雪谷川	報国橋	03-083-01			年間	全層	1.0	1.5		6	1.0	1.5		6	1.3	0.021	0.10		6	0.021	0.10		6	0.048
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51			年間	全層	1.1	1.5		6	1.1	1.5		6	1.3	0.031	0.073		6	0.031	0.073		6	0.046
中津川上流	木々塚	03-097-01			年間	全層	0.26	0.88		9	0.26	0.88		9	0.48	0.006	0.019		9	0.006	0.019		9	0.011
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	0.18	0.37		12	0.18	0.37		12	0.23	0.011	0.024		12	0.011	0.024		12	0.015
夏油川	内館沢橋	03-208-05			年間	全層	0.06	0.74		12	0.06	0.74		12	0.27	0.005	0.022		12	0.005	0.022		12	0.012
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	0.47	0.83		6	0.47	0.83		6	0.66	0.012	0.030		6	0.012	0.030		6	0.022
須崎川	明士橋	03-219-01			年間	全層	0.19	0.56		6	0.19	0.56		6	0.32	0.006	0.037		6	0.006	0.037		6	0.014
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層	2.0	3.1		6	2.0	3.1		6	2.6	0.007	0.027		6	0.007	0.027		6	0.016
末内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層	0.30	0.48		12	0.30	0.48		12	0.37	0.006	0.023		12	0.006	0.023		12	0.014
末内川	Ｌ－21	03-221-03			年間	全層	0.33	0.48		12	0.33	0.48		12	0.40	0.007	0.027		12	0.007	0.027		12	0.015
末内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層	0.36	0.52		12	0.36	0.52		12	0.41	0.006	0.017		12	0.006	0.017		12	0.012
末内川		03-221-05			年間	全層	0.36	0.84		24	0.39	0.81		12	0.53	0.007	0.029		24	0.008	0.024		12	0.017
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層	0.47	0.63		6	0.47	0.63		6	0.55	0.014	0.060		6	0.014	0.060		6	0.037
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層	1.1	2.6		6	1.1	2.6		6	2.0	0.016	0.077		6	0.016	0.077		6	0.039
大葛川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.42	0.87		12	0.42	0.87		12	0.58	<0.003	0.020		12	<0.003	0.020		12	0.010
八木田川	綱取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	0.49	1.3		6	0.49	1.3		6	0.82	0.014	0.18		6	0.014	0.18		6	0.048
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	0.69	1.2		6	0.69	1.2		6	0.97	0.021	0.034		6	0.021	0.034		6	0.028
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層	1.0	1.4		4	1.0	1.4		4	1.2	0.020	0.041		4	0.020	0.041		4	0.029
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層	0.69	1.8		4	0.69	1.8		4	1.2	0.039	0.10		4	0.039	0.10		4	0.072
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層	0.43	1.0		12	0.43	1.0		12	0.57	0.005	0.016		12	0.005	0.016		12	0.012
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層	0.27	0.62		12	0.27	0.62		12	0.43	0.010	0.021		12	0.010	0.021		12	0.016
綾里川	Ｌ－20	03-245-02			年間	全層	0.23	1.4		36	0.33	0.70		12	0.49	0.004	0.044		36	0.009	0.023		12	0.016
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層	0.25	0.45		12	0.25	0.45		12	0.40	0.008	0.017		12	0.008	0.017		12	0.014
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01			年間	全層	0.15	0.34		12	0.15	0.34		12	0.25	<0.003	0.009		12	<0.003	0.009		12	0.004
鷹生川	Ｌ－23	03-260-02			年間	全層	0.21	0.94		36	0.30	0.53		12	0.40	0.004	0.026		36	0.006	0.014		12	0.008
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間	全層	0.24	0.38		12	0.24	0.38		12	0.32	0.005	0.009		12	0.005	0.009		12	0.007
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層	0.08	0.21		8	0.08	0.21		8	0.16	0.005	0.010		8	0.005	0.010		8	0.007
根田茂川(薬川支流)	薬場	03-262-01			年間	全層	0.31	0.6		12	0.31	0.6		12	0.42	0.004	0.059		12	0.004	0.059		12	0.017
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	0.5	0.15	0.39		12	0.15	0.39		12	0.29	0.007	0.020		12	0.007	0.020		12	0.011
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	6	0.28	0.28		1	0.28	0.28		1	0.28	0.008	0.008		1	0.008	0.008		1	0.008
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	10	0.27	0.27		1	0.27	0.27		1	0.27	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	19.8	0.28	0.28		1	0.28	0.28		1	0.28	0.009	0.009		1	0.009	0.009		1	0.009
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	20	0.44	0.44		1	0.44	0.44		1	0.44	0.018	0.018		1	0.018	0.018		1	0.018
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	21	0.35	0.35		1	0.35	0.35		1	0.35	0.015	0.015		1	0.015	0.015		1	0.015
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	21.5	0.36	0.50		2	0.36	0.50		2	0.43	0.014	0.021		2	0.014	0.021		2	0.018
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	23.5	0.63	0.63		1	0.63	0.63		1	0.63	0.047	0.047		1	0.047	0.047		1	0.047
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	25	0.29	0.29		1	0.29	0.29		1	0.29	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	26.5	0.22	0.22		1	0.22	0.22		1	0.22	0.006	0.006		1	0.006	0.006		1	0.006
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	28.5	0.27	0.27		1	0.27	0.27		1	0.27	0.011	0.011		1	0.011	0.011		1	0.011
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	29	0.21	0.21		1	0.21	0.21		1	0.21	0.010	0.010		1	0.010	0.010		1	0.010
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	38.6	0.30	0.30		1	0.30	0.30		1	0.30	0.009	0.009		1	0.009	0.009		1	0.009
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	40	0.44	0.44		1	0.44	0.44		1	0.44	0.019	0.019		1	0.019	0.019		1	0.019
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	41	0.57	0.57		1	0.57	0.57		1	0.57	0.033	0.033		1	0.033	0.033		1	0.033
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	42	0.35	0.57		2	0.35	0.57		2	0.46	0.022	0.035		2	0.022	0.035		2	0.029
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	46	0.71	0.71		1	0.71	0.71		1	0.71	0.051	0.051		1	0.051	0.051		1	0.051
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	52	0.38	0.38		1	0.38	0.38		1	0.38	0.012	0.012		1	0.012	0.012		1	0.012
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	53	0.29	0.29		1	0.29	0.29		1	0.29	0.007	0.007		1	0.007	0.007		1	0.007
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	56	0.38	0.38		1	0.38	0.38		1	0.38	0.018	0.018		1	0.018	0.018		1	0.018
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	57	0.39	0.39		1	0.39	0.39		1	0.39	0.020	0.020		1	0.020	0.020		1	0.020
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	Ｌ－9(ダムサイト)	03-501-01			年間	上層(表層)	0.15	0.39		12	0.15	0.39		12	0.29	0.007	0.020		12	0.007	0.020		12	0.011
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	貯砂ダム	03-501-51			年間	0.5	0.18	0.55		12	0.18	0.												

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全操										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値								
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値			
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	44.6	0.54	0.54	1	1	0.54	0.54	1	1	0.54	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	45.2	1.7	1.7	1	1	1.7	1.7	1	1	1.7	0.026	0.026	0	1	0.026	0.026	0	1	0.026	0.026	0	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	45.7	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5	1	1	1.5	0.020	0.020	0	1	0.020	0.020	0	1	0.020	0.020	0	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	45.8	1.6	1.6	1	1	1.6	1.6	1	1	1.6	0.037	0.037	1	1	0.037	0.037	1	1	0.037	0.037	1	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	46.6	1.2	1.2	1	1	1.2	1.2	1	1	1.2	0.022	0.022	0	1	0.022	0.022	0	1	0.022	0.022	0	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	46.8	0.67	0.67	1	1	0.67	0.67	1	1	0.67	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	48.7	1.8	1.8	1	1	1.8	1.8	1	1	1.8	0.072	0.072	1	1	0.072	0.072	1	1	0.072	0.072	1	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	56.4	2.7	2.7	1	1	2.7	2.7	1	1	2.7	0.095	0.095	1	1	0.095	0.095	1	1	0.095	0.095	1	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	59.2	3.1	3.1	1	1	3.1	3.1	1	1	3.1	0.082	0.082	1	1	0.082	0.082	1	1	0.082	0.082	1	1
田瀬ダム貯水池	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.35	0.80	10	12	0.35	0.80	10	12	0.54	0.008	0.053	2	12	0.008	0.053	2	12	0.008	0.053	2	12
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.13	0.39	3	6	0.13	0.39	3	6	0.23	0.008	0.020	5	6	0.008	0.020	5	6	0.008	0.020	5	6
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.13	0.39	3	6	0.13	0.39	3	6	0.23	0.008	0.020	5	6	0.008	0.020	5	6	0.008	0.020	5	6
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	Ｌ-6	03-505-51	Ⅱ	イ	年間	0	0.16	0.43	3	5	0.16	0.43	3	5	0.25	0.010	0.026	4	5	0.010	0.026	4	5	0.010	0.026	4	5
豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	Ｌ-6	03-505-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.16	0.43	3	5	0.16	0.43	3	5	0.25	0.010	0.026	4	5	0.010	0.026	4	5	0.010	0.026	4	5
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.20	0.61	4	12	0.20	0.61	4	12	0.39	0.007	0.028	0	12	0.007	0.028	0	12	0.007	0.028	0	12
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	8.5	0.32	0.49	1	3	0.32	0.49	1	3	0.40	0.005	0.007	0	3	0.005	0.007	0	3	0.005	0.007	0	3
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	9	0.43	0.43	1	1	0.43	0.43	1	1	0.43	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	10	0.45	0.45	1	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	10.5	0.49	0.61	2	2	0.49	0.61	2	2	0.55	0.007	0.023	0	2	0.007	0.023	0	2	0.007	0.023	0	2
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	11	0.27	0.46	1	2	0.27	0.46	1	2	0.37	0.008	0.008	0	2	0.008	0.008	0	2	0.008	0.008	0	2
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	11.5	0.34	0.34	0	2	0.34	0.34	0	2	0.34	0.009	0.013	0	2	0.009	0.013	0	2	0.009	0.013	0	2
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	12	0.59	0.59	1	1	0.59	0.59	1	1	0.59	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	16	0.42	0.51	3	3	0.42	0.51	3	3	0.47	0.008	0.021	0	3	0.008	0.021	0	3	0.008	0.021	0	3
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	16.5	0.46	0.46	1	1	0.46	0.46	1	1	0.46	0.015	0.015	0	1	0.015	0.015	0	1	0.015	0.015	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	19	0.57	0.57	1	1	0.57	0.57	1	1	0.57	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	20	0.59	0.67	2	2	0.59	0.67	2	2	0.63	0.029	0.051	1	2	0.029	0.051	1	2	0.029	0.051	1	2
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	20.5	0.31	0.31	0	1	0.31	0.31	0	1	0.31	0.014	0.014	0	1	0.014	0.014	0	1	0.014	0.014	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	21.5	0.45	0.45	1	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.015	0.015	0	1	0.015	0.015	0	1	0.015	0.015	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	22	0.38	0.52	1	2	0.38	0.52	1	2	0.45	0.008	0.015	0	2	0.008	0.015	0	2	0.008	0.015	0	2
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	23	0.54	0.54	1	1	0.54	0.54	1	1	0.54	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1
網取ダム貯水池	Ｌ-12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.20	0.61	4	12	0.20	0.61	4	12	0.39	0.007	0.028	0	12	0.007	0.028	0	12	0.007	0.028	0	12
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	0.5	0.27	0.44	12	12	0.27	0.44	12	12	0.35	0.006	0.017	8	12	0.006	0.017	8	12	0.006	0.017	8	12
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	7.5	0.34	0.35	2	2	0.34	0.35	2	2	0.35	0.007	0.007	0	2	0.007	0.007	0	2	0.007	0.007	0	2
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	8	0.33	0.33	1	1	0.33	0.33	1	1	0.33	0.013	0.013	1	1	0.013	0.013	1	1	0.013	0.013	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	8.8	0.55	0.55	1	1	0.55	0.55	1	1	0.55	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	8.9	0.53	0.53	1	1	0.53	0.53	1	1	0.53	0.017	0.017	1	1	0.017	0.017	1	1	0.017	0.017	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	9	0.32	0.32	1	1	0.32	0.32	1	1	0.32	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	9.5	0.48	0.58	2	2	0.48	0.58	2	2	0.53	0.016	0.017	2	2	0.016	0.017	2	2	0.016	0.017	2	2
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	10.5	0.48	0.48	1	1	0.48	0.48	1	1	0.48	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	11.6	0.34	0.34	1	1	0.34	0.34	1	1	0.34	0.014	0.014	1	1	0.014	0.014	1	1	0.014	0.014	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	11.65	0.29	0.29	1	1	0.29	0.29	1	1	0.29	0.010	0.010	1	1	0.010	0.010	1	1	0.010	0.010	1	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	12	0.28	0.28	1	1	0.28	0.28	1	1	0.28	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	14	0.32	0.35	2	2	0.32	0.35	2	2	0.34	0.006	0.007	0	2	0.006	0.007	0	2	0.006	0.007	0	2
御所ダム貯水池	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	ロ	年間	15																					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全標													
							最小値		最大値		m		n		日間平均値				最小値		最大値		m		n		日間平均値			
													最小値	最大値	x	y	平均値													
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.64	1.2	12	12	0.64	1.2	12	12	0.94	0.016	0.049	4	12	0.016	0.049	4	12	0.016	0.049	4	12	0.030		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	4.9	0.94	0.94	1	1	0.94	0.94	1	1	0.94	0.036	0.036	1	1	0.036	0.036	1	1	0.036	0.036	1	1	0.036		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.3	1.4	1.4	1	1	1.4	1.4	1	1	1.4	0.054	0.054	1	1	0.054	0.054	1	1	0.054	0.054	1	1	0.054		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.45	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.041	0.041	1	1	0.041	0.041	1	1	0.041	0.041	1	1	0.041		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.6	0.91	0.91	1	1	0.91	0.91	1	1	0.91	0.056	0.056	1	1	0.056	0.056	1	1	0.056	0.056	1	1	0.056		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	7.4	0.98	0.98	1	1	0.98	0.98	1	1	0.98	0.032	0.032	1	1	0.032	0.032	1	1	0.032	0.032	1	1	0.032		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	8.3	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.030	0.030	0	1	0.030	0.030	0	1	0.030	0.030	0	1	0.030		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	8.8	0.90	0.90	1	1	0.90	0.90	1	1	0.90	0.037	0.037	1	1	0.037	0.037	1	1	0.037	0.037	1	1	0.037		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.6	1.4	1.4	1	1	1.4	1.4	1	1	1.4	0.082	0.082	1	1	0.082	0.082	1	1	0.082	0.082	1	1	0.082		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.9	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.040	0.040	1	1	0.040	0.040	1	1	0.040	0.040	1	1	0.040		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.2	0.97	0.97	1	1	0.97	0.97	1	1	0.97	0.048	0.048	1	1	0.048	0.048	1	1	0.048	0.048	1	1	0.048		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.25	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.023	0.023	0	1	0.023	0.023	0	1	0.023	0.023	0	1	0.023		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.4	0.83	0.92	2	2	0.83	0.92	2	2	0.88	0.016	0.027	0	2	0.016	0.027	0	2	0.016	0.027	0	2	0.022		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	12.2	0.91	0.99	3	3	0.91	0.99	3	3	0.94	0.018	0.027	0	3	0.018	0.027	0	3	0.018	0.027	0	3	0.023		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	13.8	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.035	0.035	1	1	0.035	0.035	1	1	0.035	0.035	1	1	0.035		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	15.6	1.2	1.2	1	1	1.2	1.2	1	1	1.2	0.029	0.029	0	1	0.029	0.029	0	1	0.029	0.029	0	1	0.029		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	19.5	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	19.8	0.85	0.92	2	2	0.85	0.92	2	2	0.89	0.018	0.026	0	2	0.018	0.026	0	2	0.018	0.026	0	2	0.022		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	23.4	0.91	1.0	3	3	0.91	1.0	3	3	0.95	0.021	0.028	0	3	0.021	0.028	0	3	0.021	0.028	0	3	0.024		
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.64	1.2	12	12	0.64	1.2	12	12	0.94	0.016	0.049	4	12	0.016	0.049	4	12	0.016	0.049	4	12	0.030		
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	0	1.1	2.1	6	6	1.1	2.1	6	6	1.5	0.026	0.099	5	6	0.026	0.099	5	6	0.026	0.099	5	6	0.061		
世増ダム貯水池	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	1.1	2.1	6	6	1.1	2.1	6	6	1.5	0.026	0.099	5	6	0.026	0.099	5	6	0.026	0.099	5	6	0.061		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.30	0.80	12	12	0.30	0.80	12	12	0.52	0.003	0.027	5	12	0.003	0.027	5	12	0.003	0.027	5	12	0.011		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	13.5	0.58	0.58	1	1	0.58	0.58	1	1	0.58	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	14.6	0.42	0.42	1	1	0.42	0.42	1	1	0.42	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	15.5	0.50	0.50	1	1	0.50	0.50	1	1	0.50	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17	0.69	0.69	1	1	0.69	0.69	1	1	0.69	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.3	0.45	0.45	1	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.5	0.49	0.49	1	1	0.49	0.49	1	1	0.49	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	17.9	0.61	0.75	2	2	0.61	0.75	2	2	0.68	0.005	0.011	1	2	0.005	0.011	1	2	0.005	0.011	1	2	0.008		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	18	0.67	0.67	1	1	0.67	0.67	1	1	0.67	0.003	0.003	0	1	0.003	0.003	0	1	0.003	0.003	0	1	0.003		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	19.8	0.57	0.57	1	1	0.57	0.57	1	1	0.57	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	22.4	0.47	0.47	1	1	0.47	0.47	1	1	0.47	0.005	0.005	0	1	0.005	0.005	0	1	0.005	0.005	0	1	0.005		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	22.6	0.54	0.54	1	1	0.54	0.54	1	1	0.54	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	26	0.56	0.56	1	1	0.56	0.56	1	1	0.56	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	28.2	0.53	0.53	1	1	0.53	0.53	1	1	0.53	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	30	0.52	0.52	1	1	0.52	0.52	1	1	0.52	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006	0.006	0	1	0.006		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	33	0.71	0.71	1	1	0.71	0.71	1	1	0.71	0.007	0.007	0	1	0.007	0.007	0	1	0.007	0.007	0	1	0.007		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	33.6	0.51	0.51	1	1	0.51	0.51	1	1	0.51	0.013	0.013	1	1	0.013	0.013	1	1	0.013	0.013	1	1	0.013		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	34	0.45	0.45	1	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
早池峰ダム貯水池	L-18	03-511-01	Ⅱ	イ	年間	34.8	0.53	0.72	2	2	0.53	0.72	2	2	0.63	0.003	0.005	0	2	0.003	0.005	0	2	0.003	0.005	0	2	0.004		
早池峰ダム貯水池	L-18																													

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素										全磷									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.15	0.53	2	4	0.15	0.53	2	4	0.33	0.013	0.027	0	4	0.013	0.027	0	4	0.022		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.15	0.53	2	4	0.15	0.53	2	4	0.33	0.013	0.027	0	4	0.013	0.027	0	4	0.022		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.14	0.38	1	4	0.14	0.38	1	4	0.26	0.014	0.029	0	4	0.014	0.029	0	4	0.022		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.14	0.38	1	4	0.14	0.38	1	4	0.26	0.014	0.029	0	4	0.014	0.029	0	4	0.022		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間	0	0.12	0.30	0	4	0.12	0.30	0	4	0.21	0.010	0.024	0	4	0.010	0.024	0	4	0.018		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.12	0.30	0	4	0.12	0.30	0	4	0.21	0.010	0.024	0	4	0.010	0.024	0	4	0.018		
唐丹湾	S-21	03-614-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.10	0.22		4	0.10	0.22		4	0.16	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
唐丹湾	S-21	03-614-01			年間	上層(表層)	0.10	0.22		4	0.10	0.22		4	0.16	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間	0	0.12	0.24		4	0.12	0.24		4	0.15	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.014		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間	上層(表層)	0.12	0.24		4	0.12	0.24		4	0.15	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.014		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.09	0.11	0	4	0.09	0.11	0	4	0.10	0.007	0.012	0	4	0.007	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.09	0.11	0	4	0.09	0.11	0	4	0.10	0.007	0.012	0	4	0.007	0.012	0	4	0.010		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間	0	0.11	0.14		4	0.11	0.14		4	0.12	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.012		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間	上層(表層)	0.11	0.14		4	0.11	0.14		4	0.12	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.012		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間	0	0.10	0.16		4	0.10	0.16		4	0.14	0.011	0.016		4	0.011	0.016		4	0.013		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間	上層(表層)	0.10	0.16		4	0.10	0.16		4	0.14	0.011	0.016		4	0.011	0.016		4	0.013		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間	0	0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.010	0.013	0	4	0.010	0.013	0	4	0.011		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.010	0.013	0	4	0.010	0.013	0	4	0.011		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間	0	0.10	0.16	0	4	0.10	0.16	0	4	0.12	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.10	0.16	0	4	0.10	0.16	0	4	0.12	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間	0	0.12	0.15		3	0.12	0.15		3	0.13	0.011	0.015		3	0.011	0.015		3	0.012		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間	上層(表層)	0.12	0.15		3	0.12	0.15		3	0.13	0.011	0.015		3	0.011	0.015		3	0.012		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間	0	0.13	0.15		3	0.13	0.15		3	0.14	0.008	0.015		3	0.008	0.015		3	0.011		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間	上層(表層)	0.13	0.15		3	0.13	0.15		3	0.14	0.008	0.015		3	0.008	0.015		3	0.011		
田老湾	S-4	03-619-01			年間	0	0.25	0.43		4	0.25	0.43		4	0.38	0.016	0.025		4	0.016	0.025		4	0.019		
田老湾	S-4	03-619-01			年間	上層(表層)	0.25	0.43		4	0.25	0.43		4	0.38	0.016	0.025		4	0.016	0.025		4	0.019		
田老湾	S-5	03-619-02			年間	0	0.16	0.33		4	0.16	0.33		4	0.20	0.015	0.021		4	0.015	0.021		4	0.017		
田老湾	S-5	03-619-02			年間	上層(表層)	0.16	0.33		4	0.16	0.33		4	0.20	0.015	0.021		4	0.015	0.021		4	0.017		
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01			年間	0	0.14	0.26		6	0.14	0.26		6	0.19	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01			年間	上層(表層)	0.14	0.26		6	0.14	0.26		6	0.19	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	Ⅱ	ハ	年間	0	0.15	0.36	1	6	0.15	0.36	1	6	0.26	0.015	0.031	1	6	0.015	0.031	1	6	0.021		
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.15	0.36	1	6	0.15	0.36	1	6	0.26	0.015	0.031	1	6	0.015	0.031	1	6	0.021		
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	Ⅱ	ハ	年間	0	0.15	0.24	0	6	0.15	0.24	0	6	0.18	0.012	0.023	0	6	0.012	0.023	0	6	0.016		
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.15	0.24	0	6	0.15	0.24	0	6	0.18	0.012	0.023	0	6	0.012	0.023	0	6	0.016		
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	Ⅱ	ハ	年間	0	0.14	0.24	0	6	0.14	0.24	0	6	0.18	0.011	0.021	0	6	0.011	0.021	0	6	0.015		
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.14	0.24	0	6	0.14	0.24	0	6	0.18	0.011	0.021	0	6	0.011	0.021	0	6	0.015		
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01			年間	0	0.14	0.18		4	0.14	0.18		4	0.16	0.015	0.020		4	0.015	0.020		4	0.018		
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01			年間	上層(表層)	0.14	0.18		4	0.14	0.18		4	0.16	0.015	0.020		4	0.015	0.020		4	0.018		
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02			年間	0	0.11	0.15		4	0.11	0.15		4	0.14	0.012	0.018		4	0.012	0.018		4	0.015		
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02			年間	上層(表層)	0.11	0.15		4	0.11	0.15		4	0.14	0.012	0.018		4	0.012	0.018		4	0.015		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	全垂鉛					クロロホルム(水生生物保全)					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール					
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	土留イ	年間	002	2		0.002	0.002	0	6	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003	<0.00006	0.00006	0	6	0.00006	
馬淵川上流	下巻生橋	03-002-55	土留イ	年間	002	1		0.001	0.002	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
馬淵川上流	花輪橋	03-007-01	土留イ	年間	007	1		<0.001	<0.001	0	4	<0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
馬淵川下流	小山田橋	03-008-01	土留イ	年間	007	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
馬淵川下流	宮古橋	03-008-02	土留イ	年間	007	1		0.001	0.004	0	6	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	
津賀川上流	稲荷橋	03-009-01	土留イ	年間	009	1		0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
津賀川上流	糠坂生橋	03-010-01	土留イ	年間	010	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
盛川上流	一中前橋	03-010-02	土留イ	年間	010	1		0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
盛川下流	佐野橋	03-011-01	土留イ	年間	010	1		0.001	0.004	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
盛川下流	川口橋	03-011-02	土留イ	年間	010	1		0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
甲子川	大渡橋	03-012-01	土留イ	年間	012	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
甲子川	矢の渡橋	03-012-56	土留イ	年間	012	2		<0.001	0.007	0	6	0.003																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
小川川	小佐野橋	03-013-02	土留イ	年間	013	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	土留イ	年間	013	2		<0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	土留イ	年間	013	2		<0.001	0.005	0	12	0.003																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
小川川	日向ダム直下	03-013-53	土留イ	年間	013	2		<0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
水堀川上流	女流生橋	03-015-01	土留イ	年間	015	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	土留イ	年間	016	1		<0.001	0.003	0	12	0.002																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
北上川(2)	南大橋	03-017-01	土留イ	年間	016	1		0.001	0.003	0	12	0.002																<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	
北上川(2)	船田橋	03-017-51	土留イ	年間	016	2		0.001	0.005	0	12	0.002																					
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	土留イ	年間	016	2		<0.001	0.003	0	12	0.002																					
北上川(3)	堀田橋	03-018-01	土留イ	年間	016	1		0.001	0.004	0	12	0.002																<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	土留イ	年間	016	2		0.001	0.003	0	12	0.002																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	土留イ	年間	016	2		0.002	0.010	0	6	0.005																					
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	土留イ	年間	016	2		0.002	0.006	0	6	0.003																					
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	土留イ	年間	016	1		0.002	0.007	0	12	0.005																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	土留イ	年間	016	2		0.001	0.009	0	12	0.003																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
北上川(4)	麻橋	03-019-52	土留イ	年間	016	2		0.001	0.004	0	6	0.003																					
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	土留イ	年間	016	2		0.004	0.012	0	6	0.007																					
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	土留イ	年間	016	2		0.003	0.008	0	12	0.005																<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	土留イ	年間	020	1		0.001	0.003	0	4	0.002																<0.00006	0.00007	0	4	0.00006	
安比川	倉川橋	03-021-01	土留イ	年間	021	1		<0.001	0.002	0	4	0.002																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
豊沢川上流	野瀬橋	03-022-01	土留イ	年間	022	1		0.002	0.005	0	6	0.003																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	土留イ	年間	022	1		0.002	0.007	0	4	0.004	<0.006	<0.006	0	2	<0.006											<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
和賀川上流	山家橋	03-024-01	土留イ	年間	024	1		0.002	0.010	0	12	0.004																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
和賀川中流	広表橋	03-025-01	土留イ	年間	024	1		0.002	0.017	0	12	0.007	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	
和賀川中流	沼崎橋	03-025-02	土留イ	年間	024	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	土留イ	年間	024	2		0.003	0.008	0	6	0.007																					
和賀川中流	人畑ダム流入前	03-025-52	土留イ	年間	024	2		0.003	0.009	0	4	0.005																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53	土留イ	年間	024	2		0.002	0.003	0	4	0.003																<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	
和賀川中流	切窪	03-025-54	土留イ	年間	024	2		0.002	0.053	1	12	0.011																					
和賀川下流	九年橋	03-026-01	土留イ	年間	024	1		0.002	0.028	0	12	0.007																<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	
人妻川	江妻橋	03-027-01	土留イ	年間	027	1		0.001	0.002	0																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水城コード	基準地点 識別コード	全重鉛					クロロホルム(水生生物保全)					フェノール					ホルムアルデヒド					ニルフェノール				
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
飯豊川	頭首工	03-058-01	生物	年間	058	1		0.002	0.019	0	4	0.008																				
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物	年間	059	1		0.001	0.005	0	4	0.003																				
細沢川上流	前川橋	03-060-01	生物	年間	060	1		0.003	0.006	0	8	0.005																				
細沢川上流	下黒江(水位観測所)	03-060-51	生物	年間	060	2		<0.001	<0.001	0	6	<0.001																				
細沢川下流	再道橋	03-061-01	生物	年間	060	1		<0.001	0.004	0	12	0.001																				
細沢川下流	星み大橋	03-061-52	生物	年間	060	2		<0.001	0.001	0	12	0.001																				
細沢川下流	レ-25(ダムサイト)	03-061-53	生物	年間	060	2		<0.001	0.004	0	28	0.001																				
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物	年間	062	1		0.001	0.002	0	4	0.002																				
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物	年間	063	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																				
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物	年間	064	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
衣川	衣川橋	03-065-01	生物	年間	065	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																				
砂鉄川	生田橋	03-066-01	生物	年間	066	1		<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006															
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物	年間	066	1		0.001	0.003	0	12	0.002																				
費海川	樋口橋	03-067-01	生物	年間	067	1		0.001	0.005	0	4	0.003	<0.006	<0.006	0	2	<0.006															
金流川	天神橋	03-068-01	生物	年間	068	1		0.001	0.005	0	4	0.003																				
関口川	桃山橋	03-069-01	生物	年間	069	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																				
磯室川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物	年間	070	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
大橋川	安達橋	03-071-01	生物	年間	071	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
小鏡川	古瀬橋	03-072-01	生物	年間	072	1		<0.001	<0.001	0	4	<0.001																				
鶴住居川	鶴住居川	03-073-01	生物	年間	073	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
米代川	泉境堤堰	03-074-01	生物	年間	074	1		0.004	0.010	0	4	0.006																				
安室川	下安室橋	03-075-01	生物	年間	075	1		0.001	0.002	0	4	0.001																				
菅代川	菅代橋	03-076-01	生物	年間	076	1		<0.001	0.002	0	4	0.002																				
菅代川	きたまた橋	03-076-02	生物	年間	076	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																				
小本川	小本大橋	03-077-01	生物	年間	077	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																				
小本川	大渡橋	03-077-02	生物	年間	077	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
片岸川	片岸橋	03-078-01	生物	年間	078	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
熊野川	下黒川橋	03-079-01	生物	年間	079	1		<0.001	<0.001	0	4	<0.001																				
吉浜川	要橋	03-080-01	生物	年間	080	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																				
大川	宮城泉境	03-081-01	生物	年間	081	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																				
瀬月内川	尾田橋	03-082-01	生物	年間	082	1		0.001	0.003	0	4	0.002																				
釜谷川	鶴田橋	03-083-01	生物	年間	083	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																				
川原川	川原橋	03-084-01	生物	年間	084	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
有家川	有家橋	03-085-01	生物	年間	085	1		0.001	0.002	0	4	0.001																				
高家川	桑畑橋	03-086-01	生物	年間	086	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																				
手形川	最道野田橋	03-087-01	生物	年間	087	1		0.001	0.003	0	4	0.002																				
砥持川	砥持橋	03-088-01	生物	年間	088	1		<0.001	0.001	0	4	0.001																				
田代川上流	田代橋	03-089-01	生物	年間	089	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																				
神田川	大平橋	03-090-01	生物	年間	090	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																				
小国川	戸草橋	03-091-01	生物	年間	091	1		<0.001	0.004	0	4	0.002																				
栗駒川	江家橋	03-092-01	生物	年間	092	1		<0.001	0.002	0	4	0.001																				
刈原川	茂市橋	03-093-01	生物	年間	093	1		<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003										
長沢川	松山橋	03-094-01	生物	年間	094	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
近内川	本近内橋	03-095-01	生物	年間	095	1		<0.001	0.003	0	4	0.002																				
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物	年間	089	1		0.002	0.083	1	6	0.016																				
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物	年間	044	1		<0.001	0.003	0	9	0.002																				
有馬川	金流橋	03-098-01	生物	年間	098	1		0.001	0.004	0	4	0.002	<0.006	<0.006		2	<0.006															
赤川	東大栗橋	03-201-04	生物	年間	3			0.004	0.008		6	0.006	<0.006	<0.006																		
松川	金沢橋	03-202-01	生物	年間	3			0.002	0.010		6	0.005																				
松川	松川橋	03-202-02	生物	年間	3			0.001	0.003		6	0.002																				
松川		03-202-03	生物	年間	3			<0.001	0.003		12	0.002																				
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	生物	年間	3			0.011	0.049		9	0.031																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	LAS				4-オクタチルフェノール				アクリン				2,4-ジクロロフェノール							
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
馬淵川上流	岩金橋	03-002-54	天然	イ	年間	002	2	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
馬淵川上流	下岸橋	03-002-55	天然	イ	年間	002	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	天然	イ	年間	007	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	天然	イ	年間	007	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0007															
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	天然	イ	年間	007	1	<0.0006	0.0017	0	6	0.0008	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
津軽石川	猪母橋	03-009-01	天然	イ	年間	009	1	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007															
津軽石川	横須賀橋	03-010-01	天然	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
盛川上流	一中原橋	03-010-02	天然	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0015	0	4	0.0013															
盛川下流	佐野橋	03-011-01	天然	イ	年間	010	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
盛川下流	川口橋	03-011-02	天然	イ	年間	010	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
甲子川	大渡橋	03-012-01	天然	イ	年間	012	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
甲子川	矢の道橋	03-012-56	天然	イ	年間	012	2																				
小川川	小森野橋	03-013-02	天然	イ	年間	013	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	天然	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	天然	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
小川川	日向ダム直下	03-013-53	天然	イ	年間	013	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
大瀬川上流	矢野橋	03-015-01	天然	イ	年間	015	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
北上川(1)	若田橋	03-016-01	天然	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(2)	南大橋	03-017-01	天然	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
北上川(2)	船田橋	03-017-51	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	棚田橋	03-018-01	天然	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
北上川(3)	磐坂橋	03-018-51	天然	イ	年間	016	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	明和橋	03-018-53	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	天然	イ	年間	016	1	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	天然	イ	年間	016	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
北上川(4)	金橋	03-019-52	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	天然	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	天然	イ	年間	016	2	<0.0006	0.0019	0	12	0.0007															
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	天然	イ	年間	020	1	<0.0006	0.0009	0	4	<0.0006															
安比川	食川橋	03-021-01	天然	イ	年間	021	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
磐前川中流	岩橋	03-022-01	天然	イ	年間	022	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
磐前川下流	桜橋	03-023-01	天然	イ	年間	022	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川上流	山家橋	03-024-01	天然	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	広衣橋	03-025-01	天然	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	天然	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	天然	イ	年間	024	2																				
和賀川中流	入谷ダム流入前	03-025-52	天然	イ	年間	024	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	湯妻温泉	03-025-53	天然	イ	年間	024	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
和賀川中流	切留	03-025-54	天然	イ	年間	024	2																				
和賀川下流	九年橋	03-026-01	天然	イ	年間	024	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
人首川	江夏橋	03-027-01	天然	イ	年間	027	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
赤井川	松大橋	03-028-01	天然	イ	年間	028	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	天然	イ	年間	029	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
磐井川中流	上の橋	03-030-01	天然	イ	年間	029	1																				
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	天然	イ	年間	029	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
久保川	狹手橋	03-032-01	天然	イ	年間	032	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
野井川上流	久保橋	03-033-01	天然	イ	年間	033	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006															
千瀬川下流	松形橋	03-034-01	天然	イ	年間	033	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007															
久慈川上流	鹿の巣	03-035-01	天然	イ	年間	035	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
久慈川下流	漆橋	03-036-01	天然	イ	年間	035	1	<0.0006	0.0014	0	4	0.0010															
夏井川	田夏井橋	03-037-01	天然	イ	年間	037	1	<0.0006	0.0028	0	4	0.0015															
長内川上流	白山橋	03-038-01	天然	イ	年間	038	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
長内川上流	赤	03-038-51	天然	イ	年間	038	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
長内川上流	L-15	03-038-52	天然	イ	年間	038	2	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53	天然	イ	年間	038	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
長内川下流	新街橋	03-039-01	天然	イ	年間	038	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
矢仙川	金成橋	03-040-01	天然	イ	年間	040	1	<0.0006	0.0015	0	4	0.0008															
矢仙川	金成橋	03-040-02	天然	イ	年間	040	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
矢作川	矢作橋	03-041-01	天然	イ	年間	041	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
長部川	漆橋	03-042-01	天然	イ	年間	042	1	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006															
丹藤川	丹藤橋	03-043-01	天然	イ	年間	043	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
中津川中流	水迫橋	03-044-01	天然	イ	年間	044	1	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006															
中津川中流	谷合橋	03-044-02	天然	イ	年間	044	1	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006															
中津川中流	細取ダム直下	03-044-51	天然	イ	年間	044	2	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															
中津川下流	御殿橋	03-045-01	天然	イ	年間	044	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006															
粟石川上流	森木場橋	03-046-01	天然	イ	年間	046	1	<0.0006	0.0006	0	8	0.0006															
粟石川上流	森田橋	03-046-02	天然	イ	年間	046	1	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006															
粟石川上流	久川橋	03-046-03	天然	イ	年間	046	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006															

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水城コード	基準地点 識別コード	LAS			4-セオウチルフェノール					デニリン					2, 4-ジクロロフェノール						
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
飯豊川	頭首工	03-059-01	生物			年間	058	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物			年間	059	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
細沢川上流	前川橋	03-060-01	生物			年間	060	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
細沢川上流	下嵐江(水位観測所)	03-060-51	生物			年間	060	2																			
細沢川下流	再送橋	03-061-01	生物			年間	060	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
細沢川下流	望み大橋	03-061-52	生物			年間	060	2																			
細沢川下流	レー25(ダムサイト)	03-061-53	生物			年間	060	2	<0.0006	<0.0006	0	10	<0.0006														
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物			年間	062	1	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007														
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物			年間	063	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物			年間	064	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
衣川	衣川橋	03-065-01	生物			年間	065	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
砂鉄川	生虫橋	03-066-01	生物			年間	066	1	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007														
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物			年間	066	1	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006														
費海川	樋口橋	03-067-01	生物			年間	067	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006														
金沢川	天神橋	03-068-01	生物			年間	068	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
関口川	桃山橋	03-069-01	生物			年間	069	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
磯室川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物			年間	070	1	<0.0006	0.0016	0	4	0.0006														
大槌川	安達橋	03-071-01	生物			年間	071	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小鏡川	古瀬橋	03-072-01	生物			年間	072	1	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009														
鶴住居川	長持橋	03-073-01	生物			年間	073	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
米代川	黒塚堤堰	03-074-01	生物			年間	074	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
安室川	下安室橋	03-075-01	生物			年間	075	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
菅代川	菅代橋	03-076-01	生物			年間	076	1	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007														
菅代川	きたまた橋	03-076-02	生物			年間	076	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小本川	小本大橋	03-077-01	生物			年間	077	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
小本川	大渡橋	03-077-02	生物			年間	077	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
片野川	片野橋	03-078-01	生物			年間	078	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
黒野川	下黒川橋	03-079-01	生物			年間	079	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
吉浜川	妻橋	03-080-01	生物			年間	080	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
大川	宮城泉境	03-081-01	生物			年間	081	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
瀬月内川	鹿田橋	03-082-01	生物			年間	082	1	<0.0006	0.0013	0	4	0.0008														
瀬谷川	鶴田橋	03-083-01	生物			年間	083	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
川原川	川原橋	03-084-01	生物			年間	084	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
有家川	有家橋	03-085-01	生物			年間	085	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
高家川	桑畑橋	03-086-01	生物			年間	086	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
手形川	最道野田橋	03-087-01	生物			年間	087	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0008														
砥持川	砥持橋	03-088-01	生物			年間	088	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
田代川上流	田代橋	03-089-01	生物			年間	089	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
神田川	大平橋	03-090-01	生物			年間	090	1	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006														
小国川	戸草橋	03-091-01	生物			年間	091	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
兼勝川	江家橋	03-092-01	生物			年間	092	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
刈原川	茂市橋	03-093-01	生物			年間	093	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
長沢川	松山橋	03-094-01	生物			年間	094	1	<0.0006	0.0013	0	4	0.0008														
近内川	本近内橋	03-095-01	生物			年間	095	1	<0.0006	0.0010	0	4	0.0007														
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物			年間	089	1	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006														
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物			年間	044	1	<0.0006	<0.0006	0	9	<0.0006														
有馬川	金沢橋	03-098-01	生物			年間	098	1	<0.0006	0.0015	0	4	0.0008														
赤川	東大栗橋	03-201-04	生物			年間		3																			
松川	金沢橋	03-202-01	生物			年間		3																			
松川	松川橋	03-202-02	生物			年間		3																			
松川		03-202-03	生物			年間		3																			
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	生物			年間		3																			
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03	生物			年間		3																			
夏油川	内藤沢橋	03-208-05	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
吸川	水門	03-210-01	生物			年間		3	0.0018	0.0036		2	0.0027														
長内川	荒谷橋	03-215-01	生物			年間		3	<0.0006	0.0013		4	0.0008														
栗内川	遠野ダム流入前	03-221-02	生物			年間		3	<0.0006	0.0017		4	0.0010														
栗内川	L-21	03-221-03	生物			年間		3	<0.0006	0.0016		4	0.0010														
栗内川	遠野ダム直下	03-221-04	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
栗内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	03-221-05	生物			年間		3	<0.0006	0.0089		8	0.0020														
川原川	バイパス放橋	03-226-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
大森川	細取ダム流入前	03-230-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
折達川	折達	03-244-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
綾里川	L-20	03-245-02	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006														
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
鷹生川	L-23	03-260-02	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006														
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03	生物			年間		3	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006														
原前川	原前下流	03-261-01	生物	</																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0003	<0.0003	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.02	<0.02	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
甲子川	大渡橋	03-012-01	0	12	<0.0003	<0.0003					0	12	<0.002	<0.002					0	12	0.003	0.002				
甲子川	坪内橋	03-012-54																	0	6	0.007	0.005				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56									0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.003	0.003				
北上川(2)	船田橋	03-017-51	0	10	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	10	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	18	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	紫波橋	03-018-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	昭和橋	03-019-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.002	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																								
和賀川上流	山室橋	03-024-01	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																	0	6	<0.002	<0.002				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
伊手川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																								
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																								
千蔵川下流	水門	03-034-51																								
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																								
気仙川	姉崎橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01																								
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	0.003	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																								
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002	0	8	<0.02	<0.02	1	8	0.013	0.003	0	8	<0.0005	<0.0005
雫石川上流	高橋	03-046-52	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	0.010	0.005	0	6	<0.0005	<0.0005
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
葉川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
乙部川	乙部橋	03-049-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	12	0.007	0.003				
岩崎川	三枚橋	03-050-51									0	6	0.002	0.002					0	6	0.009	0.006				
滝名川	滝名川橋	03-052-01																								
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02																								
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																								
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																								
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																								
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01																								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生出橋	03-066-01									0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
黄海川	樋口橋	03-067-01																	0	6	<0.002	<0.002				
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.0003	<0.0003					0	4	<0.002	<0.002					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
小本川	惣畑橋	03-077-51																								
雪谷川	報国橋	03-083-01																					0	6	<0.0005	<0.0005
有家川	有家橋	03-085-01																								
高家川	桑畑橋	03-086-01																								
小国川	戸草橋	03-091-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
赤川	富士見橋	03-201-03	0	4																						

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	0.0008	0.0004					0	9	<0.002	<0.002					2	9	0.015	0.007	0	9	<0.0005	<0.0005
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03	0	6	0.0011	0.0008	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	6	12	0.015	0.011	0	6	<0.0005	<0.0005
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01	0	6	0.0009	0.0006					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
天神川	上島橋	03-233-01																								
猿田川	沼畑橋	03-241-01					0	6	<0.1	<0.1																
宮守川	御不動橋	03-243-02																	0	6	<0.002	<0.002				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	6	0.0003	0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
入畑ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
宮古湾	S-6	03-604-01	0	5	<0.0003	<0.0003					0	5	<0.002	<0.002					0	5	<0.002	<0.002				
大船湾(甲)	S-31	03-605-01																								
田老湾	S-4	03-619-01	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002												
田老湾	S-5	03-619-02	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002												
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																								
	合 計		0	244			0	92			0	262			0	118			10	304			0	191		

84

44

23

23

47

47

27

27

49

49

37

37

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0005	<0.0005					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.002	<0.002
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
北上川(2)	船田橋	03-017-51																								
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																								
北上川(3)	紫波橋	03-018-51					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(3)	昭和橋	03-018-53					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	金ヶ原橋	03-019-51					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
北上川(4)	北上川橋	03-019-54					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
豊沢川下流	桜橋	03-023-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
和賀川上流	山室橋	03-024-01																								
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	0	6	<0.0005	<0.0005																				
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
伊手川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0005	<0.0005																				
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
千蔵川下流	松形橋	03-034-01					0	2	<0.0005	<0.0005																
千蔵川下流	水門	03-034-51					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
伊豆川	旧夏井橋	03-037-01					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
気仙川	姉崎橋	03-040-02					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
中津川中流	水道橋	03-044-01																								
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
栗石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
栗石川上流	矢川橋	03-046-03									0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
栗石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	<0.0005	<0.0005																				
栗石川上流	高橋	03-046-52	0	6	<0.0005	<0.0005																				
栗石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002
栗川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
乙部川	乙部橋	03-049-01																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
滝名川	滝名川橋	03-052-01									0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																								
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																								
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																								
瀬川	落合橋	03-057-51									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
衣川	衣川橋	03-065-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
砂鉄川	生出橋	03-066-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
黄瀬川	樋口橋	03-067-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.0005	<0.0005																				
小本川	惣畑橋	03-077-51									0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.002	<0.002
雪谷川	報国橋	03-083-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
有家川	有家橋	03-085-01																								
高家川	桑畑橋	03-086-01																								
小国川	戸草橋	03-091-01									0	8	<0.002	<0.002												
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	富士見橋	03-201-03																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002								

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	<0.0005	<0.0005																				
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01	0	6	<0.0005	<0.0005																				
天神川	上島橋	03-233-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
八瀬ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01					0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01
宮古湾	S-6	03-604-01									0	5	<0.002	<0.002	0	5	<0.0002	<0.0002	0	5	<0.0004	<0.0004	0	5	<0.002	<0.002
大船瀬湾(甲)	S-31	03-605-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002
	合 計		0	137			0	22			0	225			0	217			0	217			0	217		

84

22

15

46

45

45

45

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	シメ-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005	0	12	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.0005	<0.0005				
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.0005	<0.0005				
駒伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
駒伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005	0	12	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.0005	<0.0005				
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
北上川(2)	船田橋	03-017-51																								
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																								
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
北上川(4)	千歳橋(狐裡寺)	03-019-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005	0	8	<0.0002	<0.0002
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
和賀川上流	山室橋	03-024-01																								
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005	0	12	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.0005	<0.0005				
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02																								
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬妻温泉	03-025-53																								
和賀川上流	江雲橋	03-027-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
伊手川	森大橋	03-028-01																								
磐井川下流	狐裡寺橋	03-031-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																								
千蔵川下流	水門	03-034-51	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
気仙川	姉齒橋	03-040-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
中津川中流	水道橋	03-044-01																					0	6	<0.0002	<0.0002
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
宇石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005	0	8	<0.0002	<0.0002
宇石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0005	<0.0005	0	8	<0.0002	<0.0002
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
宇石川上流	高橋	03-046-52																								
宇石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
栗川	Ｌ＝29	03-048-52	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0002	<0.0002
乙部川	三枚橋	03-049-01																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
浅名川	浅名川橋	03-052-01	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0005	<0.0005	0	8	<0.0002	<0.0002
梓貴川	梓貴川橋	03-054-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005	0	8	<0.0002	<0.0002
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																								
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																								
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																								
瀬川	落合橋	03-057-51	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
宿内川	宿内橋	03-059-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
胆沢川下流	Ｌ＝25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
衣川	衣川橋	03-065-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
砂鉄川	生出橋	03-066-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
費海川	樋口橋	03-067-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
小本川	惣畑橋	03-077-51	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005	0	4	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.0005	<0.0005				
雪谷川	頼国橋	03-083-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
有家川	有家橋	03-085-01																								
高家川	桑畑橋	03-086-01																								
小国川	戸基橋	03-091-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	富士見橋	03-201-03																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0002	<0.0002

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																								
天神川	上島橋	03-233-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
八畑ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.0002	<0.0002
宮古湾	S-6	03-604-01	0	5	<0.002	<0.002	0	5	<0.0005	<0.0005	0	5	<0.0006	<0.0006	0	5	<0.001	<0.001	0	5	<0.0005	<0.0005				
大船湾(甲)	S-31	03-605-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.001	<0.001	0	6	<0.0005	<0.0005				
	合 計		0	217			0	217			0	217			0	217			0	217			0	84		

84

45

45

45

45

45

22

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55													0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002		4	<0.1	<0.1
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																0	6	<0.002	<0.002					
北上川(2)	船田橋	03-017-51																								
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																								
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	千蔵橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
安比川	合川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																								
和賀川上流	山室橋	03-024-01																								
和賀川中流	広表橋	03-025-01													0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002		12	<0.1	<0.1
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02																								
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人首川	江雲橋	03-027-01																								
伊手川	森大橋	03-028-01																								
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002				
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																								
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																								
千蔵川下流	水門	03-034-51																								
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																								
気仙川	姉崎橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002												
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
雫石川上流	高橋	03-046-52																								
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002				
斐川	L-28	03-048-52	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
乙部川	乙部橋	03-049-01																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002												
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02	0	8	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0003	<0.0003	0	8	<0.002	<0.002	0	6	<0.001	<0.001								
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																								
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																						12	<0.1	<0.1
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53	0	2	<0.0006	<0.0006																				
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																						12	<0.1	<0.1
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01													0	6	<0.001	<0.001								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		28	<0.1	<0.1
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生出橋	03-066-01																								
費海川	樋口橋	03-067-01																								
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
小本川	惣畑橋	03-077-51																								
雪谷川	報国橋	03-083-01																								
有家川	有家橋	03-085-01																						6	<0.1	<0.1
高家川	桑畑橋	03-086-01																						4	<0.1	<0.1
小国川	戸草橋	03-091-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01																	0	6	<0.002	<0.002				
赤川	富士見橋	03-201-03																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.001	<0.001								
松川	金沢橋	03-202-01																								
松川	松川橋	03-202-02	0	6	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.002	<0.002												
松川	古川橋	03-202-03													0	6	<0.001	<0.001								

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				亜硝酸性窒素			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																								
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																	0	2	<0.002	<0.002				
天神川	上島橋	03-233-01																								
猿田川	沼畑橋	03-241-01																								
宮守川	御不動橋	03-243-02																								
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		34	<0.1	<0.1
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01																								
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
八廻ダム貯水池	L-14	03-508-01																								
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	<0.0006	<0.0006	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002		36	<0.1	<0.1
宮古湾	S-6	03-604-01													0	5	<0.001	<0.001								
大船湾(甲)	S-31	03-605-01													0	6	<0.001	<0.001								
田老湾	S-4	03-619-01																								
田老湾	S-5	03-619-02																								
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01													0	6	<0.001	<0.001								
合 計			0	86			0	84			0	84			0	107			0	80				280		

84

23

22

22

25

21

14

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	12	1.0	0.8	0	12	<0.1	<0.1	0	12	0.2	0.1	0	12	<0.005	<0.005
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	1.1	0.9	0	2	<0.1	<0.1	0	4	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01					0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.2	0.2				
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	0.7	0.4									0	12	<0.005	<0.005
甲子川	大渡橋	03-012-01									0	2	<0.1	<0.1				
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(2)	船田橋	03-017-51																
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	0	2	0.8	0.8	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	0	2	1.0	1.0	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	0.8	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	金ヶ峰橋	03-019-51	0	2	0.8	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	0.7	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
安比川	合川橋	03-021-01									0	2	0.1	0.1				
豊沢川中流	新測橋	03-022-01									0	6	<0.1	<0.1				
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川上流	山室橋	03-024-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	0.4	0.3	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.005	<0.005
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02									0	2	0.2	0.2				
和賀川中流	和賀橋	03-025-51									0	2	<0.1	<0.1				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52									0	12	1.0	0.6				
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53									0	12	0.6	0.4				
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	0	2	0.3	0.3	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																
千蔵川下流	松形橋	03-034-01																
千蔵川下流	水門	03-034-51																
夏井川	旧夏井橋	03-037-01																
気仙川	姉崎橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
中津川中流	落合橋	03-044-02	0	1	0.37	0.37	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
雫石川上流	高橋	03-046-52					0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.1	0.1				
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	0	1	0.84	0.84	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
築川	L-28	03-048-52	0	36	0.4	0.2	0	2	0.1	0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
乙部川	乙部橋	03-049-01																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
榊貫川	榊貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52																
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53																
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01													0	2	<0.005	<0.005
堀内川	堀内橋	03-059-01													0	2	<0.005	<0.005
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.2	<0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
衣川	衣川橋	03-065-01																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
小本川	惣畑橋	03-077-51																
雪谷川	報国橋	03-083-01																
有家川	有家橋	03-085-01	0	6	1.1	0.8												
高家川	桑畑橋	03-086-01	0	4	2.1	1.7												
小国川	戸草橋	03-091-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	富士見橋	03-201-03																
赤川	東大更橋	03-201-04									0	2	<0.1	<0.1				
松川	金沢橋	03-202-01					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
松川	松川橋	03-202-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
松川	古川橋	03-202-03									0	2	<0.1	<0.1				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
小泉ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02									0	2	0.2	0.2				
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03																
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05									0	12	<0.1	<0.1				
長内川	荒谷橋	03-215-01									0	2	<0.1	<0.1				
天神川	上島橋	03-233-01																
猿田川	沼畑橋	03-241-01					0	6	<0.1	<0.1								
宮守川	御不動橋	03-243-02					0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1				
湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	03-501-01	0	2	<0.2	<0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	03-503-01	0	2	0.4	0.3	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
細取ダム貯水池	L-12	03-506-01	0	36	0.4	0.3												
御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	03-507-01	0	2	0.2	0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
八廻ダム貯水池	L-14	03-508-01									0	36	0.7	0.5				
四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	03-509-01	0	2	0.6	0.6	0	2	0.1	0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005
宮古湾	S-6	03-604-01																
大船湾(甲)	S-31	03-605-01																
田老湾	S-4	03-619-01																
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
	合 計		0	146			0	72			0	162			0	68		

84

21

25

37

20

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02																
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
黄海川	樋口橋	03-067-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01	0	2	<0.006	<0.006												
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	24			0	22			0	22			0	22		
検出地点			0				0				0				0			
測定地点			12				11				11				11			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20			0	20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20			0	20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54																
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55																
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02																
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01																
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	矢川橋	03-046-03	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ジクロルボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	20			0	20			0	20				20		
			0				0				0				0			
			10				10				10				10			

検出地点
測定地点

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56														2	<0.001	<0.001
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01														2	0.001	0.001
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01														2	<0.001	<0.001
伊手川	森大橋	03-028-01														2	<0.001	<0.001
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02																
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																
雫石川上流	高橋	03-046-52																
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01																
宿内川	宿内橋	03-059-01																
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01														2	<0.001	<0.001
赤川	東大更橋	03-201-04														2	0.003	0.0025
松川	金沢橋	03-202-01														2	<0.001	<0.001
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03														2	<0.001	<0.001
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01														2	0.001	0.001
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	6			0	6			0	6				24		
検出地点			0				0				0				3			
測定地点			3				3				3				12			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002								
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01																
甲子川	大渡橋	03-012-01	0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	坪内橋	03-012-54	0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51																
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02					0	2	<0.002	<0.002								
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51					0	2	<0.002	<0.002								
雫石川上流	高橋	03-046-52					0	2	<0.002	<0.002								
築川	L-28	03-048-52																
築川	築川ダム直下	03-048-53																
築川	水沢	03-048-54																
岩崎川	三枚橋	03-050-51																
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01									0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
宿内川	宿内橋	03-059-01									0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01																
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01																
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04																
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02					0	2	<0.002	<0.002								
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01																
磯田川	沼畑橋	03-241-01																
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01																
宮古湾	S-7	03-604-02																
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01																
久慈湾	S-1	03-610-01																
広田湾	S-34	03-611-01																
山田湾	S-9	03-612-01																
山田湾	S-10	03-612-02																
山田湾	S-11	03-612-51																
大槌湾	S-12	03-613-01																
大槌湾	S-13	03-613-02																
唐丹湾	S-21	03-614-01																
吉浜湾	S-25	03-616-01																
田老湾	S-4	03-619-01																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02																
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01																
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01																
合 計			0	12			0	16			0	10			0	10		
			検出地点				0				0				0			
			測定地点				6				8				5			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	2	0.03	0.02	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	0.0000004	0.00000027
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55					0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000005	0.00000035
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	0	6	0.05	0.016					0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	<0.0000002	<0.0000002
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	0.03	0.014	0	2	0.0005	0.00035	0	4	<0.0000001	<0.0000001	0	4	0.0000002	0.0000002
津軽石川	稲荷橋	03-009-01									0	4	0.0000002	0.00000012	0	4	<0.0000002	<0.0000002
甲子川	大渡橋	03-012-01																
甲子川	坪内橋	03-012-54																
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	<0.0000002	<0.0000002
豊沢川中流	新洲橋	03-022-01																
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	12	0.05	0.019	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	0.0000003	0.00000025
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	0	6	0.07	0.028												
人首川	江雲橋	03-027-01																
伊手川	森大橋	03-028-01																
気仙川	姉齒橋	03-040-02																
中津川中流	水道橋	03-044-01																
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	12	0.01	0.01												
雫石川上流	矢川橋	03-046-03																
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	0.03	0.017												
雫石川上流	高橋	03-046-52	0	12	0.03	0.019												
築川	L-28	03-048-52	23	36	9.4	1.9												
築川	築川ダム直下	03-048-53	0	12	0.06	0.024												
築川	水沢	03-048-54	0	12	0.01	0.01												
岩崎川	三枚橋	03-050-51	3	6	0.45	0.23												
滝名川	滝名川橋	03-052-01																
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02																
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02																
瀬川	落合橋	03-057-51																
飯豊川	頭首工	03-058-01									0	2	0.0000005	0.00000045	0	2	0.0000009	0.00000085
宿内川	宿内橋	03-059-01									0	2	0.0000004	0.00000035	0	2	0.0000015	0.0000013
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	3	0.12	0.046												
砂鉄川	生出橋	03-066-01																
黄海川	樋口橋	03-067-01									0	1	0.0000004	0.0000004	0	1	0.0000004	0.0000004
金流川	天神橋	03-068-01																
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	<0.01	<0.01												
田代川下流	日の出橋	03-096-01																
赤川	東大更橋	03-201-04																
松川	金沢橋	03-202-01																
松川	松川橋	03-202-02																
松川	古川橋	03-202-03																
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	0.08	0.032												
吸川	水門	03-210-01																
長内川	荒谷橋	03-215-01	1	6	0.27	0.13												
磯田川	沼畑橋	03-241-01									0	4	0.0000005	0.0000004	0	4	0.0000019	0.0000016
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01	0	12	<0.01	<0.01												
宮古湾	S-7	03-604-02									0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000004	0.00000035
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000003	0.0000003
久慈湾	S-1	03-610-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
広田湾	S-34	03-611-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	<0.0000002	<0.0000002
山田湾	S-9	03-612-01									0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000007	0.0000005
山田湾	S-10	03-612-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000006	0.0000006
山田湾	S-11	03-612-51									0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000007	0.0000005
大槌湾	S-12	03-613-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
大槌湾	S-13	03-613-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
唐丹湾	S-21	03-614-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
吉浜湾	S-25	03-616-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000004	0.0000004
田老湾	S-4	03-619-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000003	0.0000003

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
田老湾	S-5	03-619-02									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000008	0.0000008
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01									0	1	<0.0000001	<0.0000001	0	1	0.0000005	0.0000005
合 計			27	170			0	8			0	48			0	48		
検出地点			15				1											
測定地点			17				4											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	PFOS及びPFOAの合算値			
			m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	4	0.0000006	0.0000004
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	2	0.0000006	0.00000045
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	0	2	0.0000003	0.0000003
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	4	0.0000003	0.0000003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	0	4	0.0000004	0.00000032
甲子川	大渡橋	03-012-01				
甲子川	坪内橋	03-012-54				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56				
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	0	1	<0.0000003	<0.0000003
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01				
豊沢川下流	桜橋	03-023-01				
和賀川中流	広表橋	03-025-01	0	4	0.0000005	0.0000004
和賀川中流	和賀橋	03-025-51				
人首川	江雲橋	03-027-01				
伊手川	森大橋	03-028-01				
気仙川	姉齒橋	03-040-02				
中津川中流	水道橋	03-044-01				
雫石川上流	葛根田橋	03-046-02				
雫石川上流	矢川橋	03-046-03				
雫石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51				
雫石川上流	高橋	03-046-52				
築川	L-28	03-048-52				
築川	築川ダム直下	03-048-53				
築川	水沢	03-048-54				
岩崎川	三枚橋	03-050-51				
滝名川	滝名川橋	03-052-01				
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02				
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02				
瀬川	落合橋	03-057-51				
飯豊川	頭首工	03-058-01	0	2	0.0000015	0.0000014
宿内川	宿内橋	03-059-01	0	2	0.0000019	0.0000017
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53				
砂鉄川	生出橋	03-066-01				
黄海川	樋口橋	03-067-01	0	1	0.0000008	0.0000008
金流川	天神橋	03-068-01				
米代川	県境堰堤	03-074-01				
田代川下流	日の出橋	03-096-01				
赤川	東大更橋	03-201-04				
松川	金沢橋	03-202-01				
松川	松川橋	03-202-02				
松川	古川橋	03-202-03				
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02				
吸川	水門	03-210-01				
長内川	荒谷橋	03-215-01				
磯田川	沼畑橋	03-241-01	0	4	0.0000025	0.0000020
根田茂川(築川支流)	築場	03-262-01				
宮古湾	S-7	03-604-02	0	2	0.0000005	0.00000045
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01	0	1	0.0000004	0.0000004
久慈湾	S-1	03-610-01	0	1	0.0000006	0.0000006
広田湾	S-34	03-611-01	0	1	<0.0000003	<0.0000003
山田湾	S-9	03-612-01	0	2	0.0000008	0.00000065
山田湾	S-10	03-612-02	0	1	0.0000007	0.0000007
山田湾	S-11	03-612-51	0	2	0.0000008	0.0000006
大槌湾	S-12	03-613-01	0	1	0.0000005	0.0000005
大槌湾	S-13	03-613-02	0	1	0.0000005	0.0000005
唐丹湾	S-21	03-614-01	0	1	0.0000005	0.0000005
吉浜湾	S-25	03-616-01	0	1	0.0000005	0.0000005
田老湾	S-4	03-619-01	0	1	0.0000004	0.0000004

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

※PFOS・PFOA(計画外)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	PFOS及びPFOAの合算値				
			m	n	最大値	平均値	
田老湾	S-5	03-619-02	0	1	0.0000009	0.0000009	※PFOS・PFOA(計画外)
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	0	1	0.0000006	0.0000006	※PFOS・PFOA(計画外)
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	0	1	0.0000006	0.0000006	※PFOS・PFOA(計画外)
合 計			0	48			
		検出地点					24
		測定地点					26

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	水質目標値	トリハロメタン生成能				クロロホルム生成能		ロモジクロロメタン生成		ブロモクロロメタン生成		ブロモホルム生成能	
				m	n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54			4	0.051	0.039	0.041	0.029	0.009	0.008	0.002	0.0012	<0.001	<0.001
北上川(3)	朝日橋	03-018-52			2	0.064	0.063								
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51			2	0.069	0.066								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53			3	0.067	0.058								
網取ダム貯水池	L-12	03-506-01			1	0.059	0.059								
合 計					12										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	銅					鉄溶解性				
			最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	3	12	0.1
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
北上川(2)	船田橋	03-017-51						0.09	0.13	4	4	0.11
北上川(3)	紫波橋	03-018-51						0.11	0.22	2	2	0.17
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01						0.16	0.18	2	2	0.17
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51						0.15	0.21	2	2	0.18
北上川(4)	北上川橋	03-019-54						0.15	0.19	2	2	0.17
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	0.1	2	6	0.1
和賀川中流	広表橋	03-025-01	<0.01	0.01	2	12	0.01	<0.1	0.3	5	12	0.13
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	0.4	3	6	0.16
雲石川上流	葛根田橋	03-046-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	2	12	0.1
雲石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	<0.01	<0.01	0	8	<0.01	<0.1	<0.1	0	8	<0.1
雲石川上流	高橋	03-046-52	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
岩崎川	三枚橋	03-050-51						0.9	2.8	6	6	2.0
米代川	県境堰堤	03-074-01	<0.01	<0.01	0	4	<0.01	<0.1	<0.1	0	4	<0.1
田代川下流	日の出橋	03-096-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01					
赤川	富士見橋	03-201-03						2.6	10	4	4	5.7
松川	金沢橋	03-202-01						<0.1	<0.1	0	6	<0.1
松川	松川橋	03-202-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0.01	0.10	9	9	0.047	<0.1	0.2	7	9	0.15
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03	0.063	0.16	6	6	0.097					
長内川	荒谷橋	03-215-01	<0.01	0.01	1	6	0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
宮古湾	S-6	03-604-01	<0.01	<0.01	0	5	<0.01					
田老湾	S-4	03-619-01	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
田老湾	S-5	03-619-02	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
合 計					18	156				44	151	

3 環境基準達成状況

BOD（COD）の達成状況表

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類 型	指定 環 境 基 準 年 度	環 境 満 足 地 点 数	基 準 を		基準を満足して				達成 状 況
					満 足 す	い ない 地 点 数	x=	100>	50>		
										合 計	
001	新井田川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	—	県際
002	馬淵川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	—	県際
007	閉伊川	上流	AA ⅴ	S47	1	1					○
008		下流	A ⅴ	S47	2	2					○
009	津軽石川		AA ⅴ	S47	1	1					○
010	盛川	上流	A ⅴ	S47	2	2					○
011		下流	A ⅴ	S47	2	2					○
012	甲子川		A ⅴ	H04	1	1					○
013	小川川		A ⅴ	H18	1	1					○
015	水海川	上流	A ⅴ	S47	1	1					○
016	北上川	(1)	AA ⅴ	S47	1	1					○
017		(2)	A ⅴ	S47	1	1					○
018		(3)	A ⅴ	S47	1	1					○
019		(4)	A ⅴ	S47	1	1	—	—	—	—	県際
020	白鳥川		A ⅴ	S48	1	1					○
021	安比川		A ⅴ	S48	1	1					○
022	豊沢川	中流	A ⅴ	S48	1	1					○
023		下流	A ⅴ	S48	1	1					○
024	和賀川	上流	AA ⅴ	S48	1	1					○
025		中流	AA ⅴ	H12	2	2					○
026		下流	A ⅴ	S48	1	1					○
027	人首川		A ⅴ	S48	1	1					○
028	伊手川		A ⅴ	S48	1	1					○
029	磐井川	上流	AA ⅴ	H16	1	1					○
030		中流	A ⅴ	S48	1	1					○
031		下流	B ⅴ	S48	1	1					○
032	久保川		A ⅴ	S48	1	1					○
033	千蔵川	上流	A ⅴ	S48	1	1					○
034		下流	C ⅴ	S48	1	1					○
035	久慈川	上流	AA ⅴ	S48	1	1					○
036		下流	A ⅴ	S48	1	1					○
037	夏井川		A ⅴ	S48	1	1					○
038	長内川	上流	AA ⅴ	S48	1	1					○
039		下流	A ⅴ	S48	1	1					○
040	気仙川		A ⅴ	S48	2	2					○
041	矢作川		AA ⅴ	S48	1	1					○
042	長部川		A ⅴ	S48	1	1					○
043	丹藤川		A ⅴ	S49	1	1					○
044	中津川	中流	A ⅴ	S49	2	2					○
045		下流	A ⅴ	S49	1	1					○
046	雫石川	上流	A ⅴ	H11	3	3					○
047		下流	A ⅴ	H11	2	2					○
048	築川		A ⅴ	S49	1	1					○
049	乙部川		A ⅴ	S49	1	1					○
050	岩崎川		A ⅴ	S49	1	1					○
051	彦部川		A ⅴ	S49	1	1					○
052	滝名川		A ⅴ	S49	1	1					○
053	葛丸川		A ⅴ	S49	1	1					○
054	稗貫川		A ⅴ	S49	2	2					○
055	添市川		A ⅴ	S49	1	1					○
056	猿ヶ石川		A ⅴ	S49	3	3					○
057	瀬川		A ⅴ	S49	1	1					○
058	飯豊川		A ⅴ	H15	1	1					○
059	宿内川		A ⅴ	S49	1	1					○
060	胆沢川	上流	AA ⅴ	S49	1	1					○
061		下流	A ⅴ	S49	1	1					○
062	広瀬川		A ⅴ	S49	1	1					○
063	太田代川		A ⅴ	S49	1	1					○
064	白鳥川		A ⅴ	S49	1	1					○
065	衣川		A ⅴ	S49	1	1					○

x = (環境基準に適合しない日数) / (総測定日数) × 100

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類型	指定 環 境 基 準 年 度	環 境 満 足 地 点 数	基 準 を 満 足 す 地 点 数	基準を満足して				達成 状況
						いない地点数				
						合計	x=	100>	50>	
							100	x ≥50	x >25	
066	砂鉄川	A ⅴ	S49	2	2					○
067	黄海川	A ⅴ	S49	1	1					○
068	金流川	A ⅴ	S49	1	1					○
069	関口川	AA ⅴ	S49	1	1					○
070	織笠川	AA ⅴ	S49	1	1					○
071	大槌川	AA ⅴ	S49	1	1					○
072	小鏡川	A ⅴ	S49	1	1					○
073	鶴住居川	AA ⅴ	H17	1	1					○
074	米代川	AA ⅴ	S50	1	1					○
075	安家川	AA ⅴ	S50	1	1					○
076	普代川	AA ⅴ	S50	2	2					○
077	小本川	AA ⅴ	S50	2	2					○
078	片岸川	AA ⅴ	S50	1	1					○
079	熊野川	AA ⅴ	S50	1	1					○
080	吉浜川	AA ⅴ	S50	1	1					○
081	大川	A ⅴ	S50	1	1					○
082	瀬月内川	A ⅴ	S51	1	1					○
083	雪谷川	A ⅴ	S51	1	1					○
084	川尻川	AA ⅴ	H14	1	1					○
085	有家川	AA ⅴ	H14	1	1					○
086	高家川	AA ⅴ	S51	1	1					○
087	宇部川	A ⅴ	S51	1	1					○
088	摂待川	AA ⅴ	S51	1	1					○
089	田代川	上流	A ⅴ	S51	1	1				○
090	神田川		A ⅴ	S51	1	1				○
091	小国川		AA ⅴ	S51	1	1				○
092	薬師川	AA ⅴ	S51	1	1					○
093	刈屋川	AA ⅴ	S51	1	1					○
094	長沢川	AA ⅴ	S51	1	1					○
095	近内川	A □	S51	1	1					○
096	田代川	下流	A □	S53	1	1				○
097	中津川		上流	A ⅴ	S49	1	1			○
098	有馬川		A ⅴ	H11	1	1				○
河 川				106	106					／
501	湯田ダム貯水池	A ⅴ	S48	1	1					○
502	岩洞ダム貯水池	A ⅴ	S49	2	2					○
503	田瀬ダム貯水池	A ⅴ	S49	1		1		1		×
504	石淵ダム貯水池	AA ⅴ	S49	1	－					－
505	豊沢ダム貯水池	A ⅴ	S49	1		1		1		×
506	網取ダム貯水池	A ⅴ	H01	1	1					○
507	御所ダム貯水池	A ⅴ	H11	1	1					○
508	入畑ダム貯水池	A ⅴ	H12	1	1					○
509	四十四田ダム貯水池	A ⅴ	H14	1	1					○
510	世増ダム貯水池	A ⅴ	R01	1		1		1		×
511	早池峰ダム貯水池	A ⅴ	R04	1	1					○
湖 沼				12	8	3	1	2		／
604	宮古湾	A ⅴ	S47	3	3					○
605	大船渡湾	(甲)	A □	S47	2	2				○
606	(乙)		A ⅴ	S47	1	1				○
610	久慈湾	A ⅴ	S48	3	3					○
611	広田湾	A ⅴ	S48	3	3					○
612	山田湾	A ⅴ	S49	2	2					○
613	大槌湾	A ⅴ	S49	2	2					○
614	唐丹湾	A ⅴ	S50	2	2					○
615	船越湾	A ⅴ	S50	2	2					○
616	吉浜湾	A ⅴ	S50	2	2					○
617	越喜来湾	A ⅴ	S50	2	2					○
618	綾里湾	A ⅴ	S50	2	2					○
619	田老湾	A □	S53	2	2					○
620	釜石湾	(甲)	A ⅴ	H11	4	4				○
621	(乙)		A ⅴ	H11	2	2				○
海 域				34	34					／
全 体				152	149	3	1	2		／

BOD（COD）の達成状況表（経年変化）

水域 統一 番号	環境基準類型		類型	指定												
				年度	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		
	当てはめ水域名															
007	閉伊川	上流	AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
008		下流	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
009	津軽石川		AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
010	盛川	上流	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
011		下流	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
012	甲子川		A Ⅰ	H04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
013	小川川		A Ⅰ	H18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
015	水海川	上流	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
016	北上川	(1)	AA Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
017		(2)	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
018		(3)	A Ⅱ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
019		(4)	A Ⅰ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
020	白鳥川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
021	安比川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
022	豊沢川	中流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
023		下流	A Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
024	和賀川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
025		中流	AA Ⅰ	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
026		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
027	人首川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
028	伊手川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
029	磐井川	上流	AA Ⅰ	H16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
030		中流	A Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
031		下流	B Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
032	久保川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
033	千厩川	上流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
034		下流	C Ⅱ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
035	久慈川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
036		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
037	夏井川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
038	長内川	上流	AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
039		下流	A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
040	気仙川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
041	矢作川		AA Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
042	長部川		A Ⅰ	S48	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
043	丹藤川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
044	中津川	中流	A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
045		下流	A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
046	雫石川	上流	A Ⅰ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
047		下流	A Ⅰ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
048	築川		A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
049	乙部川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
050	岩崎川		A Ⅱ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
051	彦部川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
052	滝名川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
053	葛丸川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
054	稗貴川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
055	添市川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
056	猿ヶ石川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
057	瀬川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
058	飯豊川		A Ⅰ	H15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
059	宿内川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
060	胆沢川	上流	AA Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
061		下流	A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
062	広瀬川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
063	太田代川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
064	白鳥川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
065	衣川		A Ⅰ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

水域 統一 番号	環境基準類型 当てはめ水域名	類型	指定 年度										
				27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
066	砂鉄川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
067	黄海川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
068	金流川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
069	関口川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
070	織笠川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
071	大槌川	AA ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
072	小槌川	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
073	鶺鴒居川	AA ㊦	H17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
074	米代川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
075	安家川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
076	普代川	AA ㊦	S50	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
077	小本川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
078	片岸川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
079	熊野川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
080	吉浜川	AA ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
081	大川	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
082	瀬月内川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
083	雪谷川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
084	川尻川	AA ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
085	有家川	AA ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
086	高家川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
087	宇部川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
088	摂待川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
089	田代川	上流	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○
090	神田川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
091	小国川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
092	薬師川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
093	刈屋川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
094	長沢川	AA ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
095	近内川	A ㊦	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
096	田代川	下流	A ㊦	S53	—	○	○	○	○	○	○	○	○
097	中津川	上流	AA ㊦	H20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
098	有馬川	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
501	湯田ダム貯水池	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
502	岩洞ダム貯水池	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
503	田瀬ダム貯水池	A ㊦	S49	×	○	○	○	×	×	○	×	×	×
504	石淵ダム貯水池	AA ㊦	S49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	豊沢ダム貯水池	A ㊦	S49	×	×	○	○	○	○	×	○	○	×
506	網取ダム貯水池	A ㊦	H01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
507	御所ダム貯水池	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
508	入畑ダム貯水池	A ㊦	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
509	四十四田ダム貯水池	A ㊦	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510	世増ダム貯水池	A ㊦	R01	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×
511	早池峰ダム貯水池	A ㊦	R04	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
604	宮古湾	A ㊦	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
605	大船渡湾 (甲)	A ㊦	S47	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○
606	(乙)	A ㊦	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	久慈湾	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
611	広田湾	A ㊦	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
612	山田湾	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
613	大槌湾	A ㊦	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
614	唐丹湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
615	船越湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
616	吉浜湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
617	越喜来湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
618	綾里湾	A ㊦	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
619	田老湾	A ㊦	S53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
620	釜石湾 (甲)	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
621	(乙)	A ㊦	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準達成率 (%)				97	98	99	99	98	97	96	97	99	97

BOD（COD）の達成状況表（類型指定年度毎）

指定年度	類型	達成期間	水域数					
			河川		湖沼		海域	
			当てはめ	達成	当てはめ	達成	当てはめ	達成
全 体	AA	イ		30		30		
	A	イ	(2)	49		49	10	7
		ロ		9		9		13
		ハ		1		1		2
	B	イ		1		1		
	C	ロ		1		1		
	計	イ	(2)	80		80	10	7
		ロ		10		10		13
		ハ		1		1		2
	計		(2)	91		91	10	7

（備考）

（ ）内は、環境基準点が他県にあり、本県の測定結果だけでは達成状況を評価できない集計外の水域数で、水域は次のとおり。

S46 馬淵川及び新井田川

測定未実施の下記の地点を集計外としている。

S49 石淵ダム（H25から胆沢ダムへ水没）

S46	A	イ	(2)					
S47	AA	イ		3		3		
	A	イ		2		2		2
		ロ		3		3		1
		イ		5		6		2
	計	ロ		3		3		1
S48		計		8		9		3
	AA	イ		4		4		
	A	イ		12		12	1	1
		ロ		2		2		2
	C	イ		1		1		
S49		ロ		16		16	1	1
	計	ロ		3		3		2
		計		19		19	1	1
	AA	イ		4		4		
	A	イ		19		19	3	2
S50		ロ		2		2		2
		ハ		1		1		
	計	イ		23		23	3	2
		ロ		2		2		2
		ハ		1		1		
S51		計		26		26	3	2
	AA	イ		7		7		
	A	イ		1		1		
	計	イ		8		8		5
		イ		5		5		5
S53	AA	イ		6		6		
	A	イ		1		1		
		ロ		10		10		
	計	ロ		1		1		
		計		11		11		
H1	A	ロ		1		1		1
H4	A	イ				1	1	
	計	イ		1		1		
H11	A	イ		3		3	1	1
H12	AA	イ		1		1		
	A	イ				1	1	
	計	イ		1		1	1	
H14	AA	イ		2		2		
	A	イ				1	1	
	計	イ		2		2	1	1
H15	A	イ		1		1		
H16	AA	イ		1		1		
H17	AA	イ		1		1		
H18	A	イ		1		1		
H20	AA	イ		1		1		
R01	A	イ				1		
R02	A	イ		1		1		
R03	B	イ		1		1		
R04	A	イ				1	1	
R05	AA	イ		1		1		
R06	AA	イ		1		1		

全窒素・全磷の達成状況表

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類 型	達成期間	指定年度	環境基準 地 点 数	全 窒 素		全 磷		全窒素及び全磷	
						基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況	基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況	基 準 を 満 足 す る 地 点 数	達 成 状 況
506	綱取ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 01	1	-	-	1	○	1	○
507	御所ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ロ	H 11	1	-	-		×		×
503	田瀬ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
508	入畑ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ニ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
505	豊沢ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	H 13	1	-	-		×		×
509	四十四田ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 14	1	-	-	1	○	1	○
510	世増ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	R01	1	-	-		×		×
511	早池峰ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	R04	1	-	-	-	-	1	○
湖 沼					8			4			5
605	大船渡湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 08	1	1	○	1	○	1	○
612	山田湾	海域Ⅱ	イ	H 09	3	3	○	3	○	3	○
615	船越湾	海域Ⅱ	イ	H 09	2	2	○	2	○	2	○
604	宮古湾	海域Ⅱ	ロ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
617	越喜来湾	海域Ⅱ	イ	H 10	2	2	○	2	○	2	○
611	広田湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
613	大槌湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
620	釜石湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 11	3	3	○	3	○	3	○
海 域					20	20		20		20	
全 体					28	20		24		25	

全窒素・全磷の達成状況表（類型指定年度別）

指定 年度	類 型	達 成 期 間	水 域 数							
			湖 沼				海 域			
			当 て は め	達 成			当 て は め	達 成		
				全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐		全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐
全 体	Ⅱ	イ	2			1	5	5	5	5
		ロ	1				1	1	1	1
		ハ				2	2	2	2	2
	Ⅲ	ニ	1		1	1				
		イ	4		3	3				
		ロ								
計	イ ロ ハ ニ 計	イ	6		3	4	5	5	5	5
		ロ	1				1	1	1	1
		ハ					2	2	2	2
		ニ	1		1	1				
		計	8		4	5	8	8	8	8

H 1	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
H 8	海Ⅱ	ハ					1		1
H 9	海Ⅱ	イ				2	2	2	2
H 10	海Ⅱ	イ				3	3	3	3
	海Ⅱ	ロ				1	1	1	1
H 11	湖Ⅱ	ロ	1		1	1			
	海Ⅱ	ハ				1	1	1	1
H 12	湖Ⅱ	ニ	1		1	1			
	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
H 13	湖Ⅱ	イ	1						
H 14	湖Ⅲ	イ	1		1	1			
R 01	湖Ⅲ	イ	1						
R 04	湖Ⅱ	イ	1			1			

環境基準不適合地点一覧表 健康項目

水 域 名	地 点 名	統一地点 番 号	項 目	m / n	最大値 (mg/l)	平均値 (mg/l)
小鬼ヶ瀬川	天子森	206-03	砒素	6 / 12	0.015	0.011

(備考) m : 環境基準値を超過した検体数 n : 総検体数

環境基準不適合地点数 健康項目

項 目	河 川		湖 沼		海 域		合 計	
	a / b		a / b		a / b		a / b	
カドミウム	/	37	/	4	/	3	/	44
全シアン	/	19	/	4			/	23
鉛	/	40	/	4	/	3	/	47
六価クロム	/	23	/	4			/	27
砒素	1 /	44	/	4	/	1	1 /	49
総水銀	/	33	/	4			/	37
アルキル水銀	/	22	/				/	22
P C B	/	11	/	4			/	15
ジクロロメタン	/	39	/	4	/	3	/	46
四塩化炭素	/	38	/	4	/	3	/	45
1,2-ジクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1-ジクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1,2-ジクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1,1-トリクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,1,2-トリクロロエタン	/	38	/	4	/	3	/	45
トリクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
テトラクロロエチレン	/	38	/	4	/	3	/	45
1,3-ジクロロプロペン	/	18	/	4			/	22
チウラム	/	19	/	4			/	23
シマジン	/	18	/	4			/	22
チオベンカルブ	/	18	/	4			/	22
ベンゼン	/	18	/	4	/	3	/	25
セレン	/	17	/	4			/	21
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	/	16	/	5			/	21
ふっ素	/	21	/	4			/	25
ほう素	/	32	/	5			/	37
1,4-ジオキサン	/	16	/	4			/	20
合 計	1 /	71	/	6	/	5	1 /	82

(備考) a : 環境基準を超過（全シアンについては1検体以上環境基準を超過）した地点数
b : 調査地点数

4 地点別水質測定結果

(個 表)

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時20分	09時18分	09時24分	09時30分	11時01分	09時23分	09時26分	09時33分	09時24分	09時31分	09時25分	09時21分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.4	16.4	22.1	29.1	28.1	25.6	20.6	7.8	2.6	0.0	6.1	4.0
水温	℃	5.5	13.2	16.4	20.1	19.8	19.1	16.5	8.1	5.1	1.4	2.3	2.7
pH		7.4	7.8	8.0	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4
DO	mg/l	12	10	10	8.8	8.6	9.0	9.7	11	12	11	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	15	7	2	3	18	16	2	1	4	2	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	92	180	80	200	380	300	520	180	530	84	68	74
全窒素	mg/l	1.0		0.78		1.0		0.82		0.74		0.77	
全燐	mg/l	0.030		0.032		0.041		0.025		0.018		0.014	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006								
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02								
トルエン	mg/l		< 0.06		< 0.06								
キシレン	mg/l		< 0.04		< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006		< 0.006								
ニッケル	mg/l		< 0.001		< 0.001								
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007								
アンチモン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
全マンガン	mg/l		0.01		0.03								
ウラン	mg/l		< 0.0002		< 0.0002								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001	0.0000001		0.0000001						< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001		< 0.0000001						< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000002	0.0000004		0.0000003						< 0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000002	0.0000003		0.0000002						< 0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003	0.0000006		0.0000004						< 0.0000003	
トリハロメタン生成能	mg/l	0.032		0.051		0.038				0.033			
クロロホルム生成能	mg/l	0.024		0.041		0.029				0.023			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.007		0.009		0.008				0.008			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.001		0.001		0.001				0.002			
ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002		0.002				0.002		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006								
フェノール	mg/l			< 0.001		< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.003		< 0.003							
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
アニリン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003		< 0.0003								
塩化物イオン	mg/L				5				8				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	下豊年橋	A (補助地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-002-55

		04月03日	07月03日	10月16日	01月09日
採取時刻		09時36分	09時48分	10時02分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	茶色・中	無色	無色
気温	℃	15.5	30.1	22.1	2.1
水温	℃	7.2	20.0	17.0	1.5
pH		7.4	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	12	8.7	10	12
BOD	mg/l	0.5	0.7	0.5	< 0.5
SS	mg/l	17	2	4	2
大腸菌数	CFU/100ml	88	100	470	62
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.1	0.7	0.8	0.8
ふっ素	mg/l		< 0.1	< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005	< 0.005	
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006	< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02	< 0.02	
トルエン	mg/l		< 0.06	< 0.06	
キシレン	mg/l		< 0.04	< 0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006	< 0.006	
ニッケル	mg/l		< 0.001	< 0.001	
モリブデン	mg/l		< 0.007	< 0.007	
アンチモン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003	< 0.00003	
ウラン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000005	0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003	0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000006	0.0000003	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
フェノール	mg/l		< 0.001	< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	
塩化物イオン	mg/L		8	7	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川上流	花輪橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-007-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時05分	09時50分	10時05分	09時58分	11時05分	10時20分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	17.0	8.9	7.0	3.0
水温	℃	12.6	21.1	14.1	10.6	4.5	4.0
pH		7.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
DO	mg/l	10	8.6	10	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	12	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	28	160	230	560	4	1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	2	4	2	2	3	4

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	小山田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時12分	09時07分	09時15分	09時21分	10時10分	09時30分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	薄曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	12.6	27.7	18.0	8.6	5.1	2.5
水温	℃	12.0	21.6	14.5	10.5	4.9	5.5
pH		7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3
DO	mg/l	10	7.8	10	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.3	1.8	1.1	0.9	1.1
SS	mg/l	1	2	12	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	49	220	120	40	6	36
全窒素	mg/l	0.45	0.49	0.87	0.43	0.48	0.49
全磷	mg/l	0.013	0.020	0.021	0.020	0.009	0.053
ふっ素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ほう素	mg/l		0.2			0.2	
全マンガン	mg/l	0.01	0.05	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003		< 0.0000003		
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0010

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

		04月17日	05月08日	06月12日	07月24日	08月28日	09月25日	10月16日	11月06日	12月11日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		10時20分	08時55分	10時00分	08時55分	10時33分	09時03分	09時54分	08時57分	10時30分	09時57分	10時40分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.7	11.4	23.1	28.5	25.5	21.6	19.8	8.9	6.2	5.0	6.5	3.0
水温	℃	13.5	12.0	19.4	22.8	24.1	14.8	15.9	11.0	6.4	5.5	6.5	4.5
pH		7.4		7.5		7.4		7.4		7.5		7.8	
DO	mg/l	10		9.0		8.8		9.5		11		10	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.3		1.4		1.4		1.1		0.7		0.6	
SS	mg/l	2		1		1		< 1		< 1		3	
大腸菌数	CFU/100ml	8		25		210		61		6		2000	
全窒素	mg/l	0.47		0.57		0.82		0.52		0.51		0.44	
全磷	mg/l	0.010		0.029		0.013		0.011		0.037		0.035	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.3
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

トランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002		< 0.002								
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006								
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02								
トルエン	mg/l		< 0.06		< 0.06								
キシレン	mg/l		< 0.04		< 0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006	< 0.006								
ニッケル	mg/l		< 0.001		< 0.001								
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007								
アンチモン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002		< 0.0002								
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
ウラン	mg/l		0.0002							0.0005			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001				< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001	< 0.0000001				< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000002	< 0.0000002				< 0.0000002				0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002	< 0.0000002				< 0.0000002				0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003	< 0.0000003				< 0.0000003				0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0017	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006								
フェノール	mg/l			< 0.001				< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.003				< 0.003					
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003		< 0.00003								
アニリン	mg/l		< 0.002		< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003		< 0.0003								

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	津軽石川	稲荷橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-009-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日
採取時刻		10時50分	09時41分	11時05分	10時22分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.6	19.2	24.4	19.2
水温	℃	12.5	15.3	19.5	17.5
pH		7.2	7.0	6.9	6.9
DO	mg/l	11	10	8.8	9.0
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.4	0.7	0.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	95	40	15
全窒素	mg/l	0.46	0.58	0.61	0.57
全磷	mg/l	0.007	0.012	0.008	0.009
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	< 0.0000003	0.0000004	0.0000003	0.0000003
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川上流	権現堂橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-010-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日
採取時刻		10時07分	09時33分	10時15分	10時00分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	27.2	26.0	23.0
水温	℃	9.5	19.3	21.0	15.9
pH		7.7	8.5	8.0	8.0
DO	mg/l	11	10	8.8	9.6
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	30	130	360	280
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川上流	一中前橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-010-02

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時50分	09時20分	10時05分	09時40分	09時43分	10時05分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.2	27.8	24.9	21.0	11.0	-1.8
水温	℃	10.0	18.5	20.4	16.3	7.4	3.0
pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.2	8.5	9.1	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	4	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	150	1800	1100	360	280	620
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0015		0.0014	< 0.0006		0.0015

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時20分	09時49分	10時30分	10時15分	10時01分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	逆流	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	27.8	17.5	8.0	1.6
水温	℃	9.8	19.7	22.3	17.5	7.6	2.8
pH		7.7	8.0	7.7	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	11	10	8.9	9.6	11	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	520	90	360	930	58	62
全亜鉛	mg/l	0.004		0.002	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0006		< 0.0006	0.0007		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	川口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-02

		04月17日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時15分	10時20分	10時50分	10時45分	10時30分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	逆流	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	28.2	27.9	18.8	9.0	0.0
水温	℃	14.6	21.4	24.0	18.8	11.3	5.3
pH		7.8	7.6	7.5	7.5	8.0	7.9
DO	mg/l	10	8.6	7.8	8.2	9.6	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	2.1	2.3	1.7	0.6	0.8
SS	mg/l	1	1	3	< 1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	69	320	540	440	26	60
全窒素	mg/l	0.64	0.75	0.75	0.73	0.42	0.39
全燐	mg/l	0.020	0.045	0.039	0.039	0.030	0.028
全亜鉛	mg/l	0.002		0.003	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	大渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-012-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月13日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時50分	09時10分	09時24分	09時20分	09時19分	09時17分	09時19分	09時10分	09時21分	09時05分	09時15分	09時01分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.7	15.0	18.8	26.0	24.0	22.0	19.0	11.5	7.5	3.0	5.8	2.0
水温	℃	8.0	14.5	15.7	17.5	24.5	18.5	16.0	14.3	11.5	3.5	11.0	10.6
pH		7.6	9.0	7.7	8.4	8.3	7.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	11	12	10	10	10	9.7	9.4	10	10	11	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	37	8	69	240	120	180	60	46	38	36	17	15
全窒素	mg/l	0.54	0.47	0.58	0.52	0.52	0.69	0.53	0.54	0.50	0.47	0.44	0.46
全燐	mg/l	0.010	0.019	0.015	0.019	0.021	0.008	0.016	0.022	0.012	0.010	0.020	0.017
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ほう素	mg/l						< 0.1						< 0.1
モリブデン	mg/l			< 0.007				< 0.007					
全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	坪内橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-012-54

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時13分	08時59分	08時48分	08時48分	08時53分	08時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.5	22.0	28.0	20.5	7.8	7.2
水温	℃	7.8	14.6	20.0	16.0	9.0	5.5
pH		7.6	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6
砒素	mg/l	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	矢の浦橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-012-56

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時27分	09時35分	09時40分	09時55分	09時31分	09時31分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.8	19.0	27.0	20.5	8.6	6.0
水温	℃	8.5	15.5	21.5	16.5	12.6	8.9
pH		7.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9
DO	mg/l	11	10	8.6	8.9	9.1	9.9
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	2.6	1.2	1.1	0.8	0.6
SS	mg/l	< 1	2	< 1	1	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	24	66	58	44	50	34
全窒素	mg/l	0.56	0.57	0.63	0.53	0.45	0.36
全磷	mg/l	0.010	0.020	0.025	0.020	0.021	0.023
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.007	0.001	0.002	0.004

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	小佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-013-02

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月13日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時33分	08時52分	09時07分	09時03分	09時01分	09時05分	09時03分	08時45分	09時07分	08時41分	09時00分	08時47分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.0	20.0	21.2	28.7	28.0	24.5	19.0	13.0	6.5	7.0	7.0	4.5
水温	℃	7.5	15.6	15.6	21.5	24.0	19.2	15.5	13.0	8.0	3.5	4.0	1.0
pH		7.7	8.3	7.9	8.5	8.5	8.1	8.0	8.3	8.0	7.9	8.2	7.7
DO	mg/l	11	10	10	9.5	8.7	9.6	10	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	1	1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	26	28	160	260	200	84	140	120	110	57	21	34
全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				0.0006		< 0.0006				0.0007	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム流入 前	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-51

		04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採取時刻		11時40分	11時31分	11時15分	11時00分	11時08分	11時40分	11時03分	09時37分	10時39分	12時30分	11時45分	12時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.5	17.1	24.2	26.8	30.7	22.2	20.0	14.2	4.2	2.5	-2.1	6.0
水温	℃	10.5	11.8	12.0	17.1	19.7	17.4	15.1	11.0	6.0	2.7	0.4	4.4
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
pH		7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.7	9.1	8.9	8.5	11	13	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	1.1	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	0.6	0.6
SS	mg/l	< 1	1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	71	150	40	100	150	200	240	12	4	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.24	0.43	0.38	0.73	0.41	0.31	0.41	0.56	0.33	0.40	0.37	0.42
全燐	mg/l	0.015	0.013	0.018	0.02	0.019	0.016	0.016	0.013	0.011	0.009	0.007	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001			0.002			0.003		0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-52

		04月12日	04月12日	04月12日	05月17日	05月17日	05月17日	06月07日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	07月05日
採取時刻		10時30分	10時45分	11時00分	10時36分	10時42分	10時55分	10時15分	10時30分	10時45分	10時19分	10時25分	10時29分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	8.1	15.2	0.5	8	15	0.5	8	15	0.5	7.8	14.6
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.1	21.1	21.1	21.7	21.7	21.7	22.5	22.5	22.5	27.2	27.2	27.2
水温	℃	9.8	6.6	4.9	15.1	7.2	5.3	14.2	8.1	4.8	20.2	9.0	5.9
全水深	m	16.2	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.6	15.6	15.6
透明度	m	4.5			1.6			2.5			2.3		
pH		7.6	7.5	7.3	8.3	7.3	6.8	7.8	7.1	6.7	8.0	6.9	6.7
DO	mg/l	12	8.5	6.4	11	8.7	1.4	9.0	8.5	4.8	9.3	1.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.9	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	1.0	0.6	0.5	2.0	1.3	1.9
COD	mg/l	1.0	1.3	1.3	2.9	2.1	1.7	1.7	2.0	2.3	2.0	2.3	5.2
SS	mg/l	1	1	1	5	2	1	2	2	2	2	2	4
底層DO	mg/l			6.4			1.4			4.8			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	3	7	5	8	< 1	1	28	8	8	20	4	7
全窒素	mg/l	0.31	0.31	0.64	0.28	0.28	0.67	0.46	0.26	0.77	0.72	0.41	1.2
全燐	mg/l	0.010	0.018	0.014	0.009	0.009	0.01	0.014	0.021	0.026	0.015	0.026	0.078
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	< 0.001						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	1	1	1	18	9	3	3	2	3	1	2	20
プランクトン(優占種)					262			262			470		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		08月02日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日	09月06日	10月04日	10月04日	10月04日	11月01日	11月01日	11月01日
採取時刻		10時13分	10時23分	10時33分	11時00分	11時09分	11時22分	10時21分	10時26分	10時32分	12時35分	12時41分	12時49分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.8	14.6	0.5	8	15	0.5	7.9	14.8	0.5	7.9	14.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	灰色・淡(明)
気温	°C	33.0	33.0	33.0	26.2	26.2	26.2	20.2	20.2	20.2	18.9	18.9	18.9
水温	°C	22.0	9.8	6.2	21.7	14.7	6.3	15.6	13.7	6.5	12.8	12.0	6.6
全水深	m	15.6	15.6	15.6	16.0	16.0	16.0	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
透明度	m	2.6			2.1			3.2			2.9		
pH		7.6	6.7	6.8	8.4	7.0	6.8	8.4	7.2	6.9	7.3	7.2	6.9
DO	mg/l	8.1	< 0.5	< 0.5	12	3.0	3.5	13	9.1	3.5	10	7.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	1.2	1.8	1.4	0.9	1.4	1.1	1.0	2.7	1.2	1.0	2.0
COD	mg/l	2.0	2.2	3.4	2.2	1.6	3.0	1.6	1.7	4.8	1.2	1.6	4.5
SS	mg/l	1	3	2	4	1	< 1	1	1	2	1	1	2
底層DO	mg/l			< 0.5			3.5			3.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	8	5	7	50	60	75	70	80	200	8	58	34
全窒素	mg/l	0.37	0.48	1.2	0.29	0.67	1.3	0.36	0.64	2.0	0.40	0.71	2.7
全燐	mg/l	0.015	0.035	0.11	0.016	0.013	0.079	0.015	0.016	0.11	0.015	0.017	0.16
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.003							0.005	0.005	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	2	< 1	5	1	2	2	1	1	< 1	2	< 1
プランクトン(優占種)		493			220			413					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月07日	02月07日	02月07日	03月07日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時10分	10時14分	10時20分	11時43分	11時49分	11時56分	10時44分	10時48分	10時53分	11時25分	11時30分	11時35分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.8	14.6	0.5	7.7	14.4	0.5	7.3	13.6	0.5	7.4	13.9
天候コード		雨	雨	雨	快晴	快晴	快晴	雪	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	4.3	4.3	4.3	2.3	2.3	2.3	-1.3	-1.3	-1.3	9.0	9.0	9.0
水温	℃	6.8	6.7	6.4	2.3	2.9	3.0	2.3	2.8	3.0	3.8	3.7	3.7
全水深	m	15.6	15.6	15.6	15.4	15.4	15.4	14.6	14.6	14.6	14.9	14.9	14.9
透明度	m	3.0			3.3			2.5			2.8		
pH		7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
DO	mg/l	9.7	9.6	10	13	13	13	13	13	13	11	11	10
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	1.5
COD	mg/l	1.2	2.4	1.4	0.7	0.7	1.2	1.7	1.7	1.9	1.3	1.0	1.1
SS	mg/l	1	1	1	< 1	1	1	2	3	3	2	2	3
底層DO	mg/l			10			13			13			10
大腸菌数	CFU/100ml	18	8	6	1	< 1	1	1	< 1	1	2	2	2
全窒素	mg/l	0.45	0.47	0.43	0.11	0.65	0.52	0.18	0.26	0.32	0.37	0.31	0.35
全燐	mg/l	0.015	0.018	0.019	0.013	0.013	0.015	0.010	0.012	0.015	0.010	0.012	0.016
全亜鉛	mg/l				0.003	0.002	0.002						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	8	4	3	4
プランクトン(優占種)													

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-53

		04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月07日
採取時刻		12時00分	11時52分	11時40分	11時22分	11時27分	12時05分	11時22分	10時03分	11時11分	12時52分	12時06分	12時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.5	17.8	24.3	24.5	30.9	23.0	21.9	16.8	5.0	3.3	-1.0	6.1
水温	℃	10.9	15.0	14.2	20.4	23.1	18.8	16.1	13.5	6.7	3.0	1.9	4.1
全水深	m	0.35	0.20	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
pH		7.7	8.2	7.7	7.9	7.7	8.0	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.1	9.0	8.1	8.0	10	12	10	11	13	13	12
BOD	mg/l	0.7	1.1	1.0	1.6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	< 0.5	1.0	1.0
SS	mg/l	1	4	2	2	1	2	1	2	< 1	2	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	15	10	37	16	16	50	50	10	20	2	1	< 1
全窒素	mg/l	0.31	0.62	0.41	0.30	0.51	0.28	0.37	0.35	0.47	0.27	0.28	0.24
全燐	mg/l	0.015	0.016	0.013	0.015	0.021	0.011	0.013	0.017	0.018	0.013	0.011	0.008
全亜鉛	mg/l		< 0.001			0.002			0.003		0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	1	13	4	2	1	9	3	1	< 1	< 1	6	3

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	水海川上流	女遊部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-015-01

		04月03日	07月03日	10月16日	01月09日
採取時刻		10時13分	09時38分	09時37分	09時23分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.8	29.0	19.0	1.0
水温	℃	8.5	19.5	15.5	3.0
pH		7.4	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.0	9.4	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.9	< 0.5
SS	mg/l	< 1	5	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	300	36	8
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(1)	芋田橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-016-01

		04月26日	05月20日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月02日	11月18日	12月04日	01月07日	02月13日	03月03日
採取時刻		09時45分	09時50分	15時00分	12時10分	14時35分	15時15分	09時25分	09時45分	09時50分	09時45分	10時05分	14時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	19.1	26.0	27.6	32.8	31.0	20.0	8.1	5.8	3.3	0.5	2.8
水温	℃	14.0	16.0	19.4	20.8	20.0	19.5	16.3	8.9	5.8	2.8	0.5	4.1
pH		7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.9	7.3	7.7	7.6	7.9
DO	mg/l	10	10	9.3	9.5	8.8	9.3	10	12	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.9	0.9	0.7	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.8
SS	mg/l	4	4	2	7	7	9	3	3	3	2	2	5
大腸菌数	CFU/100ml	8	380	8	370	260	220	230	220	70	210	110	26
全窒素	mg/l		1.8		1.1		0.86		1.0		1.4		2.3
全燐	mg/l		0.046		0.053		0.032		0.022		0.028		0.032
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		7.2		5.9		9.0		6.5		16		6.7
糞便性大腸菌群数	個/100mL		110		120		52		88				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(1)	岩崎橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-016-51

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時52分	10時02分	09時52分	14時13分	09時50分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	みぞれ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.8	26.8	30.0	19.2	9.0	-3.0
水温	℃	5.7	18.8	20.0	14.7	4.0	-0.1
pH		7.3	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4
DO	mg/l	12	9.4	9.0	9.2	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	19	2	5	2	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	60	72	220	810	68	74
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l						< 0.0000002
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l						< 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l						< 0.0000003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	南大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-017-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時50分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分	08時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.06	0.1	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.9	18.2	21.1	24.2	25.7	28.6	20.2	10.3	4.9	3.3	-2.1	2.6
水温	℃	10.8	14.6	16.7	19.6	20.5	21.5	17.9	10.8	5.8	2.6	1.8	2.9
流量	m3/S	150.95	44.93	52.62	77.70	161.80	62.36	56.69	46.17	37.85	33.46	42.50	72.92
全水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.8	9.4	8.9	8.7	8.7	9.3	10	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.8	0.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
COD	mg/l	1.8	2.5	1.9	1.9	2.1	2.0	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.6
SS	mg/l	3	3	2	4	7	3	2	2	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	55	46	61	61	71	85	60	24	34	28	22
全窒素	mg/l	0.54		0.85		0.71		0.83		0.73		0.71	
全燐	mg/l	0.013		0.022		0.019		0.008		0.017		0.016	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		04月16日	04月16日	05月14日	05月20日	06月07日	06月11日	07月16日	07月23日	08月01日	08月06日	09月10日	09月11日
採取時刻		09時45分	11時00分	09時50分	10時51分	10時37分	10時50分	10時25分	09時35分	09時14分	10時00分	11時40分	09時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.26	0.28	0.22	0.22	0.2	0.2	0.22	0.2	0.28	0.22	0.22	0.24
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	17.5	18.9	17.4	19.0	19.5	26.0	26.9	28.9	25.2	28.5	26.5	28.6
水温	℃	9.6	10.8	11.5	15.5	13.2	18.0	20.5	21.0	19.9	21.4	17.8	20.2
流量	m3/S	56.70	56.70	35.07	31.18	26.63	26.63	32.13	24.08	55.43	39.20	36.08	35.07
全水深	m	1.30	1.40	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	1.00	1.40	1.10	1.10	1.20
pH		7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.9
DO	mg/l	11		11			10		9.1		8.7	9.9	
BOD	mg/l	< 0.5		0.7			0.7		< 0.5		< 0.5	0.6	
COD	mg/l	2.5		3.2			3.2		2.6		3.0	2.0	
SS	mg/l	< 1	8	11	9	7	13	6	6	6	10	7	3
大腸菌数	CFU/100ml	100		69			170		230		250	260	
全窒素	mg/l	0.84		1.3			1.3		1.0		1.1	1.0	
全燐	mg/l	0.031		0.076			0.084		0.068		0.057	0.055	
カドミウム	mg/l			< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	
全シアン	mg/l			< 0.1					< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001	
六価クロム	mg/l			< 0.002					< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l			< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	
鉄_溶解性	mg/l					0.10				0.09			
クロム	mg/l												
全垂鉛	mg/l	0.001		0.003			0.002		0.002		0.002	0.001	
カルシウム	mg/L					21				14			
マグネシウム	mg/L					5.6				3.7			
アルミニウム	mg/L					0.70				0.55			
硫酸イオン	mg/L					39				22			
PH8.4酸度	mg/L		2.7		2.5	2.6		3.5		3.7			2.8
PH4.3アルカリ度	mg/L		25		35	46		44		36			44
第1鉄	mg/L					0.04				0.06			
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2			< 2		2		< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		10月01日	10月08日	11月05日	11月12日	12月03日	12月10日	01月07日	01月14日	02月04日	02月12日	03月04日	03月06日
採取時刻		10時19分	09時40分	10時35分	10時05分	10時52分	09時50分	11時14分	09時55分	10時00分	10時41分	10時00分	09時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.22	0.22	0.2	0.2	0.22	0.22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.22	0.2
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	23.4	16.5	11.9	10.5	7.3	6.1	3.6	1.0	2.4	2.0	0.0	2.6
水温	℃	17.0	14.3	10.8	8.0	7.0	4.5	6.0	3.4	3.1	2.9	3.2	4.2
流量	m3/S	34.08	38.14	32.13	25.77	33.10	31.18	26.63	24.92	24.92	22.45	31.18	31.18
全水深	m	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00
pH		7.8	7.6	7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.7	7.8	8.1	7.7	7.8
DO	mg/l		10		12		12		13		14		13
BOD	mg/l		0.7		< 0.5		< 0.5		0.5		0.6		0.7
COD	mg/l		2.9		1.5		1.7		1.6		2.1		2.7
SS	mg/l	4	7	5	3	8	5	5	5	6	4	8	5
大腸菌数	CFU/100ml		620		87		180		86		150		630
全窒素	mg/l		1.0		1.0		1.0		1.1		1.1		1.6
全燐	mg/l		0.064		0.059		0.061		0.046		0.055		0.071
カドミウム	mg/l	< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l				< 0.1				< 0.1				< 0.1
鉛	mg/l	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001		0.001		< 0.001
総水銀	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
鉄_溶解性	mg/l	0.11									0.13		
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l		0.002		0.005		0.002		0.002	0.003		0.004	
カルシウム	mg/L	18									21		
マグネシウム	mg/L	4.8									6.0		
アルミニウム	mg/L	0.53									0.58		
硫酸イオン	mg/L	31									39		
PH8.4酸度	mg/L	2.7		2.9		2.6		2.1			2.5		3.6
PH4.3アルカリ度	mg/L	44		43		44		48			51		49
第1鉄	mg/L	0.05									0.03		
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		< 2		5	6		6	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		12月06日	12月08日	12月13日	01月05日	01月12日	01月24日	02月01日	02月02日	02月14日	03月01日	03月02日	03月09日
採取時刻		09時00分	09時40分	10時10分	09時45分	09時20分	10時20分	08時40分	09時40分	09時10分	09時10分	09時25分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.27	0.2	0.26	0.12	0.23	0.23	0.22	0.16	0.22	0.24	0.2	0.24
天候コード		晴れ	曇り	雪	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	0.0	9.1	-2.0	-5.8	-4.0	3.0	-8.0	-5.0	0.0	-1.0	3.0	1.0
水温	℃	3.0	7.9	3.0	0.4	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	2.0	3.6	2.0
流量	m3/S	39.55	39.55	38.43	20.18	21.83	21.00	17.08	17.83	18.60	24.42	24.42	25.31
全水深	m	1.33	1.00	1.32	0.60	1.15	1.14	1.09	0.80	1.11	1.18	1.00	1.19
pH		7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l		11		14				14			13	
BOD	mg/l		< 0.5		1.0				< 0.5			1.5	
COD	mg/l		2.0		1.9				1.8			2.5	
SS	mg/l	5	7	19	7	7	7	7	6	5	10	7	8
大腸菌数	CFU/100ml		1.2		1.0				1.1			1.4	
全窒素	mg/l		0.057		0.040				0.071			0.044	
全燐	mg/l				< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	
カドミウム	mg/l				< 0.001							< 0.001	
全シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001		< 0.001	
鉛	mg/l				< 0.005							< 0.005	
六価クロム	mg/l	< 0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001
砒素	mg/l				< 0.0005							< 0.0005	
総水銀	mg/l												
鉄 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l		0.003		0.004				0.004			0.003	
全亜鉛	mg/l												
カルシウム	mg/L												
マグネシウム	mg/L												
アルミニウム	mg/L												
硫酸イオン	mg/L												
PH8.4酸度	mg/L												
PH4.3アルカリ度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L												

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	四十四田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-54

		04月16日	05月14日	06月11日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時35分	10時50分	10時45分	10時40分	10時50分	11時10分	10時25分	10時45分	10時25分	10時40分	10時35分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.26	0.2	0.22	0.2	0.22	0.24	0.22	0.16	0.2	0.2	0.2	0.24
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	18.0	20.9	26.2	30.1	29.5	24.6	16.5	11.5	5.8	1.3	2.0	1.5
水温	℃	10.4	13.7	18.4	23.6	22.9	19.9	16.2	9.0	5.6	3.2	3.0	3.7
流量	m3/S	61.24	22.54	30.08	21.68	38.58	42.60	33.17	16.62	22.11	20.57	23.01	40.95
全水深	m	1.30	1.00	1.10	1.00	1.10	1.20	1.10	0.80	1.00	1.00	1.00	1.20
pH		7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	9.0	7.9	8.4	7.7	8.7	9.1	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	1.3	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	1.0
COD	mg/l	1.7	2.0	2.6	2.4	3.7	2.6	2.5	2.0	2.1	1.4	1.7	2.0
SS	mg/l	2	2	3	7	14	11	9	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	21	42	8	120	340	430	340	23	20	18	4	32
全窒素	mg/l	0.82	0.96	1.0	0.90	1.2	0.90	1.0	0.95	0.91	0.99	0.85	0.91
全燐	mg/l	0.016	0.022	0.028	0.054	0.061	0.040	0.047	0.033	0.026	0.020	0.025	0.028
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	8	2	4	3	6

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	珊瑚橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-018-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		08時35分	08時40分	08時40分	08時40分	09時15分	08時35分	08時30分	08時30分	08時45分	08時35分	08時40分	08時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.34	0.49	0.5	0.58	0.63	0.54	0.5	0.44	0.47	0.49	0.47	0.54
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	18.8	16.8	25.0	28.0	26.0	19.0	11.0	4.0	4.3	2.1	2.1
水温	℃	12.1	17.8	17.0	21.0	22.0	23.0	19.0	12.5	5.5	3.9	2.1	3.0
全水深	m	1.69	2.43	2.50	2.89	3.17	2.71	2.51	2.18	2.33	2.45	2.36	2.71
pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.6	8.7	8.5	8.2	8.3	8.8	9.9	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.6	1.4	0.9	0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.9	1.0	1.2
COD	mg/l	2.1	3.8	2.6	2.6	2.8	2.6	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3
SS	mg/l	3	9	4	3	6	3	1	1	2	3	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	26	36	30	79	66	100	64	64	40	81	140	84
全窒素	mg/l	0.84		1.3		0.96		1.0		1.2		1.0	
全磷	mg/l	0.030		0.054		0.043		0.029		0.045		0.040	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	紫波橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-51

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時10分	09時40分	09時32分	10時10分	10時18分	09時35分	09時27分	09時30分	09時45分	09時35分	09時32分	09時37分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.52	0.5	0.52	0.56	0.56	0.48	0.48	0.44	0.42	0.44	0.44	0.52
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.6	17.2	21.2	31.0	31.0	31.5	20.1	11.1	7.0	3.8	-1.6	3.1
水温	℃	12.3	14.9	17.3	22.2	20.5	23.0	19.2	11.7	5.9	4.1	1.8	3.3
流量	m3/S	129.23	87.14	88.87	105.25	148.84	97.80	95.98	85.42	82.04	73.88	80.37	105.25
全水深	m	2.60	2.50	2.60	2.80	2.80	2.40	2.40	2.20	2.10	2.20	2.20	2.60
pH		7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.6	9.2	8.5	8.4	8.4	9.0	9.9	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.5	1.0	1.1	0.6	< 0.5	1.0	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	1.0
COD	mg/l	1.7	2.6	2.1	1.9	2.2	2.1	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	2.1
SS	mg/l	2	3	2	3	6	2	2	2	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	49	52	38	62	86	56	180	65	18	22	120
全窒素	mg/l	0.74		1.1		0.92		1.0		1.1		1.2	
全燐	mg/l	0.021		0.056		0.038		0.019		0.034		0.064	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.86						0.75			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.22						0.11			
全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			13						13			
マグネシウム	mg/L			3.3						3.3			
アルミニウム	mg/L			0.13						0.14			
硫酸イオン	mg/L			19						18			
PH8.4酸度	mg/L			2.9						2.9			
PH4.3アルカリ度	mg/L			33						35			
第1鉄	mg/L			0.03						0.03			
アンモニア態窒素	mg/L	0.06		0.10		0.06		0.09		0.17		0.35	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	朝日橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-52

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		12時35分	11時55分	12時45分	11時32分	11時58分	11時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.72	0.8	0.9	0.76	0.7	0.74
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	23.2	32.0	27.3	8.0	3.5
水温	℃	12.4	18.7	23.1	20.6	6.6	2.9
流量	m3/S	192.03	89.43	244.50	96.66	60.40	69.44
全水深	m	3.60	4.00	4.50	3.80	3.50	3.70
pH		7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	8.3	9.0	11	13
BOD	mg/l	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
COD	mg/l	1.9	2.7	2.3	1.9	2.4	2.3
SS	mg/l	3	3	5	1	3	2
大腸菌数	CFU/100ml	10	35	31	28	47	14
全窒素	mg/l	0.79	1.5	0.93	1.2	1.3	1.4
全燐	mg/l	0.027	0.061	0.040	0.026	0.047	0.051
トリハロメタン生成能	mg/l		0.061	0.064			
全亜鉛	mg/l	0.002	0.005	0.002	0.002	0.010	0.007
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	0.07	< 0.05	0.05	0.14	0.41

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	昭和橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-53

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		13時15分	12時42分	13時35分	12時10分	12時40分	12時24分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.84	0.92	1.04	0.92	0.9	0.88
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	22.0	32.1	27.7	8.2	3.8
水温	℃	13.3	19.9	24.0	23.0	7.4	3.0
全水深	m	4.20	4.60	5.20	4.60	4.50	4.40
pH		7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	8.2	9.0	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.8	1.0
COD	mg/l	2.1	2.7	2.7	2.1	2.3	2.2
SS	mg/l	3	3	5	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	9	36	36	38	94	56
全窒素	mg/l	0.85	1.4	0.95	1.2	1.2	1.1
全燐	mg/l	0.030	0.060	0.043	0.031	0.041	0.042
カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003	
全シアン	mg/l		< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l		< 0.001			0.001	
六価クロム	mg/l		< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l		< 0.001			< 0.001	
総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005	
PCB	mg/l		< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.1			< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002	
チウラム	mg/l		< 0.0006			< 0.0006	
シマジン	mg/l		< 0.0003			< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002			< 0.002	
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
セレン	mg/l		< 0.001			< 0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0			0.91	
ふっ素	mg/l		0.09			< 0.08	
ほう素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-019-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時30分	09時15分	09時44分	09時24分	10時05分	09時14分	09時36分	09時25分	09時47分	09時18分	09時29分	09時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.63	0.55	0.58	0.67	0.78	0.63	0.66	0.54	0.61	0.6	0.59	0.66
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	16.1	18.1	18.8	24.3	28.4	28.3	22.7	11.8	6.1	3.8	0.9	5.1
水温	℃	11.7	18.0	17.7	21.1	22.6	24.1	18.7	11.6	6.4	3.8	0.7	3.8
流量	m3/S	358.19	121.73	157.77	268.30	446.59	208.17	251.88	110.75	191.38	175.29	159.91	251.88
全水深	m	3.15	2.75	2.91	3.36	3.90	3.14	3.30	2.70	3.07	3.00	2.94	3.30
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.5	8.6	8.3	8.7	7.9	8.7	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	1.3	0.8	< 0.5	1.2	0.5	1.4	0.9	0.7	1.7	1.0	1.3
COD	mg/l	2.2	3.6	2.8	2.5	3.9	2.9	2.4	2.4	2.3	3.1	2.4	2.9
SS	mg/l	5	8	5	4	13	4	2	3	4	10	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	12	36	30	72	57	61	36	21	46	230	14	82
全窒素	mg/l	0.71		1.1		0.97		1.1		1.0		1.1	
全燐	mg/l	0.032		0.060		0.044		0.033		0.041		0.044	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.81						0.69			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.16						0.18			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.004	0.003	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.0			
マグネシウム	mg/L			2.7						2.2			
アルミニウム	mg/L			0.19						0.16			
硫酸イオン	mg/L			13						12			
PH8.4酸度	mg/L			3.1						3.4			
PH4.3アルカリ度	mg/L			30						27			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	金ヶ崎橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-51

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時15分	10時50分	10時30分	10時43分	11時00分	09時55分	09時55分	09時50分	11時00分	10時05分	10時20分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.7	0.85	0.91	0.94	1.01	0.91	0.91	0.81	0.87	0.85	0.86	0.92
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	16.5	18.2	27.0	29.3	28.7	21.8	12.5	8.0	5.8	1.0	4.2
水温	℃	11.8	17.0	18.0	21.7	21.4	22.8	18.8	12.5	6.3	4.0	2.0	3.5
流量	m3/S	282.81	91.30	114.53	205.43	315.86	161.50	159.08	62.90	122.85	93.14	98.75	178.95
全水深	m	3.48	4.24	4.53	4.70	5.04	4.56	4.53	4.04	4.36	4.23	4.28	4.61
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.9	9.2	8.9	8.4	8.5	9.1	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.7	1.3	1.1	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.7	1.0	0.7	1.0
COD	mg/l	2.1	3.9	2.7	2.6	2.7	2.6	2.1	2.1	2.4	2.4	2.2	2.3
SS	mg/l	4	7	4	4	9	3	2	1	4	3	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	14	30	26	40	35	68	45	31	46	44	53	170
全窒素	mg/l	0.76		1.1		0.88		0.88		1.0		0.92	
全燐	mg/l	0.030		0.056		0.047		0.038		0.045		0.046	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.87						0.67			
ふっ素	mg/l			0.09						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
トリハロメタン生成能	mg/l			0.062		0.069							
鉄 溶解性	mg/l			0.15						0.21			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.005	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.3			
マグネシウム	mg/L			2.8						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.14						0.20			
硫酸イオン	mg/L			14						12			
PH8.4酸度	mg/L			2.8						2.7			
PH4.3アルカリ度	mg/L			30						27			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.10		0.14	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	藤橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-52

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		12時05分	12時35分	12時45分	11時30分	12時50分	11時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.56	0.62	0.78	0.67	0.62	0.59
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.3	33.3	26.0	9.0	3.9
水温	℃	12.6	19.0	22.8	19.6	6.7	2.3
全水深	m	2.80	3.09	3.90	3.34	3.11	2.96
pH		7.4	7.7	7.3	7.5	7.3	7.5
DO	mg/l	10	9.4	8.4	9.1	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5
COD	mg/l	2.4	2.8	3.0	2.2	2.1	2.1
SS	mg/l	4	4	10	2	4	1
大腸菌数	CFU/100ml	6	26	36	30	38	18
全窒素	mg/l	0.71	1.0	0.84	0.82	0.90	0.98
全燐	mg/l	0.028	0.054	0.045	0.034	0.041	0.044
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	北上大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-53

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		10時35分	10時52分	11時03分	10時38分	10時54分	10時28分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.59	1.29	1.46	1.34	1.28	1.25
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	19.1	22.2	29.1	24.2	5.8	2.1
水温	℃	13.2	18.9	23.0	19.3	6.4	0.2
流量	m3/S	406.08	196.10	459.34	268.78	191.35	159.70
全水深	m	2.94	6.43	7.30	6.72	6.41	6.26
pH		7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4
DO	mg/l	10	8.5	7.5	8.7	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7
COD	mg/l	2.0	2.6	3.1	2.3	2.7	2.4
SS	mg/l	6	6	12	3	4	2
大腸菌数	CFU/100ml	20	32	54	38	42	11
全窒素	mg/l	0.72	1.1	0.94	1.0	1.0	1.0
全燐	mg/l	0.031	0.059	0.049	0.031	0.042	0.039
全亜鉛	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007	0.012
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	北上川橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-54

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時05分	10時20分	11時28分	10時31分	11時45分	10時21分	11時10分	10時30分	11時26分	10時24分	10時54分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.49	0.79	0.86	0.97	1.12	0.89	0.93	0.74	0.85	0.82	0.78	0.92
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	17.7	23.1	25.5	28.8	29.6	24.6	11.9	7.7	6.8	2.4	7.2
水温	℃	13.6	17.4	19.0	21.4	22.8	24.1	19.8	12.0	6.8	4.7	0.4	4.3
流量	m3/S	414.80	146.46	199.07	305.34	484.86	224.84	267.40	112.91	189.20	168.67	143.61	252.18
全水深	m	2.46	3.96	4.29	4.84	5.60	4.43	4.66	3.71	4.23	4.10	3.89	4.58
pH		7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	10	8.7	8.7	8.4	7.9	8.0	8.7	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	1.2	0.8	0.5	1.0	0.6	1.1	0.9	0.9	1.4	0.7	1.6
COD	mg/l	2.3	3.6	2.8	2.5	3.8	2.7	2.8	2.7	2.4	2.7	2.4	2.8
SS	mg/l	5	9	5	5	13	4	3	2	4	4	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	20	26	29	110	52	41	24	22	35	68	14	54
全窒素	mg/l	0.71		1.0		0.93		1.0		1.0		1.1	
全燐	mg/l	0.030		0.059		0.045		0.031		0.042		0.038	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.76						0.73			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.15						0.19			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.008	0.005	0.003	0.007	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.008
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0019	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006
カルシウム	mg/L			11						9.8			
マグネシウム	mg/L			2.7						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.16						0.19			
硫酸イオン	mg/L			14						12			
PH8.4酸度	mg/L			2.7						3.0			
PH4.3アルカリ度	mg/L			31						28			
第1鉄	mg/L			0.03						0.05			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	白鳥川	岩谷橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-020-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月05日
採取時刻		09時00分	08時59分	09時02分	09時05分	09時03分	09時03分	09時05分	09時12分	09時04分	09時03分	09時03分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	17.5	25.4	28.5	27.7	26.0	19.4	8.7	3.8	1.8	5.0	2.7
水温	℃	6.3	12.1	14.5	17.6	19.4	17.9	16.4	7.9	5.1	2.5	3.1	3.9
pH		7.6	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5
DO	mg/l	12	10	10	8.8	8.7	9.1	9.5	11	12	12	13	14
BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	1	1	7	8	9	< 1	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	43	97	200	320	560	460	860	380	180	130	400	120
全亜鉛	mg/l	0.001				0.002		0.002				0.003	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				0.00007		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0009				< 0.0006		< 0.0006				0.0007	
塩化物イオン	mg/L	7	8	9	8	6	6	6	8	10	11	15	10

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	安比川	合川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-021-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時54分	10時30分	09時53分	09時10分	09時16分	09時07分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	通常 of 状況	通常 of 状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	27.9	26.9	8.1	-0.9	11.5
水温	℃	12.2	20.1	19.6	7.5	1.0	4.6
pH		7.5	7.8	7.7	7.8	7.5	7.5
DO	mg/l	10	8.5	8.9	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	15	3	6	< 1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	96	140	260	210	220	56
ほう素	mg/l	< 0.1			0.1		
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	7			9		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		新井田川河口	安比川	黒沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-021-52
		05月15日	08月01日	09月25日	11月13日				
採取時刻		11時37分	11時08分	11時25分	11時23分				
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
採取水深	m	0	0	0	0				
天候コード		快晴	薄曇り	快晴	快晴				
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
色相コード		無色	無色	無色	無色				
気温	℃	23.9	29.0	21.0	9.0				
水温	℃	14.6	24.0	15.0	7.2				
pH		7.2	7.3	7.3	7.4				
DO	mg/l	9.8	8.8	9.7	11				
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
SS	mg/l	3	2	1	< 1				
大腸菌数	CFU/100ml	6	22	32	11				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川中流	新湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-022-01

		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時43分	09時28分	09時47分	09時37分	09時44分	09時50分	09時16分	09時38分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	雨	雪
流況コード		通常の状況	通常 の状況 流量きわめて少(農業用水、河川工事のため)	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	17.0	22.6	27.2	30.9	17.0	5.0	1.0
水温	℃	7.0	16.0	21.8	20.0	22.8	15.5	4.0	2.5
pH		7.2		7.5		7.5	7.3	7.4	7.1
DO	mg/l	12		9.6		8.6	9.5	12	13
BOD	mg/l	0.5		0.8		0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1		2		1	4	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12		160		91	180	160	280
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001		0.002		0.001	0.002	0.002	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ほう素	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005			< 0.0005
フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003			< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004			< 0.004
オキシ銅	mg/l					< 0.004			< 0.004
クロロタロニル	mg/l					< 0.004			< 0.004
プロピザミド	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
EPN	mg/l					< 0.0006			< 0.0006
ジクロルボス	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
フェノバルブ	mg/l					< 0.002			< 0.002
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008			< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001			< 0.0001
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	0.1	0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003		0.004		0.002	0.002	0.003	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川下流	桜橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-023-01

		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		09時18分	09時05分	09時24分	09時10分	09時17分	09時00分	09時15分	09時16分	08時53分	08時39分	09時05分	12時03分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	雪	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	ちゅうかい臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	25.0	23.2	30.0	30.4	22.0	17.5	8.8	5.0	0.0	1.0	14.0
水温	℃	7.0	16.0	22.0	19.8	23.8	15.5	16.0	10.5	5.0	3.0	2.5	9.0
pH		7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4
DO	mg/l	12	9.9	9.1	8.7	8.5	10	9.6	11	12	12	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.9	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	9	2	3	1	5	3	2	3	2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	10	66	53	91	62	78	160	58	140	180	140	36
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002		< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				< 0.006		< 0.006						
p-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.02		< 0.02						
全亜鉛	mg/l	0.002				0.002		0.004				0.007	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
塩化物イオン	mg/L	6	9	10	6	5	4	5	8	7	9	11	8

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川上流	山室橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-024-01

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時50分	10時50分	11時15分	12時00分	11時40分	11時50分	11時30分	10時50分	10時00分	15時45分	15時20分	13時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.24	0.32	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	18.0	22.1	27.8	27.0	27.9	17.0	13.5	2.5	0.0	-4.0	6.0
水温	℃	11.5	13.5	18.0	21.0	23.0	22.0	16.0	8.4	4.1	2.0	0.9	1.2
全水深	m	1.20	1.60	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1
DO	mg/l	11	10	9.8	9.2	9.3	9.2	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	2.3	1.6	1.3	1.6	1.6	1.8	2.3	1.2	1.4	1.3	1.3
SS	mg/l	1	1	1	< 1	1	1	< 1	2	< 1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	1	30	25	34	46	17	130	32	22	10	6	< 1
全窒素	mg/l	0.17	0.36	0.38	0.21	0.14	0.18	0.17	0.21	0.28	0.28	0.24	0.39
全磷	mg/l	0.005	0.013	0.013	0.010	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.010	0.003	0.008
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月08日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月12日
採取時刻		09時25分	10時20分	10時15分	09時40分	10時10分	10時30分	10時08分	10時01分	09時10分	09時55分	09時00分	09時12分
採取位置		左岸	左岸	右岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	曇り	雨	雪	雪	快晴
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	15.5	20.5	29.5	28.8	24.9	18.2	11.2	6.5	3.5	-0.5	12.0
水温	℃	8.5	13.5	18.0	20.0	22.4	22.4	16.5	12.0	6.2	2.5	2.5	5.0
pH		7.0	7.4	7.4	7.2	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.5	7.1
DO	mg/l	11		10		9.0		9.9		11		13	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
SS	mg/l	12		1		2		1		7		2	
大腸菌数	CFU/100ml	6		8		140		38		26		26	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006			< 0.006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006							
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02							
ニッケル	mg/l		0.001			0.001							
モリブデン	mg/l		< 0.007			< 0.007							
アンチモン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
全マンガン	mg/l	0.02	< 0.01	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03
ウラン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001			0.0000001		0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001			< 0.0000001		< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003			0.0000003		0.0000002				0.0000002	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003			0.0000003		< 0.0000002				0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005			0.0000005		0.0000003				0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.008	0.003	0.006	0.013	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.008	0.016	0.017
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006			< 0.006							
フェノール	mg/l		< 0.001			< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003			< 0.003							
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
アニリン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003			< 0.0003							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	岩崎橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-02

		04月10日	06月05日	08月08日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		09時44分	10時37分	10時45分	10時27分	10時16分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.5	20.3	31.9	18.2	9.2	5.8
水温	℃	7.5	15.3	23.8	16.9	10.8	7.5
pH		7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	12	10	8.8	9.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	2	6	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	30	160	64	64	44
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	0.2			0.1		
全亜鉛	mg/l	0.004		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	和賀橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-51

		04月10日	06月05日	08月08日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		10時10分	11時02分	11時10分	10時53分	10時40分	10時06分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	19.5	30.0	18.2	8.3	7.0
水温	℃	7.5	15.5	23.0	16.3	11.8	6.0
pH		7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
全マンガ	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.07	0.04
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.4	0.2
全亜鉛	mg/l	0.007	0.008	0.003	0.008	0.005	0.008

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	入畑ダム流入 前	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-52

		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		13時11分	15時09分	12時16分	09時30分	11時22分	12時20分	11時06分	11時07分	11時58分	13時35分	12時01分	12時23分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	右岸	右岸	左岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	雨	雨	晴れ	雨	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.0	11.5	15.4	19.3	28.1	24.2	21.6	13.9	7.1	3.2	1.7	0.4
水温	℃	10.8	13.0	12.5	16.5	19.5	20.3	15.3	9.5	5.1	4.7	1.9	2.9
全水深	m	0.8	0.4	0.8	0.5	0.4	0.4	1.1	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4
pH		6.9	6.7	6.9	6.7	6.8	7.0	6.7	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	11	10	9.1	8.7	8.9	11	12	11	10	12	10	13
BOD	mg/l	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6
SS	mg/l	10	9	36	36	4	3	4	4	3	5	5	2
大腸菌数	CFU/100ml	2	5	20	220	8	36	20	2	2	3	1	< 1
全窒素	mg/l	0.27	0.39	0.48	0.47	0.19	0.43	0.14	0.15	0.11	0.09	0.44	0.34
全磷	mg/l	0.013	0.013	0.031	0.042	0.008	0.007	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
ほう素	mg/l	0.2	0.3	0.6	0.3	0.7	0.7	0.4	0.8	0.6	0.9	1.0	1.0
全亜鉛	mg/l		0.004		0.003		0.005		0.009				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	瀬美温泉	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-53

		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		13時47分	15時40分	14時25分	14時05分	13時36分	14時00分	12時20分	12時13分	13時18分	16時12分	14時11分	14時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	13.0	14.5	20.2	24.5	21.0	21.5	13.8	10.0	3.0	2.3	3.5
水温	℃	8.0	11.5	12.2	16.1	18.4	20.0	17.3	13.2	8.3	3.1	1.6	1.4
全水深	m	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
pH		7.1	6.8	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	12	10	9.1	8.8	9.5	10	11	10	11	13	12	12
BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.7
SS	mg/l	6	2	2	3	28	11	7	3	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	18	10	30	60	16	16	5	< 1	1	2
全窒素	mg/l	0.16	0.26	0.24	0.32	0.18	0.18	0.20	0.22	0.26	0.05	0.25	0.26
全磷	mg/l	0.009	0.006	0.010	0.009	0.012	0.020	0.012	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003
ほう素	mg/l	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.003		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	切留	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-025-54

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時40分	09時40分	12時50分	09時40分	12時00分	11時00分	09時40分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.24	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.2	16.2	21.5	27.0	25.2	24.0	15.0	11.8	2.0	0.0	-5.0	5.0
水温	℃	9.1	14.1	16.5	21.0	20.0	19.5	16.2	7.6	4.5	2.7	1.0	1.0
流量	m ³ /S	57.30	17.20	16.10	20.90	0.00	0.00	20.50	39.96	36.64	0.00	26.30	42.30
全水深	m	1.00	1.00	1.00	1.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
pH		7.0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	6.9	6.8
DO	mg/l	11	10	9.8	9.0	9.6	9.0	9.6	12	13	13	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.8	2.9	2.2	1.6	2.3	2.1	2.4	1.7	1.3	1.5	1.7
SS	mg/l	2	< 1	1	9	< 1	3	3	6	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	14	24	12	9	9	8	10	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.29	0.16	0.30	0.34	0.21	0.32	0.30	0.35	0.26	0.27	0.29	0.31
全燐	mg/l	0.010	0.013	0.014	0.032	0.24	0.10	0.093	0.062	0.047	0.31	0.008	0.009
全亜鉛	mg/l	0.006	0.007	0.006	0.008	0.002	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	0.020	0.053
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川下流	九年橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-026-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時20分	09時25分	09時25分	09時15分	10時00分	09時00分	09時05分	09時05分	10時00分	09時05分	09時25分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.21	0.34	0.37	0.38	0.42	0.37	0.4	0.35	0.4	0.33	0.37	0.4
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	17.8	18.3	27.1	29.5	28.4	21.2	11.8	5.8	5.2	1.8	3.2
水温	℃	9.3	15.7	16.0	18.1	20.3	22.2	17.8	11.8	6.8	3.7	1.3	2.2
全水深	m	1.07	1.71	1.83	1.91	2.11	1.86	2.02	1.74	2.00	1.66	1.85	1.99
pH		7.2	7.5	7.4	7.2	7.2	7.6	7.6	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1
DO	mg/l	11	10	10	9.4	9.0	9.1	9.5	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.8	2.3	1.7	1.9	2.6	2.4	1.8	2.1	2.2	2.3	1.4	1.4
SS	mg/l	5	1	1	5	1	2	4	1	9	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	24	86	30	43	38	64	45	40	44	33	22
全窒素	mg/l	0.35		0.37		0.49		0.41		0.58		0.39	
全磷	mg/l	0.022		0.036		0.043		0.046		0.038		0.040	
全亜鉛	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.012	0.028
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	人首川	江雲橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-027-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時37分	09時45分	09時45分	09時25分	09時30分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	10.2	24.7	28.4	19.3	7.5	1.5
水温	℃	6.7	19.0	26.0	17.0	17.7	2.5
pH		7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	11	9.3	8.1	10	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	5	2	1	8	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	30	78	66	120	460	52
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	伊手川	森大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-028-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		09時55分	10時00分	09時55分	09時40分	09時37分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	12.4	25.0	28.5	19.6	7.6	1.7
水温	℃	6.5	18.0	28.0	17.0	18.4	2.7
pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	12	9.7	7.2	9.9	11	13
BOD	mg/l	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5
SS	mg/l	1	6	2	< 1	8	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	28	140	41	120	360	36
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0009		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川上流	長者の滝橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-029-01

		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		09時40分	09時30分	11時30分	09時44分	09時40分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.6	28.0	30.6	22.5	5.2	2.5
水温	℃	12.5	23.5	27.6	16.7	3.7	0.9
pH		6.9	7.4	7.6	7.3	7.2	7.4
DO	mg/l	10	8.6	8.0	9.9	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	1	1	1	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	4	42	110	48	8	1
全亜鉛	mg/l	0.009		0.002	0.003		0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川中流	上の橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-030-01

		04月16日	06月07日	08月01日	10月01日	12月03日	02月12日
採取時刻		08時35分	08時43分	09時09分	08時46分	08時51分	08時42分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.3	18.2	27.2	21.6	4.2	1.2
水温	℃	11.0	16.4	22.1	16.8	4.5	1.0
流量	m3/S	17.29	5.79	12.26	8.09	5.79	3.60
全水深	m	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.30
pH		7.3	7.5	7.5	7.6	7.2	7.3
DO	mg/l	10	9.6	9.0	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.9	2.3	1.6	1.5	1.6
SS	mg/l	4	2	1	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	12	160	30	57	58	120
全窒素	mg/l	0.24	0.38	0.35	0.22	0.24	0.34
全燐	mg/l	0.010	0.019	0.016	0.009	0.008	0.011
全亜鉛	mg/l	0.004	0.011	0.004	0.002	0.003	0.003
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川下流	狐禅寺橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-031-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時00分	08時50分	09時14分	08時52分	09時35分	08時48分	09時11分	08時58分	09時18分	08時50分	09時06分	08時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.04	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.1
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・淡(明)
気温	℃	15.7	17.4	18.1	23.3	26.6	26.0	19.4	12.1	4.8	4.7	1.4	4.9
水温	℃	11.4	17.8	17.0	20.6	22.6	22.2	21.1	11.6	4.8	2.6	0.8	3.3
全水深	m	0.40	0.20	0.25	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50
pH		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3
DO	mg/l	10	9.0	9.2	8.8	8.3	8.3	9.5	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.2	1.3	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	1.3	0.5	0.9
COD	mg/l	1.6	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	2.2	1.5	3.9	1.9	3.5
SS	mg/l	4	2	3	3	1	1	3	1	2	15	2	8
大腸菌数	CFU/100ml	18	98	86	89	52	110	58	110	110	160	56	68
全窒素	mg/l	0.44		0.79		0.59		0.63		0.73		0.90	
全磷	mg/l	0.024		0.047		0.028		0.026		0.031		0.032	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.30						0.23			
ふっ素	mg/l			0.08						0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.011	0.007	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.009	0.006	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	久保川	赤子橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-032-01

		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		10時05分	09時50分	11時05分	10時16分	09時13分	10時18分
採取位置		右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	26.5	33.5	21.4	6.8	2.5
水温	℃	14.5	21.0	29.5	16.8	4.2	0.6
pH		7.4	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.1	7.9	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	1	2	2	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	76	72	160	100	22	56
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川上流	久伝橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-033-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		11時58分	09時50分	10時20分	09時29分	10時45分	09時58分	10時55分	10時10分	10時43分	09時59分	10時48分	09時55分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	雪	雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	11.6	15.5	23.5	29.0	34.5	30.5	20.0	8.2	8.5	3.1	-1.3	4.0
水温	℃	7.2	14.5	15.5	20.5	26.7	23.0	17.5	10.5	8.0	3.2	2.0	3.6
pH		7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
DO	mg/l	12	9.7	9.8	9.0	8.1	8.4	9.5	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.5
SS	mg/l	3	3	3	2	5	4	4	3	2	1	3	10
大腸菌数	CFU/100ml	140	190	240	180	210	300	480	520	260	260	210	960
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
全亜鉛	mg/l	0.001				0.002		0.003				0.003	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		0.0006				0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川上流	宮田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-033-51

		05月08日	09月04日	11月06日	03月05日
採取時刻		11時27分	11時30分	11時40分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.9	32.5	9.5	4.0
水温	℃	15.5	24.3	11.0	4.4
pH		7.9	7.9	7.9	7.8
DO	mg/l	9.7	8.4	10	12
BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	1.0
SS	mg/l	3	4	1	6
大腸菌数	CFU/100ml	63	620	380	92

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	松形橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-034-01

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時45分	09時38分	10時05分	10時34分	10時31分	09時42分	10時37分	09時55分	10時26分	09時45分	10時32分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雪	雪	雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	11.2	14.0	23.5	30.5	32.0	30.1	20.0	7.0	7.5	1.9	-2.0	4.0
水温	℃	8.0	15.0	17.0	24.8	28.2	24.4	18.5	10.5	8.5	2.9	3.0	4.0
pH		7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8
DO	mg/l	11	9.5	9.6	8.8	8.1	8.4	9.3	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	2.3	3.0	1.3	1.6	1.0	1.3	1.1	1.4	1.6	2.6	4.2	4.2
SS	mg/l	2	2	3	1	5	4	4	1	4	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	70	230	67	68	300	120	200	210	300	140	170	200
PCB	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				
全亜鉛	mg/l	0.001				0.003		0.001				0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		0.0009				< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	水門	C (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-034-51

		04月03日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日	01月09日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時00分	09時23分	09時20分	09時12分	09時36分	09時30分	09時42分	09時45分	09時38分	09時28分	09時40分	09時30分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雪	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	14.0	23.0	23.5	34.5	30.5	19.8	7.2	6.5	2.5	-1.0	3.5
水温	℃	7.0	15.5	15.5	21.0	26.6	24.3	17.8	11.0	7.9	7.9	1.5	3.5
pH		7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	11	9.3	9.8	8.8	8.1	8.4	9.5	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	1.9	1.9	0.8	1.4	0.8	1.0	0.8	0.9	1.5	1.6	2.6	2.9
SS	mg/l	2	4	3	3	17	11	11	2	4	< 1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	92	220	74	81	160	220	160	200	820	220	180	120
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈川上流	鳶の巣	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-035-01

		05月15日	09月25日	11月13日	03月05日
採取時刻		09時05分	09時20分	09時40分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	快晴	雪
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	20.1	11.5	3.2
水温	℃	14.0	13.8	9.3	2.5
pH		7.9	7.6	8.0	7.6
DO	mg/l	10	10	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	7	77	10	8
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈川下流	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-036-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		09時50分	09時55分	10時15分	10時20分	10時10分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	雨
流況コード		逆流	逆流	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	19.3	21.0	22.6	12.1	1.0	5.0
水温	℃	14.5	19.6	16.1	10.0	3.5	3.4
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	9.8	8.3	10	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	2.1	2.0	1.5	1.2	1.9
SS	mg/l	4	1	6	< 1	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	38	120	98	39	62	58
全窒素	mg/l	0.53	0.55	0.76	0.49	0.66	0.62
全燐	mg/l	0.066	0.088	0.032	0.054	0.11	0.037
全亜鉛	mg/l	0.005		0.001	0.001		0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0014		< 0.0006	< 0.0006		0.0012

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	夏井川	旧夏井橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-037-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		10時15分	10時15分	10時35分	10時35分	10時25分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	雨
流況コード		流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	22.7	22.1	12.7	1.0	5.4
水温	℃	17.3	20.6	17.1	11.5	3.6	3.2
pH		7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	9.8	8.7	9.6	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.9	3.2	2.7	1.8	1.7	2.9
SS	mg/l	17	2	4	< 1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	60	100	100	19	40	270
全窒素	mg/l	0.90	0.33	0.62	0.32	0.37	0.45
全磷	mg/l	0.094	0.061	0.013	0.006	0.005	0.011
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.005		0.001	< 0.001		0.007
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0028		0.0019

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	白山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-038-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	11時00分	10時50分	11時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	24.6	26.5	20.5	5.0	1.9
水温	℃	9.0	17.7	18.5	13.9	5.7	3.8
pH		7.7	8.3	8.1	8.0	8.0	7.9
DO	mg/l	12	9.5	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	1.9	1.7	1.1	0.9	0.9
SS	mg/l	2	1	< 1	4	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	91	2	200	6	2	< 1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	滝	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-51

		04月15日	05月08日	06月05日	07月02日	08月07日	09月18日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		10時15分	10時25分	10時50分	11時15分	10時45分	11時00分	11時30分	10時40分	11時00分	11時05分	12時05分	11時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.14	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雪	雪	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	20.9	10.7	19.9	26.0	29.0	21.4	19.8	9.9	2.6	0.9	-0.1	2.0
水温	°C	9.8	11.8	13.6	18.3	20.1	16.8	13.4	10.4	6.2	4.6	3.6	4.5
全水深	m	0.71	0.38	0.35	0.35	0.35	0.42	0.52	0.38	0.37	0.28	0.26	0.34
pH		7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.4	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
DO	mg/l	11	10	10	11	9.1	10	10	11	13	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	13	12	20	58	32	34	14	4	< 1	2	2
全窒素	mg/l	0.32	0.36	0.37	0.39	0.39	0.20	0.31	0.22	0.34	0.29	0.34	0.34
全燐	mg/l	0.006	0.008	0.011	0.010	0.009	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	< 0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		04月15日	04月15日	04月15日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	07月02日	07月02日	07月02日
採取時刻		11時50分	12時00分	12時10分	12時00分	12時15分	12時30分	11時50分	12時00分	12時10分	13時50分	14時00分	14時10分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.8	22.5	0.5	11.6	22.2	0.5	11.7	22.4	0.5	11.5	21.9
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.0	22.0	10.8	10.8	10.8	18.6	18.6	18.6	29.5	29.5	29.5
水温	℃	12.2	9.1	5.4	13.9	12.2	5.8	15.4	12.7	6.1	21.5	12.8	6.6
全水深	m	23.5	23.5	23.5	23.2	23.2	23.2	23.4	23.4	23.4	22.9	22.9	22.9
透明度	m	8.5			2.5			1.7			3.5		
pH		7.9	7.8	7.5	8.1	7.8	7.3	8.1	7.8	7.3	7.9	7.4	7.0
DO	mg/l	11	11	10	11	10	4.6	11	9.1	1.7	10	6.1	0.9
BOD	mg/l	0.8	0.9	1.2	1.0	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.9	1.5	1.3	1.3
COD	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.1	0.6	0.9	1.5	1.2	1.6	1.7	1.3	2.1
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	3	2	1	4
底層DO	mg/l			10			4.6			1.7			0.9
大腸菌数	CFU/100ml	250	7	3	< 1	4	< 1	< 1	30	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.36	0.36	0.42	0.33	0.36	0.55	0.41	0.45	0.72	0.42	0.45	0.54
全燐	mg/l	0.008	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.014	0.012	0.019	0.020	0.009	0.017
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	0.001				0.002	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	6	< 1	< 1	13	< 1	< 1	3	4	< 1
プランクトン(優占種)					262			027			600		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダ ム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		08月07日	08月07日	08月07日	09月18日	09月18日	09月18日	10月16日	10月16日	10月16日	11月06日	11月06日	11月06日
採取時刻		11時50分	12時00分	12時10分	12時05分	12時15分	12時30分	12時45分	12時55分	13時05分	11時40分	11時50分	12時05分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.5	21.9	0.5	8.5	16	0.5	8.6	16.2	0.5	10.4	19.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黒色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	29.6	29.6	29.6	25.1	25.1	25.1	21.1	21.1	21.1	11.4	11.4	11.4
水温	°C	24.0	12.5	6.8	18.5	16.1	15.4	13.9	12.3	11.7	10.7	10.7	10.3
全水深	m	22.9	22.9	22.9	17.0	17.0	17.0	17.2	17.2	17.2	20.8	20.8	20.8
透明度	m	4.5			3.5			7.5			8.0		
pH		8.4	7.4	7.0	8.1	7.7	7.4	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l	9.6	1.3	< 0.5	9.0	7.6	4.1	10	10	10	10	10	10
BOD	mg/l	0.6	0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	1.7	1.2	3.3	0.9	0.8	1.4	0.9	0.9	1.6	0.5	0.8	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	7	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			< 0.5			4.1		10				10
大腸菌数	CFU/100ml	1600	2	2	6	18	2	49	32	50	2	< 1	1
全窒素	mg/l	0.42	0.37	1.2	0.31	0.27	0.30	0.31	0.31	0.32	0.30	0.26	0.27
全燐	mg/l	0.010	0.013	0.032	0.005	0.004	0.009	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006
全亜鉛	mg/l				0.003	0.001	0.001				0.003	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)		600			027			294					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		12月04日	12月04日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		12時05分	12時15分	12時25分	10時40分	11時40分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	中層	下層	上層・下層の混合
採取水深	m	0.5	11.1	21.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.1	6.1	6.1	3.3	-0.7	2.9
水温	℃	6.7	6.6	6.4	5.3	4.3	5.4
全水深	m	22.2	22.2	22.2	0.8	0.8	0.8
透明度	m	6.5					
pH		7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	11	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
COD	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.7	< 0.5	1.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			11			
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	1	< 1	1	10
全窒素	mg/l	0.33	0.32	0.31	0.31	0.29	0.30
全燐	mg/l	0.005	0.003	< 0.003	0.005	0.005	< 0.003
全亜鉛	mg/l						
ノニルフェノール	mg/l						
LAS	mg/l						
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)							

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	ダム放流直後	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-53

		04月15日	05月08日	06月05日	07月02日	08月07日	09月18日	10月16日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月03日
採取時刻		10時40分	11時00分	10時20分	10時30分	10時20分	10時30分	11時05分	10時15分	10時30分	11時30分	11時10分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.22	0.13	0.14	0.08	0.09	0.13	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	10.7	18.3	24.7	29.0	23.1	19.8	10.3	3.3	1.2	-0.4	2.7
水温	℃	10.5	12.8	14.1	19.5	20.6	17.5	13.1	10.7	6.7	3.0	2.8	3.4
全水深	m	1.10	0.65	0.70	0.42	0.46	0.66	0.60	0.47	0.57	0.42	0.45	0.44
pH		7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0
DO	mg/l	12	10	10	9.8	9.7	9.8	11	11	12	13	12	14
BOD	mg/l	0.7	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8
SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	1	18	5	12	12	22	2	12	< 1	< 1	18
全窒素	mg/l	0.35	0.35	0.43	0.34	0.46	0.24	0.32	0.26	0.29	0.32	0.32	0.28
全燐	mg/l	0.007	0.007	0.012	0.013	0.010	0.005	0.008	0.005	0.003	0.003	0.007	0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川下流	新街橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-039-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時40分	11時40分	11時40分	11時20分	11時10分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため) 通常の状況	通常	通常	通常	通常
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	25.5	26.6	20.6	4.5	3.0
水温	℃	9.8	20.3	20.5	14.6	6.7	4.0
pH		7.8	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	9.5	9.2	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	72	82	210	160	11	14
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	金成橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-01

		05月15日	07月17日	11月13日	02月12日
採取時刻		09時50分	10時15分	09時30分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	25.0	14.8	4.0
水温	℃	14.5	20.0	11.0	2.4
pH		8.3	8.2	8.2	8.1
DO	mg/l	10	9.1	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	3	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	30	260	140	4
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0015	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	姉齒橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-02

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時55分	10時00分	10時50分	10時05分	10時05分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	23.2	26.2	14.2	1.9	3.0
水温	℃	14.8	17.5	19.6	12.0	4.9	4.7
pH		7.9	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8
DO	mg/l	10	8.2	9.7	10	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.3	1.6	1.5	0.9	1.0
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	210	90	40	31	10
全窒素	mg/l	0.69	0.83	0.79	0.63	0.71	0.53
全燐	mg/l	0.034	0.036	0.025	0.023	0.025	0.023
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001		0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	矢作川	矢作橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-041-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時10分	09時20分	11時15分	09時50分	10時20分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態(流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため))
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.8	25.0	16.0	2.0	4.0
水温	℃	15.2	15.1	17.4	14.4	8.4	7.2
pH		7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9
DO	mg/l	10	9.0	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	14	88	65	48	4	4
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001		0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0007	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	長部川	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-042-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時30分	09時40分	09時45分	10時35分	09時45分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	逆流	逆流	通常の状況	通常の状況	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	22.0	23.7	13.8	2.2	3.2
水温	℃	16.5	19.0	17.0	14.2	9.4	6.2
pH		7.3	7.1	7.1	7.6	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.0	8.5	9.6	9.9	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.2	1.4	0.8	0.8	1.2
SS	mg/l	1	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	16	46	66	74	98	210
全窒素	mg/l	0.59	0.85	0.71	0.55	0.54	0.43
全燐	mg/l	0.079	0.11	0.040	0.068	0.035	0.078
全亜鉛	mg/l	0.004	0.002		0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0007	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	丹藤川	丹藤橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-043-01

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時36分	09時52分	09時33分	14時00分	12時15分	10時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	薄曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.9	25.6	36.5	19.7	5.0	-3.7
水温	℃	5.2	18.0	20.5	14.3	3.0	-0.3
pH		7.2	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3
DO	mg/l	12	9.3	9.6	9.3	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	62	190	68	32	42
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	水道橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-044-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月10日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		10時50分	10時15分	09時25分	09時37分	09時55分	09時30分	10時20分	09時45分	10時40分	15時35分	09時50分	13時10分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.6	22.2	24.9	29.6	23.7	23.3	12.3	5.8	4.5	-2.6	2.2
水温	℃	10.8	12.8	14.3	18.3	17.0	17.6	15.9	12.8	7.1	4.0	1.4	2.8
pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	11	10	9.4	9.5	11	10	11	13	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	1	1	3	< 1	1	5	1	1	3	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	30	10	110	60	57	82	45	37	14	8	70	34
全窒素	mg/l		0.55		0.54		0.51		0.40		0.63		0.47
全燐	mg/l		0.008		0.011		0.009		0.009		0.006		0.008
1,3-ジクロロプロベン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002					
チウラム	mg/l		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006					
シマジン	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004	
クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004	
プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
EPN	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
フェノプロカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		26		20		40		10				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	落合橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-044-02

		05月15日	07月03日	08月06日	09月10日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		10時05分	09時15分	09時40分	09時50分	09時30分	15時45分	13時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	21.3	24.4	31.6	23.8	10.7	5.6	2.8
水温	℃	13.0	16.6	19.0	18.3	10.6	4.3	4.2
pH		7.5	7.6		7.3	7.6	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.9		10	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5		< 0.5	0.6	0.8	0.5
SS	mg/l	1	7		9	3	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	8	210		130	100	36	4
全窒素	mg/l	0.49	0.58		0.38	0.34	0.68	0.65
全燐	mg/l	0.010	0.021		0.013	0.013	0.013	0.011
カドミウム	mg/l			< 0.0003				
全シアン	mg/l			< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.002				
六価クロム	mg/l			< 0.01				
砒素	mg/l			< 0.001				
総水銀	mg/l			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/l			< 0.0005				
PCB	mg/l			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001				
セレン	mg/l			< 0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.37				
ふっ素	mg/l			< 0.1				
ほう素	mg/l			< 0.1				
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001		0.005	0.001	0.004	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL	10	68		56	40		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	綱取ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-044-51

		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月05日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		08時57分	09時46分	09時44分	09時45分	13時37分	08時15分	08時22分	07時57分	09時55分	12時39分	09時13分	08時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	曇り多し(上流または近海で工事のため)	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	°C	12.7	11.9	18.5	23.2	34.5	23.0	15	4.5	3.7	1.1	-0.8	2.5
水温	°C	7.2	10.3	14.6	19.6	17.7	17.6	14.9	11.2	6.3	3.0	2.1	1.8
全水深	m	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.90	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	12	10	9.7	9.1	9.5	9.5	9.9	10	11	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.8	1.3	1.6	1.6	2.5	2.0	2.2	1.8	1.3	1.1	1.0
SS	mg/l	2	1	3	2	2	11	< 1	2	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	< 1	4	14	12	200	10	26	10	< 1	< 1	2
全窒素	mg/l	0.46	0.36	0.32	0.35	0.39	0.53	0.42	0.30	0.39	0.38	0.37	0.42
全燐	mg/l	0.006	0.006	0.016	0.011	0.009	0.028	0.007	0.009	0.014	0.008	0.006	0.008
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		0.003		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	2	18	5	1	1	1	2	3	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川下流	御厩橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-045-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		12時00分	12時39分	11時34分	11時22分	11時41分	11時27分	11時12分	11時28分	11時48分	12時17分	11時50分	11時49分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.06	0.06	0.12	0.06	0.12	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	16.3	20.2	29.4	28.1	31.8	25.0	12.8	6.9	7.6	2.0	4.2
水温	℃	11.5	15.0	17.1	19.0	19.4	22.2	18.5	13.0	7.0	5.3	2.0	4.2
流量	m3/S	13.88	3.47	4.65	19.01	23.41	9.85	9.85	8.09	9.24	4.24	2.78	5.54
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60	0.60	0.40	0.30	0.30	0.30	0.50
pH		7.5	7.6	7.7	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.2	9.1	8.6	9.5	10	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.8	1.5	1.5	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.0	1.3
SS	mg/l	2	1	2	2	3	3	3	1	2	3	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	28	140	64	68	48	67	48	79	40	64	62	20
全窒素	mg/l	0.38		0.43		0.48		0.44		0.45		0.53	
全燐	mg/l	0.009		0.011		0.014		0.009		0.010		0.007	
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-01

		04月23日	05月08日	05月20日	06月11日	07月03日	07月23日	08月20日	09月04日	09月17日	10月15日	11月06日	11月12日
採取時刻		10時06分	10時54分	10時34分	10時20分	11時17分	10時31分	10時53分	11時03分	10時40分	10時43分	10時46分	10時40分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0.12	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0	0.1
天候コード		曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード			通常の状態			流量きわめて少(雨天洪水、河川工事のため)			通常の状態			通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.7	12.1	15.2	24.3	27.0	29.6	28.3	27.0	27.4	18.9	8.6	13.1
水温	℃	8.9	10.2	12.5	18.7	17.3	20.4	21.2	20.5	19.3	13.8	8.4	8.3
流量	m3/S	12.94		7.90	4.56		7.28	6.69		1.53	2.14		1.53
全水深	m	0.60		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50
pH		7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.8	8.0	8.1	8.0	7.8	7.7	8.1
DO	mg/l	11	10	10	10	9.3	9.6	9.7	8.8	9.6	10	11	12
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	2.3	1.3	1.5	1.4	1.0	1.3	1.8	1.3	1.3	2.3	1.4
SS	mg/l	1	1	1	1	1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	26	28	23	20	34	18	20	15	30	37	36
全窒素	mg/l	0.19	0.20	0.21	0.20	0.21	0.15	0.12	0.16	0.26	0.31	0.23	0.23
全燐	mg/l	0.005	0.009	0.013	0.014	0.009	0.013	0.009	0.014	0.025	0.037	0.028	0.030
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2		< 2	< 2		< 2	< 2		< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-01

		12月10日	01月09日	01月14日	02月04日	03月04日	03月12日
採取時刻		10時34分	10時30分	10時34分	10時56分	10時41分	10時15分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	雪	曇り	快晴
流況コード			通常の状態				通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.0	0.1	2.6	2.0	0.8	12.0
水温	℃	4.3	2.1	2.9	1.1	3.2	5.5
流量	m ³ /S	3.65		2.84	2.14	3.65	
全水深	m	0.50		0.50	0.50	0.50	
pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	13	13	14	14	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	15	12	< 1	3	< 1
全窒素	mg/l	0.14	0.10	0.11	0.15	0.27	0.27
全燐	mg/l	0.008	0.004	0.006	0.007	0.006	0.015
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006		< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		04月10日	04月23日	05月08日	05月20日	06月05日	06月11日	07月03日	07月23日	07月31日	08月20日	09月04日	09月17日
採取時刻		11時15分	10時44分	10時43分	11時27分	11時10分	11時04分	11時05分	11時12分	11時10分	11時56分	10時49分	11時20分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0.14	0	0.1	0	0.08	0	0.08	0	0.1	0	0.08
天候コード		快晴	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状態		通常の状態		流量きわめて少(農業用水、河川工事のため)		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.8	20.8	13.2	15.4	23.0	25.8	26.5	30.6	32.0	30.4	24.0	27.5
水温	℃	7.8	9.5	10.8	13.6	16.8	19.5	17.7	22.0	21.7	22.8	19.5	19.0
流量	m3/S		23.20		9.63		3.53		6.41		10.67		6.41
全水深	m		0.70		0.50		0.40		0.40		0.50		0.40
pH		7.1	7.3		7.5	7.8	7.9		7.7	7.4	7.8		7.8
DO	mg/l	11	11		10	9.7	9.8		9.4	8.7	9.4		9.2
BOD	mg/l	< 0.5	0.6		0.7	< 0.5	0.6		< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.0		1.3	1.6	1.7		1.1	1.4	1.0		1.2
SS	mg/l	6	3		2	2	3		1	7	1		1
大腸菌数	CFU/100ml	2	4		19	30	17		36	21	18		87
全窒素	mg/l	0.33	0.24		0.40	0.48	0.56		0.30	0.29	0.27		0.29
全燐	mg/l	0.006	0.006		0.017	0.009	0.013		0.011	0.008	0.007		0.013
カドミウム	mg/l	< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			
鉛	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
六価クロム	mg/l	< 0.01				< 0.01				< 0.01			
砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001			
総水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
ふっ素	mg/l	< 0.1											
ほう素	mg/l	< 0.1											
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008											
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005											
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003											
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004											
オキシ銅	mg/l	< 0.004											
クロロタロニル	mg/l	< 0.004											
プロピザミド	mg/l	< 0.0008											
EPN	mg/l	< 0.0006											
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008											
フェノブカルブ	mg/l	< 0.002											
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008											
クロロニトロフェン	mg/l	< 0.0001											
アンチモン	mg/l	< 0.002											
全マンガン	mg/l	0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		0.01		< 0.01	
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
鉄 溶解性	mg/l	0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L	3				5				3			
クロロフィル-a	μ g/L		< 2		< 2		164		< 2		< 2		< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		10月15日	10月23日	11月06日	11月12日	12月04日	12月10日	01月09日	01月14日	01月29日	02月04日	03月04日	03月12日
採取時刻		11時20分	10時05分	10時33分	11時25分	10時13分	11時15分	10時43分	11時21分	12時59分	12時06分	11時38分	10時08分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0	0	0.08	0	0.1	0	0.08	0	0.08	0.08	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	曇り	快晴
流況コード			通常の状況	通常の状況		通常の状況		通常の状況		通常の状況			通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.4	18.0	8.0	14.3	7.1	6.6	1.0	5.4	2.3	1.0	1.8	13.5
水温	℃	14.1	13.8	9.0	9.0	6.5	5.5	3.6	4.8	3.8	3.4	6.3	13.0
流量	m3/S	6.00			6.41		9.63		4.86		4.51	6.41	
全水深	m	0.40			0.40		0.50		0.40		0.40	0.40	
pH		7.7	7.5		7.8	7.3	7.4		7.8	7.6	7.6	7.6	
DO	mg/l	10	9.3		11	11	12		13	12	13	12	
BOD	mg/l	0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l	1.1	1.6		1.1	1.5	1.0		1.1	1.3	1.4	1.5	
SS	mg/l	< 1	< 1		< 1	1	1		1	1	2	2	
大腸菌数	CFU/100ml	18	300		8	38	17		36	16	8	1	
全窒素	mg/l	0.31	0.30		0.20	0.23	0.27		0.26	0.18	0.31	0.51	
全燐	mg/l	0.016	0.016		0.008	0.006	0.007		0.009	0.007	0.009	0.010	
カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			
鉛	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
六価クロム	mg/l		< 0.01			< 0.01				< 0.01			
砒素	mg/l		0.001			0.002				0.003			
総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002									
チウラム	mg/l		< 0.0006	< 0.0006									
シマジン	mg/l		< 0.0003	< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002	< 0.002									
ふっ素	mg/l		< 0.1										
ほう素	mg/l		< 0.1										
イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
フェントロチオン	mg/l		< 0.0003										
イソプロチオラン	mg/l		< 0.004										
オキシ銅	mg/l		< 0.004										
クロロタロニル	mg/l		< 0.004										
プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
EPN	mg/l		< 0.0006										
ジクロルボス	mg/l		< 0.0008										
フェノブカルブ	mg/l		< 0.002										
イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
アンチモン	mg/l		< 0.002										
全マンガン	mg/l		< 0.01	< 0.01		0.01		< 0.01		0.01			0.01
銅	mg/l		< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01
鉄 溶解性	mg/l		< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L		5			5				9			
クロロフィル-a	μ g/L	< 2			< 2	1652			3		2	2	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	雫石川上流	矢川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-046-03
		05月08日	06月12日	07月03日	09月04日	10月16日	11月06日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時11分	12時54分	11時32分	11時21分	11時40分	11時04分	10時11分	10時37分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.1	32.7	25.8	27.0	22.0	9.0	0.0	12.2
水温	℃	13.0	20.6	16.4	20.7	17.0	9.4	1.9	8.1
pH		7.6		7.1	7.4		7.4	7.2	7.1
DO	mg/l	10		9.4	8.6		11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.3		2.6	2.1		1.9	1.5	1.6
SS	mg/l	< 1		2	< 1		< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	80		180	54		740	61	21
全窒素	mg/l	0.32		0.46	0.31		0.12	0.22	0.32
全炭	mg/l	0.012		0.008	0.007		0.005	0.004	0.004
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003				< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004				< 0.004	
オキシ銅	mg/l			< 0.004				< 0.004	
クロロタロニル	mg/l			< 0.004				< 0.004	
プロピザミド	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
EPN	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
フェノプロカルブ	mg/l			< 0.002				< 0.002	
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001				< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002			< 0.001		< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		雫石川上流	西山発電所取水堰	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-51
04月10日		05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月23日	11月06日
採取時刻		10時21分	09時56分	10時30分	10時06分	10時12分	10時06分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.9	10.0	17.2	22.8	25.0	21.5	16.8
水温	℃	5.2	6.8	12.0	14.6	16.0	17.3	12.6
pH		6.8	7.0	7.1	6.8	7.1	7.2	6.9
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.002
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1					< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1					< 0.1	
アンチモン	mg/l	< 0.002					< 0.002	
全マンガン	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/L	2	2	2		2	2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	高橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-52

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	07月31日	09月04日	10月23日	11月06日	12月04日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		09時55分	09時34分	09時59分	09時41分	09時48分	09時45分	10時28分	09時29分	09時40分	11時12分	12時34分	09時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	快晴
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.4	12.8	20.5	22.8	28.6	22.0	17.0	8.5	8.2	-1.0	0.9	12.0
水温	℃	5.7	8.5	14.0	15.6	17.9	17.2	12.9	7.8	5.7	3.6	3.9	7.7
pH		6.9	7.1	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.4	7.5	7.3
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004	0.007	0.004	0.006	0.010	0.005
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						0.1					
アンチモン	mg/l	< 0.002						< 0.002					
全マンガン	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.007	0.017	0.003	< 0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003
塩化物イオン	mg/L	3		7		3		6		6		15	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	新用の沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-53

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時22分	11時44分	11時31分	11時12分	09時53分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	薄曇り	快晴	曇り	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.8	24.0	9.0	-0.7	10.1
水温	℃	13.2	15.3	20.4	9.8	2.6	6.1
pH		7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0
DO	mg/l	9.9	9.4	8.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	200	200	160	900	73	1500
全窒素	mg/l	0.32	0.43	0.25	0.13	0.18	0.23
全磷	mg/l	0.014	0.016	0.008	0.008	0.005	0.008

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	南川	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-046-54

		04月23日	05月20日	06月11日	07月23日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時22分	09時44分	09時36分	09時40分	09時58分	09時52分	10時00分	09時46分	09時40分	09時32分	09時30分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.12	0.1	0.08	0.12	0.1	0.08	0.12	0.1	0.14	0.1	0.1	0.14
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.9	16.8	24.7	29.2	27.9	27.2	18.3	11.8	5.4	1.8	0.9	2.1
水温	℃	12.0	13.6	16.4	20.2	21.3	19.4	13.4	7.4	3.8	3.2	1.9	2.4
流量	m3/S	1.51	0.83	0.73	1.93	1.26	0.64	1.02	0.73	2.93	1.93	1.79	5.53
全水深	m	0.60	0.50	0.40	0.60	0.50	0.40	0.60	0.50	0.70	0.50	0.50	0.70
pH		7.8	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1
DO	mg/l	11	10	9.7	9.5	9.1	9.3	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.4	1.8	1.7	2.0	1.6	1.7	1.2	1.6	1.5	1.2	1.2	1.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	600	290	78	70	87	330	200	100	36	90	51	18
全窒素	mg/l	0.20	0.66	0.58	0.31	0.24	0.19	0.15	0.11	0.29	0.25	0.26	0.49
全燐	mg/l	0.007	0.019	0.013	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	IGR線鉄橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-047-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		12時32分	12時55分	11時56分	11時44分	12時12分	12時23分	12時03分	11時49分	12時23分	12時38分	12時20分	12時11分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.1	16.0	20.8	29.5	29.2	30.6	25.9	13.5	7.4	6.0	1.8	4.3
水温	℃	12.0	16.1	18.9	21.5	21.1	22.3	20.0	13.5	7.0	4.0	1.9	3.8
流量	m3/S	57.87	13.60	19.18	37.31	63.25	14.47	17.70	29.97	13.60	13.60	16.74	42.41
全水深	m	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
pH		7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.7	7.5	7.5	7.3	7.6	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.7	9.6	9.0	8.8	9.1	9.3	10	12	14	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.0	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
COD	mg/l	1.5	2.8	1.9	2.1	2.4	1.9	1.6	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5
SS	mg/l	2	4	2	4	9	< 1	1	2	1	1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	65	37	49	33	26	19	63	24	10	4	14
全窒素	mg/l	0.44		0.67		0.65		0.68		0.53		0.53	
全燐	mg/l	0.011		0.018		0.017		0.010		0.011		0.016	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
ノニルフェノール異性体No.01	mg/l												

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	諸葛橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-047-02

		05月20日	07月03日	08月08日	09月10日	11月18日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時45分	11時30分	09時55分	14時20分	13時55分	13時00分	15時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	28.0	31.5	30.1	6.6	5.9	1.6
水温	℃	16.0	21.6	22.0	22.7	10.1	6.2	6.5
pH		7.2	7.3		7.6	7.4	8.3	7.9
DO	mg/l	11	9.0		10	13	13	12
BOD	mg/l	0.8	0.8		0.6	0.8	0.9	0.6
SS	mg/l	11	5		3	1	1	3
大腸菌数	CFU/100ml	160	180		110	130	90	80
全窒素	mg/l	1.5	1.0		1.3	1.5	2.2	2.3
全燐	mg/l	0.079	0.034		0.015	0.020	0.021	0.021
カドミウム	mg/l			< 0.0003				
全シアン	mg/l			< 0.1				
鉛	mg/l			< 0.002				
六価クロム	mg/l			< 0.01				
砒素	mg/l			< 0.001				
総水銀	mg/l			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/l			< 0.0005				
PCB	mg/l			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001				
セレン	mg/l			< 0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.84				
ふっ素	mg/l			< 0.1				
ほう素	mg/l			< 0.1				
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002		0.004	0.001	0.002	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	9.0	5.6		9.2	9.3	21	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL	46	52		52	42		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	御所ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-047-54

		04月23日	05月20日	06月11日	07月23日	08月20日	09月17日	10月15日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		11時52分	12時50分	11時58分	12時06分	13時17分	12時18分	12時18分	12時27分	12時16分	12時41分	13時38分	12時46分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.1
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	18.3	15.6	26.6	31.2	32.6	27.6	20.3	14.0	5.9	3.4	-0.4	4.7
水温	℃	11.3	14.8	20.6	24.6	24.8	21.8	16.3	9.8	4.8	2.9	1.6	4.0
流量	m ³ /S	44.80	21.29	20.51	16.27	15.40	10.80	14.00	15.45	16.12	10.90	13.85	35.53
全水深	m	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50
pH		7.3	7.5	7.7	7.6	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	11	10	11	10	9.1	8.2	10	12	12	13	13	12
BOD	mg/l	0.6	0.6	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.3	2.0	2.3	1.7	2.3	1.8	1.9	1.8	1.8	1.4	1.5	1.6
SS	mg/l	1	1	1	2	3	2	3	3	1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	9	< 1	6	22	10	8	7	4	< 1	< 1	4
全窒素	mg/l	0.29	0.28	0.42	0.35	0.43	0.40	0.43	0.34	0.28	0.28	0.30	0.36
全燐	mg/l	0.007	0.012	0.011	0.014	0.012	0.010	0.012	0.013	0.010	0.006	0.006	0.007
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	3	2	< 2	< 2	3	2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-048-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月03日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		13時55分	12時05分	10時00分	10時55分	11時30分	09時40分	12時30分	11時35分	13時10分	13時40分	10時45分	10時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	黒色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	26.0	19.5	22.1	26.8	19.1	23.8	14.9	7.4	6.5	0.6	2.8
水温	℃	14.4	17.5	16.5	20.4	19.7	18.6	17.8	15.1	7.5	5.3	1.2	2.6
pH		7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	6.8	7.5	8.0	7.6	8.0
DO	mg/l	10	10	10	9.5	9.3	10	9.5	10	12	13	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.8
SS	mg/l	2	2	3	4	16	11	1	9	2	1	1	11
大腸菌数	CFU/100ml	16	32	120	230	220	300	100	130	16	46	4	12
全窒素	mg/l		0.60		0.63		0.65		1.0		0.77		0.69
全燐	mg/l		0.018		0.026		0.026		0.010		0.015		0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		6.5		4.5		3.5		8.1		8.2		8.2
糞便性大腸菌群数	個/100ml		70		60		120		80				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	L-28(築川 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-52

		04月10日	04月10日	04月10日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	07月03日	07月03日	07月03日
採取時刻		12時05分	12時41分	13時27分	11時35分	12時12分	12時42分	10時45分	11時13分	11時36分	11時39分	12時19分	12時41分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	21.5	42	0.5	21	41	0.5	20.5	40
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	°C	10.4	10.4	10.4	11.0	11.0	11.0	20.6	20.6	20.6	26.9	26.9	26.9
水温	°C	10.4	4.3	6.4	15.6	4.5	6.2	16.2	4.6	5.5	23.6	5.0	6.2
全水深	m	45.0	45.0	45.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0
pH		7.2	7.0	6.7	7.3	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.6	6.7	6.8
DO	mg/l	11	5.8	0.5	11	2.2	< 0.5	10	2.1	< 0.5	9.1	2.6	< 0.5
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.6	1.7	0.5	1.4	0.6	0.5	1.3	1.4	0.5	4.9
COD	mg/l	1.4	1.4	6.7	2.2	1.6	8.7	2.9	1.5	7.5	3.4	1.6	7.3
SS	mg/l	1	2	2	3	1	8	4	2	7	2	2	4
底層DO	mg/l			0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	7	1	< 1
全窒素	mg/l	0.66	0.60	1.9	0.28	0.41	3.0	0.35	0.40	2.7	0.37	0.43	2.2
全磷	mg/l	0.010	0.012	0.066	0.023	0.006	0.11	0.014	0.011	0.092	0.015	0.008	0.089
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.46	0.35	< 0.05	0.17	0.35	< 0.05	0.19	0.33	< 0.05	0.22	0.34	< 0.05
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.11	2.9	0.01	0.22	3.6	0.01	0.41	3.3	0.02	0.35	3.2
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.009	< 0.001	0.003	0.010	< 0.001	0.002	0.012	0.002	0.004	0.013
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	1.3	0.02	0.01	2.0	0.01	0.04	1.7	< 0.01	0.03	1.9
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	11	< 1	< 1	10	1	< 1	3	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	< 0.003	0.062	< 0.003	< 0.003	0.10	< 0.003	< 0.003	0.058	< 0.003	< 0.003	0.087
プランクトン(優占種)								262			493		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
	築川	L-28	A	補助地点	岩手県		03-048-52

		08月02日	08月02日	08月02日	09月04日	09月04日	09月24日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日
採取時刻		11時02分	11時32分	12時10分	12時50分	13時22分	12時08分	13時18分	14時07分	14時29分	11時57分	12時38分	12時58分	12時07分	12時43分	13時08分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	21	41	22	43	0.5	0.5	23	45	0.5	21.5	42	0.5	22.5	44
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.8	26.8	26.8	25.9	25.9	25.9	21.0	21.0	21.0	12.0	12.0	12.0	5.4	5.4	5.4
水温	℃	18.3	4.6	5.9	4.8	5.9	18.4	18.4	4.7	6.3	11.6	4.8	5.9	6.4	4.9	6.4
全水深	m	42.0	42.0	42.0	44.0	44.0	44.0	46.0	46.0	46.0	43.0	43.0	43.0	45.0	45.0	45.0
pH		7.7	6.9	6.9	6.8	6.9	7.3	8.8	6.8	6.8	8.5	6.8	6.9	7.4	6.8	7.0
DO	mg/l	9.9	2.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	8.8	12	< 0.5	< 0.5	11	< 0.5	< 0.5	10	< 0.5	< 0.5
BOD	mg/l	1.5	0.5	1.3	0.5	3.0	0.7	1.3	1.0	1.4	1.5	0.5	3.2	1.1	0.6	3.5
COD	mg/l	2.5	1.1	7.9	1.8	6.0	2.4	2.3	2.3	8.9	2.5	2.1	7.1	2.7	2.6	8.0
SS	mg/l	2	2	5	4	9	4	2	3	23	4	2	3	3	2	5
底層DO	mg/l			< 0.5		< 0.5				< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	14	4	4	21	19	200	12	18	16	3	7	4	21	6	5
全窒素	mg/l	0.49	0.43	2.0	0.40	2.4	0.59	0.32	0.45	2.8	0.29	0.37	2.4	0.43	0.55	3.1
全磷	mg/l	0.021	0.008	0.093	0.010	0.089	0.020	0.013	0.010	0.11	0.016	0.080	0.070	0.018	0.013	0.092
カドミウム	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
全シアン	mg/l	< 0.1												< 0.1		
鉛	mg/l	< 0.002												< 0.002		
六価クロム	mg/l	< 0.01												< 0.01		
砒素	mg/l	< 0.001												< 0.001		
総水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
PCB	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004												< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004												< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
チウラム	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
シマジン	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002												< 0.002		
ベンゼン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
セレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	0.009	0.002	0.016	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.27	< 0.05	0.11	< 0.05	0.48	0.26	< 0.05	< 0.05	0.12	0.05	< 0.05	0.29	0.06	0.05
ふっ素	mg/l	0.1												< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1												< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005												< 0.005		
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.49	3.4	1.1	3.5	0.01	< 0.01	2.4	4.1	0.02	2.1	4.3	0.02	1.5	3.5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.004	0.010	0.006	0.013	0.001	0.001	0.006	0.014	0.002	0.009	0.016	0.001	0.006	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.06	1.9	0.23	2.4	< 0.01	< 0.01	0.31	2.5	< 0.01	0.21	1.4	< 0.01	0.33	2.1
クロロフィル-a	μg/L	11	< 1	< 1	< 1	1	1	7	< 1	1	16	< 1	1	15	1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.073	< 0.003	0.079	0.003	0.003	< 0.003	0.033	< 0.003	< 0.003	0.064	< 0.003	< 0.003	0.056
プランクトン(優占種)		027					212	027			262					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
	築川	L-28	A	補助地点	岩手県		03-048-52

		01月07日	01月07日	01月07日	02月05日	02月05日	02月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		14時00分	14時30分	14時59分	12時49分	13時30分	13時59分	12時27分	13時05分	13時35分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	23	45	0.5	23	45
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(中)	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	7.5	7.5	7.5	-5.2	-5.2	-5.2	0.5	0.5	0.5
水温	℃	0.8	4.3	6.5	0.8	4.2	6.6	1.5	4.4	6.6
全水深	m	45.0	45.0	45.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
pH		7.3	6.8	6.9	7.3	6.8	6.9	7.3	6.9	6.9
DO	mg/l	14	3	< 0.5	13	1.6	< 0.5	13	0.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	0.7	1.5	0.5	0.5	2.3	< 0.5	0.9	2.9
COD	mg/l	1.2	1.9	9.9	1.1	2.5	10	1.1	2.3	10
SS	mg/l	< 1	2	20	< 1	2	25	< 1	3	14
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	2	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.41	0.48	4.2	0.37	0.53	5.0	0.48	0.97	4.6
全磷	mg/l	0.011	0.012	0.17	0.003	0.013	0.22	0.005	0.013	0.20
カドミウム	mg/l									
全シアン	mg/l									
鉛	mg/l									
六価クロム	mg/l									
砒素	mg/l									
総水銀	mg/l									
アルキル水銀	mg/l									
PCB	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
四塩化炭素	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
チウラム	mg/l									
シマジン	mg/l									
チオベンカルブ	mg/l									
ベンゼン	mg/l									
セレン	mg/l									
亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.17	< 0.05	0.31	0.05	< 0.05	0.44	0.06	< 0.05
ふっ素	mg/l									
ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
全マンガン	mg/l	0.02	1.2	6.2	0.02	5.0	9.4	0.01	2.5	4.4
全亜鉛	mg/l	0.004	0.004	0.017	0.002	0.004	0.018	0.002	0.005	0.011
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.19	3.4	0.02	0.35	3.4	< 0.01	0.32	3.8
クロロフィル-a	μg/L	3	3	1	2	1	1	1	< 1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.12	< 0.003	< 0.003	0.011	< 0.003	< 0.003	0.16
プランクトン(優占種)										

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-53

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		09時36分	09時57分	09時13分	09時54分	09時43分	09時58分	09時15分	10時28分	10時52分	10時24分	10時24分	10時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄褐色・中	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	8.8	11.5	21.1	25.0	25.7	23.0	20.6	9.8	7.1	3.4	-3.5	1.8
水温	℃	8.8	14.8	16.4	21.1	18.1	16.4	16.5	11.1	6.6	3.8	2.1	2.4
全水深	m	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5
pH		7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	8.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
DO	mg/l	12	9.7	9.5	8.8	9.1	9.8	9.9	10	10	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	1.5	1.9	0.9	0.7	0.6	1.1	1.2	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.6	2.3	2.4	1.7	2.6	2.0	2.1	2.6	1.5	1.4	0.9
SS	mg/l	1	3	5	2	2	8	2	2	2	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	2	5	86	120	500	23	5	22	2	1	5
全窒素	mg/l	0.71	0.31	0.57	0.43	0.47	0.63	0.43	0.43	0.49	0.42	0.40	0.44
全燐	mg/l	0.013	0.009	0.016	0.018	0.011	0.021	0.012	0.023	0.017	0.013	0.006	0.005
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.02	0.02	0.04	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	11	18	3	6	< 1	15	13	9	10	6	2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	水沢	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-54

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		10時59分	10時20分	09時33分	11時10分	09時57分	10時36分	09時43分	10時47分	11時09分	11時28分	11時48分	10時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.4	12.5	20.3	24.0	25.8	22.6	20.6	7.4	5.2	5.3	-4.2	1.8
水温	℃	7.5	11.3	13.7	18.2	16.8	15.3	14.8	8.8	6.1	4.3	0.1	2.4
全水深	m	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
pH		7.1	7.3	7.6	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	12	10	9.6	9.3	9.3	9.5	9.4	10	10	12	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	0.8	0.6	1.4	1.5	1.6	2.5	1.2	1.1	1.6	1.4	1.0	1.1
SS	mg/l	2	1	2	2	3	7	2	1	1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	16	18	270	190	130	72	30	29	49	11	10
全窒素	mg/l	0.73	0.43	0.46	0.52	0.56	0.67	0.43	0.42	0.56	0.47	0.49	0.57
全燐	mg/l	0.012	0.012	0.019	0.017	0.019	0.021	0.015	0.009	0.015	0.012	0.006	0.008
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	乙部川	乙部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-049-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月03日	10月02日	11月05日	12月04日	01月07日	02月06日	03月03日
採取時刻		14時22分	14時47分	12時30分	14時15分	14時15分	10時20分	12時50分	14時10分	13時30分	14時15分	13時00分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.1	26.4	23.3	24.9	31.5	25.6	22.1	11.6	5.7	6.0	-1.4	1.7
水温	℃	15.4	17.4	16.3	19.4	23.0	18.1	17.5	11.8	8.5	5.6	2.6	4.1
pH			7.8		7.7		7.3		7.6		7.9		8.1
DO	mg/l		11		9.3		9.6		11		12		13
BOD	mg/l		0.8		0.5		< 0.5		0.6		0.6		< 0.5
SS	mg/l		5		2		7		< 1		1		1
大腸菌数	CFU/100ml		44		200		250		110		20		20
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.007	0.006
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.003	0.002	0.007	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		52		28		100		56				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩崎川	新川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-050-01

		04月10日	06月05日	07月31日	10月30日	12月04日	01月29日
採取時刻		13時00分	13時45分	13時15分	12時12分	11時58分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	黄褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	13.0	24.0	33.7	13.0	4.3	4.0
水温	℃	12.0	19.0	24.5	13.0	7.3	3.5
pH		7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	10	8.8	7.7	10	11	12
BOD	mg/l	0.8	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	12	11	14	6	41	7
大腸菌数	CFU/100ml	300	54	220	690	1000	190
全亜鉛	mg/l	0.003		0.003	0.002		0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩崎川	三枚橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-050-51

		04月10日	06月05日	07月31日	10月30日	12月04日	01月29日
採取時刻		13時13分	13時55分	13時27分	12時22分	12時15分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	茶色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	11.4	23.5	32.8	13.0	4.8	2.1
水温	℃	13.2	19.0	24.5	13.0	7.3	3.8
pH		7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
DO	mg/l	10	8.3	7.2	9.1	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
SS	mg/l	10	14	18	19	110	10
大腸菌数	CFU/100ml	52	56	140	42	99	51
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006
全マンガン	mg/l	0.12	0.07	0.22	0.45	0.19	0.34
鉄溶解性	mg/l	2.0	1.7	2.0	2.3	0.9	2.8

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		彦部川	彦部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-051-01
4月10日		6月5日	7月31日	10月16日	12月4日	1月29日		
採取時刻		12時40分	13時20分	12時27分	12時55分	11時39分	10時50分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	
流況コード		流量大(大雨、雪ど	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	16.7	17.6	33.7	20	7.9	5	
水温	℃	11.6	24.5	22.5	16.5	8.5	3.8	
pH		7.7	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	
DO	mg/l	11	9.4	8.4	10	11	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	4	1	2	< 1	< 1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	55	160	120	100	32	14	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	< 0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	滝名川	滝名川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-052-01
		04月10日	05月08日	06月05日	07月31日	09月04日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		12時25分	12時34分	12時28分	12時14分	12時17分	12時35分	11時26分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	褐色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.7	12.8	28.0	33.7	29.0	20.0	5.1	4.0
水温	℃	11.6	14.3	15.6	23.7	23.2	18.0	7.8	2.0
pH		7.3		7.4	7.3		7.5	7.5	7.4
DO	mg/l	10		9.8	8.2		9.4	11	13
BOD	mg/l	< 0.5		0.6	< 0.5		0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	31		21	5		< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	62		44	120		210	740	86
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
イソキサチオン	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
ダイアジノン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
フェントロチオン	mg/l				< 0.0003				< 0.0003
イソプロチオラン	mg/l				< 0.004				< 0.004
オキシシン銅	mg/l				< 0.004				< 0.004
クロロタロニル	mg/l				< 0.004				< 0.004
プロピザミド	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
EPN	mg/l				< 0.0006				< 0.0006
ジクロルボス	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
フェノフルカルブ	mg/l				< 0.002				< 0.002
イプロベンホス	mg/l				< 0.0008				< 0.0008
クロルニトロフェン	mg/l				< 0.0001				< 0.0001
全亜鉛	mg/l	0.002			0.004		0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51

		05月22日	05月22日	05月22日	06月19日	06月19日	06月19日	07月17日	07月17日	07月17日	08月07日	08月07日	08月07日
採取時刻		10時20分	10時45分	10時56分	10時37分	10時48分	10時59分	11時05分	11時10分	11時15分	10時16分	10時25分	10時36分
採取位置		上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	23	12	0	16	8.5	0	9.5	18	0	8.5	16
天候コード		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	20.5	18.2	17.9	25.6	25.6	25.6	28.4	28.4	28.4	29.2	29.2	29.2
水温	°C	18.5	8	9.8	24.3	10.5	11.5	26.1	17.8	15.5	29.6	23.4	17.4
全水深	m	24	24	24	17	17	17	19.0	19.0	19.0	17.0	17.0	17.0
透明度	m	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0
pH		7.4	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.6	6.9	7.0	7.6	7.4	6.9
DO	mg/l	9.6	11	11	8.2	11	12	8.2	8.5	10	8.0	9.4	7.2
COD	mg/l	2.9	2.0	2.2	3.1	2.3	2.8	3.5	3.9	2.6	3.6	3.9	3.2
SS	mg/l	1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	8	13	1	2	2
底層DO	mg/l		11			11				10			7.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			4			3			< 1		
全窒素	mg/l	0.13			0.16			0.19			0.15		
全磷	mg/l	0.006			0.009			0.007			0.005		
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.002				0.001	0.006	0.007			
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l	0.0009	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	0.0006			
クロロフィル-a	μg/L	1			< 1			< 1			1		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51

		09月18日	09月18日	09月18日	10月30日	10月30日	10月30日
採取時刻		10時38分	11時02分	11時30分	09時50分	10時43分	11時16分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	8.5	16	0	10	18.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	22.0	23.0	24.0	13.5	13.5	13.5
水温	°C	24.4	23.0	20.4	16.0	14.5	15.2
全水深	m	17.0	17.0	17.0	19.5	19.5	19.5
透明度	m	5	5	5	2.6	2.6	2.6
pH		7.4	6.8	6.7	7.0	7.1	6.9
DO	mg/l	8.2	4.6	4.6	8.1	7.6	7.1
COD	mg/l	3.7	3.4	3.1	2.9	3.1	3.0
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	2
底層DO	mg/l			4.6			7.1
大腸菌数	CFU/100ml	2			2		
全窒素	mg/l	0.14			0.17		
全磷	mg/l	0.009			0.006		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.013	0.006	0.004	0.009	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	3			1		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	葛丸川	葛丸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-053-01
	04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日	
採取時刻		10時41分	10時27分	10時27分	10時30分	10時12分	10時31分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	11.0	23.2	29.8	17.0	3.0	2.5
水温	℃	7.0	23.0	24.9	16.4	5.0	3.0
pH		7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2
DO	mg/l	12	9.2	8.5	9.6	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	7	4	5	2	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	39	61	220	16	18
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.001		0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	新岳南橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-01
05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日		
採取時刻	10時42分	10時42分	10時10分	10時38分	09時58分	11時02分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	快晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴	
流況コード	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 22.0	27.2	22.0	9.2	2.0	14.5	
水温	℃ 16.5	20.2	16.5	10.0	3.0	8.0	
pH	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.5	
DO	mg/l 9.9	8.7	10	11	11	12	
BOD	mg/l 0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l 1	1	2	< 1	< 1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml 18	120	160	43	46	1	
全亜鉛	mg/l < 0.001		0.001	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l < 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l 0.0010		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	稗貫川	稗貫川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-02
		05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		10時14分	10時54分	11時05分	11時00分	10時30分	10時10分	09時33分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	25.0	29.0	29.0	22.0	10.8	1.0	12.0
水温	℃	15.0	22.1	22.0	22.1	17.0	10.6	3.0	7.5
pH		7.7		7.6		7.6	7.7	7.5	7.6
DO	mg/l	10		8.6		9.9	11	12	12
BOD	mg/l	1.0		< 0.5		0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3		1		3	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	32		94		180	74	50	8
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005				< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003				< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004				< 0.004	
オキシ銅	mg/l			< 0.004				< 0.004	
クロロタロニル	mg/l			< 0.004				< 0.004	
プロピザミド	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
EPN	mg/l			< 0.0006				< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
フェノバルブ	mg/l			< 0.002				< 0.002	
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008				< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001				< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.002				< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時48分	09時22分	12時52分	12時51分	12時22分	12時28分	11時52分	12時04分	12時19分	12時02分	13時01分	12時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	17.6	18.2	23.0	26.1	21.5	21.7	11.3	7.9	4.6	0.2	1.7
水温	℃	9.0	10.8	13.0	16.0	19.0	16.2	15.9	10.1	6.6	3.7	3.0	4.1
全水深	m	1.00	1.00	0.50	0.40	0.40	2.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
pH		7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.3	7.7	7.3	7.6	7.7	7.8	7.8
DO	mg/l	12	11	9.6	9.0	9.4	11	12	11	10	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.5	0.6
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	40	14	30	90	100	70	44	38	30	12	10	10
全窒素	mg/l	0.36	0.45	0.38	0.72	0.26	0.48	0.41	0.39	0.80	0.30	0.38	0.32
全磷	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

全亜鉛	mg/l		0.001		0.001		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	稗貫川	早池峰ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-54				
		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		14時08分	13時04分	13時14分	13時07分	12時40分	12時51分	12時09分	12時24分	12時36分	12時25分	13時37分	13時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	23.8	20.0	22.2	28.2	22.2	22.2	12.1	7.7	4.9	0.9	1.8
水温	℃	8.0	14.0	14.1	20.5	22.8	18.2	17.2	12.0	7.6	4.4	4.0	4.3
全水深	m	1.10	0.50	0.30	0.60	0.60	2.00	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50
pH		7.6	8.0	7.8	8.0	8.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4
DO	mg/l	12	10	11	9.0	9.3	11	12	11	11	12	12	13
BOD	mg/l	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8
SS	mg/l	4	2	15	1	2	7	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	4	14	30	200	240	16	20	12	2	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.38	0.41	0.53	0.43	0.31	0.64	0.85	0.49	0.51	0.31	0.69	0.45
全磷	mg/l	0.010	0.010	0.018	0.011	0.009	0.016	0.007	0.006	0.006	0.010	0.006	0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	9	1	9	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	添市川	添市橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-055-01
		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		11時10分	11時18分	10時45分	11時05分	10時21分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	29.1	22.0	10.7	3.0	14.0
水温	℃	19.0	19.5	17.5	9.8	2.5	8.5
pH		7.8	7.9	7.7	8.1	7.7	7.8
DO	mg/l	9.6	8.3	9.8	11	12	12
BOD	mg/l	1.3	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	14	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	58	160	100	160	110	19
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		猿ヶ石川	登戸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-01
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		11時08分	10時53分	10時50分	10時35分	10時13分	10時45分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	26.0	30.0	25.2	4.5	6.0	3.0	
水温	℃	16.0	21.4	17.2	5.0	2.5	3.0	
pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	
DO	mg/l	10	8.6	9.2	12	12	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	2	6	4	< 1	< 1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	18	200	190	50	58	32	
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	札場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-02

		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日
採取時刻		10時43分	10時33分	10時30分	10時15分	09時56分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	29.1	24.2	5.0	5.0	2.0
水温	℃	17.5	22.5	17.8	5.8	3.0	3.0
pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
DO	mg/l	9.8	8.5	9.4	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.1	3.4	2.5	2.0	1.5	2.0
SS	mg/l	3	6	3	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	24	290	220	60	54	22
全窒素	mg/l	0.59	0.64	0.65	0.42	0.48	0.45
全燐	mg/l	0.037	0.030	0.020	0.015	0.009	0.008
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	安野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-056-03				
		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時50分	11時32分	11時18分	11時52分	12時05分	11時15分	10時55分	11時00分	11時20分	11時10分	11時05分	11時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.32	0.46	0.5	0.52	0.48	0.48	0.42	0.4	0.4	0.48	0.48	0.48
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.1	18.0	22.2	31.4	31.5	32.1	26.1	14.1	8.1	6.9	3.1	5.2
水温	℃	13.0	18.0	16.3	23.7	24.0	23.8	21.5	12.6	8.4	5.9	3.2	4.6
流量	m3/S	20.85	3.04	12.14	33.26	21.96	20.85	6.99	4.17	7.31	21.96	17.68	20.30
全水深	m	1.60	2.30	2.50	2.60	2.40	2.40	2.10	2.00	2.00	2.40	2.40	2.40
pH		7.8	7.8	8.0	7.6	7.7	7.8	7.8	8.3	7.7	7.6	7.7	7.6
DO	mg/l	11	8.8	10	8.7	8.4	8.6	9.2	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	0.5	1.9	0.8	1.2	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.8	4.3	2.3	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5	2.0	2.3	2.0	1.8
SS	mg/l	2	2	3	3	14	1	2	< 1	1	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	13	65	37	58	34	54	68	30	89	36	19	11
全窒素	mg/l	0.73		0.67		0.85		0.86		0.74		0.65	
全磷	mg/l	0.019		0.018		0.024		0.020		0.013		0.010	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.004	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.006	0.003	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-52				
		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		08時55分	09時31分	09時28分	09時27分	09時38分	09時22分	09時38分	09時28分	09時29分	10時02分	09時22分	09時04分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.15	0.1	0.08	0.1	0.1	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.14	0.08
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.1	13.9	25.9	28.7	28.1	22.2	15.7	12.8	3.4	3.3	0.5	-1.5
水温	℃	9.0	15.0	19.0	23.5	23.0	18.9	16.0	10.0	4.5	2.7	1.9	1.9
流量	m ³ /S	29.68	15.60	10.04	12.03	20.65	28.32	31.59	10.42	10.42	12.44		10.14
全水深	m	0.75	0.50	0.40	0.50	0.50	0.70	0.70	0.70	0.60	0.40	0.70	0.40
pH		7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
DO	mg/l	11	10	9.3	8.9	8.7	9.2	9.7	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.0	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.5	5.7	2.3	2.5	4.3	2.5	4.7	1.7	1.4	1.4	2.4	2.0
SS	mg/l	5	9	3	3	9	6	8	1	1	2	7	2
大腸菌数	CFU/100ml	18	210	89	230	470	320	690	86	220	110	140	73
全窒素	mg/l	0.75	0.88	0.63	0.62	0.80	0.68	0.72	0.46	0.52	0.55	0.66	0.59
全磷	mg/l	0.017	0.073	0.026	0.031	0.035	0.021	0.040	0.015	0.014	0.016	0.025	0.013
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	0.003	< 0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			4			5	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.017	0.016	0.017	0.005	0.020	0.009				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	下早瀬橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-53
	05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日	
採取時刻	11時43分	11時26分	11時55分	11時00分	10時50分	11時15分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	0	0	0	0	0	0	
天候コード	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	22.0	29.1	25.8	5.0	5.0	5.0	
水温	18.0	22.5	19.8	8.0	5.0	5.0	
pH	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	
DO	9.6	8.6	9.1	11	12	12	
BOD	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	
SS	4	2	1	1	< 1	9	
大腸菌数	24	160	180	60	36	14	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006				

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	小友橋(流入点)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-55				
		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時21分	09時55分	09時52分	09時56分	09時59分	09時41分	09時16分	09時53分	09時47分	10時29分	09時40分	09時24分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.1	0.06	0.06	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.9	14.0	26.2	28.8	27.8	22.4	15.0	13.4	4.0	2.4	0.7	-1.4
水温	℃	8.2	14.8	18.5	21.7	21.3	18.2	15.0	10.2	5.3	3.3	3.3	2.0
流量	m3/S	9.42	3.90	2.77	0.74	1.12	2.29	3.30	0.77	1.99	0.80	1.47	1.99
全水深	m	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30
pH		7.5	8.1	8.1	8.3	8.1	7.9	7.7	8.3	7.7	7.9	7.8	7.7
DO	mg/l	11	10	9.8	9.4	9.3	9.5	9.9	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.7	3.2	2.1	1.5	1.5	1.7	3.4	1.3	1.1	1.2	1.5	1.8
SS	mg/l	1	3	1	1	1	2	3	< 1	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	120	130	260	260	210	430	52	39	20	18	18
全窒素	mg/l	0.74	0.69	0.49	0.49	0.57	0.59	0.64	0.42	0.54	0.57	0.55	0.75
全磷	mg/l	0.011	0.031	0.021	0.018	0.014	0.013	0.024	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			4			5	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	3	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.013	0.009	0.010	< 0.003	0.012	< 0.003				

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	猿ヶ石川	鋳物橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-56
		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		09時55分	09時38分	09時40分	09時30分	09時09分	09時30分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪		
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	18.0	30.1	24.2	4.0	5.5	2.5		
水温	℃	14.5	17.0	15.5	7.0	5.0	5.0		
pH		8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8		
DO	mg/l	10	9.2	9.7	11	12	12		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	3	3	1	11	2	1		
大腸菌数	CFU/100ml	30	200	130	62	64	72		

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		猿ヶ石川	大柳橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-57
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		11時24分	11時10分	11時40分	10時45分	10時30分	11時00分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	25.0	30.0	27.1	4.0	5.5	3.0	
水温	℃	16.5	22.7	19.1	5.5	3.5	3.0	
pH		7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.5	
DO	mg/l	9.5	8.3	9.2	11	13	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	2	6	2	1	1	2	
大腸菌数	CFU/100ml	12	220	140	33	64	120	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	谷内	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-58				
		04月11日	05月14日	06月12日	07月23日	08月06日	09月10日	10月08日	11月12日	12月11日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時07分	08時58分	08時46分	08時42分	10時53分	08時41分	08時47分	08時40分	08時39分	11時14分	10時35分	10時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.14	0.14	0.06	0.16	0.14	0.14	0.16	0.1	0.14	0.1	0.12	0.14
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.2	14.8	23.8	27.6	27.5	22.6	15.7	9.3	3.3	3.4	0.9	1.2
水温	℃	9.8	14.0	20.1	21.6	23.6	20.5	17.9	10.4	8.5	5.0	2.9	3.0
流量	m ³ /S	43.70	25.20	1.98	26.14	28.82	45.04	42.50	2.35	20.59	40.85	40.85	26.80
全水深	m	0.70	0.70	0.30	0.80	0.70	0.70	0.80	0.50	0.70	0.50	0.60	0.70
pH		7.6	7.5	8.2	7.5	7.5	7.4	7.5	8.0	7.4	7.4	7.3	7.5
DO	mg/l	11	10	10	9.0	8.7	8.3	9.3	11	10	11	11	13
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.8	2.3	2.0	3.6	3.4	3.2	2.6	1.6	2.0	1.8	1.9	1.7
SS	mg/l	3	2	1	1	2	2	2	< 1	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	49	22	230	30	74	69	100	200	14	2	3	2
全窒素	mg/l	0.83	0.59	0.48	0.59	0.66	0.63	0.66	0.47	0.58	0.53	0.55	0.57
全磷	mg/l	0.022	0.017	0.021	0.025	0.021	0.020	0.018	0.012	0.012	0.009	0.009	0.009
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.009	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
塩化物イオン	mg/L		4			4			6			4	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	瀬川	小舟渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-057-01				
		04月03日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	01月29日	03月12日
採取時刻		11時14分	11時30分	11時15分	11時35分	11時22分	11時00分	11時15分	11時27分	10時37分	10時38分	10時58分	11時45分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	左岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	快晴	薄曇り	雪	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	26.0	28.2	29.2	29.2	22.0	18.0	9.8	5.0	0.0	2.0	13.5
水温	℃	9.0	18.0	24.0	22.5	23.9	16.5	16.3	10.7	6.0	3.0	3.0	8.5
pH		7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4
DO	mg/l	12	9.3	8.6	8.5	8.3	9.8	9.3	11	12	11	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	1.3	1.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	35	8	6	3	3	2	2	2	3	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	18	77	98	110	99	76	780	50	31	38	28	10
全亜鉛	mg/l	0.001				0.001		0.005				0.021	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				0.0010	
塩化物イオン	mg/L	7	8	9	6	6	7	10	11	11	10	11	9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	瀬川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-057-51

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月09日	03月12日
採取時刻		09時49分	10時01分	09時25分	09時41分	09時05分	09時58分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	快晴	快晴	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	28.2	21.0	10.0	2.0	12.0
水温	℃	16.5	21.3	15.0	10.1	3.0	7.0
pH		7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.2
DO	mg/l	9.9	8.6	10	11	11	12
BOD	mg/l	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	20	4	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	220	150	160	200	32	14
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005				
フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003				
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004	< 0.004				
オキシ銅	mg/l	< 0.004	< 0.004				
クロロタロニル	mg/l	< 0.004	< 0.004				
プロピザミド	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
EPN	mg/l	< 0.0006	< 0.0006				
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
フェノバルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002				
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001				

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	飯豊川	頭首工	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-058-01

		06月05日	08月08日	09月04日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		09時21分	09時21分	09時58分	09時30分	08時35分	09時32分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	雨	雨	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.0	31.8	25.1	18.7	7.0	-1.5
水温	℃	18.0	24.2	21.6	18.0	8.0	1.0
pH		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3
DO	mg/l	9.8	8.4	8.6	9.4	11	13
BOD	mg/l	0.7	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	7	7	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	40	77	100	880	110	44
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/l	< 0.0002					< 0.0002
エピクロロヒドリン	mg/l	< 0.00003					< 0.00003
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000004				0.0000005
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000002				0.0000002
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000008				0.0000009
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000007				0.0000008
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000013				0.0000015
全亜鉛	mg/l	0.003	0.007		0.002		0.019
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	宿内川	宿内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-059-01
		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日		
採取時刻		09時25分	09時40分	09時30分	09時50分	09時38分	09時30分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪		
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色		
気温	℃	16.3	30.2	25.2	7.5	-0.8	1.0		
水温	℃	14.0	20.5	22.5	19.2	17.4	4.5		
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3		
DO	mg/l	9.8	8.7	8.5	10	12	12		
BOD	mg/l	1.2	1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6		
SS	mg/l	15	11	6	1	2	2		
大腸菌数	CFU/100ml	500	70	240	270	37	16		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			
エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000003		0.0000004				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000001		0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l		0.0000011		0.0000015				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000010		0.0000013				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000015		0.0000019				
全亜鉛	mg/l	0.003		0.003	0.001		0.005		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	胆沢川上流	前川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-060-01
		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日
採取時刻		08時47分	08時55分	08時58分	08時52分	08時23分	08時42分	08時55分	08時42分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	15.0	21.0	26.0	24.0	21.0	15.0	9.0
水温	℃	7.0	10.0	14.0	19.0	17.0	16.0	14.0	8.0
流量	m ³ /S	5.33	1.77	1.25	1.59	2.82	1.77	1.96	0.96
全水深	m	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20
pH		7.4	7.5	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	9.8	9.1	9.3	9.4	9.9	11
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.8	1.5	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2
SS	mg/l	2	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	23	24	95	39	54	72	14
全窒素	mg/l	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11	0.06
全燐	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川上流	下嵐江(水位観測所)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-060-51

		06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日
採取時刻		09時38分	09時42分	09時12分	09時17分	09時26分	09時11分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	26.0	24.0	21.5	16.0	11.0
水温	℃	15.0	19.0	18.0	17.0	14.0	9.0
流量	m3/S	3.83	4.13	3.83	4.44	3.83	7.25
全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25
pH		7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.0	9.5	9.6	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.5	1.2	1.1	1.9	1.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	32	30	22	47	46	8
全窒素	mg/l	0.12	0.15	0.13	0.06	0.13	0.10
全磷	mg/l	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.003
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	再巡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-01

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		11時00分	11時50分	11時35分	11時28分	11時40分	10時35分	10時30分	10時40分	11時50分	10時45分	11時03分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.55	0.59	0.6	0.59	0.66	0.63	0.66	0.59	0.65	0.61	0.59	0.63
天候コード		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.8	16.0	23.9	28.5	30.2	30.5	24.0	12.0	9.0	6.5	3.5	6.0
水温	℃	11.0	15.3	17.0	23.0	23.0	24.5	18.8	12.8	8.2	5.0	1.9	4.3
全水深	m	2.75	2.94	3.01	2.96	3.29	3.14	3.29	2.94	3.24	3.03	2.95	3.15
pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.2	8.6	8.9	9.4	11	11	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7
COD	mg/l	1.5	2.3	1.9	2.6	3.6	2.7	2.7	1.8	1.9	2.2	1.9	2.8
SS	mg/l	3	2	2	2	10	3	3	< 1	1	1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml												
大腸菌数	CFU/100ml	3	25	23	31	30	79	28	36	37	140	88	120
全窒素	mg/l	0.31		0.35		0.54		0.36		0.29		0.68	
全磷	mg/l	0.011		0.020		0.029		0.016		0.010		0.030	
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.004	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	望み大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-061-52

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時26分	10時25分	11時01分	11時14分	10時43分	10時43分	11時03分	10時35分	08時48分	09時05分	09時05分	08時57分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	16.5	23.0	27.0	26.0	24.0	17.0	13.0	2.0	1.0	1.5	-1.0
水温	℃	9.0	11.0	15.0	20.0	21.0	19.5	16.0	12.0	7.5	4.0	2.5	2.0
全水深	m	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
pH		7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	12	11	10	9.0	8.9	9.0	10	11	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.4	1.7	1.5	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.5	1.6	1.5
SS	mg/l	2	1	1	2	2	< 1	1	< 1	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	16	12	140	150	4	< 1	6	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.19	0.13	0.15	0.20	0.18	0.15	0.18	0.16	0.16	0.19	0.19	0.20
全燐	mg/l	0.009	0.008	0.005	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		04月23日	04月23日	04月23日	05月14日	05月14日	05月14日	06月11日	06月11日	06月11日	07月23日	07月23日	07月23日
採取時刻		11時02分	11時53分	12時26分	10時32分	11時27分	12時02分	11時06分	11時55分	12時28分	11時18分	12時04分	12時31分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	41.8	82.6	0.5	40.3	79.6	0.5	35.1	69.2	0.5	35.4	69.8
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	12.5	12.5	12.0	19.0	20.0	20.0	24.5	25.0	25.5	27.0	28.0	28.0
水温	°C	8.7	4.7	4.2	12.5	4.8	4.4	19.0	5.0	4.6	24.7	5.3	4.7
流量	m ³ /S	28.71	28.71	28.71	12.03	12.03	12.03	6.37	6.37	6.37	7.44	7.44	7.44
全水深	m	83.60	83.60	83.60	80.60	80.60	80.60	70.20	70.20	70.20	70.80	70.80	70.80
透明度	m	2.8			4.6			5.2			2.6		
pH		7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.6	7.2	7.1	7.6	7.0	6.9
DO	mg/l	11	12	12	10	11	11	9.6	11	10	8.3	10	8.2
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.6	0.9	1.3	2.1	0.9	1.1
SS	mg/l	2	1	2	1	< 1	1	1	< 1	3	1	< 1	1
底層DO	mg/l			12			11			10			8.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	2	6
全窒素	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.14	0.19	0.20	0.13	0.18	0.23	0.18	0.19	0.25
全燐	mg/l	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.010	0.004	0.008
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.03		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l	0.043									0.067		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
第1鉄	mg/L												
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.003	0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		08月20日	08月20日	08月20日	09月10日	09月10日	09月10日	10月08日	10月08日	10月08日	11月12日	11月12日	11月12日
採取時刻		11時20分	12時18分	13時00分	10時33分	11時22分	12時02分	10時37分	11時30分	12時08分	09時53分	10時42分	11時19分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	37.5	74	0.5	37.4	73.8	0.5	39.5	78	0.5	39.1	77.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	29.0	29.0	29.0	24.0	27.0	29.0	17.0	18.0	18.0	11.0	11.0	11.0
水温	°C	26.0	5.9	4.9	23.3	5.9	4.9	17.4	6.2	5.0	12.8	6.4	5.0
流量	m ³ /S	13.05	13.05	13.05	5.65	5.65	5.65	3.89	3.89	3.89	4.16	4.16	4.16
全水深	m	75.00	75.00	75.00	74.80	74.80	74.80	79.00	79.00	79.00	78.20	78.20	78.20
透明度	m	4.0			5.0			4.1			5.0		
pH		7.5	6.9	6.9	7.9	6.9	6.8	7.3	6.8	6.8	7.2	6.8	6.7
DO	mg/l	8.2	8.6	7.1	8.6	8.5	6.0	9.0	7.5	4.6	9.3	6.5	3.8
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.4	1.2	1.6	2.3	1.1	1.3	2.3	1.1	1.4	1.9	1.2	1.4
SS	mg/l	1	2	3	< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	1	2
底層DO	mg/l			7.1			6.0			4.6			3.8
大腸菌数	CFU/100ml	36	4	8	280	8	18	170	19	48	1	2	4
全窒素	mg/l	0.13	0.19	0.30	0.11	0.20	0.34	0.18	0.20	0.35	0.19	0.22	0.37
全燐	mg/l	0.006	0.005	0.009	0.006	0.005	0.008	0.006	0.003	0.008	0.005	0.004	0.007
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.10		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.12									
トリハロメタン生成能	mg/l										0.063		
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
第1鉄	mg/L	0.01	< 0.01	0.01									
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		09時20分	09時17分	09時36分	09時15分
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード		晴れ	雪	雪	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	°C	3.5	1.0	0.0	-2.0
水温	°C	7.9	4.1	2.4	1.8
流量	m ³ /S	9.76	5.03	0.37	3.92
全水深	m	38.00	37.60	38.00	33.00
透明度	m	4.6	4.8	5.3	4.5
pH		7.1	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	9.9	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.7	1.7	1.8	1.5
SS	mg/l	< 1	1	1	1
底層DO	mg/l				
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.16	0.24	0.20	0.18
全燐	mg/l	0.005	0.007	0.004	0.004
カドミウム	mg/l				
全シアン	mg/l				
鉛	mg/l				
六価クロム	mg/l				
砒素	mg/l				
総水銀	mg/l				
PCB	mg/l				
ジクロロメタン	mg/l				
四塩化炭素	mg/l				
1,2-ジクロロエタン	mg/l				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
トリクロロエチレン	mg/l				
テトラクロロエチレン	mg/l				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
チウラム	mg/l				
シマジン	mg/l				
チオベンカルブ	mg/l				
ベンゼン	mg/l				
セレン	mg/l				
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				
ふっ素	mg/l				
ほう素	mg/l				
1,4-ジオキサン	mg/l				
全マンガン	mg/l				
トリハロメタン生成能	mg/l				
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	
LAS	mg/l			< 0.0006	
第1鉄	mg/L				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		広瀬川	桜木橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-062-01
		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日	
採取時刻		09時12分	09時25分	09時25分	09時05分	09時11分	09時10分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	
気温	℃	10.1	23.5	27.5	19.2	7.1	1.5	
水温	℃	7.0	18.2	26.0	18.0	15.4	2.5	
pH		7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	
DO	mg/l	11	9.3	8.2	8.8	11	13	
BOD	mg/l	1.1	1.3	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	7	5	1	1	2	
大腸菌数	CFU/100ml	22	200	800	120	140	21	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0009	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		太田代川	新まごころ橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-063-01
		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	01月29日	
採取時刻		10時10分	10時10分	10時15分	09時55分	09時50分	09時55分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	13.0	25.5	29.2	19.8	7.8	2.0	
水温	℃	6.7	16.0	26.0	16.8	19.0	2.2	
pH		7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	
DO	mg/l	12	10	8.2	9.4	11	13	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	12	88	320	160	280	18	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.004	< 0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		白鳥川	白鳥橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-064-01
05月08日		07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日		
採取時刻		10時57分	11時05分	11時30分	11時15分	11時06分	10時25分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	雪	雪	
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.2	31.1	29.0	11.1	0.2	1.5	
水温	℃	15.5	23.0	24.0	20.2	18.6	3.5	
pH		7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	
DO	mg/l	9.6	8.1	7.9	11	12	13	
BOD	mg/l	0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	12	12	9	< 1	1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	30	82	74	60	24	62	
全亜鉛	mg/l	0.003		0.001	< 0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	衣川	衣川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-065-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時35分	11時25分	11時10分	11時05分	10時50分	10時45分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	雪	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.3	31.5	27.9	10.7	0.2	1.5
水温	℃	16.0	22.5	23.5	20.0	17.5	3.5
pH		7.6	7.2	7.3	7.5	7.2	7.2
DO	mg/l	10	9.0	8.5	11	12	13
BOD	mg/l	0.8	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	5	6	< 1	6	1
大腸菌数	CFU/100ml	56	68	120	100	38	12
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全垂鉛	mg/l	< 0.001		0.002	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		砂鉄川	生出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-066-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	02月05日	
採取時刻		10時32分	10時50分	11時23分	11時33分	11時12分	11時30分	
採取位置		流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	17.0	24.0	31.0	19.4	10.0	1.3	
水温	℃	9.0	13.0	21.0	16.8	10.5	7.5	
pH		7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	
DO	mg/l	11	10	8.6	9.7	10	11	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	< 1	2	3	3	1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	12	36	170	160	76	13	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002			< 0.002			
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.006			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.02			< 0.02			
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0011		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006			< 0.006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	砂鉄川	門崎橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-066-02

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		10時05分	09時50分	10時23分	10時02分	10時41分	09時48分	10時13分	09時56分	10時28分	09時53分	10時03分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.18	0.15	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.06	0.16
天候コード		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.3	17.9	21.7	25.1	28.8	29.2	23.2	12.4	6.2	5.7	2.1	6.7
水温	℃	13.0	16.0	15.9	18.8	19.8	19.5	17.0	11.6	6.8	4.9	1.4	5.8
流量	m ³ /S	9.52	3.74	5.89	7.82	13.71	7.82	10.03	4.93	4.23	6.30	3.13	5.89
全水深	m	0.90	0.75	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.30	0.80
pH		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8
DO	mg/l	10	9.1	9.4	8.9	8.6	8.9	9.3	10	11	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8
COD	mg/l	1.8	2.0	1.8	2.0	2.2	1.6	1.7	1.6	1.2	1.6	1.4	2.3
SS	mg/l	3	1	2	2	3	1	2	< 1	1	2	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	230	61	82	110	60	210	88	78	80	100	34	220
全窒素	mg/l	0.90		0.98		0.88		0.86		0.99		1.0	
全磷	mg/l	0.028		0.051		0.037		0.032		0.026		0.021	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黄海川	樋口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-067-01

		04月03日	06月05日	08月21日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		09時23分	09時44分	10時07分	10時10分	10時00分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.0	22.5	31.2	20.3	7.2	-2.0
水温	℃	7.5	15.5	26.6	18.3	7.1	2.5
pH		7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6
DO	mg/l	11	9.7	8.4	9.6	10	12
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	4	1	1	3	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	71	84	100	120	940	8
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l						0.0000004
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l						0.0000002
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l						0.0000004
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l						0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.001		0.005	0.002		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	金流川	天神橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-068-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時50分	09時50分	10時00分	09時30分	09時30分	09時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	21.0	26.0	21.8	11.5	3.0	11.0
水温	℃	18.2	24.5	18.3	10.5	2.2	7.6
pH		7.4	7.5	7.3	7.8	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	8.2	9.2	11	13	11
BOD	mg/l	2.2	1.1	0.8	< 0.5	< 0.5	1.1
SS	mg/l	28	6	6	2	1	4
大腸菌数	CFU/100ml	130	120	180	120	92	78
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005				
フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003				
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004	< 0.004				
オキシ銅	mg/l	< 0.004	< 0.004				
クロロタロニル	mg/l	< 0.004	< 0.004				
プロピザミド	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
EPN	mg/l	< 0.0006	< 0.0006				
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
フェノフカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002				
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008				
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001				
全亜鉛	mg/l	0.005	0.003		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		金流川	川ノ口橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-068-51
05月15日		07月17日	10月02日	11月13日	01月15日	03月12日		
採取時刻		10時45分	10時25分	10時00分	10時11分	10時08分	10時24分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	
気温	℃	21.5	25.5	28.2	12.0	1.0	11.5	
水温	℃	20.5	26.0	23.7	11.5	1.9	9.5	
pH		7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	
DO	mg/l	8.9	8.0	8.1	10	12	11	
BOD	mg/l	3.7	3.8	0.6	0.5	< 0.5	1.3	
SS	mg/l	28	13	3	3	2	4	
大腸菌数	CFU/100ml	280	100	38	29	19	4	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	関口川	桃山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-069-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時20分	10時11分	10時32分	11時09分	11時07分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常 流量大(大雨、雪どけのため) の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.8	20.6	27.0	20.0	7.2	5.5
水温	℃	12.0	16.0	21.0	17.5	10.9	10
pH		7.1	7.1	6.9	6.9	7.4	7.7
DO	mg/l	11	10	8.9	8.8	9.8	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.9	1.1	1.3	0.8	1.0
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	2	5
大腸菌数	CFU/100ml	15	50	39	170	17	8
全窒素	mg/l	0.44	0.59	0.65	0.55	0.37	0.39
全燐	mg/l	0.012	0.019	0.020	0.024	0.026	0.024
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	織笠川	鉄橋上の橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-070-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時40分	10時30分	11時48分	10時54分	11時21分	11時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	18.2	27.8	19.5	6.5	4.0
水温	℃	13.0	14.9	20.5	17.0	10.1	7.0
pH		7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	7.5
DO	mg/l	11	9.9	8.8	9.0	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.9	1.5	1.4	1.3	1.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	1	13
大腸菌数	CFU/100ml	24	41	300	64	56	10
全窒素	mg/l	0.42	0.53	0.48	0.51	0.33	0.32
全燐	mg/l	0.012	0.018	0.013	0.013	0.012	0.040
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0016

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	大槌川	安渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-071-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時27分	10時50分	10時23分	10時35分	10時30分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	30.1	28.5	12.0	5.5	1.0
水温	℃	14.2	19.0	19.5	14.5	9.8	8.5
pH		7.2	7.1	7.4	7.3	7.5	7.2
DO	mg/l	10	9.7	9.1	9.9	9.7	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.9	1.1	1.1	< 0.5	0.5	1.4
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	5	44	27	30	17	26
全窒素	mg/l	0.54	0.59	0.54	0.56	0.42	0.41
全燐	mg/l	0.012	0.014	0.015	0.013	0.014	0.012
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾		小槌川	古廟橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-072-01
05月08日		07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日		
採取時刻		10時02分	10時27分	10時02分	10時05分	10時07分	09時45分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	17.0	30.8	28.7	13.5	7.5	1.1	
水温	℃	13.8	17.8	20.3	13.8	9.5	7.1	
pH		7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1	
DO	mg/l	11	9.7	8.9	10	11	11	
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l	1.4	1.2	1.8	0.9	0.5	0.7	
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	52	33	58	14	40	280	
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0016	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	小槌川	小槌橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-072-51
05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日		
採取時刻	10時16分	10時37分	10時15分	10時15分	10時22分	09時56分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪	
流況コード	逆流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	°C 16.5	28.8	28.0	12.8	5.5	1.5	
水温	°C 14.8	19.2	20.3	13.8	8.5	7.0	
pH	7.8	8.0	7.4	7.4	7.8	8.1	
DO	mg/l 10	9.7	9.0	10	9.9	11	
BOD	mg/l < 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l 1.6	1.6	2.0	1.1	1.1	1.6	
SS	mg/l 4	6	2	1	2	10	
大腸菌数	CFU/100ml 12	19	690	18	10	35	
全窒素	mg/l 0.39	0.29	0.49	0.39	0.46	0.18	
全燐	mg/l 0.036	0.036	0.029	0.041	0.018	0.025	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	長持橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-073-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時36分	10時02分	09時45分	09時35分	09時45分	09時26分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	29.5	28.5	11.0	5.0	1.5
水温	℃	16.1	21.5	19.0	10.8	3.5	1.8
pH		7.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8
DO	mg/l	10	9.1	9.3	11	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	44	100	120	50	58	62
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	0.003		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	大浜渡橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-073-52

		05月08日	07月03日	11月13日	01月09日
採取時刻		09時50分	10時15分	09時50分	09時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.8	28.0	11.0	6.0
水温	℃	14.4	24.5	10.5	5.0
pH		7.5	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.2	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.9	1.8	3.1	0.9
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	60	160	38	18
全窒素	mg/l	0.51	0.44	0.35	0.42
全燐	mg/l	0.046	0.052	0.040	0.040

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
米代川	米代川	県境堰堤	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-074-01

		05月15日	08月01日	09月25日	11月13日
採取時刻		10時24分	10時12分	10時20分	10時42分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.4	24.5	25.0	7.8
水温	℃	11.6	18.5	15.0	7.7
pH		7.6	7.2	7.3	7.4
DO	mg/l	10	8.9	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	3	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	44	220	28
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.007	0.010	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	下安家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-075-01

		04月10日	09月04日	10月23日	02月05日
採取時刻		10時30分	10時20分	10時10分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	逆流	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・中	無色	無色	無色
気温	℃	13.8	25.2	19.0	0.8
水温	℃	7.0	17.7	14.6	1.2
pH		7.6	7.9	7.8	7.6
DO	mg/l	11	9.2	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	43	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	66	44	< 1
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	安家新橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-075-51
		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日		
採取時刻		10時25分	10時20分	10時27分	10時14分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0		
天候コード		薄曇り	曇り	晴れ	雪		
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色		
気温	℃	13.0	25.5	19.8	-0.1		
水温	℃	7.6	19.2	13.4	4.5		
pH		7.7	8.1	8.0	8.0		
DO	mg/l	11	9.2	10	13		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1		
大腸菌数	CFU/100ml	9	120	44	73		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	普代橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-01
		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		09時50分	09時45分	09時40分	09時40分	09時45分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	雨	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	流量が極めて少(異常低水、河川工事のため)	通常 of 状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常 of 状況	通常 of 状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	21.8	24.5	18.5	5.0	-1.2
水温	℃	7.2	19.1	18.0	15.2	4.1	1.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	11	9.7	9.3	9.9	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	24	110	260	110	20	32
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.002		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0006		0.0011

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	きたまた橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-02
		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.8	22.0	24.6	14.5	5.0	0.6
水温	℃	7.7	17.5	17.5	14.5	3.8	0.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	11	9.7	9.3	9.8	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	3	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	5	70	260	170	9	< 1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	小本大橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-01

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		09時30分	09時33分	09時41分	09時18分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	10.0	23.5	19.0	2.9
水温	℃	6.0	19.6	15.0	3.7
pH		7.4	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	12	8.6	9.6	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	9	2	< 1	3
大腸菌数	CFU/100ml	6	56	66	14
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	大渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-02

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		11時10分	11時15分	11時22分	11時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	27.0	23.0	1.2
水温	℃	7.0	19.1	15.5	1.8
pH		7.4	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	12	9.1	9.7	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	95	120	10
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	惣畑橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-077-51

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		11時42分	11時44分	11時58分	11時44分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	10.1	28.2	21.0	2.0
水温	℃	7.5	20.6	14.4	3.1
pH		7.5	7.9	7.9	7.7
DO	mg/l	12	8.9	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	11	1	5	7
大腸菌数	CFU/100ml	8	58	48	6
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	片岸川	片岸橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-078-01

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時50分	10時12分	10時15分	10時32分	10時07分	09時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	逆流	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.2	18.2	25.5	21.0	9.0	7.0
水温	℃	8.0	16.4	21.5	16.0	8.0	4.5
pH		7.1	7.4	7.3	7.1	7.3	7.5
DO	mg/l	11	10	8.7	9.6	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	2.8	2.3	1.9	1.9	1.1
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	5	70	140	72	30	3
全窒素	mg/l	0.32	0.31	0.25	0.23	0.21	0.21
全燐	mg/l	0.005	0.011	0.011	0.005	0.004	0.006
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	0.003		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	熊野川	下荒川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-079-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日
採取時刻		11時05分	10時01分	10時00分	10時20分	09時54分	10時07分
採取位置		左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.1	19.8	26.5	19.8	9.0	8.2
水温	℃	7.5	14.5	22.0	16.0	9.0	6.7
pH		7.2	7.3	7.6	7.3	7.3	7.6
DO	mg/l	11	10	8.6	9.7	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	22	92	200	280	59	7
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	吉浜川	要橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-080-01

		04月10日	08月28日	10月23日	02月05日
採取時刻		09時25分	09時30分	09時15分	09時30分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	11.8	26.7	19.5	0.8
水温	℃	7.0	21.8	15.2	1.0
pH		7.2	7.4	7.4	7.7
DO	mg/l	11	8.4	9.1	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	42	1200	550	10
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	大川	宮城県境	A (基準地点)	-	-	岩手県	03-081-01
05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日		
採取時刻	11時00分	09時58分	11時05分	11時20分	10時22分	11時00分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 13.5	28.3	31.3	9.5	1.9	4.2	
水温	℃ 13.4	21.7	24.0	10.5	3.9	4.2	
pH	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	
DO	mg/l 10	9.3	8.6	10	11	12	
BOD	mg/l 0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	
SS	mg/l 5	1	4	2	< 1	4	
大腸菌数	CFU/100ml 94	86	620	160	84	91	
全窒素	mg/l 1.1	0.82	1.0	0.77	0.99	1.1	
全燐	mg/l 0.066	0.058	0.065	0.043	0.031	0.045	
全亜鉛	mg/l 0.001		0.001	< 0.001		0.002	
ノニルフェノール	mg/l < 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l < 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	瀬月内川	尾田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-082-01

		05月15日	07月17日	09月25日	12月04日	01月09日	01月29日
採取時刻		09時25分	10時17分	09時32分	09時55分	10時22分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	雪	薄曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.7	27.3	25.5	3.1	3.5	6.1
水温	℃	16.5	22.0	14.3	4.6	1.4	3.0
pH		7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	10	8.7	9.7	12	12	12
BOD	mg/l	1.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
COD	mg/l	3.7	3.1	3.0	3.2	3.5	3.2
SS	mg/l	1	2	5	2	4	3
大腸菌数	CFU/100ml	62	160	340	120	640	520
全窒素	mg/l	2.3	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1
全燐	mg/l	0.12	0.063	0.044	0.048	0.050	0.050
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.003		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0013

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	瀬月内川	大向橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-082-51

		05月15日	09月25日	12月04日	01月29日
採取時刻		10時40分	10時48分	10時50分	10時46分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	雪	晴れ
流況コード		流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)		通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.1	23.7	2.7	5.9
水温	℃	16.8	15.9	4.8	3.1
pH		7.5	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	9.2	12	12
BOD	mg/l	1.8	0.7	1.8	1.6
SS	mg/l	4	5	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	2000	400	3200	580
全窒素	mg/l	1.8	1.2	1.5	1.9
全燐	mg/l	0.087	0.042	0.073	0.046

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		新井田川河口	雪谷川	報国橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-083-01
		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日		
採取時刻		10時16分	10時02分	09時41分	10時41分	10時11分	10時11分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ		
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色		
気温	℃	15.0	21.9	29.1	20.2	3.1	6.2		
水温	℃	8.1	16.0	22.1	15.7	4.1	2.8		
pH		7.4	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5		
DO	mg/l	12	9.9	8.2	9.8	12	12		
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5		
COD	mg/l	2.2	3.4	7.4	3.1	3.3	2.5		
SS	mg/l	2	2	27	2	4	1		
大腸菌数	CFU/100ml	8	240	430	97	98	120		
全窒素	mg/l	1.4	1.4	1.5	1.0	1.3	1.3		
全燐	mg/l	0.021	0.085	0.10	0.024	0.029	0.031		
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.004	0.001		0.002		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口		雪谷川	雪谷川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-083-51
05月15日		06月05日	07月17日	07月31日	09月25日	10月16日		
採取時刻		09時51分	10時30分	10時44分	10時05分	10時04分	11時03分	
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	
流況コード		流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	
気温	℃	19.0	20.3	25.9	26.7	20.1	18.8	
水温	℃	14.7	16.7	21.9	20.4	14.9	15.7	
pH		7.4	7.5	7.7	7.4	7.3	7.5	
DO	mg/l	8.7	9.1	7.4	8.1	9.7	9.5	
BOD	mg/l	1.7	1.3	3.8	1.2	0.6	1.4	
SS	mg/l	1	2	5	3	3	2	
大腸菌数	CFU/100ml	53	12	16	78	440	34	
全窒素	mg/l	1.2	1.4	1.1	1.5	1.4	1.1	
全燐	mg/l	0.036	0.042	0.057	0.073	0.037	0.031	
クロロフィル-a	μg/L	4	4	9	4	< 1	5	
プランクトン(優占種)		484	027	469	477	027	027	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸北部	川尻川	川尻橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-084-01
		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日		
採取時刻		11時40分	10時45分	12時00分	11時55分	11時30分	12時05分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		晴れ	曇り	雨	快晴	薄曇り	雨		
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	20.1	24.7	21.0	10.8	0.5	6.0		
水温	℃	14.0	21.2	15.6	9.8	2.5	2.6		
pH		7.6	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4		
DO	mg/l	10	8.8	10	11	13	13		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	2	15	10	< 1	< 1	1		
大腸菌数	CFU/100ml	220	200	190	29	28	33		
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.003	< 0.001		0.002		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	有家川	有家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-085-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月05日
採取時刻		11時05分	11時10分	11時35分	11時30分	11時00分	11時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	雨	快晴	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	通常 of 状況	通常 of 状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	24.8	20.2	11.5	0.5	5.1
水温	℃	15.3	19.4	15.4	9.1	2.1	2.4
pH		7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.5
DO	mg/l	9.8	8.7	10	11	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	2	1	6	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	20	260	160	54	44	96
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.8	0.5	1.0	0.6	0.9	1.1
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	高家川	桑畑橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-086-01

		05月15日	09月25日	11月13日	03月05日
採取時刻		10時45分	11時15分	11時10分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常湧水、河川工事のため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	20.1	20.9	11.1	4.7
水温	℃	14.5	14.5	9.0	2.2
pH		7.7	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	9.9	9.8	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	7	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	200	330	22
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.3	2.1	1.5	2.0
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	宇部川	県道野田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-087-01

		04月10日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時50分	10時40分	10時40分	10時30分	10時20分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	流量が極めて少(異常低水、河川工事のため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.9	22.0	26.2	20.8	6.1	3.8
水温	℃	10.7	21.0	21.0	15.5	5.5	2.1
pH		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	11	9.1	8.7	9.3	12	12
BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	3	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	88	480	240	530	280	260
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003	0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0010		0.0007	< 0.0006		0.0009

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	摂待川	摂待橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-088-01

		04月03日	07月17日	10月23日	01月15日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時07分	09時02分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	雨	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.5	23.5	18.8	2.0
水温	℃	6.0	20.0	14.5	2.9
pH		7.3	7.6	7.5	7.4
DO	mg/l	12	8.9	9.9	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	3	660	73	5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川上流	田老橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-089-01

		04月17日	08月28日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時50分	09時46分	09時52分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	雨	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	25.5	6.0	6.0
水温	℃	12.0	20.8	4.6	3.5
pH		7.3	7.2	7.2	7.4
DO	mg/l	10	8.9	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	16	310	11	5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	神田川	大平橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-090-01

		05月22日	08月28日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時33分	09時39分	09時40分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	雨	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.6	25.5	7.9	6.0
水温	℃	15.0	19.6	6.1	6.0
pH		7.5	7.1	7.1	7.2
DO	mg/l	10	8.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	18	340	6	6
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	小国川	戸草橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-091-01
04月10日	05月08日	06月12日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
10時25分	10時45分	11時15分	10時40分	10時52分	10時45分	11時36分	11時00分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0	0	0	0	0	0	0	0
快晴	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	雪	雪
流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
11.1	15.4	29.0	25.5	16.3	7.5	2.0	5.0
7.5	14.0	21.5	22.5	13.0	8.7	6.5	3.0
7.2	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5
	10		8.5	10	11		
	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	< 1		< 1	3	< 1		
	36		520	88	78		
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	< 0.001		< 0.001	0.004	< 0.001		
	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	薬師川	江繋橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-092-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日
採取時刻		11時10分	11時00分	11時07分	11時01分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	25.0	20.0	7.9
水温	℃	13.8	20.0	13.6	8.1
pH		7.6	7.6	7.4	7.5
DO	mg/l	10	8.6	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	4	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	35	2200	140	220
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	刈屋川	茂市橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-093-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日
採取時刻		10時20分	10時15分	10時27分	10時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	雨	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	26.9	16.1	8.5
水温	℃	13.2	23.0	13.1	9.8
pH		8.2	7.8	7.5	7.6
DO	mg/l	10	8.7	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	18	88	55	20
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
フェノール	mg/l		< 0.001		< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003		< 0.003

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		宮古湾	長沢川	松山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-094-01
		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日		
採取時刻		09時55分	09時40分	09時48分	09時41分	10時53分	10時00分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0	0	0		
天候コード		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	雪		
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態 流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	10.7	27.1	17.5	7.7	6.9	1.5		
水温	℃	11.8	18.1	14.8	12.6	10.3	5.7		
pH		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0		
DO	mg/l	10	8.3	9.4	9.7	9.9	10		
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	3	1		
大腸菌数	CFU/100ml	68	300	100	39	24	13		
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		0.003		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0013		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	近内川	本近内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-095-01

		05月08日	07月24日	09月25日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時40分	09時20分	09時31分	09時28分	10時37分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色
気温	℃	13.0	29.1	18.5	8.5	6.5	2.0
水温	℃	12.1	21.1	14.5	10.5	5.0	4.8
pH		7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	9.9	7.7	9.4	9.9	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	1	2	3	< 1	6	2
大腸菌数	CFU/100ml	160	200	210	200	82	50
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0010

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川下流	日の出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-096-01

		04月17日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時25分	09時09分	09時28分	09時13分	09時29分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	19.9	26.0	19.0	6.0	7.0
水温	℃	11.5	15.0	20.8	15.4	6.3	5.4
pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.5
DO	mg/l	10	10	8.1	9.2	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	3.4	0.9	1.9	0.8	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	2	< 1	< 1	4
大腸菌数	CFU/100ml	96	220	82	220	50	35
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l		< 0.001			< 0.001	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.011	0.004	0.063	0.002	0.010	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川上流	木々塚	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-097-01

		04月26日	05月15日	06月05日	07月03日	08月06日	09月10日	10月02日	11月05日	12月04日
採取時刻		11時30分	10時53分	10時08分	10時15分	10時40分	11時05分	10時59分	10時30分	11時20分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.1	22.0	18.3	20.8	23.5	19.0	18.8	8.3	5.7
水温	℃	11.8	11.6	11.8	15.2	17.0	15.4	14.8	9.2	8.5
全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	7.5	7.6	7.5
DO	mg/l	10	11	10	9.2	9.4	12	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.3	2.3	1.6	1.2	1.2	1.2	1.8	1.4
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	16	140	280	160	200	250	150	18
全窒素	mg/l	0.41	0.37	0.41	0.50	0.45	0.46	0.88	0.26	0.54
全燐	mg/l	0.011	0.010	0.013	0.019	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	mg/L	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		44		160		62		62	

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		有馬川	金流橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-098-01
		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日	
採取時刻		09時30分	09時30分	09時45分	09時20分	09時20分	09時23分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	
気温	℃	18.5	26.0	26.0	10.0	1.5	10.5	
水温	℃	19.0	24.5	18.5	11.0	2.5	7.5	
pH		7.6	7.8	7.3	8.0	7.6	7.7	
DO	mg/l	9.7	8.9	9.3	12	13	12	
BOD	mg/l	1.4	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	
SS	mg/l	17	3	2	< 1	1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	170	240	140	67	270	64	
全亜鉛	mg/l	0.004		0.002	0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0015		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	
塩化物イオン	mg/L	14	9	6	11	16	15	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	富士見橋	-	-	-	国土交通省	03-201-03

		04月16日	05月20日	06月07日	07月16日	08月01日	09月11日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月12日	03月06日
採取時刻		09時59分	09時48分	09時40分	09時35分	10時22分	10時08分	09時32分	09時42分	09時57分	10時00分	09時40分	10時42分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.2	17.6	16.3	24.1	26.1	31.0	19.0	10.1	3.8	1.8	-2.1	2.4
水温	℃	11.0	14.0	14.0	16.8	16.9	18.0	14.9	9.0	6.6	6.0	3.7	5.5
流量	m3/S	3.34	1.68	1.35	1.53	2.14	1.41	1.32	1.11	1.77	1.22	0.95	0.97
全水深	m	0.46	0.40	0.36	0.30	0.44	0.38	0.36	0.28	0.34	0.40	0.38	0.29
pH		3.7	3.6	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5
SS	mg/l	3	1	1	2	1	< 1	< 1	1	10	1	1	1
カドミウム	mg/l			0.0015		0.0009		0.0015				0.0017	
鉛	mg/l			0.004		0.002		0.004				0.005	
砒素	mg/l	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.008	0.004
鉄 溶解性	mg/l			4.8		2.6		5.4				10	
カルシウム	mg/L			130		84		120				140	
マグネシウム	mg/L			7.3		5.6		7.3				8.0	
アルミニウム	mg/L			21		12		20				24	
硫酸イオン	mg/L			710		470		800				860	
PH8.4酸度	mg/L	99	140	160	150	120	150	150	160	130	170	200	200
第1鉄	mg/L			0.88		1.0		0.84				0.82	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	東大更橋	-	-	-	岩手県	03-201-04

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時22分	10時38分	10時15分	14時36分	10時10分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	薄曇り	曇り	雪	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	9.6	27.5	29.5	19.3	5.0	-2.2
水温	℃	5.9	19.4	22.2	15.4	4.0	1.2
pH		7.2	7.4	7.6	7.3	7.3	7.2
SS	mg/l	12	15	13	14	11	14
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006			< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002			< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.006			< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.02			< 0.02		
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005			< 0.0005		
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003			< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004			< 0.004		
オキシ銅	mg/l	< 0.004			< 0.004		
クロロタロニル	mg/l	< 0.004			< 0.004		
プロピザミド	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
EPN	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
フェノプロカルブ	mg/l	< 0.002			< 0.002		
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008			< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001			< 0.0001		
ニッケル	mg/l	0.002			0.003		
全亜鉛	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006			< 0.006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	金沢橋	-	-	-	岩手県	03-202-01

		04月03日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時52分	11時06分	11時02分	12時21分	10時55分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	流量が極めて少(異常高水、河川工事のため)		通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.4	25.5	28.5	19.9	3.5	-4.8
水温	℃	5.4	15.2	17.0	14.5	3.0	0.4
pH		7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0
DO	mg/l	12	9.7	9.3	9.2	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	2	2	7	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	5	11	< 1	< 1
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ニッケル	mg/l	< 0.001			< 0.001		
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.010	0.002	0.005	0.005	0.005	0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	松川橋	-	-	-	岩手県	03-202-02

		04月03日	05月15日	06月12日	08月01日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月09日	02月05日	03月12日
採取時刻		12時36分	12時19分	11時46分	11時45分	11時40分	12時10分	11時56分	11時58分	11時45分	12時13分	12時03分	11時51分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	快晴	曇り	快晴	雪	雪	雪	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.7	25.0	30.8	31.0	32.0	25.0	19.2	11.9	1.0	1.3	-3.3	13.8
水温	℃	7.8	16.2	21.5	17.5	23.1	17.0	15.0	9.1	4.5	3.8	1.8	10.0
pH		7.5		8.4		8.1		7.8		7.6		8.4	
DO	mg/l	11		9.7		8.8		9.1		12		13	
BOD	mg/l	< 0.5		0.9		0.5		< 0.5		< 0.5		0.6	
SS	mg/l	3		1		1		2		1		2	
大腸菌数	CFU/100ml	28		73		46		300		32		50	
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001	
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005						< 0.0005					
フェントロチオン	mg/l	< 0.0003						< 0.0003					
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004						< 0.004					
オキシ銅	mg/l	< 0.004						< 0.004					
クロロタロニル	mg/l	< 0.004						< 0.004					
プロピザミド	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
EPN	mg/l	< 0.0006						< 0.0006					
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
フェノブカルブ	mg/l	< 0.002						< 0.002					
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008						< 0.0008					
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001						< 0.0001					
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001		0.002		0.002		0.003		0.001	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	古川橋	-	-	-	盛岡市	03-202-03

		04月26日	05月20日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月02日	11月18日	12月04日	01月07日	02月13日	03月03日
採取時刻		10時08分	10時00分	15時15分	12時25分	14時50分	15時25分	09時35分	09時55分	10時00分	10時35分	10時20分	14時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.8	19.1	25.8	25.1	31.8	30.8	20.7	6.2	4.3	3.0	-0.2	0.3
水温	℃	9.6	14.0	19.3	18.5	22.1	22.8	16.0	8.1	6.1	4.8	2.2	5.4
pH			7.3		7.2		7.7		7.7		7.8		8.0
DO	mg/l		11		9.0		9.3		11		13		13
BOD	mg/l		0.6		< 0.5		< 0.5		0.7		0.7		< 0.5
SS	mg/l		12		15		10		10		7		1
大腸菌数	CFU/100ml		40		250		130		65		150		30
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.002		< 0.001		0.001		0.001		0.002		0.003
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ほう素	mg/l					< 0.1						< 0.1	
クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.006						< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006						< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02						< 0.02	
ニッケル	mg/l					< 0.001						< 0.001	
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	松倉橋	-	-	-	岩手県	03-206-02

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月08日	09月04日	10月16日	11月06日	12月04日
採取時刻		10時54分	11時30分	11時40分	10時30分	11時53分	11時24分	11時29分	11時17分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	雨	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	14.0	14.0	16.9	28.0	29.5	25.0	18.0	9.9	7.0
水温	℃	6.0	14.5	17.3	19.5	23.5	21.8	16.2	10.0	7.0
pH		6.8	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.1
SS	mg/l	5	3	1	1	1	< 1	4	< 1	1
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0008	0.0004	0.0005	0.0006	0.0005	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001	0.005	0.001	0.012	0.007	0.007	0.015	0.010	0.003
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	< 0.1						0.2		
アンチモン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
全マンガン	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	0.08	0.03	0.04	0.05	0.02	0.02
銅	mg/l	0.05	0.01	0.01	0.06	0.05	0.06	0.10	0.05	0.04
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
全亜鉛	mg/l	0.023	0.019	0.011	0.049	0.027	0.031	0.046	0.039	0.030

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	天子森	-	-	-	国土交通省	03-206-03

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月26日	12月10日	01月14日	02月04日	03月04日
採取時刻		10時00分	10時00分	10時30分	10時50分	10時40分	11時00分	10時30分	15時00分	14時00分	14時30分	12時20分	13時00分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.1	0.06	0.1	0.06	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.1	16.4	21.2	28.4	26.8	26.8	17.2	12.5	2.0	0.0	-5.0	6.0
水温	℃	10.0	13.0	17.9	20.3	22.5	20.0	16.1	9.5	5.0	2.5	1.1	3.1
全水深	m	0.40	0.30	0.30	0.34	0.33	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
pH		7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	11	10	9.0	8.7	8.3	8.7	9.4	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.2	4.7	3.3	3.1	2.8	3.0	5.8	4.6	2.6	2.2	2.2	2.2
SS	mg/l	2	1	1	< 1	1	1	1	< 1	2	2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	10	4	26	6	5	560	250	47	46	310	2
全窒素	mg/l	0.18	0.30	0.37	0.19	0.26	0.19	0.25	0.19	0.19	0.19	0.22	0.28
全燐	mg/l	0.011	0.018	0.019	0.024	0.018	0.017	0.018	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011
カドミウム	mg/l		0.0007		0.0007		0.0011		0.0005		0.0011		0.0005
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.005	0.013	0.014	0.011	0.010	0.014	0.010	0.008	0.007	0.014	0.015	0.008
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
銅	mg/l		0.080		0.075		0.12		0.063		0.16		0.083
全亜鉛	mg/l	0.023	0.048	0.054	0.042	0.043	0.061	0.028	0.039	0.044	0.094	0.073	0.051
第1鉄	mg/L		0.13		0.08		0.09		0.08		0.08		0.05

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	夏油川	内罅沢橋	-	-	-	岩手県	03-208-05				
		04月15日	05月13日	06月03日	07月01日	08月05日	09月02日	10月07日	11月11日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
採取時刻		12時10分	14時00分	12時49分	10時08分	12時47分	12時50分	11時29分	11時30分	12時25分	15時30分	13時33分	14時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	雨	雨	雨	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.8	12.5	15.5	18.7	27.2	24.6	21.8	12.7	7.0	2.7	1.2	1.4
水温	℃	10.8	11.5	12.3	17.0	20.0	19.7	15.6	8.9	5.2	2.9	1.0	2.4
全水深	m	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
pH		7.5	7.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	7.9	7.6
DO	mg/l	12	9.5	9.2	8.8	8.9	10	11	11	11	13	11	12
BOD	mg/l	0.6	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5
SS	mg/l	10	7	2	8	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	3	40	60	240	36	240	50	8	< 1	< 1	8	8
全窒素	mg/l	0.29	0.74	0.40	0.31	0.14	0.13	0.21	0.10	0.20	0.06	0.20	0.51
全燐	mg/l	0.016	0.022	0.017	0.010	0.006	0.014	0.008	0.007	0.005	0.009	0.009	0.019
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	吸川	水門	-	-	-	岩手県	03-210-01				
		04月17日	05月15日	06月12日	07月17日	08月21日	09月25日	10月23日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月12日
採取時刻		10時33分	11時30分	10時25分	11時15分	09時25分	11時15分	10時49分	10時50分	11時34分	11時05分	10時45分	11時20分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	下水臭(微)	無臭	下水臭(微)
色相コード		黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	18.6	25.0	29.5	27.0	27.3	20.5	21.8	13.0	6.8	2.0	3.5	12.5
水温	℃	14.2	20.5	23.5	25.0	26.0	21.3	20.5	10.5	10.5	9.0	3.8	14.0
pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	9.7	8.8	7.9	7.8	7.1	8.2	8.3	9.2	9.9	10	10	9.9
BOD	mg/l	8.2	5.9	10	11	11	7.2	11	10	11	10	10	10
SS	mg/l	4	3	2	2	2	3	3	1	1	2	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	1600		68		79		300		24		8	
クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.006				< 0.006				
全亜鉛	mg/l				0.022				0.019				
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				< 0.00006				
LAS	mg/l				0.0036				0.0018				
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l				< 0.006				< 0.006				
塩化物イオン	mg/L	27		32		35		32		36		47	
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	十文字川	IGR鉄橋	-	-	-	岩手県	03-214-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時21分	10時14分	09時35分	09時49分	09時16分	09時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	曇り	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	28.0	26.1	7.9	-0.2	2.5
水温	℃	11.7	19.1	18.3	7.3	1.1	2.6
pH		7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	10	8.7	8.9	11	12	13
BOD	mg/l	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	4	4	6	< 1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	38	480	860	500	220	86
塩化物イオン	mg/L	12			11		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	長内川	荒谷橋	-	-	-	岩手県	03-215-01

		05月22日	06月05日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時20分	09時00分	09時18分	09時06分	09時21分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	21.1	26.6	19.1	8.0	8.0
水温	℃	16.1	15.3	21.5	16.0	3.3	2.0
pH		7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
カドミウム	mg/l	0.0006	0.0003	0.0009	0.0008	0.0005	0.0005
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
セレン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
ほう素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ニッケル	mg/l		< 0.001			0.001	
全マンガン	mg/l	0.14	0.08	0.27	0.16	0.07	0.03
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.18	0.11	0.21	0.21	0.24	0.24
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	0.0013

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	山口川	八幡橋	-	-	-	岩手県	03-216-02

		04月10日	06月12日	08月28日	10月16日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時40分	10時32分	10時17分	09時42分	10時18分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため) 通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	13.3	26.0	26.7	19.5	6.1	6.0
水温	℃	10.0	21.5	21.5	16.5	6.4	5.3
pH		7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	11	8.9	8.3	9.3	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.3	2.4	2.6	3.4	1.6	1.5
SS	mg/l	< 1	1	7	4	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	76	4100	12000	240	340	75
全窒素	mg/l	0.83	0.70	0.72	0.70	0.53	0.47
全燐	mg/l	0.015	0.028	0.030	0.028	0.016	0.012
塩化物イオン	mg/L	8	9	8	7	8	10
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	津谷川	千代ヶ原橋	-	-	-	岩手県	03-218-01

		05月08日	09月04日	11月06日	03月05日
採取時刻		10時23分	10時30分	10時40分	10時27分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	曇り	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.3	27.0	9.0	4.0
水温	℃	13.7	21.3	10.5	4.0
pH		7.8	7.6	7.7	7.8
DO	mg/l	10	8.8	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	26	120	77	120

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	須崎川	明土橋	-	-	-	岩手県	03-219-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		11時10分	10時47分	11時25分	11時05分	10時46分	11時15分
採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.2	30.0	28.8	23.6	9.0	0.9
水温	℃	11.0	22.5	22.8	17.2	5.4	0.8
pH		7.4	7.9	7.9	8.0	8.0	8.6
DO	mg/l	11	9.5	8.7	9.5	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	4.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2
COD	mg/l	1.6	6.6	2.0	2.1	1.0	3.8
SS	mg/l	< 1	2	1	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	14	460	140	120	26	60
全窒素	mg/l	0.56	0.44	0.23	0.19	0.22	0.29
全燐	mg/l	0.007	0.037	0.011	0.010	0.006	0.012
塩化物イオン	mg/L	4	7	4	5	14	12
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.1			< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	木賊川	上堂三丁目	-	-	-	盛岡市	03-220-01

		05月20日	07月03日	09月10日	11月18日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時05分	11時48分	13時50分	11時50分	11時15分	15時05分
採取位置		左岸	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	31.1	30.6	7.1	6.4	1.8
水温	℃	16.2	19.5	21.7	10.3	5.8	6.1
pH		7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9
DO	mg/l	11	9.4	9.9	11	13	12
BOD	mg/l	1.5	0.7	0.9	0.8	0.7	1.9
SS	mg/l	3	3	< 1	< 1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	60	170	87	220	66	16
全窒素	mg/l	2.5	2.2	2.8	2.0	3.1	2.7
全燐	mg/l	0.027	0.025	0.014	0.007	0.013	0.011
塩化物イオン	mg/L	8.9	9.0	9.3	9.5	29	11
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		来内川	新橋	-	-	-	岩手県	03-221-01
05月22日		07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日		
採取時刻		11時58分	11時36分	12時04分	11時10分	11時00分	11時25分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	26.0	29.3	26.2	5.0	5.5	6.0	
水温	℃	17.0	20.5	18.0	7.0	4.5	4.5	
pH		8.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	
DO	mg/l	10	8.9	9.5	11	13	12	
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	4	5	2	2	1	3	
大腸菌数	CFU/100ml	54	320	280	64	28	17	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	遠野ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-221-02				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		09時33分	09時50分	08時25分	09時10分	09時22分	09時26分	09時05分	08時43分	09時21分	09時46分	11時00分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.05	0.04	0.05	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	12.0	12.0	22.0	22.0	28.0	28.0	15.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	2.0
水温	℃	11.0	11.0	15.4	16.4	19.0	19.0	14.0	8.4	5.5	3.7	2.0	2.5
全水深	m	0.21	0.20	0.23	0.45	0.30	0.40	0.35	0.43	0.34	0.34	0.33	0.30
pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	11	10	9.8	9.5	9.0	9.3	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	1.6	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	3	3	3	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	320	110	100	1100	480	310	520	94	14	10	9	10
全窒素	mg/l	0.48	0.36	0.34	0.38	0.41	0.41	0.33	0.31	0.37	0.36	0.35	0.30
全燐	mg/l	0.008	0.023	0.016	0.020	0.019	0.014	0.014	0.009	0.010	0.008	0.017	0.006
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.002		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0017		0.0002		0.0005		0.0012				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.2	< 0.9	< 0.9	1.0	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	0.9	1.0

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	L-21(遠野ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-03				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		09時55分	10時11分	08時55分	09時45分	09時50分	09時42分	09時25分	09時22分	09時42分	10時05分	11時31分	10時28分
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	14.0	12.0	23.0	23.0	29.0	28.0	15.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	2.0
水温	℃	10.8	11.1	16.3	17.6	21.2	20.6	14.0	7.9	5.0	2.8	2.5	2.0
全水深	m	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	1.8	2.3	1.6	2.1	1.8	1.7	1.9
pH		7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	10	10	9.7	9.5	8.8	10	10	11	12	12	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	1.9	< 0.5	0.7	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	2.9	3.0	1.9	5.2	5.8	5.2	3.2	4.3	1.7	3.4	1.6	2.3
SS	mg/l	1	2	3	3	5	1	5	13	< 1	8	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	44	91	75	610	730	170	510	160	10	17	22	7
全窒素	mg/l	0.48	0.39	0.35	0.45	0.40	0.40	0.39	0.44	0.36	0.44	0.33	0.35
全燐	mg/l	0.010	0.021	0.014	0.018	0.020	0.013	0.016	0.027	0.009	0.018	0.007	0.008
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		< 0.001		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0005		0.0001		0.0013		0.0016				
クロロフィル-a	μg/L	1.4	2.7	0.9	0.9	1.3	< 0.9	< 0.9	1.3	< 0.9	3.1	1.5	7.7
プランクトン(優占種)			202	300	300	320	425	300					

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	遠野第二ダム直下	-	-	-	岩手県	03-221-04				
		04月24日	05月17日	06月19日	07月17日	08月07日	09月11日	10月09日	11月13日	12月11日	01月15日	02月12日	03月05日
採取時刻		11時14分	12時25分	10時50分	11時30分	11時15分	11時54分	10時44分	10時48分	10時46分	10時54分	12時26分	11時33分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.11	0.11	0.1	0.08	0.09	0.1	0.08
天候コード		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	14.0	12.0	24.0	23.0	30.0	30.0	17.0	8.0	4.0	0.0	2.0	2.0
水温	℃	12.4	11.3	18.0	19.4	21.3	19.5	14.5	9.4	4.5	3.5	1.8	3.5
全水深	m	0.32	0.34	0.30	0.27	0.37	0.54	0.55	0.48	0.40	0.45	0.52	0.40
pH		7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	11	10	10	9.4	8.6	9.4	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.8	1.0	0.8	0.5	1.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	1.1
SS	mg/l	1	2	1	3	3	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	17	110	52	390	380	220	900	85	8	16	9	3
全窒素	mg/l	0.52	0.38	0.37	0.46	0.44	0.45	0.42	0.36	0.37	0.39	0.40	0.36
全燐	mg/l	0.008	0.016	0.013	0.017	0.015	0.014	0.017	0.011	0.007	0.009	0.006	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		0.0001		< 0.0001		< 0.0001		0.0003				
クロロフィル-a	μg/L	2.0	3.5	5.1	< 0.9	1.2	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		04月24日	04月24日	05月17日	05月17日	06月19日	06月19日	07月17日	07月17日	08月07日	08月07日	09月11日	09月11日
採取時刻		10時34分	10時42分	11時20分	11時40分	09時53分	10時02分	10時50分	11時10分	10時25分	10時45分	11時10分	11時20分
採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	0.5	4.8	0.5	4.7	0.5	4.6	0.5	4.5	0.5	3.6	0.5	3.4
天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	14.0	14.0	12.0	12.0	24.0	24.0	23.0	23.0	29.0	29.0	29.0	29.0
水温	℃	12.0	11.0	13.0	11.0	17.5	15.0	23.0	16.6	24.5	20.5	20.5	19.0
全水深	m	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	4.6	4.6	4.4	4.4
透明度	m	3.5	3.5	1.9	1.9	2.1	2.1	2.3	2.3	1.7	1.7	2.1	2.1
pH		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	8.0	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	10	10	9.9	10	9.4	6.1	9.0	8.4	9.5	8.2	8.7	9.0
BOD	mg/l	1.8	0.9	0.8	1.3	0.9	2.2	0.7	0.6	2.6	1.9	0.8	1.0
COD	mg/l	2.4	2.3	2.6	2.7	2.3	3.5	4.0	4.9	5.8	5.3	5.4	7.7
SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	2	6	1	3	3	3	< 1	2
底層DO	mg/l	10	10	10	10	6.1	30	8.4	8.4	8.2	8.2	9.0	9.0
大腸菌数	CFU/100ml	31	50	210	36	79	30	340	800	120	810	390	500
全窒素	mg/l	0.50	0.50	0.38	0.40	0.36	0.57	0.46	0.46	0.44	0.48	0.48	0.82
全燐	mg/l	0.009	0.009	0.017	0.017	0.015	0.029	0.014	0.020	0.019	0.018	0.013	0.017
全亜鉛	mg/l			0.001	0.008			< 0.001	0.005			0.004	0.011
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l			< 0.0001	0.0013			0.0004	0.0001			0.0002	0.0089
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.3	1.0	5.1	3.8	20	2.7	1.3	10	1.9	2.9	0.9
プランクトン(優占種)				027		027		027		600		413	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		10月09日	10月09日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月15日	01月15日	02月12日	02月12日	03月05日	03月05日
採取時刻		10時00分	10時14分	09時58分	10時26分	10時13分	10時20分	10時29分	10時38分	11時52分	12時07分	11時04分	11時15分
採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	0.5	3.5	0.5	3.5	0.5	2.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	雪	雪	曇り	曇り	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	16.0	16.0	8.0	8.0	4.0	4.0	-1.0	-1.0	3.0	3.0	2.0	2.0
水温	℃	15.0	14.0	9.0	9.0	4.5	5.0	1.9	1.7	0.2	0.7	0.0	2.4
全水深	m	4.0	4.0	4.5	4.5	3.6	3.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
透明度	m	1.1	1.1	1.4	1.4	3.3	3.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
pH		7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
DO	mg/l	9.8	9.5	10	10	12	12	11	11	12	12	12	12
BOD	mg/l	0.7	0.8	< 0.5	1.0	0.6	0.6	1.7	1.2	1.6	1.3	2.2	2.8
COD	mg/l	3.1	3.0	1.9	2.6	1.4	1.5	1.9	5.1	1.9	2.7	2.5	2.7
SS	mg/l	3	4	1	3	< 1	< 1	< 1	8	< 1	3	2	< 1
底層DO	mg/l		9.5		10		12		11		12		12
大腸菌数	CFU/100ml	710	1200	55	120	15	22	27	22	20	30	7	10
全窒素	mg/l	0.48	0.44	0.38	0.43	0.41	0.39	0.62	0.58	0.84	0.77	0.67	0.76
全磷	mg/l	0.029	0.019	0.014	0.015	0.007	0.008	0.010	0.020	0.020	0.026	0.017	0.019
全亜鉛	mg/l			0.001	0.033								
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006								
LAS	mg/l			0.0005	0.0023								
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	2.3	< 0.9	1.9	1.4	< 0.9
プランクトン(優占種)		425											

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大堰川	南河原下の橋	-	-	-	岩手県	03-222-01

		04月03日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		09時02分	09時08分	09時38分	09時30分	08時40分	08時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	無色	褐色・淡(明)	無色	茶色・中
気温	℃	13.0	27.8	26.0	17.0	4.0	0.0
水温	℃	7.5	24.5	23.7	17.0	5.0	4.0
pH		7.6	8.7	8.6	7.7	7.4	7.7
DO	mg/l	12	10	9.8	9.5	12	11
BOD	mg/l	1.2	1.2	0.9	0.7	< 0.5	0.9
SS	mg/l	11	8	4	8	7	9
大腸菌数	CFU/100ml	85	320	820	5600	130	260
塩化物イオン	mg/L	38	37	15	7	13	44
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1				< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	太田川	一筋橋	-	-	-	岩手県	03-224-01
		04月17日	06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	02月12日
採取時刻		09時08分	09時05分	11時50分	09時24分	10時03分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	28.0	31.0	21.0	5.9	2.5
水温	℃	12.5	21.0	26.0	15.5	3.8	0.4
pH		7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2
DO	mg/l	10	9.1	8.1	9.7	12	14
BOD	mg/l	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	4	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	64	150	420	50	24	14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	曾慶川	雲南田橋	-	-	-	岩手県	03-225-01

		04月03日	06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	02月05日
採取時刻		10時20分	10時40分	11時07分	11時19分	10時59分	11時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	26.0	34.5	19.5	9.5	-1.5
水温	℃	9.0	17.5	26.3	17.5	9.0	3.5
pH		7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7
DO	mg/l	11	9.8	8.0	9.6	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.1	2.3
SS	mg/l	< 1	1	4	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	68	140	240	550	410	48

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	川原川	バイパス陸橋	-	-	-	岩手県	03-226-01

		05月30日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	02月12日
採取時刻		10時50分	09時05分	09時25分	10時20分	09時30分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		逆流	逆流	逆流	通常の状況	通常の状況	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	20.8	24.9	22.0	12.8	1.1	4.1
水温	℃	18.5	22.6	17.0	13.8	5.8	5.0
pH		7.8	7.5	7.3	7.6	7.9	7.7
DO	mg/l	9.1	7.8	9.4	9.5	10	11
BOD	mg/l	1.4	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5
SS	mg/l	6	5	1	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	30	28	50	11	69	64
全窒素	mg/l	0.63	0.63	0.63	0.47	0.48	0.48
全燐	mg/l	0.060	0.040	0.014	0.040	0.037	0.033
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	新川	盛岡バイパス	-	-	-	盛岡市	03-227-01

		05月15日	07月03日	09月03日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		12時30分	11時08分	09時59分	11時55分	13時55分	10時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.8	27.5	23.3	13.1	7.5	1.6
水温	℃	17.2	20.1	20.1	15.8	10.2	8.8
pH		7.3	7.6	7.3	7.5	7.6	7.9
DO	mg/l	11	10	10	10	10	11
BOD	mg/l	0.8	0.9	0.9	0.7	1.0	1.7
SS	mg/l	11	9	1	1	10	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	74	130	150	250	30	30
全窒素	mg/l	1.1	1.6	2.4	2.1	2.6	2.1
全燐	mg/l	0.077	0.038	0.016	0.016	0.062	0.025
塩化物イオン	mg/L	6.5	7.5	9.9	9.1	19	9.5

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		上口川	東橋	-	-	-	岩手県	03-228-01
04月03日		06月12日	08月21日	10月23日	12月11日	01月29日		
採取時刻		10時21分	10時37分	10時43分	10時45分	10時00分	10時16分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り	
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	無色	
気温	℃	10.0	25.2	30.0	17.5	6.0	2.0	
水温	℃	10.0	25.0	24.5	18.5	7.0	3.5	
pH		7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	
DO	mg/l	11	8.4	8.4	8.5	11	12	
BOD	mg/l	0.7	1.6	0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	9	7	9	4	3	
大腸菌数	CFU/100ml	59	70	140	730	400	590	
塩化物イオン	mg/L	12	7	4	10	14	16	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	後川	本丸橋	-	-	-	岩手県	03-229-01

		04月03日	06月12日	09月04日	10月23日	12月11日	01月29日
採取時刻		11時29分	11時26分	09時15分	11時30分	10時50分	11時12分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	ちゅうかい臭(微)	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)
気温	℃	14.0	31.5	27.0	19.0	5.5	2.5
水温	℃	12.0	27.0	23.7	18.4	8.0	6.5
pH		7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.7
DO	mg/l	12	8.6	9.4	9.0	11	11
BOD	mg/l	1.0	2.7	0.6	0.6	< 0.5	4.6
SS	mg/l	7	19	6	9	7	31
大腸菌数	CFU/100ml	54	3500	320	2100	36	190
塩化物イオン	mg/L	19	13	11	10	17	41

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大葛川	綱取ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-230-01

		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月05日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		09時24分	10時30分	10時06分	10時05分	14時04分	08時53分	08時47分	08時33分	10時21分	12時57分	09時36分	09時03分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.5	11.7	19.5	24.3	33.6	24.2	14.4	4.4	5.1	2.5	-1.2	3.2
水温	℃	7.7	10.7	13.1	16.8	18.8	17.0	14.7	8.1	6.2	2.9	0.7	3.2
全水深	m	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.15	0.20	0.20	0.15	0.20
pH		7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
DO	mg/l	11	10	9.5	9.1	8.9	9.2	9.5	11	11	13	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.5	1.3	1.5	2.4	1.5	1.8	1.5	1.8	1.2	1.1	1.9	1.3
SS	mg/l	2	1	3	3	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	7	1
大腸菌数	CFU/100ml	32	< 1	120	440	350	3300	190	180	120	10	4	16
全窒素	mg/l	0.83	0.52	0.50	0.66	0.53	0.50	0.42	0.42	0.61	0.47	0.64	0.87
全磷	mg/l	0.005	0.018	0.015	0.020	0.013	0.008	0.008	< 0.003	0.008	0.004	0.009	0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	3	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	八木田川	綱取ダム流入前	-	-	-	盛岡市	03-231-01

		05月15日	07月03日	09月10日	11月05日	01月07日	03月03日
採取時刻		11時15分	10時30分	12時20分	10時45分	15時20分	12時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.2	25.9	26.0	10.9	5.0	2.3
水温	℃	15.6	19.4	18.7	11.5	5.4	5.3
pH		7.7	7.8	7.7	7.5	7.9	8.0
DO	mg/l	11	9.2	9.9	11	12	12
BOD	mg/l	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	1.7
COD	mg/l	3.4	3.3	2.2	1.3	1.5	1.3
SS	mg/l	5	18	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	220	300	270	82	400	140
全窒素	mg/l	1.3	0.78	0.60	0.49	0.76	1.0
全燐	mg/l	0.045	0.18	0.014	0.014	0.015	0.018
クロロフィル-a	mg/L	1	2	< 1	2	< 1	1

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		黒沢川(滝名川支流)	越田橋	-	-	-	岩手県	03-232-01
04月10日		06月05日	07月31日	10月16日	12月04日	01月29日		
採取時刻		12時10分	12時57分	11時58分	12時25分	11時17分	10時25分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	無色	
気温	℃	13.8	24.1	29.0	20.0	7.5	3.8	
水温	℃	12.7	19.0	22.2	17.5	8.0	2.0	
pH		7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.3	
DO	mg/l	10	8.8	8.3	9.6	11	13	
BOD	mg/l	1.2	1.1	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	5	9	4	< 1	4	2	
大腸菌数	CFU/100ml	300	3600	76	220	380	160	
塩化物イオン	mg/L	12	7	5	9	25	20	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	天神川	上島橋	-	-	-	岩手県	03-233-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		10時05分	10時25分	10時30分	10時25分	10時08分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	21.5	31.2	26.8	7.8	-0.4	1.0
水温	℃	14.0	24.0	24.5	19.3	18.5	5.0
pH		7.6	8.6	8.2	8.0	7.6	7.9
DO	mg/l	10	10	9.2	12	12	15
BOD	mg/l	1.2	0.7	0.7	1.4	< 0.5	1.7
SS	mg/l	18	11	5	10	7	3
大腸菌数	CFU/100ml	460	200	420	320	80	140
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
塩化物イオン	mg/L	6	6	7	14	15	14

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	沢川	新中の橋	-	-	-	岩手県	03-235-01

		05月15日	07月17日	09月25日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時25分	09時35分	09時50分	10時00分	09時40分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	茶色・中	無色
気温	℃	23.5	22.5	23.1	14.5	1.1	16.2
水温	℃	14.7	21.3	18.1	10.3	2.6	6.0
pH		7.9	7.9	7.4	7.8	7.8	7.5
DO	mg/l	10	8.5	9.3	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8	1.2	0.8
SS	mg/l	5	9	2	< 1	9	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	84	74	2000	190	6200	1000
塩化物イオン	mg/L	11	10	11	12	12	12

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	後の入川	下八坂橋	-	-	-	岩手県	03-236-01

		04月10日	06月12日	08月28日	10月23日	12月11日	02月05日
採取時刻		10時40分	11時02分	11時05分	10時30分	10時15分	11時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	雨	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	逆流	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.8	30.5	29.0	23.0	8.0	1.9
水温	℃	10.0	17.5	19.7	17.8	12.6	9.5
pH		7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.2
DO	mg/l	11	10	8.9	8.7	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	44	8	33	82	78	16
全窒素	mg/l	0.97	0.90	1.2	0.69	1.1	0.97
全燐	mg/l	0.021	0.027	0.029	0.029	0.034	0.028

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大沢川	大沢川橋	-	-	-	盛岡市	03-238-01

		05月15日	08月06日	11月05日	02月06日
採取時刻		14時57分	12時15分	15時05分	12時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.0	35.1	12.1	-0.8
水温	℃	17.7	21.1	11.8	2.9
pH		7.5	7.6	7.7	7.8
DO	mg/l	11	8.7	11	13
BOD	mg/l	0.8	1.0	0.7	0.6
SS	mg/l	5	20	6	3
大腸菌数	CFU/100ml	270	100	180	26
全窒素	mg/l	1.1	1.4	1.0	1.4
全磷	mg/l	0.041	0.031	0.022	0.020
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	見前川	見前橋	-	-	-	盛岡市	03-239-01

		05月15日	08月06日	11月05日	02月06日
採取時刻		15時17分	12時05分	13時55分	13時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	27.0	31.5	16.1	-0.1
水温	℃	19.5	25.1	15.1	5.5
pH		7.0	7.2	7.4	7.4
DO	mg/l	10	9.2	10	12
BOD	mg/l	1.1	1.0	0.8	0.9
SS	mg/l	18	5	3	4
大腸菌数	CFU/100ml	100	130	100	60
全窒素	mg/l	0.94	0.69	1.4	1.8
全燐	mg/l	0.10	0.093	0.054	0.039
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黒沢川(胆沢川支流)	川原田橋	-	-	-	岩手県	03-240-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月06日	01月09日	03月05日
採取時刻		09時07分	09時10分	09時10分	09時25分	09時15分	09時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	雪
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.9	29.8	24.4	7.1	-0.9	0.5
水温	℃	13.5	21.0	20.0	18.5	16.2	3.5
pH		7.4	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	9.9	10	8.6	11	12	13
BOD	mg/l	1.1	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	10	5	3	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	95	110	260	39	91	72

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磯田川	沼畑橋	-	-	-	岩手県	03-241-01

		05月15日	07月17日	10月02日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		10時30分	10時10分	09時35分	09時55分	09時50分	10時04分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	20.3	25.0	26.0	10.5	2.0	12.0
水温	℃	19.4	24.5	22.0	10.5	2.5	8.0
pH		7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.5
DO	mg/l	8.5	5.9	7.3	9.7	12	10
BOD	mg/l	2.2	1.7	1.0	0.7	< 0.5	1.6
SS	mg/l	20	17	22	7	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	750	74	200	220	140	72
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l	0.0000005		0.0000005	0.0000004	0.0000002	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000003		0.0000002	0.0000002	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.0000019		0.0000016	0.0000014	0.0000013	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000017		0.0000011	0.0000009	0.0000008	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000025		0.0000021	0.0000019	0.0000016	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	宮守川	御不動橋	-	-	-	岩手県	03-243-02

		05月22日	07月31日	10月02日	11月20日	01月22日	03月05日
採取時刻		10時11分	10時00分	09時53分	09時50分	09時25分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	雪
流況コード		通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	29.2	26.5	6.0	5.0	4.0
水温	℃	16.0	22.0	18.2	6.0	3.0	3.5
pH		8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8
DO	mg/l	10	8.6	9.2	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	7	6	1	1	1	7
大腸菌数	CFU/100ml	100	520	210	200	52	60
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1				< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1				< 0.1	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	折壁川	折壁	-	-	-	岩手県	03-244-01				
		04月11日	05月14日	06月04日	07月02日	08月06日	09月03日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時08分	09時02分	12時33分	12時32分	12時04分	12時09分	11時33分	11時47分	11時59分	11時41分	12時39分	12時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	14.6	20.0	26.1	28.0	25.0	24.2	13.1	8.1	2.8	0.0	1.5
水温	℃	10.5	11.1	14.1	17.2	18.1	16.2	16.9	11.8	8.0	4.4	5.0	3.9
全水深	m	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
pH		7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.0	7.4	7.6	7.5	7.9
DO	mg/l	12	11	10	8.5	9.0	11	12	10	11	13	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.8	0.9
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	15	36	68	240	240	140	100	130	60	36	8	4
全窒素	mg/l	0.48	0.53	0.45	0.51	0.43	0.67	1.0	0.44	0.80	0.43	0.60	0.51
全磷	mg/l	0.013	0.016	0.010	0.011	0.013	0.015	0.014	0.011	0.010	0.013	0.009	0.005
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		0.003				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.008	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-245-01

		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月12日
採取時刻		08時35分	08時05分	08時10分	08時01分	07時45分	08時01分	07時59分	08時00分	08時33分	07時55分	07時53分	07時54分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.07	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.04
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.7	18.7	25.2	22.3	26.0	21.9	19.0	5.9	2.5	4.5	3.3	6.9
水温	℃	12.6	17.2	14.7	16.9	18.6	17.0	14.5	10.4	5.1	5.5	3.8	5.3
全水深	m	0.47	0.35	0.20	0.31	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.24	0.12	0.19
pH		7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	6.9	7.2
DO	mg/l	10	9.0	9.6	9.1	8.7	9.2	9.7	10	11	11	12	12
BOD	mg/l	1.2	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.9	0.8	1.2	1.0	1.4	0.9
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	2	1	1	5	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	12	120	120	300	28	32	64	6	6	2	2
全窒素	mg/l	0.40	0.32	0.48	0.48	0.44	0.46	0.45	0.33	0.50	0.41	0.27	0.62
全磷	mg/l	0.016	0.017	0.015	0.018	0.021	0.018	0.021	0.015	0.013	0.021	0.010	0.011
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02				
		04月15日	04月15日	04月15日	05月21日	05月21日	05月21日	06月12日	06月12日	06月12日	07月17日	07月17日	07月17日
採取時刻		09時05分	09時10分	09時12分	09時05分	09時11分	09時19分	08時57分	09時01分	09時09分	08時44分	08時55分	09時05分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	23.2	12.1	0.5	0.5	11.5	21.9	0.5	10.9	20.8	0.5	8.9	16.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	19.8	21.1	21.1	21.1	26.8	27.2	27.3	22.7	22.7	22.7
水温	℃	5.2	5.6	13.5	17.8	6.1	5.6	21.6	6.6	5.7	25.0	7.4	6.1
全水深	m	24.2	24.2	24.2	22.9	22.9	22.9	21.8	21.8	21.8	17.8	17.8	17.8
透明度	m			4.0	5.0			9.0			2.5		
pH		7.0	7.1	7.4	7.5	7.0	6.9	7.5	7.1	7.0	9.2	7.3	7.0
DO	mg/l	9.9	11	11	9.7	8.5	4.9	8.9	8.4	4.7	10	6.6	2.2
BOD	mg/l	1.6	1.5	1.6	1.5	1.1	0.5	1.2	1.3	1.0	4.4	1.4	1.7
COD	mg/l	1.9	1.9	2.0	2.3	1.9	1.6	2.1	2.2	1.9	5.4	2.5	2.6
SS	mg/l	< 1	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1
底層DO	mg/l	9.9					4.9			4.7			2.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	5	< 1	2	18
全窒素	mg/l	0.50	0.45	0.39	0.26	0.41	0.45	0.30	0.50	0.67	0.26	0.33	0.43
全磷	mg/l	0.011	0.011	0.014	0.007	0.008	0.014	0.004	0.007	0.017	0.020	0.010	0.011
全亜鉛	mg/l				0.002	0.002	0.008				0.002	0.013	0.006
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1.0	3.6	4.6	1.1	2.7	< 0.9	1.2	1.0	< 0.9	2.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)					996			532			714		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		08月05日	08月05日	08月05日	09月09日	09月09日	09月09日	10月15日	10月15日	10月15日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻		08時10分	08時15分	08時20分	08時31分	08時37分	08時41分	08時52分	08時55分	09時00分	09時15分	09時20分	09時26分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	19.9	10.5	0.5	0.5	24	12.5	0.5	11.8	22.6	0.5	11.3	21.6
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(微)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.5	27.5	27.5	26.2	26.2	26.2	19.6	19.6	19.6	8.6	8.6	8.6
水温	℃	6.1	7.3	28.3	22.0	6.3	8.0	17.1	8.6	6.6	13.0	8.5	6.7
全水深	m	20.9	20.9	20.9	25.0	25.0	25.0	23.6	23.6	23.6	22.6	22.6	22.6
透明度	m			3.0	3.0			3.0			3.5		
pH		6.8	6.9	8.8	9.0	7.0	7.7	8.5	6.9	6.9	7.4	6.9	6.9
DO	mg/l	< 0.5	4.7	8.3	11	< 0.5	2.9	10	< 0.5	< 0.5	8.7	< 0.5	< 0.5
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.7	2.6	1.2	1.2	2.3	1.3	3.7	1.3	0.9	3.1
COD	mg/l	2.2	2.0	4.0	3.3	2.4	2.2	2.7	2.1	3.2	2.3	2.1	3.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	2	< 1	1	2	< 1	1	< 1	2	1
底層DO	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	2	2	2	3	< 1	< 1	3	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.72	0.39	0.24	0.38	0.77	0.47	0.39	0.54	1.1	0.31	0.38	1.4
全燐	mg/l	0.033	0.008	0.015	0.020	0.021	0.017	0.014	0.011	0.044	0.014	0.010	0.032
全亜鉛	mg/l				0.002	0.016	0.005				0.001	0.003	0.005
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.9	4.7	17	< 0.9	17	16	1.2	2.8	1.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)				190	221			270					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		12月09日	12月09日	12月09日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日	03月12日
採取時刻		08時55分	09時10分	09時15分	08時50分	09時00分	09時05分	09時18分	09時24分	09時26分	09時20分	09時27分	09時30分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)
採取水深	m	0.5	9.2	17.4	17.7	9.4	0.5	16.4	8.7	0.5	13.7	7.4	0.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)	茶色・濃(暗)
気温	℃	3.5	3.5	3.5	5.9	5.9	5.9	3.4	3.6	3.4	13.2	13.2	13.4
水温	℃	8.0	8.0	7.2	4.0	4.0	4.0	3.6	3.4	3.2	4.3	4.5	4.9
全水深	m	18.4	18.4	18.4	18.7	18.7	18.7	17.4	17.4	17.4	14.7	14.7	14.7
透明度	m	2.5					3.5			2.5			1.2
pH		7.1	7.1	6.7	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.3	7.4
DO	mg/l	8.2	8.1	< 0.5	10	10	10	11	12	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.4	1.3	2.6	1.4	1.4	1.3	2.0	2.1	2.4	2.2	2.6	2.3
COD	mg/l	2.2	2.0	2.7	1.8	1.7	1.5	2.3	2.6	2.6	3.1	3.6	3.6
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	2	3	7	7	7
底層DO	mg/l			< 0.5	10			11			13		
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.43	0.43	0.98	0.46	0.48	0.44	0.23	0.39	0.37	0.47	0.47	0.60
全磷	mg/l	0.013	0.013	0.037	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.019	0.018	0.016
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.1	1.4	1.8	12	15	15	35	34	34
プランクトン(優占種)													

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム直下	-	-	-	岩手県	03-245-03				
		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月12日
採取時刻		08時15分	08時19分	08時22分	07時40分	07時37分	07時49分	07時49分	07時44分	08時21分	07時50分	07時36分	07時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・濃(暗)
気温	℃	18.1	20.1	24.6	25.3	26.6	23.0	19.3	6.2	2.2	4.3	3.1	8.4
水温	℃	11.0	13.1	16.7	20.8	21.4	20.5	17.0	12.4	7.6	4.6	3.5	5.0
全水深	m	0.28	0.22	0.25	0.30	0.20	0.25	0.13	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20
pH		7.3	7.2	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3
DO	mg/l	10	10	9.6	8.1	8.0	8.1	8.8	9.7	11	12	12	12
BOD	mg/l	1.7	1.4	0.9	1.4	1.2	1.5	1.4	1.2	1.6	1.4	2.2	2.3
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	2	7
大腸菌数	CFU/100ml	1	44	73	23	22	9	11	5	1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.43	0.25	0.44	0.35	0.37	0.43	0.44	0.31	0.43	0.43	0.45	0.44
全磷	mg/l	0.014	0.010	0.008	0.012	0.017	0.017	0.017	0.014	0.012	0.014	0.012	0.017
全亜鉛	mg/l		0.002		0.003		0.002		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	5.6	0.9	< 0.9	2.9	9.3	6.0	3.2	< 0.9	< 0.9	1.3	14	33

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	平糠川	駒木	-	-	-	岩手県	03-257-01

		05月08日	07月03日	09月04日	11月13日	01月15日	03月12日
採取時刻		09時36分	10時55分	10時20分	09時37分	09時41分	09時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	雪	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	27.0	24.9	12.0	-0.7	9.0
水温	℃	12.9	18.9	18.9	10.0	1.5	3.9
pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6
DO	mg/l	10	8.3	8.7	10	12	12
BOD	mg/l	2.0	0.7	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	7	5	7	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	250	95	120	26	10	14

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-260-01				
		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		11時18分	11時55分	11時17分	12時25分	11時30分	11時00分	10時30分	11時15分	11時25分	11時28分	11時03分	08時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.3	19.2	26.4	23.5	30.0	25.3	20.9	8.2	4.6	8.1	6.2	1.2
水温	℃	11.3	12.4	16.7	16.5	19.2	16.4	13.6	8.3	3.5	4.8	2.8	1.5
全水深	m	0.46	0.40	0.40	0.30	0.25	0.40	0.40	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34
pH		7.1	7.3	7.4	7.1	7.4	7.5	7.2	7.8	7.6	7.2	7.1	7.6
DO	mg/l	10	10	9.5	9.2	8.6	9.2	9.9	10	12	11	12	13
BOD	mg/l	1.1	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	1.5	1.2	1.6	1.4
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	22	28	40	74	98	49	25	2	2	5	8
全窒素	mg/l	0.29	0.25	0.34	0.26	0.27	0.32	0.24	0.15	0.22	0.29	0.21	0.20
全磷	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.005	0.004	0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.003
全亜鉛	mg/l		0.004		0.005		0.001		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		04月15日	04月15日	04月15日	05月21日	05月21日	05月21日	06月12日	06月12日	06月12日	07月17日	07月17日	07月17日
採取時刻		11時04分	11時50分	11時58分	12時25分	12時32分	12時40分	11時50分	12時00分	12時06分	13時20分	13時35分	13時45分
採取位置		上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	34.3	17.7	0.5	29.5	15.3	0.5	32.8	16.9	0.5	16	31
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.5	22.5	22.5	19.3	19.3	19.3	29.0	29.0	29.0	23.3	23.3	23.3
水温	℃	14.3	4.5	5.0	16.0	4.7	5.7	22.2	4.8	5.5	25.2	5.5	4.9
全水深	m	35.3	35.3	35.3	30.5	30.5	30.5	33.8	33.8	33.8	32.0	32.0	32.0
透明度	m	4.5			4.0			5.0			2.5		
pH		7.1	6.9	7.0	7.3	7.0	7.0	7.4	6.9	7.0	7.9	6.9	6.7
DO	mg/l	10	10	11	9.3	8.7	9.1	8.8	6.1	8.9	9.0	7.7	2.5
BOD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.5	1.0	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9
COD	mg/l	2.0	1.7	1.6	2.4	1.7	1.9	1.7	1.8	1.6	3.8	1.9	2.1
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1
底層DO	mg/l		10			8.7			6.1				2.5
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	4	11
全窒素	mg/l	0.41	0.37	0.35	0.24	0.34	0.36	0.29	0.50	0.42	0.24	0.39	0.62
全磷	mg/l	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.004	0.007	0.006	0.009
全亜鉛	mg/l				0.004	0.006	0.007				0.003	0.009	0.007
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.0	< 0.9	< 0.9	1.3	< 0.9	< 0.9	2.4	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)					226			996			996		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		08月05日	08月05日	08月05日	09月09日	09月09日	09月09日	10月15日	10月15日	10月15日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻		12時10分	12時20分	12時30分	11時20分	11時25分	11時34分	10時45分	10時50分	10時59分	11時40分	11時45分	11時54分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	32.2	16.6	0.5	0.5	35.3	18.2	0.5	34	17.5	0.5	17.7	34.3
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	31.7	31.7	31.7	27.8	27.8	27.8	21.2	21.2	21.2	5.4	5.4	5.4
水温	℃	4.9	5.7	28.4	21.8	5.0	7.4	16.6	5.3	9.9	11.8	11.1	5.4
全水深	m	33.2	33.2	33.2	36.3	36.3	36.3	35.0	35.0	35.0	35.3	35.3	35.3
透明度	m			3.5	5.0			4.5			4.5		
pH		6.8	6.9	8.3	7.5	6.7	6.7	7.4	6.7	7.3	7.4	7.2	6.9
DO	mg/l	1.1	6.4	8.2	9.0	< 0.5	2.6	8.8	< 0.5	3.5	9.0	7.8	< 0.5
BOD	mg/l	1.1	0.8	1.3	1.2	0.9	0.8	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2
COD	mg/l	2.0	2.0	3.3	2.5	1.9	2.6	2.2	3.0	2.2	1.7	2.1	3.3
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	6	1	1	4	< 1	< 1	< 1	7
底層DO	mg/l	1.1				< 0.5			< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	3	6	3	3	36	23	12	14	10	14	12	10
全窒素	mg/l	0.54	0.39	0.24	0.36	0.53	0.51	0.31	0.94	0.33	0.21	0.25	0.81
全磷	mg/l	0.009	0.007	0.007	0.007	0.026	0.009	0.006	0.021	0.008	0.007	0.007	0.025
全亜鉛	mg/l				0.003	0.006	0.004				0.003	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	8.2	< 0.9	< 0.9	2.6	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)				996	019			019					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		12月09日	12月09日	12月09日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時46分	11時56分	12時16分	12時00分	12時10分	12時20分	11時31分	11時37分	11時45分	09時21分	09時24分	09時31分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17.2	33.4	31.9	16.5	0.5	0.5	29.2	15.1	0.5	13.7	26.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	2.1	2.1	2.1	7.6	7.6	7.6	4.6	4.6	4.6	2.0	2.0	2.0
水温	℃	7.1	7.1	5.5	3.4	3.3	2.7	2.5	3.2	2.8	2.2	2.8	2.9
全水深	m	34.4	34.4	34.4	32.9	32.9	30.2	30.2	30.2	30.2	27.4	27.4	27.4
透明度	m	2.8					4.0	5.0			5.0		
pH		7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	9.4	9.3	< 0.5	10	11	11	11	10	11	11	11	11
BOD	mg/l	1.5	1.5	1.7	1.1	1.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.7
COD	mg/l	2.2	2.1	2.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0
SS	mg/l	1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2
底層DO	mg/l			< 0.5	10				10				11
大腸菌数	CFU/100ml	7	5	< 1	< 1	1	4	2	4	1	1	3	2
全窒素	mg/l	0.34	0.42	0.67	0.34	0.34	0.31	0.28	0.32	0.30	0.32	0.32	0.31
全磷	mg/l	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.4	1.4	1.4
プランクトン(優占種)													

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム直下	-	-	-	岩手県	03-260-03

		04月15日	05月21日	06月12日	07月17日	08月05日	09月09日	10月15日	11月18日	12月09日	01月07日	02月04日	03月04日
採取時刻		12時34分	11時24分	10時58分	12時10分	11時00分	10時40分	10時15分	10時55分	11時00分	11時11分	10時45分	08時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.05
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	16.8	24.8	22.2	25.7	25.4	20.8	7.6	2.9	10.0	5.5	1.9
水温	℃	11.0	14.1	15.9	18.4	20.4	19.5	16.2	11.4	7.1	3.7	2.8	2.8
全水深	m	0.47	0.40	0.30	0.37	0.32	0.40	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.25
pH		7.0	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.7	7.5	7.5	7.0	7.5
DO	mg/l	10	9.7	9.3	8.8	8.3	8.7	9.4	10	11	12	12	13
BOD	mg/l	1.3	1.2	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	1.5	1.3	1.8	1.5
SS	mg/l	1	1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	4	2	12	8	240	3	8	13	3	10	11
全窒素	mg/l	0.37	0.26	0.34	0.33	0.32	0.38	0.32	0.24	0.34	0.33	0.31	0.31
全磷	mg/l	0.007	0.009	0.006	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	1.4	1.7	< 0.9	1.1	2.4	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.3

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	尿前川	尿前下流	-	-	-	国土交通省	03-261-01

		04月23日	05月14日	06月11日	07月23日	08月20日	09月10日	10月08日	11月12日	12月05日
採取時刻		09時49分	09時45分	10時27分	10時38分	10時06分	10時08分	10時25分	10時02分	09時18分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	15.0	22.0	26.0	25.0	21.5	16.5	12.0	2.0
水温	℃	8.0	11.0	15.0	18.0	18.5	16.5	13.0	9.0	3.5
流量	m3/S	4.66	3.24	2.25	1.56	2.25	1.96	1.69	0.90	3.61
全水深	m	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25
pH		7.4	7.5	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	10	9.9	8.9	8.4	8.5	8.6	9.3	10	11
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.3	1.5	2.3	1.7	1.3	1.9	1.3	1.1
SS	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	34	6	80	39	88	130	13	3
全窒素	mg/l	0.21	0.14	0.15	0.18	0.16	0.15	0.17	0.08	0.17
全磷	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.010	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001
C13-LAS	mg/l									< 2
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	根田茂川(築川支流)	築場	-	-	-	岩手県	03-262-01

		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月02日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月07日	02月05日	03月05日
採取時刻		10時34分	10時50分	10時06分	10時48分	10時27分	11時19分	10時20分	11時04分	11時34分	11時04分	11時04分	11時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.6	13.6	18.0	26.2	25.7	26.0	24.5	10.2	5.1	5.2	-4.2	2.1
水温	℃	6.0	11.7	12.6	18.0	17.7	15.6	15.2	8.3	6.2	2.5	0.0	1.5
全水深	m	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8
pH		7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	13	10	9.7	9.7	9.2	9.6	9.4	11	10	13	14	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.5	1.3	0.7	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	2.1	1.5	1.3	1.1
SS	mg/l	4	< 1	1	1	1	5	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	45	72	180	200	95	94	46	48	24	6	13
全窒素	mg/l	0.6	0.31	0.35	0.42	0.38	0.45	0.34	0.46	0.44	0.34	0.32	0.57
全燐	mg/l	0.011	0.006	0.013	0.018	0.015	0.014	0.040	0.059	0.014	0.009	0.005	0.004
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	1	1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		04月11日	04月11日	04月11日	05月14日	05月14日	05月14日	06月04日	06月04日	06月04日	07月02日	07月02日	07月02日
採取時刻		11時15分	11時22分	11時35分	11時22分	11時32分	11時39分	11時30分	11時35分	11時40分	11時10分	11時17分	11時30分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	13.5	26	0.5	15.5	30	0.5	14.6	28.2	0.5	17.5	34
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	19.5	19.5	21.3	21.3	21.3	20.9	20.9	20.9	26.3	26.3	26.3
水温	℃	8.7	4.9	4.3	15.8	4.7	4.7	15.5	4.7	4.3	21.6	4.8	4.3
全水深	m	27.0	27.0	27.0	31.0	31.0	31.0	29.2	29.2	29.2	35.0	35.0	35.0
透明度	m	2.3			2.4			2.3			3.5		
pH		7.5	7.6	7.5	8.4	7.2	7.2	8.3	7.2	7.1	8.1	7.2	6.9
DO	mg/l	12	12	11	10	10	10	10	9.2	8.9	8.6	9.2	7.0
BOD	mg/l	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	1.0	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.0	1.2	1.5	2.2	1.7	1.3	2.8	1.0	1.4	2.5	1.1	0.9
SS	mg/l	3	2	2	3	1	< 1	3	< 1	2	2	< 1	< 1
底層DO	mg/l			11			10			8.9			7.0
大腸菌数	CFU/100ml	3	5	< 1	1	< 1	1	5	1	1	33	2	3
全窒素	mg/l	0.55	0.58	0.56	0.40	0.50	0.52	0.39	0.42	0.53	0.39	0.49	0.45
全磷	mg/l	0.014	0.015	0.015	0.008	0.006	0.006	0.010	0.004	0.006	0.015	0.015	0.004
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	< 0.001				0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	11	6	6	10	1	1	6	< 1	< 1	3	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)					262			262			220		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		08月06日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時05分	11時10分	11時17分	10時54分	10時59分	11時07分	10時41分	10時47分	10時52分	10時38分	10時46分	10時55分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17.3	33.6	0.5	17.9	34.8	0.5	18	35	0.5	17.9	34.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.1	29.1	29.1	27.4	27.4	27.4	23.9	23.9	23.9	12.2	12.2	12.2
水温	℃	22.8	5.2	4.4	19.6	5.8	4.4	18.3	5.3	4.6	12.5	5.7	4.9
全水深	m	34.6	34.6	34.6	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8
透明度	m	2.1			0.8			3.0			4.6		
pH		8.5	7.1	6.9	7.5	6.9	6.8	8.5	6.9	6.7	7.5	6.7	6.6
DO	mg/l	10	9.2	7.4	10	9.2	7.9	11	10	8.0	11	5.5	3.7
BOD	mg/l	1.0	0.9	1.1	1.0	0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.7
COD	mg/l	2.2	1.5	2.0	2.1	1.4	1.5	2.2	1.0	1.2	2.0	1.4	1.4
SS	mg/l	2	< 1	< 1	8	3	1	2	< 1	< 1	< 1	1	2
底層DO	mg/l			7.4			7.9			8.0			3.7
大腸菌数	CFU/100ml	56	9	7	200	90	20	20	80	60	26	6	12
全窒素	mg/l	0.30	0.45	0.51	0.62	0.75	0.53	0.80	0.67	0.61	0.55	0.61	0.72
全磷	mg/l	0.011	0.009	0.013	0.027	0.011	0.003	0.012	0.003	0.004	0.009	0.005	0.005
全亜鉛	mg/l				0.001	0.001	0.001				0.005	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	2	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)		250			220			220					

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時04分	11時09分	11時13分	10時43分	10時52分	11時03分	10時57分	11時15分	12時05分	11時03分	11時12分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層
採取水深	m	0.5	17	33	0.5	19.8	38.6	0.5	22.6	44.2	0.5	22.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.8	7.8	7.8	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
水温	℃	7.3	6.1	5.1	2.0	3.4	3.8	2.0	3.3	3.7	2.0	2.9
全水深	m	34.0	34.0	34.0	39.6	39.6	39.6	45.2	45.2	45.2	44.8	44.8
透明度	m	3.8			3.5			3.5			3.8	
pH		7.1	6.7	6.6	7.8	7.4	7.3	7.5	7.5	7.1	7.4	7.4
DO	mg/l	11	7.1	4.6	13	12	10	13	10	10	13	10
BOD	mg/l	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7
COD	mg/l	1.6	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.0	0.9
SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			4.6			10			10		
大腸菌数	CFU/100ml	12	14	6	3	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.58	0.69	0.71	0.60	0.57	0.58	0.62	0.54	0.73	0.45	0.47
全磷	mg/l	0.009	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.010	0.004	0.010	0.003	0.005
全亜鉛	mg/l											
ノニルフェノール	mg/l											
LAS	mg/l											
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)												

令和6年度	水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
	北上川支流		早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01
									03月04日
	採取時刻								11時23分
	採取位置								下層
	採取水深	m							43.8
	天候コード								晴れ
	流況コード								通常の状況
	臭気コード								無臭
	色相コード								無色
	気温	℃							0.6
	水温	℃							5.2
	全水深	m							44.8
	透明度	m							
	pH								6.9
	DO	mg/l							8.0
	BOD	mg/l							0.9
	COD	mg/l							1.1
	SS	mg/l							< 1
	底層DO	mg/l							8.0
	大腸菌数	CFU/100ml							< 1
	全窒素	mg/l							0.44
	全磷	mg/l							0.005
	全亜鉛	mg/l							
	ノニルフェノール	mg/l							
	LAS	mg/l							
	アンモニア態窒素	mg/L							0.01
	クロロフィル-a	μg/L							< 1
	オルトリン酸態リン	mg/L							< 0.003
	プランクトン(優占種)								

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	宮古湾	S-6	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-01

		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日
採取時刻		10時12分	10時12分	11時00分	11時00分	09時55分	09時55分	10時01分	10時01分	09時58分	09時58分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.5	20.5	21.0	21.0	29.9	29.9	19.9	19.9	9.1	9.1
水温	℃	11.6	12.3	14.5	15.1	24.0	22.3	19.6	17.1	13.5	9.9
透明度	m	5.5	5.5	7	7	6.5	6.5	5.0	5.0	5.5	5.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	7.7	8.2	8.0	8.1	8.1
DO	mg/l	9.6	10	8.8	8.7	7.3	8.3	8.2	9.0	8.4	9.6
COD	mg/l	0.7	0.9	0.9	1.3	1.1	1.6	0.6	1.1	1.1	1.2
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5				
大腸菌数	CFU/100ml		2		2		360		4		8
全窒素	mg/l		0.38		0.24		0.42		0.32		0.26
全燐	mg/l		0.015		0.016		0.012		0.020		0.018
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.001		0.001		< 0.001		0.001		0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
銅	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.012	< 0.001		0.002	0.007	0.001	0.003	0.007	0.004	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
フェノール	mg/l					< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.003		< 0.003		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-7	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-02				
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日	03月04日	03月04日
採取時刻		09時50分	09時50分	10時40分	10時40分	09時34分	09時34分	09時39分	09時39分	09時40分	09時40分	09時55分	09時55分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.7	20.7	21.0	21.0	30.5	30.5	22.8	22.8	9.0	9.0	5.5	5.5
水温	℃	13.4	14.3	15.6	16.2	24.5	25.0	20.8	19.5	13.9	11.0	6.5	6.5
透明度	m	6.5	6.5	7.5	7.5	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	4.0	7.0	7.0
pH		8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1
DO	mg/l	9.4	9.7	8.5	8.6	7.1	8.3	7.6	9.2	8.0	8.2	10	10
COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.9	1.4	1.5	0.9	0.8	0.9	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5					< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		16		1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21		0.21		0.45		0.31		0.19		0.11
全燐	mg/l		0.012		0.016		0.017		0.024		0.023		0.009
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000004						0.0000003				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000004						0.0000003				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005						0.0000004				
全亜鉛	mg/l	0.010	< 0.001			0.008	0.001	0.004	0.005	0.012	0.002		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-8	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-03				
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	08月26日	08月26日	10月15日	10月15日	11月26日	11月26日	03月04日	03月04日
採取時刻		09時17分	09時17分	10時20分	10時20分	09時10分	09時10分	09時13分	09時13分	09時15分	09時15分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	21.0	21.0	34.0	34.0	21.0	21.0	8.5	8.5	4.8	4.8
水温	℃	12.9	12.5	14.9	14.5	24.5	24.5	19.8	19.5	13.0	12.9	8.0	5.5
透明度	m	9.0	9.0	8	8	9.0	9.0	6.5	6.5	8.5	8.5	11.5	11.5
pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.9	9.5	8.6	8.4	7.2	8.0	8.0	8.1	8.4	8.3	9.7	10
COD	mg/l	0.7	0.9	0.8	0.7	1.1	1.4	< 0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		28		< 1		140		< 1		< 1		2
全窒素	mg/l		0.24		0.21		0.27		0.13		0.12		0.16
全燐	mg/l		0.015		0.016		0.014		0.012		0.013		0.009
全亜鉛	mg/l	0.010	< 0.001			0.007	0.002	0.003	0.006	0.004	0.007		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01				
		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		10時05分	10時05分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	10時15分	10時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.8	20.8	20.0	20.0	23.0	23.0	26.3	26.3	33.9	33.9	23.2	23.2
水温	℃	16.1	16.6	19.0	18.7	20.5	21.0	18.9	19.1	25.4	27.7	23.4	21.6
透明度	m	4.5	4.5	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3	3	2.0	2.0
pH		8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	7.8
DO	mg/l	10	9.6	8.5	8.5	8.6	8.8	8.2	8.1	8.1	8.4	7.9	8.2
COD	mg/l	1.6	2.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.2	1.5	2.1	3.8	1.9	3.0
n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		2		2		6		4		800
全窒素	mg/l		0.37		0.25		0.32		0.24		0.47		0.69
全磷	mg/l		0.031		0.018		0.029		0.017		0.032		0.039
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L		5		2		5		2		9		2

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01				
		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時05分	10時05分	10時25分	10時25分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.1	18.1	14.0	14.0	14.2	14.2	13.0	13.0	4.7	4.7	12.0	12.0
水温	℃	21.9	21.8	17.4	16.6	15.0	15.0	10.7	10.5	9.2	9.2	8.7	8.9
透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0	8.0	7.5	7.5
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	7.3	7.6	7.8	8.3	7.9	8.1	8.7	8.6	8.7	9.1	10	10
COD	mg/l	1.7	1.8	1.3	2.2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	< 0.5	1.0	0.9
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		2		46		2		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.23		0.18		0.18		0.22		0.16		0.15
全磷	mg/l		0.026		0.030		0.021		0.024		0.027		0.009
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000003				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000003				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000004				
クロロフィル-a	μg/L		6		8		< 1		< 1		1		1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		09時55分	09時55分	09時27分	09時27分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	18.5	18.5	26.0	26.0	29.7	29.7	32.8	32.8	22.1	22.1
水温	℃	16.5	16.3	18.0	18.5	19.3	20.2	20.0	20.8	24.3	27.1	23.6	21.3
透明度	m	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	6.5	6.5	6.5	6.5	3.5	3.5
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	7.9
DO	mg/l	8.9	9.2	8.2	8.3	8.4	8.6	8.2	8.3	8.2	8.0	7.1	8.3
COD	mg/l	1.0	1.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1.1	1.5	1.8	2.8	1.9	2.9
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		1		2		1		< 1		1		900
全窒素	mg/l		0.27		0.22		0.26		0.19		0.28		0.68
全燐	mg/l		0.020		0.016		0.021		0.014		0.015		0.031
クロロフィル-a	μg/L		2		1		3		3		4		< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分	10時05分	10時05分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	14.7	14.7	15.0	15.0	12.8	12.8	5.9	5.9	11.0	11.0
水温	℃	21.3	20.7	16.5	16.2	13.9	13.5	10.8	10.8	9.0	9.1	8.3	8.2
透明度	m	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	11.0	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	7.7	8.4	8.2	8.6	8.1	8.1	8.5	8.6	8.9	8.9	10	10
COD	mg/l	1.6	2.4	1.3	1.4	0.8	0.8	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		22		4		8		10		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.24		0.19		0.20		0.19		0.16		0.14
全燐	mg/l		0.019		0.026		0.021		0.026		0.024		0.009
クロロフィル-a	μg/L		6		10		< 1		< 1		< 1		< 1

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01

		04月15日	04月15日	05月07日	05月07日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月06日	08月06日	09月03日	09月03日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	17.0	17.0	25.6	25.6	30.0	30.0	30.9	30.9	24.5	24.5
水温	℃	16.4	16.2	17.5	17.8	17.2	18.2	19.0	19.3	23.2	23.8	22.7	23.2
透明度	m	9.0	9.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.5	6.5	8	8	7.0	7.0
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	8.5	8.7	8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	7.4	7.5	7.2	7.7
COD	mg/l	1.7	0.9	0.9	0.8	1.3	1.1	1.5	1.5	1.0	1.5	1.1	2.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1		2		23
全窒素	mg/l		0.15		0.16		0.24		0.22		0.19		0.22
全燐	mg/l		0.013		0.010		0.018		0.013		0.011		0.013
クロロフィル-a	μg/L		1		1		< 1		1		1		1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01				
		10月08日	10月08日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時35分	09時35分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	17.8	14.8	14.8	14.5	14.5	12.8	12.8	4.0	4.0	11.0	11.0
水温	℃	21.0	20.4	17.2	16.9	13.9	13.4	14.5	13.8	8.7	8.7	8.6	8.1
透明度	m	8.0	8.0	9.5	9.5	9.0	9.0	15.0	15.0	16.0	16.0	13.0	13.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	7.5	7.8	7.8	8.1	8.0	8.1	7.9	7.8	9.2	9.1	9.7	10
COD	mg/l	1.0	1.6	0.8	0.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		32		1		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.15		0.19		0.14		0.15		0.17
全磷	mg/l		0.014		0.018		0.019		0.015		0.023		0.012
クロロフィル-a	μg/L		1		3		< 1		< 1		< 1		< 1

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-1	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-01				
		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時20分	09時25分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時45分	09時45分	10時10分	10時10分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	27.4	27.4	25.0	25.0	5.0	5.0	6.5	6.5	10.1	10.1
水温	℃	12.9	13.0	19.4	19.0	21.6	23.0	13.0	12.5	9.1	8.3	8.8	7.4
透明度	m	9.0	9.0	6	6	6.5	6.5	7	7	1.5	1.5	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9
DO	mg/l	9.0	9.1	8.0	8.2	7.2	7.4	8.4	8.8	9.2	9.7	9.8	10
COD	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	1.1
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5					< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		14	28			33		24		8		6
全窒素	mg/l		0.20	0.19			0.27		0.23		0.22		0.33
全燐	mg/l		0.015	0.020			0.021		0.021		0.029		0.026
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										0.0000005		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										0.0000005		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										0.0000006		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈湾	S-2	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-02

		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		10時00分	10時00分	09時48分	09時55分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時05分	10時05分	10時25分	10時25分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	23.3	23.3	24.5	24.5	4.4	4.4	6.1	6.1	10.5	10.5
水温	℃	13.1	13.5	18.6	18.5	23.5	23.9	12.0	12.7	7.7	7.6	8.2	8.0
透明度	m	9.0	9.0	9	9	5.0	5.0	8	8	7	7	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.0	9.2	8.1	8.1	7.0	7.2	8.8	8.6	9.5	9.4	9.7	9.6
COD	mg/l	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1	2			2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21	0.15			0.15		0.13		0.16		0.14
全磷	mg/l		0.019	0.012			0.011		0.011		0.017		0.015

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-3	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-03				
		05月07日	05月07日	07月04日	07月04日	09月18日	09月18日	11月19日	11月19日	01月14日	01月14日	03月11日	03月11日
採取時刻		10時20分	10時20分	09時40分	09時45分	10時40分	10時40分	10時20分	10時20分	10時15分	10時15分	10時40分	10時40分
採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		雨	雨	晴れ	晴れ	霧雨	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	14.5	22.4	22.4	25.1	25.1	4.0	4.0	6.1	6.1	10.5	10.5
水温	℃	13.5	13.5	19.2	18.9	23.5	23.6	11.6	12.5	7.4	5.1	8.4	8.1
透明度	m	9.0	9.0	6	6	5.0	5.0	8	8	7	7	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.2	8.0	8.0	6.9	7.3	8.3	8.3	9.5	9.5	9.6	9.8
COD	mg/l	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1	< 1			2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14	0.16			0.19		0.17		0.16		0.15
全磷	mg/l		0.014	0.012			0.017		0.018		0.019		0.015

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	広田湾	S-34	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-01

		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時10分	10時10分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.5	20.5	22.8	22.8	26.1	26.1	16.8	16.8	7.2	7.2	14.5	14.5
水温	℃	16.5	16.5	20.0	20.8	24.5	23.5	18.2	16.3	12.5	12.4	8.3	10.2
透明度	m	3.0	3.0	5.5	5.5	6	6	9.0	9.0	12.0	12.0	6.0	6.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1
DO	mg/l	9.0	9.0	8.1	7.9	6.8	7.0	8.1	8.3	8.3	8.2	10	9.9
COD	mg/l	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.5	< 0.5	1.2	1.3
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		5		100		4		4		< 1		5
全窒素	mg/l		0.20		0.34		0.26		0.19		0.18		0.20
全燐	mg/l		0.023		0.023		0.015		0.012		0.018		0.017
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l										< 0.0000002		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l										< 0.0000002		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										< 0.0000003		

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-35	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-02				
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時35分	10時35分	09時50分	09時50分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	10時12分	10時12分	10時05分	10時05分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	22.7	22.7	27.0	27.0	21.2	21.2	8.0	8.0	14.2	14.2
水温	℃	17.3	17.5	20.2	21.4	24.5	25.0	17.8	18.1	12.5	12.5	7.8	8.1
透明度	m	2.0	2.0	5.5	5.5	6	6	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	5.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.9	8.7	8.0	7.8	7.2	7.2	7.9	7.7	8.1	8.2	10	9.9
COD	mg/l	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	1.0	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		1		40		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.16		0.21		0.19		0.09		0.14		0.11
全磷	mg/l		0.022		0.016		0.012		0.008		0.016		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-36	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-03				
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月10日	09月10日	11月12日	11月12日	01月14日	01月14日	03月06日	03月06日
採取時刻		10時20分	10時20分	09時35分	09時35分	09時26分	09時26分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時50分	09時50分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	22.1	22.1	25.8	25.8	15.5	15.5	7.0	7.0	12.9	12.9
水温	℃	16.2	16.5	20.3	21.1	24.2	24.2	18.0	16.0	12.5	12.0	7.7	8.0
透明度	m	4.0	4.0	6.0	6.0	6	6	9.0	9.0	16.0	16.0	8.0	8.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.2	9.1	8.1	8.0	7.1	7.1	7.9	8.3	8.2	8.1	10	10
COD	mg/l	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.3	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5	1.0	1.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		22		8		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.22		0.21		0.16		0.15		0.13
全磷	mg/l		0.021		0.018		0.013		0.010		0.017		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-9	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-01
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		10時30分	10時30分	10時20分	10時20分	10時21分	10時21分	10時20分	10時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.4	17.4	26.0	26.0	27.4	27.4	10.7	10.7
水温	℃	15.5	15.6	19.4	19.6	24.4	26.0	16.8	16.0
透明度	m	7.3	7.3	8.5	8.5	9	9	9.5	9.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO	mg/l	8.6	8.4	8.0	8.0	7.4	7.3	8.0	7.8
COD	mg/l	1.3	1.1	0.9	0.9	1.5	1.1	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		8		< 1		6		2
全窒素	mg/l		0.19		0.13		0.17		0.12
全燐	mg/l		0.012		0.009		0.009		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000003						0.0000007
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003						0.0000006
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-10	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-02
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		10時10分	10時10分	10時02分	10時02分	10時02分	10時02分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	16.1	28.0	28.0	25.0	25.0	10.8	10.8
水温	℃	14.8	14.9	18.6	19.8	24.1	24.0	16.5	16.2
透明度	m	7.0	7.0	9	9	9	9	12.5	12.5
pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.7	8.7	8.0	8.1	7.2	7.2	8.1	8.1
COD	mg/l	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.10		0.12		0.11		0.10
全燐	mg/l		0.009		0.007		0.008		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000006
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000005
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000007
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.005	0.005	0.010	0.010	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-11	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-51
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時37分	09時37分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.4	20.4	26.5	26.5	27.0	27.0	16.5	16.5
水温	℃	14.9	15.6	18.2	18.5	24.8	25.5	16.8	16.5
透明度	m	7.5	7.5	11	11	12	12	12.0	12.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.7	8.8	8.2	8.1	7.2	7.2	8.0	7.9
COD	mg/l	1.6	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		2		< 1
全窒素	mg/l		0.10		0.12		0.12		0.10
全燐	mg/l		0.010		0.008		0.008		0.014
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/l		0.0000003						0.0000007
ペルフルオロオktan酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003						0.0000006
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000004						0.0000008
全亜鉛	mg/l	0.038	0.012	0.014	0.003	0.013	0.004	0.004	0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0050	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-12	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-01
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時31分	09時31分	09時28分	09時28分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	17.5	20.5	20.5	21.8	21.8	8.5	8.5
水温	℃	14.3	14.5	19.0	19.0	23.5	19.5	17.0	16.3
透明度	m	7.0	7.0	9	9	4.5	4.5	12.5	12.5
pH		8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	7.5	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	8.8	8.0	8.0	7.2	8.3	7.8	7.9
COD	mg/l	0.9	0.7	1.3	1.6	1.4	1.5	0.7	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		3		300		340		1
全窒素	mg/l		0.23		0.39		0.53		0.15
全燐	mg/l		0.026		0.027		0.023		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-13	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-02
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時39分	09時39分	09時39分	09時39分	09時36分	09時36分	09時44分	09時44分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.5	16.5	21.0	21.0	22.8	22.8	6.0	6.0
水温	℃	14.5	15.0	19.2	19.0	23.6	21.3	15.6	5.2
透明度	m	9.0	9.0	8	8	5.0	5.0	10.5	10.5
pH		8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	8.8	9.0	8.3	8.2	7.4	7.9	8.0	8.0
COD	mg/l	1.2	1.1	1.2	1.4	1.1	2.3	1.1	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		5		26		280		< 1
全窒素	mg/l		0.22		0.29		0.38		0.14
全燐	mg/l		0.026		0.018		0.029		0.014
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-14	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-51
		05月14日	05月14日	07月09日	07月09日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日
採取時刻		09時19分	09時19分	09時17分	09時17分	09時15分	09時15分	09時16分	09時16分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	18.0	21.5	21.5	22.2	22.2	6.8	6.8
水温	℃	14.5	15.0	19.5	19.8	23.7	23.5	15.6	13.3
透明度	m	9.0	9.0	8	8	5.5	5.5	10	10
pH		8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	8.8	8.8	8.2	7.9	7.4	8.2	8.1	8.4
COD	mg/l	1.0	0.8	1.0	1.6	1.8	2.2	0.7	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		6		8		1
全窒素	mg/l		0.18		0.23		0.30		0.12
全磷	mg/l		0.024		0.020		0.018		0.010

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-21	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-01
		06月19日	06月19日	08月20日	08月20日	11月26日	11月26日	01月22日	01月22日
採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時13分	09時13分	09時25分	09時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.5	22.5	24.7	24.7	11.8	11.8	7.0	7.0
水温	℃	15.2	18.0	23.6	23.7	16.9	16.7	9.0	8.7
透明度	m	7	7	7.5	7.5	13	13	12.0	12.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0
DO	mg/l	8.9	8.8	7.4	7.4	7.7	8.0	8.5	8.5
COD	mg/l	0.8	1.0	1.2	1.0	< 0.5	0.5	0.6	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		4		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.15		0.10		0.22
全燐	mg/l		0.013		0.011		0.010		0.021
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-22	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-02
		06月19日	06月19日	08月20日	08月20日	11月26日	11月26日	01月22日	01月22日
採取時刻		09時04分	09時04分	09時03分	09時03分	09時05分	09時05分	09時08分	09時08分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	23.1	23.1	11.0	11.0	9.8	9.8
水温	℃	16.0	16.0	23.2	23.5	17.5	17.3	9.7	9.5
透明度	m	7	7	8	8	13	13	15.0	15.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0
DO	mg/l	8.8	9.0	7.4	7.5	8.0	7.6	7.9	8.0
COD	mg/l	0.9	0.9	0.7	0.9	< 0.5	0.5	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.12		0.12		0.24
全磷	mg/l		0.012		0.009		0.013		0.020

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-23	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-01
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時25分	11時25分	11時26分	11時26分	11時15分	11時15分	11時13分	11時13分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		薄曇り	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.4	18.4	24.0	24.0	24.9	24.9	13.5	13.5
水温	℃	15.5	14.0	18.1	20.5	24.5	24.5	16.0	16.5
透明度	m	6.5	6.5	12.5	12.5	13	13	12.5	12.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	9.0	8.2	8.2	7.1	7.1	8.2	8.1
COD	mg/l	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.12		0.13		0.11		0.12
全燐	mg/l		0.010		0.010		0.009		0.012
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.001	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-24	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-02
		05月29日	05月29日	07月02日	07月02日	09月10日	09月10日	11月05日	11月05日
採取時刻		11時36分	11時36分	11時32分	11時32分	11時25分	11時25分	11時24分	11時24分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		薄曇り	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	16.1	28.0	28.0	26.2	26.2	14.9	14.9
水温	℃	14.3	13.5	18.1	19.0	24.5	24.3	16.0	16.5
透明度	m	6.5	6.5	11	11	11	11	12.0	12.0
pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	8.9	8.3	8.3	7.1	7.1	7.9	8.1
COD	mg/l	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.09		0.10		0.11
全燐	mg/l		0.012		0.009		0.007		0.012
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	吉浜湾	S-25	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-01
		04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		10時35分	10時35分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	11時45分	11時45分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.0	23.0	23.2	23.2	22.8	22.8	7.0	7.0
水温	℃	15.6	16.0	14.5	14.3	20.0	20.0	13.0	13.1
透明度	m	5.0	5.0	8	8	8.0	8.0	18.0	18.0
pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.8	8.9	8.8	8.7	7.5	7.7	8.1	7.9
COD	mg/l	0.9	0.7	0.9	0.7	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.11		0.11		0.14
全燐	mg/l		0.014		0.010		0.010		0.015
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000004
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000005

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	吉浜湾	S-26	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-02
		04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		10時15分	10時15分	09時30分	09時30分	09時20分	09時20分	11時25分	11時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	21.0	23.0	23.0	23.8	23.8	6.9	6.9
水温	℃	16.0	16.0	15.0	14.7	19.7	19.8	13.0	13.0
透明度	m	5.0	5.0	8	8	8.0	8.0	16.0	16.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.3	9.6	8.9	8.7	7.7	7.8	7.9	7.8
COD	mg/l	1.5	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.16		0.10		0.15
全磷	mg/l		0.014		0.012		0.011		0.016

令和6年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部		越喜来湾	S-27	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-01
04月16日		04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		09時35分	09時35分	10時45分	10時45分	10時40分	10時40分	10時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	20.3	20.3	28.8	28.8	8.2
水温	℃	17.0	17.0	15.9	17.1	20.7	21.5	15.3
透明度	m	6.5	6.5	8	8	12.5	12.5	15.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.2	9.1	8.4	8.4	7.7	7.7	7.7
COD	mg/l	1.1	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1	< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.14		0.11	0.13
全磷	mg/l		0.010		0.010		0.012	0.013

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	越喜来湾	S-28	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-02
		04月16日	04月16日	06月18日	06月18日	10月15日	10月15日	12月17日	12月17日
採取時刻		09時15分	09時15分	10時30分	10時30分	10時25分	10時25分	10時20分	10時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	19.5	21.2	21.2	26.7	26.7	7.9	7.9
水温	℃	16.3	16.5	15.8	16.2	20.7	21.2	15.1	16.2
透明度	m	7.0	7.0	8	8	14.0	14.0	18.0	18.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO	mg/l	8.8	9.3	8.6	8.4	7.6	7.5	7.9	7.6
COD	mg/l	1.5	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.16		0.10		0.12
全磷	mg/l		0.012		0.009		0.008		0.011

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	綾里湾	S-29	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-01
		06月19日	06月19日	08月21日	08月21日	12月24日	12月24日		
採取時刻		10時45分	10時45分	09時35分	09時35分	09時45分	09時45分		
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)		
採取水深	m	2	0	2	0	2	0		
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	25.8	25.8	22.8	22.8	3.5	3.5		
水温	℃	15.5	15.6	22.9	23.1	11.6	11.0		
透明度	m	8	8	13.0	13.0	16.0	16.0		
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		
DO	mg/l	9.0	8.8	7.2	7.1	8.3	8.3		
COD	mg/l	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	< 0.5		
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		
全窒素	mg/l		0.12		0.13		0.15		
全磷	mg/l		0.011		0.011		0.015		

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里湾	S-30	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-02

		06月19日	06月19日	08月21日	08月21日	12月24日	12月24日
採取時刻		10時30分	10時30分	09時25分	09時25分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.8	25.8	22.2	22.2	2.2	2.2
水温	℃	15.5	15.5	23.1	23.0	11.5	12.1
透明度	m	8	8	12.5	12.5	15.0	15.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.8	8.5	7.2	7.2	8.3	8.2
COD	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.14		0.15
全磷	mg/l		0.011		0.008		0.015

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号	
		田老湾	田老湾	S-4	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-01	
		04月16日	04月16日	08月20日	08月20日	10月15日	10月15日	12月03日	12月03日	12月10日
採取時刻		11時05分	11時05分	10時58分	10時58分	10時57分	10時57分	10時35分	10時35分	10時35分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.3	19.3	28.5	28.5	21.8	21.8	17.4	17.4	6.4
水温	℃	11.1	12.0	22.7	21.6	19.6	16.5	13.6	11.5	
透明度	m	5.0	5.0	2.5	2.5	4.5	4.5	7.0	7.0	
pH		8.1	8.1	8.1	7.8	8.1	7.4	8.1	8.0	
DO	mg/l	9.2	9.6	7.2	8.1	7.6	9.5	8.3	9.2	
COD	mg/l	1.0	1.3	2.1	2.4	0.8	1.3	0.7	1.2	
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		3		74		61		8	
全窒素	mg/l		0.39		0.43		0.43		0.25	
全燐	mg/l		0.016		0.018		0.025		0.018	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l									0.0000003
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l									0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000004
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
全亜鉛	mg/l	0.011	0.003	0.032	0.020	0.009	0.008	0.003	0.006	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号	
		田老湾	田老湾	S-5	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-02	
		04月16日	04月16日	08月20日	08月20日	10月15日	10月15日	12月03日	12月03日	12月10日
採取時刻		11時15分	11時15分	11時10分	11時10分	11時05分	11時05分	10時45分	10時45分	10時45分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	19.2	19.2	27.9	27.9	22.5	22.5	16.0	16.0	6.4
水温	℃	9.9	10.5	23.0	21.5	19.8	19.3	13.2	13.2	
透明度	m	5.5	5.5	4.5	4.5	9.0	9.0	14.5	14.5	
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
DO	mg/l	9.5	9.7	7.1	7.6	7.8	7.9	8.2	8.4	
COD	mg/l	0.7	0.8	1.6	2.2	0.8	0.9	0.7	0.8	
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		1		52		1		< 1	
全窒素	mg/l		0.16		0.33		0.16		0.16	
全燐	mg/l		0.016		0.021		0.015		0.016	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l									< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l									0.0000008
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l									0.0000007
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									0.0000009
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
全亜鉛	mg/l	0.010	0.002	0.010	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		釜石湾	釜石湾(甲)	S-15	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-620-01				
		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時19分	09時19分	09時27分	09時27分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時33分	09時33分	09時25分	09時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	20.2	25.6	25.6	29.5	29.5	18.4	18.4	14.6	14.6	6.5	6.5
水温	℃	16.5	16.6	18.7	20.6	24.7	25.8	21.2	21.3	15.0	15.0	6.8	8.5
透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	10	10	10.0	10.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.8	8.9	8.5	8.7	8.1	8.1	7.9	7.8	7.9	7.8	9.1	9.1
COD	mg/l	1.3	1.5	1.7	1.4	1.1	1.3	0.9	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		3		< 1		1		580		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.26		0.23		0.18		0.15		0.14
全燐	mg/l		0.014		0.018		0.017		0.015		0.018		0.023
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l												< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												0.0000006

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-16	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-02

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時27分	09時27分	09時40分	09時40分	10時10分	10時10分	09時38分	09時38分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.8	19.8	24.5	24.5	29.0	29.0	18.9	18.9	15.5	15.5	8.0	8.0
水温	℃	16.7	16.1	17.6	20.0	24.5	26.8	21.0	19.5	14.5	14.0	8.9	8.5
透明度	m	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10	10	11.0	11.0
pH		8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	8.9	8.9	8.4	8.3	8.2	7.7	7.9	8.0	8.0	9.1	9.2
COD	mg/l	1.5	1.4	1.4	1.8	0.8	1.5	1.3	1.3	0.5	0.7	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		2		1		< 1		1400		5		< 1
全窒素	mg/l		0.28		0.27		0.19		0.36		0.29		0.15
全磷	mg/l		0.016		0.017		0.015		0.027		0.031		0.021

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-17	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-03

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時36分	09時36分	09時45分	09時45分	10時15分	10時15分	09時45分	09時45分	09時48分	09時48分	09時43分	09時43分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.8	20.8	25.7	25.7	29.0	29.0	18.0	18.0	17.0	17.0	7.5	7.5
水温	℃	17.0	16.0	19.5	19.8	24.5	26.5	20.5	19.5	14.5	14.5	8.5	8.0
透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	8	8	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.9	8.7	9.0	8.6	8.3	8.3	8.0	8.0	8.1	8.2	9.2	9.1
COD	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.4	1.0	1.1	1.3	1.2	0.5	0.5	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		4		< 1		< 1		1200		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.21		0.17		0.17		0.24		0.16		0.15
全磷	mg/l		0.015		0.012		0.013		0.017		0.017		0.023

令和6年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-18	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-04

		04月25日	04月25日	06月17日	06月17日	08月07日	08月07日	10月08日	10月08日	12月03日	12月03日	02月04日	02月04日
採取時刻		09時13分	09時13分	09時18分	09時18分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22	22	26.7	26.7	29.5	29.5	18.4	18.4	15.0	15.0	7.5	7.5
水温	℃	16.4	16.5	17.8	20.4	25.3	27.0	21.5	20.6	15.0	15.0	8.6	8.6
透明度	m	8.0	8.0	6.0	6.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12	12	11.0	11.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.6	8.7	8.3	8.4	8.0	7.8	7.5	7.9	8.1	8.1	9.1	9.1
COD	mg/l	1.1	1.1	1.5	1.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.5	0.5	0.6	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.22		0.24		0.15		0.16		0.16
全磷	mg/l		0.013		0.017		0.011		0.012		0.017		0.021

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-19	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-01
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	10月15日	10月15日	12月11日	12月11日
採取時刻		09時04分	09時04分	09時02分	09時02分	09時47分	09時47分	08時58分	08時58分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	21.2	24.9	24.9	22.5	22.5	8.7	8.7
水温	℃	16.5	17.0	15.8	18.4	20.7	21.0	11.5	12.0
透明度	m	5	5	8	8	9.0	9.0	9.5	9.5
pH		8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.2	8.4	8.5	7.6	7.7	8.5	8.5
COD	mg/l	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.18		0.18		0.15		0.14
全燐	mg/l		0.020		0.016		0.015		0.020
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l								< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l								0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l								0.0000005
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								0.0000006

令和6年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-20	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-02
		04月16日	04月16日	06月11日	06月11日	10月15日	10月15日	12月11日	12月11日
採取時刻		09時16分	09時16分	09時12分	09時12分	09時56分	09時56分	09時10分	09時10分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.3	20.3	24.9	24.9	22.5	22.5	8.9	8.9
水温	℃	15.4	16.0	15.2	15.5	20.4	20.7	12.5	12.5
透明度	m	5	5	7	7	8.0	8.0	11	11
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.1	9.0	8.7	8.5	7.8	7.9	8.4	8.3
COD	mg/l	1.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5				< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.15		0.11		0.14
全磷	mg/l		0.018		0.013		0.012		0.018

コード	科	属種名			
16		Chrysococcus			
19		Cryptophyceae			
27		Thalassiosiraceae	—	—	—
37	ネンジュモ	Noscaceae	—	—	—
38		Chloropyceae			
50	シヌラ		マロモナス	Mallomonas	akrokomos
51					tonsurata
60			シヌラ	Synura	sp.
70				Chrysococcus	sp.
100	ネンジュモ	Noscaceae	アナヘナ	Anabaena	sp.
101					spp.
102					macrospora
110	ユレモ	Oscillatoriaceae	オシトリア	Osillatoria	sp.
111					spp.
190	クロオコックス目	不明		不明	
200	メロシラ	Melosiraceae	タルケイソウ、チャブツケイソウ	Melosira	sp.
201					spp.
210			アウラコセイラ	Aulacoseira	sp.
211					spp.
215				Discostella	sp.
216	タシオシラ科		ホシノタイコケイソウ	Discostella	stelligera
220	コアミケイソウ	Coscinodiscaceae	ヒメマルケイソウ	Cyclotella	sp.
221					spp.
222					comta
223					glomerata
224					stelligera
225			フンクティキュラータ	Puncticulata	sp.
230			カスミマルケイソウ	Stephanodiscus	sp.
231					spp.
232					hantzschii f. tenuis
240	イトマケイソウ	Biddulphiaceae	ウロケイソウ	Rhizosolenia, Urosolenia	sp.
241					spp.
242					longiseta
243					erensis
245			タイコケイソウ	Cyclotella	pseudostelligera
246					radiosa
250			アカネマケイソウ(シノブケイソウに近い)	Acanthoceras (Attheya)	zachariasii
260	オビケイソウ	Fragilariaceae	ホシガタケイソウ	Asterionella	sp.
261		(Diatomaceae)			spp.
262					formosa
270			ハリケイソウ(ナガケイソウ)	Synedra	sp.
271					spp.
272					acus
280			オビケイソウ	Fragilaria	sp.
281					spp.
282					crotonensis
284			イタケイソウ	Diatoma	mesodon
285					sp.
286					spp.
287				Staurosira	sp.
290	アクナンテス	Achnanthaceae	ツメケイソウ	Achnanthes	sp.
291					spp.
292					lanceolata
293					mesodon
295			コメツブケイソウ	Cocconeis	sp.
296					spp.
300	フナガタケイソウ	Naviculaceae	フナガタケイソウ	Navicula	sp.
301					spp.

302					gregaria
305				Encyonema	sp.
310	クチビルケイソウ	Cymbellaceae	クチビルケイソウ	Cymbella	sp.
311					spp.
312					minuta
313		Gomphonemataceae		Gomphonema	sp.
320	ニッチア	Nitzschiaceae	ササノハケイソウ (ハリケイソウ)	Nitzschia	sp.
321					spp.
340					
400	ホルホックス	Volvocaceae	クラミトモナス	Chlamydomonas	sp.
401					spp.
410			カタマリヒゲマワリ、クワハモ	Pandorina	sp.
411					spp.
412					unicocca
413					morum
420			タマヒゲマワリ	Eudorina	sp.
421					spp.
422					elegans
423	オオオヒゲマワリ	Volvocaceae	オオヒゲマワリ	Volvox	sp.
425	クラミトモナス	Chlamydomonadaceae			
427	クラミトモナス科			Carteria	sp.
430	ヨツメモ	Tetrasporaceae	テトラスポラ	Tetraspora	sp.
431					spp.
432					lacustris
440			スフェロキスチス		sp.
441					spp.
442			スフェロキスチス シュローテリ		schroeteri
443			エラカトスリックス	Elakatothrix	gelatinosa
445	コッコミクサ	Coccomyxaceae	グロエオキスティス	Gloeocystis	sp.
450	アミミドロ	Hydrodictyaceae	クンショウモ	Pedeastrum	sp.
451					spp.
460	オオシスティス	Oocystaceae	クロレラ	Chlorella	sp.
461					spp.
465			オーキスチス	Oocystis	sp.
467				Nephrocystium	agardhianum
469	セネデスムス	Scenedesmaceae	セネデスムス	Scenedesmus	denticulatus
470	セネデスムス	Scenedesmaceae	セネデスムス	Scenedesmus	sp.
471					spp.
472				Actinastrum	spp.
473				Crucigenia	spp.
474				Coelastrum	spp.
475				Selenastrum	spp.
476					tetrapedia
477				Coelastrum	astroideum
480				Didymocystis	sp.
481					spp.
482			モノラフィディウム	Monoraphidium	spp.
483				Monoraphidium	sp.
484	オオキスティス				contortum
485	ツヅミモ	Desmidiaceae	ミカヅキモ	Closterium	sp.
490	複数の目または糸にまたがる			Coenochloris	sp.
491				Coenochloris	pyrenoidosa
492				Micractinium	sp.
493				Mallomonas	sp.
500	ハダカヒゲムシ	Ochromonadidae	ハダカヒゲムシ	Ochromonas	sp.
505	オクロモナス科			Ochromonadaceae	
510			ウログレナ	Uroglena	sp.
511					spp.
512					americana

520	コカ`ネイロヒケ`ムシ	Chromulinidae	コカ`ネイロヒケ`ムシ	Chromulina	ovalis
530	サヤツナギ`	Dinobryonidae	サヤツナギ`	Dinobryon	sp.
531					spp.
532			ヒタ`サヤツナギ`		divergens
533			ツツサヤツナギ`		cylindricum
534			ホソヒタ`サヤツナギ`		bavaricum
535					sertularia
540				Pseudokephyron	spp.
599		Chrysophyceae			
600	タマカゲ`ヒゲ`ムシ、クリプトモナス	Cryptochrysididae, Cryptophyceae	クリプトモナス	Cryptomonas	sp.
601					spp.
610	ヘミセルミス		クロオモナス	Chroomonas	sp.
611					spp.
700	ツノオビ`ムシ	Ceratiidae	ツノオビ`ムシ	Ceratium	sp.
701					spp.
702					hirundinella
710	ウス`オビ`ムシ	Peridiniidae	ウス`オビ`ムシ	Peridinium	sp.
711					spp.
712					inconspicuum
713					willei
799				Unidentified	flagellates
800	ド`ロワムシ	Synchaetidae	ハネウテ`ワムシ	Polyarthra	sp.
900	ゾ`ウミジ`ンコ	Bosminidae	ゾ`ウミジ`ンコ	Bosmina	sp.
901					spp.
910	ケンミジ`ンコ		ケンミジ`ンコ	Cyclopoida	sp.
911					spp.
920			ヒゲ`ナガ`ケンミジ`ンコ	Calanoida	sp.
921					spp.
990	ディクティオスファエリウム	Dictyosphaeriaceae		Dictyosphaerium	sp.
991					spp.
995			スフェロキスチス	Sphaerocystis	sp.
996					schroeteri
997	ラデ`イオコッカス	Radiococcaceae			
998	ヒビ`ミト`ロ	Ulothrichaceae			
999	パ`ルメラ	Palmellaceae		Palmellaceae	

5 底質測定結果

令和6年度 公共用水域底質測定結果(岩手県測定分)

水域名	地点名	統一地点番号	採取		乾燥減量(%)	強熱減量(%)	分解試験 (mg/dry-kg)							溶出試験*1 (%)						
			年月日	位置			カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	クロム	総水銀	カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	総水銀*2	アルキル水銀*2
閉伊川下流	宮古橋	008-02	R6.11.11	右岸	18.5	1.5	0.062	13	18	100	4.4	69	0.012	0.53	1.0	0.90	0.28	2.0	-	-
築川	築川ダム	048-52	R6.8.2			28.2	0.56未満	1.1未満			26		0.08							

(備考)*1:溶出試験値は溶出率に100を乗じて算出したもの。

ここで、溶出率は、「溶出試験に使用した混合液の体積に相当する溶出液中に含まれる有害物質質量」を「溶出試験に使用した分析試料中の有害物質」で除したもの。

*2:総水銀およびアルキル水銀の溶出試験は、分解試験において総水銀が10mg/dry-kg未満であったため、実施せず。

令和6年度 公共用水域底質測定結果(国土交通省測定分)

水域名	測定地点		採取 年月日	測 定 項 目																			
	地点名	統一地点 番号		強熱 減量 %	分解試験(乾燥試料あたり)								粒度 (％)				粒度 (％)				色	性状	臭気
					カドミ ウム mg／kg	鉛 mg／kg	ヒ素 mg／kg	総水銀 mg／kg	PCB mg／kg	鉄 mg／g	アルミニ ウム mg／g	2mm～ 420μm	～ 149μm	～ 74μm	～ 44μm	44μm ～	2mm～ 75mm	～ 0.075mm	～ 0.005mm	0.005m m			
北上川	紫波橋	18-51	R6.8.20	3.6	0.14	11.5	12.6	0.075	0.001	30.3	29.3						0.0	87.5	7.2	5.3	茶色	砂混じり シルト	無臭
	金ヶ崎橋	19-51	R6.8.20	6.6	0.36	13.4	10.5	0.101	0.001	27.5	29.9						0.1	55.4	29.9	14.6	茶色	シルト	腐敗臭
	狐禅寺	19-01	R6.8.20	4.5	0.15	8.4	8.35	0.043	<0.001	24.3	27.5						0.0	76.3	16.6	7.1	灰茶色	砂混じり シルト	腐敗臭
	北上川橋	19-54	R6.8.20	3.6	0.20	9.5	7.20	0.045	<0.001	30.5	22.2						0.0	80.0	12.5	7.5	茶色	砂混じり シルト	無臭

水域名	測定地点		採取 年月日	測 定 項 目																				色	性状	臭気		
	地点名	統一地点 番号		強熱 減量 %	分解試験(乾燥試料あたり)																							
					COD sed mg/g	硫化物 mg/g	総窒素 mg/g	総リン mg/g	カドミ ウム mg/kg	鉛 mg/kg	クロム (6価) mg/kg	ヒ素 mg/kg	総水銀 mg/kg	PCB mg/kg	チウラム mg/kg	シマジン mg/kg	チオベン カルブ mg/kg	セレン mg/kg	銅 mg/kg	亜鉛 mg/kg	(全)クロム mg/kg	鉄 mg/g	マンガン mg/g				アルミ ウム mg/g	
四十四田 ダム	貯水池	509-01	R6.7.23	18.6	44.7	0.07	4.80	1.67	0.68	13.5	<0.4	23.2	0.765	0.002	<0.0006	<0.0003	<0.002	1.37	-	-	-	40.1	0.88	-	灰茶色	シルト	下水臭弱	
	岩姫橋		R6.7.23	4.7	-	-	-	-	0.20	7.2	-	14.1	0.471	-	-	-	-	-	-	55.5	76	33.1	-	44.0	灰茶色	シルト混 じり砂	下水臭弱	
	岩姫橋		R6.11.12	2.3	-	-	-	-	0.10	4.6	-	11.1	0.162	-	-	-	-	-	-	50.8	74	38.0	-	36.1	灰茶色	砂混じり シルト	下水臭弱	
御所ダム	貯水池A	507-01	R6.7.23	7.6	11.6	0.11	1.76	0.63	0.31	16.1	<0.4	21.7	0.348	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.83	-	-	-	35.9	0.80	-	茶褐色	シルト	土臭	
	貯水池C		R6.7.23	4.3	4.4	0.06	0.68	0.35	0.15	9.5	<0.4	15.0	0.185	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.51	-	-	-	28.2	0.36	-	茶褐色	砂	土臭	
田瀬ダム	貯水池	503-01	R6.7.23	15.5	32.5	0.15	4.94	2.28	0.20	15.6	<0.4	11.6	0.106	0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.25	-	-	-	42.3	1.23	-	茶色	シルト	無臭	
湯田ダム	貯水池	501-01	R6.7.23	7.9	13.8	0.01	1.80	0.78	1.27	40.5	<0.4	9.92	0.092	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.46	-	-	-	35.3	1.11	-	灰色	-	土臭弱	
	貯砂ダム	501-51	R6.7.23	-	-	-	-	-	1.64	33.5	-	8.10	0.074	-	-	-	-	-	-	114	245	26	-	-	-	灰色	-	土臭弱
	白土沢		R6.7.23	-	-	-	-	-	1.27	88.5	-	29.7	0.204	-	-	-	-	-	-	926	283	8	-	-	-	茶褐色	-	土臭弱
胆沢ダム	貯水池	61-53	R6.7.23	8.1	15.7	0.09	1.77	0.55	0.25	14.4	<0.4	8.49	0.102	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	0.65	-	-	-	27.3	1.23	-	灰色	シルト	下水臭弱	

6 海水浴場調査結果

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 1. 高田松原

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0424	1000	0.5	曇り	16	14	無色透明	なし	8.1	10	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1245	0.5	曇り	15	14.5	無色透明	なし	8.2	2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
	0514	1000	0.5	晴れ	21	16.5	無色透明	なし	8.1	14	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		1250	0.5	晴れ	21	17.4	無色透明	なし	8	10	M-FC	50	1.4	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 2. 広田

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0424	0915	0.5	曇り	16.8	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	不検出
		1205	0.5	小雨	15	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	-
	0514	0915	0.5	晴れ	24	17.1	無色透明	なし	8	4	M-FC	50	0.6	全透	なし	-
		1205	0.5	晴れ	22	17	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 4. 根浜海岸

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0424	0923	0.5	曇り	18	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	不検出
		1209	0.5	小雨	14.9	15.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-
	0514	0948	0.5	晴れ	15	14.7	無色透明	なし	8	4	M-FC	50	1	全透	なし	-
		1202	0.5	晴れ	20.6	16.5	無色透明	なし	8	2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 5. 浪板海岸

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0423	0932	0.5	曇り	13	15.8	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	不検出
		1208	0.5	曇り	14	15.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	0945	0.5	曇り	12.3	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1205	0.5	曇り	13.8	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
2	0423	0922	0.5	曇り	13	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1205	0.5	曇り	14	14.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
	0509	0942	0.5	曇り	12.3	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		1202	0.5	曇り	14.1	16.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
3	0423	0912	0.5	曇り	12.8	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		1201	0.5	曇り	14.2	16	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
	0509	0939	0.5	曇り	12.3	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	曇り	13.6	16.2	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 6. 吉里吉里

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0423	0942	0.5	曇り	13	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		1214	0.5	曇り	13.5	15.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	0509	0956	0.5	曇り	11.8	14.5	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	1	全透	なし	-
		1210	0.5	曇り	13.1	15.8	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 7. 浄土ヶ浜

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	0426	1030	0.5	晴れ	24	13.6	無色透 明	なし	8.2	2	M-FC	50	1.2	全透	なし	不検出
		1233	0.5	晴れ	18.5	12.3	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	1035	0.5	曇り	15	13.4	無色透 明	なし	8.2	2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		1235	0.5	曇り	12.7	12.9	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 8. 女遊戸

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0426	0:00	0.5	晴れ	20	12.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	不検出
		1200	0.5	晴れ	21	13.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0509	1120	0.5	曇り	10	12.9	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	曇り	12	12.9	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-

令和6年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 9. 真崎海岸

(採水機関名)宮古保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	0423	1130	0.5	曇り	11	10.7	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	不検出
		1205	0.5	曇り	12.5	10.6	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	0514	1150	0.5	快晴	18.5	14	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1200	0.5	快晴	18.5	12.3	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 10. 舟 渡

(採水機関名)県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	0418	0925	0.5	晴れ	12	10.5	無色透 明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	不検出
		1202	0.5	晴れ	14	11	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
	0507	0950	0.5	雨	15	13.5	無色透 明	なし	8.1	6	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		1203	0.5	雨	14	14.4	無色透 明	なし	8.1	2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 11. 種市海浜公園

(採水機関名)県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	0426	1115	0.5	晴れ	16	14	無色透 明	なし	8	<2	M-FC	50	0.5	全透	なし	不検出
		1205	0.5	晴れ	16.5	12	無色透 明	なし	8	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	-
	0509	1110	0.5	曇り	9.8	11.8	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
		1205	0.5	曇り	10.6	12	無色透 明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-

II 地下水質測定結果

令和6年度地下水質測定結果について

県内の地下水質の状況を把握するため、県及び盛岡市において水質汚濁防止法に基づき実施した測定の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 新たに1か所の井戸で砒素の環境基準超過が確認されましたが、周辺に有害物質を使用する事業場はなく、地質等による影響と推定されます。
- 環境基準等を超過した井戸については、市町村と連携し飲用中止等を指導しているため健康影響はありません。

1 水質測定結果及び指導の概要（詳細は、裏面別表のとおり。）

調査区分	調査内容	実施井戸	超過井戸	超過項目 (超過数)
概況調査	地域の全体的な地下水質を把握する（県内を180のメッシュに分割し4年で県全体を網羅）。	60	1	砒素(1)
汚染井戸周辺 地区調査	概況調査で新たに汚染が発見された際に汚染範囲と汚染原因を把握する。	63	0	
継続監視調査	汚染（基準値の1/2を超過）が確認された井戸の経年変化を監視する。	66	28	砒素(14)、トリクロロエチレン(2)、テトラクロロエチレン(2)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(8)、ふっ素(1)、ほう素(2)

※ 同一井戸において複数項目の基準超過があるため、超過井戸数と項目ごとの超過数の合計は一致しない。

なお、今回の調査で新たに環境基準等を超過した1か所の井戸について、所管広域振興局等が市町村と連携して、飲用中止等を指導しています。

2 今後の対応

今後も計画的に調査を実施するとともに、関係機関等と連携し、適切な指導を行います。

表 環境基準項目における各調査の実施状況及び環境基準の超過状況

環境基準項目	概況調査		汚染井戸周辺 地区調査		継続監視調査	
	実施井戸 (60井戸)	超過井戸 (1井戸)	実施井戸 (63井戸)	超過井戸 (0井戸)	実施井戸 (66井戸)	超過井戸 (28井戸)
カドミウム	60	0	0	0	0	0
全シアン	3	0	0	0	0	0
鉛	60	0	2	0	15	0
六価クロム	60	0	0	0	0	0
砒素	60	1	61	0	29	14
総水銀	60	0	0	0	0	0
アルキル水銀	50	0	0	0	0	0
P C B	3	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	60	0	0	0	0	0
四塩化炭素	60	0	0	0	0	0
クロロエチレン	3	0	0	0	7	0
1,2-ジクロロエタン	60	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	60	0	0	0	9	0
1,2-ジクロロエチレン	60	0	0	0	9	0
1,1,1-トリクロロエタン	60	0	0	0	7	0
1,1,2-トリクロロエタン	60	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	60	0	0	0	9	2
テトラクロロエチレン	60	0	0	0	9	2
1,3-ジクロロプロペン	21	0	0	0	0	0
チウラム	21	0	0	0	0	0
シマジン	21	0	0	0	0	0
チオベンカルブ	21	0	0	0	0	0
ベンゼン	60	0	0	0	0	0
セレン	60	0	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性 窒素	60	0	0	0	11	8
ふっ素	3	0	0	0	1	1
ほう素	3	0	0	0	2	2
1,4-ジオキサン	3	0	0	0	0	0




図 環境基準項目に係る地下水質測定結果の経年変化

※ 基準超過井戸のうち、概況調査または汚染井戸周辺地区調査で汚染を確認したものを新規扱いとしている。

(参考) 要監視項目における各調査の実施状況及び指針値の超過状況

環境基準項目	概況調査		継続監視調査	
	実施井戸 (24井戸)	超過井戸 (0井戸)	実施井戸 (8井戸)	超過井戸 (7井戸)
クロロホルム	3	0	0	0
1,2-ジクロロプロパン	3	0	0	0
p-ジクロロベンゼン	3	0	0	0
イソキサチオン	21	0	0	0
ダイアジノン	21	0	0	0
フェニトロチオン	21	0	0	0
イソプロチオラン	21	0	0	0
オキシシン銅	21	0	0	0
クロロタロニル	21	0	0	0
プロピザミド	21	0	0	0
E P N	21	0	0	0
ジクロロボス	21	0	0	0
フェノブカルブ	21	0	0	0
イプロベンホス	21	0	0	0
クロルニトロフェン	21	0	0	0
トルエン	3	0	0	0
キシレン	3	0	0	0
フタル酸ジエチルヘキシル	3	0	0	0
ニッケル	3	0	0	0
モリブデン	3	0	0	0
アンチモン	3	0	0	0
エピクロロヒドリン	3	0	0	0
全マンガン	3	0	8	7
ウラン	3	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	3	0	0	0

1 総 括 表

地下水質測定結果総括表(1)

令和6年度(県全体)

調査区分 (実井戸数)		概況調査 (60本)			汚染井戸周辺地区調査 (63本)			継続監視調査 (72本)			合 計		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境 基準 項目	カドミウム	60	0	0							60	0	0
	全シアン	3	0	0							3	0	0
	鉛	60	6	0	2	0	0	15	7	0	77	13	0
	六価クロム	60	0	0							60	0	0
	砒素	60	4	1	61	12	0	29	28	14	150	44	15
	総水銀	60	0	0							60	0	0
	アルキル水銀	50	0	0							50	0	0
	P C B	3	0	0							3	0	0
	ジクロロメタン	60	0	0							60	0	0
	四塩化炭素	60	0	0							60	0	0
	クロロエチレン	3	0	0				7	0	0	10	0	0
	1,2-ジクロロエタン	60	0	0							60	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	60	0	0				9	1	0	69	1	0
	1,2-ジクロロエチレン	60	0	0				9	3	0	69	3	0
	1,1,1-トリクロロエタン	60	0	0				7	0	0	67	0	0
	1,1,2-トリクロロエタン	60	0	0							60	0	0
	トリクロロエチレン	60	0	0				9	4	2	69	4	2
	テトラクロロエチレン	60	0	0				9	6	2	69	6	2
	1,3-ジクロロプロペン	21	0	0							21	0	0
	チウラム	21	0	0							21	0	0
	シマジン	21	0	0							21	0	0
	チオベンカルブ	21	0	0							21	0	0
	ベンゼン	60	0	0							60	0	0
	セレン	60	0	0							60	0	0
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	60	53	0				11	11	8	71	64	8
	ふっ素	3	0	0				1	1	1	4	1	1
	ほう素	3	0	0				2	2	2	5	2	2
	1,4-ジオキサン	3	0	0							3	0	0
要 監 視 項 目	クロホルム	3	0	0							3	0	0
	1,2-ジクロロプロパン	3	0	0							3	0	0
	p-ジクロロベンゼン	3	0	0							3	0	0
	イソキサチオン	21	0	0							21	0	0
	ダイアジノン	21	0	0							21	0	0
	フェントロチオン	21	0	0							21	0	0
	イソプロチオラン	21	0	0							21	0	0
	オキシ銅	21	0	0							21	0	0
	クロロタロニル	21	0	0							21	0	0
	プロピザミド	21	0	0							21	0	0
	E P N	21	0	0							21	0	0
	ジクロロボス	21	0	0							21	0	0
	フェノブカルブ	21	0	0							21	0	0
	イプロベンホス	21	0	0							21	0	0
	クロルニトロフェン	21	0	0							21	0	0
	トルエン	3	0	0							3	0	0
	キシレン	3	0	0							3	0	0
	フタル酸ジエチルヘキシル	3	0	0							3	0	0
	ニッケル	3	0	0							3	0	0
	モリブデン	3	0	0							3	0	0
	アンチモン	3	0	0							3	0	0
	エピクロロヒドリン	3	0	0							3	0	0
	全マンガン	3	0	0				8	8	7	11	8	7
	ウラン	3	0	0							3	0	0
	PFOS及びPF0Aの合算値	3	0	0							3	0	0
参 考 事 項	有機燐化合物	1	0	0							1	0	0
	pH	60			63			72			195		
	電気伝導度	60			63			72			195		
	水温	60			63			72			195		

地下水質測定結果総括表(2)

令和6年度(県実施分)

調査区分 (実井戸数)		概 況 調 査 (50本)			汚染井戸周辺地区調査 (63本)			継続監視調査 (60本)			合 計		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境 基準 項目	測定項目												
	カドミウム	50	0	0							50	0	0
	全シアン	3	0	0							3	0	0
	鉛	50	6	0	2	0	0	14	6	0	66	12	0
	六価クロム	50	0	0							50	0	0
	砒素	50	4	1	61	12	0	21	20	12	132	36	13
	総水銀	50	0	0							50	0	0
	アルキル水銀	50	0	0							50	0	0
	P C B	3	0	0							3	0	0
	ジクロロメタン	50	0	0							50	0	0
	四塩化炭素	50	0	0							50	0	0
	クロロエチレン	3	0	0				7	0	0	10	0	0
	1,2-ジクロロエタン	50	0	0							50	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	50	0	0				7	1	0	57	1	0
	1,2-ジクロロエチレン	50	0	0				7	3	0	57	3	0
	1,1,1-トリクロロエタン	50	0	0				7	0	0	57	0	0
	1,1,2-トリクロロエタン	50	0	0							50	0	0
	トリクロロエチレン	50	0	0				7	4	2	57	4	2
	テトラクロロエチレン	50	0	0				7	6	2	57	6	2
	1,3-ジクロロプロペン	16	0	0							16	0	0
	チウラム	16	0	0							16	0	0
	シマジン	16	0	0							16	0	0
	チオベンカルブ	16	0	0							16	0	0
	ベンゼン	50	0	0							50	0	0
	セレン	50	0	0							50	0	0
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	50	43	0				10	10	7	60	53	7
	ふっ素	3	0	0				1	1	1	4	1	1
	ほう素	3	0	0				2	2	2	5	2	2
	1,4-ジオキサン	3	0	0							3	0	0
要 監 視 項 目	クロホルム	3	0	0							3	0	0
	1,2-ジクロロプロパン	3	0	0							3	0	0
	p-ジクロロベンゼン	3	0	0							3	0	0
	イソキサチオン	16	0	0							16	0	0
	ダイアジノン	16	0	0							16	0	0
	フェントロチオン	16	0	0							16	0	0
	イソプロチオラン	16	0	0							16	0	0
	オキシ銅	16	0	0							16	0	0
	クロロタロニル	16	0	0							16	0	0
	プロピザミド	16	0	0							16	0	0
	E P N	16	0	0							16	0	0
	ジクロロボス	16	0	0							16	0	0
	フェノブカルブ	16	0	0							16	0	0
	イプロベンホス	16	0	0							16	0	0
	クロルニトロフェン	16	0	0							16	0	0
	トルエン	3	0	0							3	0	0
	キシレン	3	0	0							3	0	0
	フタル酸ジエチルヘキシル	3	0	0							3	0	0
	ニッケル	3	0	0							3	0	0
	モリブデン	3	0	0							3	0	0
	アンチモン	3	0	0							3	0	0
	エピクロロヒドリン	3	0	0							3	0	0
	全マンガン	3	0	0				8	8	7	11	8	7
	ウラン	3	0	0							3	0	0
	PFOS及びPF0Aの合算値	3	0	0							3	0	0
参 考 事 項	有機燐化合物												
	pH	50			63			60			173		
	電気伝導度	50			63			60			173		
	水温	50			63			60			173		

地下水質測定結果総括表(3)

令和6年度(盛岡市実施分)

測定項目	調査区分 (実井戸数)	概況調査 (10本)			汚染井戸周辺地区調査 (0本)			継続監視調査 (12本)			合計		
		調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数
環境 基準 項目	カドミウム	10	0	0							10	0	0
	全シアン												
	鉛	10	0	0				1	1	0	11	1	0
	六価クロム	10	0	0							10	0	0
	砒素	10	0	0				8	8	2	18	8	2
	総水銀	10	0	0							10	0	0
	アルキル水銀												
	P C B												
	ジクロロメタン	10	0	0							10	0	0
	四塩化炭素	10	0	0							10	0	0
	クロロエチレン												
	1,2-ジクロロエタン	10	0	0							10	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	10	0	0				2	0	0	12	0	0
	1,2-ジクロロエチレン	10	0	0				2	0	0	12	0	0
	1,1,1-トリクロロエタン	10	0	0							10	0	0
	1,1,2-トリクロロエタン	10	0	0							10	0	0
	トリクロロエチレン	10	0	0				2	0	0	12	0	0
	テトラクロロエチレン	10	0	0				2	0	0	12	0	0
	1,3-ジクロロプロペン	5	0	0							5	0	0
	チウラム	5	0	0							5	0	0
	シマジン	5	0	0							5	0	0
	チオベンカルブ	5	0	0							5	0	0
	ベンゼン	10	0	0							10	0	0
	セレン	10	0	0							10	0	0
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	10	0				1	1	1	11	11	1
	ふっ素												
	ほう素												
	1,4-ジオキサン												
要 監 視 項 目	クロホルム												
	1,2-ジクロロプロパン												
	p-ジクロロベンゼン												
	イソキサチオン	5	0	0							5	0	0
	ダイアジノン	5	0	0							5	0	0
	フェントロチオン	5	0	0							5	0	0
	イソプロチオラン	5	0	0							5	0	0
	オキシ銅	5	0	0							5	0	0
	クロロタロニル	5	0	0							5	0	0
	プロピザミド	5	0	0							5	0	0
	E P N	5	0	0							5	0	0
	ジクロロボス	5	0	0							5	0	0
	フェノブカルブ	5	0	0							5	0	0
	イプロベンホス	5	0	0							5	0	0
	クロロニトロフェン	5	0	0							5	0	0
	トルエン												
	キシレン												
	フタル酸ジエチルヘキシル												
	ニッケル												
	モリブデン												
	アンチモン												
	エピクロロヒドリン												
	全マンガン												
	ウラン												
	PFOS及びPF0Aの合算値												
参 考 事 項	有機燐化合物	1	0	0							1	0	0
	pH	10						12			22		
	電気伝導度	10						12			22		
	水温	10						12			22		

2 測定結果一覧表

概況調査(1) 環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1・2－ジクロロエタン	1・1－ジクロロエチレン	1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	有機燐化合物	P H	電気伝導度	水温
盛岡	雫石町	板橋	3010010000500	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.8					6.1	200	13.0
盛岡	岩手町	川口	3030020001000	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	1.2					6.5	140	14.6
盛岡	紫波町	南日詰	3210040000200	2024.06.10	N		N	N	0.004	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	N					6.9	600	16.4
盛岡	矢巾町	東徳田	3220120000200	2024.06.10	N		0.007	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	2.2					6.6	130	13.5
花巻	花巻市	上根子	2050090000700	2024.07.08	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	3.2					6.0	100	19.1
花巻	花巻市	美相寺	2050170000100	2024.07.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.6	N	N	N		6.2	210	20.2
花巻	花巻市	中笹間	2050350000500	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					6.6	150	14.5
花巻	花巻市	南万丁目	2050370000200	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.7					6.5	100	12.1
花巻	北上市	鬼柳町	2060110000700	2024.05.27	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	1.2					5.9	190	14.6
花巻	北上市	黒岩	2060260000300	2024.05.27	N		0.003	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					6.2	290	14.5
花巻	北上市	野川目	2065010000502	2024.07.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	3.8	N	N	N		6.2	130	19.9
花巻	北上市	岩崎	2065050000800	2024.05.27	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	1.2					6.2	180	14.5
花巻	北上市	滑田	2067020000800	2024.05.27	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					6.6	1000	15.0
花巻	遠野市	青笹町	2080130000500	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	4.1					6.4	140	21.6
花巻	遠野市	達磨部	2081020000500	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	0.5					6.4	60	15.9
花巻	遠野市	上宮守	2081040000400	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.0					6.4	150	23.6
花巻	西和賀町	下前	3661110000100	2024.06.24	N		0.008	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.2					6.6	60	12.8
奥南	奥州市	羽田町	2151050001000	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.3					6.4	280	21.0
奥南	奥州市	姉休町	2151090000700	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	7.5					6.3	210	21.0
奥南	奥州市	黒石町	2151290000900	2024.07.22	N		0.002	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.1					6.3	300	24.5
奥南	奥州市	福原	2151410000100	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.6					6.3	140	29.5
奥南	奥州市	白山	2153070000300	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					6.6	180	14.5
奥南	奥州市	若柳	2154010001000	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.2					6.6	95	15.0
一関	一関市	狐禅寺	2090090001200	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					7.6	190	21.8
一関	一関市	中里	2090180000301	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					7.1	330	20.2
一関	一関市	舞川	2090280002300	2024.08.05	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.4					6.3	180	28.5
一関	一関市	猿沢	2092040000500	2024.06.24	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	2.4					6.3	210	11.4
一関	平泉町	平泉	4020010000102	2024.05.27	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.2					6.3	250	16.0
一関	平泉町	長島	4020020001500	2024.05.27	N		0.005	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.9					6.3	130	18.0
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000900	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.5					7.5	210	15.5
大船渡	陸前高田市	米崎町	2100060001000	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.8					7.2	130	17.8
沿岸	釜石市	中栗町	2110070000800	2024.09.08	N	N	N	N	0.003	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.3					7.4	160	18.0
沿岸	釜石市	橋野町	2110250000500	2024.07.08	N		N	N	0.003	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.6					6.8	140	18.9
沿岸	大槌町	大槌	4610150000400	2024.05.27	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.9					7.3	100	11.8
宮古	宮古市	銀ヶ崎	2020060000100	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.4					6.5	350	21.2
宮古	宮古市	花輪	2020090000100	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.4					6.7	92	14.6
宮古	宮古市	重茂	2020160000300	2024.08.19	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.3					6.9	160	14.8
宮古	宮古市	上鼻	2020190000200	2024.07.22	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.5					6.8	74	20.0
宮古	山田町	船越	4820050000700	2024.06.24	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.5					7.2	100	17.6
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001000	2024.07.08	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.9					7.2	120	22.0
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001100	2024.07.08	N		0.003	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	2.6					7.0	250	20.0
宮古	岩泉町	安家	4830070000300	2024.08.05	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	0.4					6.9	160	14.0
奥北	久慈市	大川目	2070040000200	2024.08.05	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.4					6.7	280	17.8
奥北	久慈市	小久保町	2070060000100	2024.07.08	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.2					7.0	230	15.5
奥北	洋野町	角の浜	5071010000400	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	3.6					6.6	410	12.3
奥北	洋野町	高取	5071160000100	2024.05.13	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.5					6.7	70	12.5
二戸	二戸市	楊ノ木	2131070000200	2024.05.13	N		N	N	0.017	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	0.2					6.8	170	15.9
二戸	軽米町	軽米	5010010000600	2024.06.24	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	4.2					7.0	130	17.0
二戸	一戸町	檜山	5240050000300	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	0.6					7.0	210	10.3
二戸	一戸町	地切	5240150000100	2024.06.10	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	1.8					7.0	270	13.5
盛岡市	盛岡市	津志田	2010180000900	2024.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	2.9					6.3	190	14.3
盛岡市	盛岡市	飯岡	2010220000500	2024.11.25	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.17					7.5	62	11.1
盛岡市	盛岡市	養	2010230000100	2024.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	3.3					6.4	100	14.5
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000800	2024.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	1.7					6.4	120	15.1
盛岡市	盛岡市	新庄	2010460000200	2024.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N					N	N	0.75	</						

概況調査(2) 要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1・2-ジクロロプロパン	P-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	E P N	ジクロルボス	フェノプカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	全マンガシ	ウラン	P F O S 及び P F O A の合算値
盛岡	雫石町	板橋	3010010000500	2024.05.13				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡	岩手町	川口	3030020001000	2024.07.22																									
盛岡	紫波町	南日詰	3210040000200	2024.06.10																									
盛岡	矢野町	東徳田	3220120000200	2024.06.10				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	花巻市	上根子	2050090000700	2024.07.08																									
花巻	花巻市	美相寺	2050170000100	2024.07.08	N	N	N													N	N	N	N	N	N	N	0.07	N	0.0000015
花巻	花巻市	中笹間	2050350000500	2024.05.13				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	花巻市	南方丁目	2050370000200	2024.05.13																									
花巻	北上市	鬼柳町	2060110000700	2024.05.27				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	北上市	黒岩	2060260000200	2024.05.27				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	北上市	野川目	2065010000502	2024.07.08	N	N	N													N	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0000012
花巻	北上市	岩崎	2065050000800	2024.05.27				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	北上市	滑田	2067020000600	2024.05.27				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	遠野市	青笹町	2080130000500	2024.07.22				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	遠野市	遠菅部	2081020000500	2024.07.22				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
花巻	遠野市	上宮守	2081040000400	2024.07.22																									
花巻	西和賀町	下前	3661110000100	2024.06.24																									
東南	奥州市	羽田町	2151050001000	2024.07.22																									
東南	奥州市	姉休町	2151090000700	2024.07.22																									
東南	奥州市	黒石町	2151290000900	2024.07.22																									
東南	奥州市	福原	2151410000100	2024.07.22																									
東南	奥州市	白山	2153070000300	2024.05.13				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
東南	奥州市	若柳	2154010001000	2024.05.13																									
一関	一関市	狐禅寺	2090090001200	2024.06.10				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
一関	一関市	中里	2090180000301	2024.06.10				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
一関	一関市	舞川	2090280002300	2024.08.05																									
一関	一関市	猿沢	2092040000500	2024.06.24				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
一関	平泉町	平泉	4020010000102	2024.05.27																									
一関	平泉町	長島	4020020001500	2024.05.27																									
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000900	2024.06.10																									
大船渡	陸前高田市	米崎町	2100060001000	2024.06.10																									
沿岸	釜石市	中栗町	2110070000800	2024.09.09	N	N	N													N	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0000013
沿岸	釜石市	橋野町	2110250000500	2024.07.08																									
沿岸	大槌町	大槌	4610150000400	2024.05.27																									
宮古	宮古市	銀ヶ崎	2020060000100	2024.07.22																									
宮古	宮古市	花輪	2020090000100	2024.07.22																									
宮古	宮古市	重茂	2020160000300	2024.08.19																									
宮古	宮古市	上鼻	2020190000200	2024.07.22																									
宮古	山田町	船越	4820050000700	2024.06.24																									
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001000	2024.07.08																									
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001100	2024.07.08																									
宮古	岩泉町	安家	4830070000300	2024.08.05				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
東北	久慈市	大川目	2070040000200	2024.08.05																									
東北	久慈市	小久保町	2070060000100	2024.07.08																									
東北	洋野町	角の浜	5071010000400	2024.05.13																									
東北	洋野町	高取	5071160000100	2024.05.13																									
二戸	二戸市	楊ノ木	2131070000200	2024.05.13				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
二戸	軽米町	軽米	5010010000600	2024.06.24																									
二戸	一戸町	樽山	5240050000300	2024.06.10				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
二戸	一戸町	地切	5240150000100	2024.06.10																									
盛岡市	盛岡市	津志田	2010180000900	2024.11.28				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	飯岡	2010220000500	2024.11.25																									
盛岡市	盛岡市	養	2010230000100	2024.11.29																									
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000800	2024.11.29				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	新庄	2010460000200	2024.11.28																									
盛岡市	盛岡市	手代森	2010470000500	2024.11.28				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	浅岸	2010530000700	2024.11.25																									
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000500	2024.11.28				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	安倍館町	2010590000100	2024.11.29																									
盛岡市	盛岡市	藪川	2011080000100	2024.11.29				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										

汚染井戸周辺地区調査(1) 環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1・2－ジクロロエタン	1・1－ジクロロエチレン	1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	有機燐化合物	p H	電気伝導度	水温
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000801	2024.10.07					0.003																								7.0	160	18.5
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000802	2024.10.07					0.002																								7.0	150	20.0
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000803	2024.10.07					N																							7.0	140	20.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000804	2024.10.07					0.003																							7.0	160	20.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000805	2024.10.07					0.002																							7.0	150	21.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000806	2024.10.07					N																							7.0	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000807	2024.10.07					N																							7.0	140	21.8	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000808	2024.10.07					0.003																							7.0	160	19.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000809	2024.10.07					N																							7.0	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000810	2024.10.07					N																							7.0	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000811	2024.10.07					N																							7.0	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000812	2024.10.07					N																							6.9	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000813	2024.10.07					N																							6.9	160	18.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000814	2024.10.07					0.002																							6.9	160	18.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000815	2024.10.07					N																							7.0	140	23.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000816	2024.10.07					N																							7.0	140	15.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000817	2024.10.10					0.002																							7.5	150	19.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000818	2024.10.10					N																							7.5	130	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000819	2024.10.10					0.002																							7.4	150	18.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000820	2024.10.10					N																							7.4	140	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000821	2024.10.10					N																							7.4	120	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000822	2024.10.10					N																							7.3	120	15.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000823	2024.10.10					N																							7.3	120	15.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000824	2024.10.10					N																							7.3	130	17.8	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000825	2024.10.10					N																							7.2	130	17.2	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000826	2024.10.10					N																							7.3	130	17.6	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000827	2024.10.10					N																							7.3	130	16.8	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000828	2024.10.10					N																							7.2	130	16.2	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000829	2024.10.10					N																							7.1	140	18.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000830	2024.10.21					0.002																							6.9	150	18.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000831	2024.10.21					N																							7.0	110	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000832	2024.11.11					N																							7.1	110	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000833	2024.10.21					N																							7.0	120	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000834	2024.10.21					0.002																							7.0	140	18.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000835	2024.11.11					0.003																							7.3	150	17.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000836	2024.10.10					N																							7.2	140	15.9	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000837	2024.10.21					N																							7.1	130	15.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000838	2024.11.11					N																							7.5	130	14.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000839	2024.11.11					N																							7.2	150	16.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000840	2024.11.11					N																							7.1	140	18.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000841	2024.11.11					N																							7.1	130	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000842	2024.11.11					N																							7.2	130	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000843	2024.11.11					N																							7.1	110	17.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000844	2024.12.12					0.002																							7.2	140	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000845	2024.12.02					N																							7.2	140	17.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000846	2024.12.02					N																							7.1	110	15.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000847	2024.12.02					N																							7.1	110	8.4	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000848	2024.12.02					N																							7.1	100	16.2	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000849	2024.12.02					N																							7.1	100	15.8	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000850	2024.12.02					N																							7.1	100	10.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000851	2024.12.02					N																							7.1	100	15.2	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000852	2024.12.02					N																							7.2	100	21.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000853	2024.12.02					N																							7.1	110	10.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000854	2024.12.02					N																							7.1	110	16.0	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000855	2025.01.09					N																							7.1	110	6.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000856	2024.12.02					N																							7.2	130	16.3	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000857	2024.12.12					N																							7.1	130	16.5	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000858	2024.12.02					N																							7.1	100	15.1	
沿岸	釜石市	中妻町	2110070000859	2024.12.12					N																							7.2	130	11.5	
沿岸	釜石市	橋野町	2110250000501	2024.09.09					N																							7.3	130	15.8	
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001101	2024.09.30			N																									7.1	310	16.2	
宮古	岩泉町	岩泉	4830010001102	2024																															

汚染井戸周辺地区調査(2) 要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1	p - ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシシン 銅	クロロタロニル	プロピザミド	E P N	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	タロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	P F O S 及び P F O A の 合 算 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						・ 2 - ジクロロプロパン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

継続監視調査(1) 環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1・2－ジクロロエタン	1・1－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロエチレン	1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	有機燐化合物	pH	電気伝導度	水温	
盛岡	八幡平市	野狀	2142010000300	2024.09.30					0.011																								7.4	640	19.8		
盛岡	八幡平市	野狀	2142010000301	2024.09.30					0.012																									7.4	630	19.9	
盛岡	八幡平市	荒茂新町	2143010000300	2024.08.19			N																										6.5	140	13.7		
盛岡	八幡平市	赤戸川原	2143090000100	2024.08.19					0.022																								8.8	130	20.0		
盛岡	雫石町	雫石	3010040000600	2024.05.13			N																										6.4	73	13.8		
盛岡	岩手町	一方井	3030040000400	2024.06.24					0.006																								7.0	89	14.0		
盛岡	岩手町	土川	3030060000300	2024.06.24																								19					6.6	290	13.0		
盛岡	岩手町	土川	3030060000301	2024.06.24																								23					6.5	400	12.1		
盛岡	岩手町	土川	3030060000303	2024.06.24																								22			1.2		6.6	370	14.7		
盛岡	矢巾町	西徳田	3220010000400	2024.06.10																													7.4	400	17.4		
花巻	花巻市	柳田羅町	2050060000102	2024.05.13					0.006																								7.1	530	16.5		
花巻	花巻市	上町	2050150000200	2024.05.13					0.005																								6.8	200	14.5		
花巻	花巻市	北寺林	2052010000100	2024.09.08											N	0.005	0.006	N			0.29	N											6.4	140	20.0		
花巻	北上市	鍛冶町	2060290000110	2024.08.19					0.013																									6.8	190	16.2	
花巻	北上市	北鬼柳	2067050000205	2024.08.19																								9.7					6.7	270	17.5		
花巻	遠野市	新町	2080030000500	2024.09.09										N		N	N	N			N	0.0031											6.5	160	18.5		
花巻	遠野市	綾織町	2080040000300	2024.09.09				0.006																										6.0	130	16.5	
花巻	西和賀町	下前	3661110000300	2024.06.24			N																										6.0	66	14.7		
花巻	西和賀町	川舟	3662040000500	2024.09.30																													5.8	81	16.2		
花巻	西和賀町	奥沢	3662090000300	2024.09.30				0.002																									5.8	64	17.1		
県南	奥州市	佐倉河	2151020000600	2024.10.21																													6.6	400	14.5		
県南	奥州市	佐倉河	2151020000602	2024.10.21																													6.5	300	15.0		
県南	奥州市	羽田町	2151050000500	2024.10.21																													6.5	240	17.5		
県南	奥州市	羽田町	2151050000501	2024.10.21																														6.4	250	15.5	
県南	奥州市	搦手丁	2151170000101	2024.10.07										N		N	N	N			N	0.0018										6.6	240	18.0			
県南	奥州市	山崎町	2151300000107	2024.06.04				0.003																									6.3	80	14.9		
県南	奥州市	田原	2152060000700	2024.05.27			N																										6.4	110	12.6		
一関	一関市	青葉	2090050000202	2024.10.07											N	N	N	N			0.001	0.0029											6.6	260	22.0		
一関	一関市	青葉	2090050000203	2024.10.07											N	N	0.030	N			0.010	0.025											6.8	370	22.0		
一関	一関市	板辻	2090090000160	2024.10.07			N																										6.9	84	19.1		
一関	一関市	狐峰寺	2090090000600	2024.06.10																													6.8	170	19.2		
一関	一関市	中里	2090180000200	2024.06.10																													7.9	940	18.8		
一関	一関市	舞川	2090280000201	2024.08.05					0.009																									6.6	190	25.5	
一関	一関市	長坂	2094010001100	2024.09.09					0.009																									6.5	270	19.9	
一関	一関市	長坂	2094010001101	2024.09.09					0.020																									6.7	200	18.9	
一関	一関市	長坂	2094010001102	2024.09.09					0.018																									6.9	100	25.6	
一関	一関市	長坂	2094010001103	2024.09.09					0.047																									7.4	170	27.8	
一関	一関市	田河津	2094020000103	2024.06.24					0.012																									6.7	350	17.7	
一関	一関市	田河津	2094020000108	2024.06.24					0.013																									6.9	380	14.5	
一関	平泉町	平泉	4020010001500	2024.05.27																													6.5	900	17.0		
一関	平泉町	長島	4020020001400	2024.05.27																													6.3	350	20.0		
大船渡	大船渡市	下船渡	2030010000101	2024.10.07										N		N	0.011	N			0.018	0.37											6.6	290	16.2		
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000301	2024.08.05				N																										7.0	130	25.5	
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000306	2024.08.05					0.039																										7.0	140	19.0
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000310	2024.08.05					0.015																									6.2	220	16.8	
沿岸	釜石市	甲子町	2110030000502	2024.10.07					0.008																									7.0	140	18.5	
沿岸	釜石市	只瀬町	2110130000200	2024.07.08				0.002																										6.6	140	15.8	
宮古	宮古市	小山田	2020140000300	2024.08.19					0.012																									6.7	130	17.5	
宮古	宮古市	岩泉	4830010000404	2024.07.08										N		N	N	N			N	0.0099											7.0	240	14.0		
県北	久慈市	長内町	2070020000900	2024.07.08																														9.0	370	17.9	
県北	久慈市	寺里	2070110000101	2024.08.05				0.002																										6.0	190	15.7	
県北	久慈市	中央	2070150000100	2024.08.19																														6.7	280	14.5	
県北	野田村	野田	5030010000601	2024.08.19					0.005																									6.2	430	16.6	
県北	野田村	野田	5030010000603	2024.08.19					0.007																									6.6	220	14.0	
二戸	二戸市	金田一	2130010000900	2024.10.21			N																											6.5	290	17.7	
二戸	二戸市	上斗米	2130080000100	2024.05.13																														6.6	300	12.9	
二戸	二戸市	釜沢	2130090000101	2024.10.21																														6.5	270	13.1	
二戸	軽米町	上膳	5010040000600	2024.06.24																														6.6	270	15.5	
二戸	九戸村	長興寺	5060030000600	2024.10.21				N																													

繼續監視調查(2) 要監視項目

[illegible]

結果表の表示について

結果の数値は表示単位及び定量下限値は、次のとおりである。

「N」は、定量下限値未満であること（検出されないこと）を示す。

環境基準項目	環境基準	定量下限値	要監視項目	指針値	定量下限値
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006
全シアン	検出されないこと	0.1	1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下	0.006
鉛	0.01mg/L以下	0.002	p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下	0.02
六価クロム	0.02mg/L以下	0.01	イソキサチオン	0.008mg/L以下	0.0008
砒素	0.01mg/L以下	0.002 (盛岡市0.001)	ダイアジノン	0.005mg/L以下	0.0005
総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005	フェニトロチオン	0.003mg/L以下	0.0003
アルキル水銀	検出されないこと	0.0005	イソプロチオラン	0.04mg/L以下	0.004
P C B	検出されないこと	0.0005	オキシ銅	0.04mg/L以下	0.004
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002	クロロタロニル	0.05mg/L以下	0.005 (盛岡市0.004)
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002	プロピザミド	0.008mg/L以下	0.0008
クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002	E P N	0.006mg/L以下	0.0006
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004	ジクロルボス	0.008mg/L以下	0.0008
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002	フェノブカルブ	0.03mg/L以下	0.003 (盛岡市0.02)
1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L以下	0.004	イプロベンホス	0.008mg/L以下	0.0008
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0005	クロルニトロフェン	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006	トルエン	0.6mg/L以下	0.06
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	キシレン	0.4mg/L以下	0.04
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 (盛岡市0.001)	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下	0.006
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002	ニッケル	—	—
チウラム	0.006mg/L以下	0.0006	モリブデン	0.07mg/L以下	0.007
シマジン	0.003mg/L以下	0.0003	アンチモン	0.02mg/L以下	0.0002
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下	0.00003
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001	全マンガン	0.2mg/L以下	0.01
セレン	0.01mg/L以下	0.002 (盛岡市0.001)	ウラン	0.002mg/L以下	0.00005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.2 (盛岡市0.01)	PFOS及びPF0Aの合算値	0.00005mg/L以下	0.0000003
ふっ素	0.8mg/L以下	0.1			
ほう素	1mg/L以下	0.1			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005			

その他の項目	表示単位	定量下限値
有機燐化合物	mg/L	0.1
pH	—	—
電気伝導度	μ S/cm	—
水温	℃	—

Ⅲ 大気汚染状況測定結果

令和6年度大気汚染状況について

1 大気汚染常時監視

- (1) 監視体制 11市1町の15測定局（うち2測定局は盛岡市が設置）
- (2) 結果の概況 過去10年間横ばい又は低下傾向であり、おおむね良好に維持されている。
- (3) 環境基準の達成状況

ア 二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質

全ての測定局で環境基準を達成した（22年連続）。

イ 光化学オキシダント

健康被害（目、喉、頭の痛み等）を防止するための光化学オキシダント注意報の発令はなく、健康被害が生じるような状況はなかった。

全ての測定局においてわずかながら環境基準を超過する時間帯があったが、その時間は下表のとおり非常に少ない。

測定局名	超過時間数(時間)	環境基準	注意報発令基準
津志田局（盛岡市）	122	1時間値が 0.06ppm以下	1時間値が0.12ppm以上となり、かつ、気象条件からみて、当該大気の汚染の状態が継続すると認められるとき
芳町局（北上市）	183		
水沢局（奥州市）	215		
竹山町局（一関市）	109		
横町局（宮古市）	158		

環境基準超過の要因：自然的要因（北半球における対流圏のオゾン（O₃）の主成分）が春季に極大となる現象）や大陸からの広域移流による影響等が推定される。

ウ 微小粒子状物質（PM_{2.5}）

全ての測定局で環境基準を達成した（9年連続）。

測定局別の環境基準達成状況等は、下表のとおり。

測定局名	区分 ※1	年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値※2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	環境基準 達成状況	環境基準	注意喚起実施基準※3
津志田局（盛岡市）	一般局	7.1	20.4	達成	1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下、 かつ、 1日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	・午前5時から午前7時の1時間値の平均値が $85\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えたとき
巢子局（滝沢市）		6.1	16.6	達成		
花城局（花巻市）		6.8	16.5	達成		・午前5時から午前12時まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで又は午前5時から午後4時までの1時間値の平均値が $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えたとき
水沢局（奥州市）		5.8	14.8	達成		
竹山町局（一関市）		6.5	15.5	達成		
新町局（釜石市）		5.4	15.2	達成		
横町局（宮古市）		7.2	18.7	達成		
八日町局（久慈市）		5.8	15.8	達成		
上田局（盛岡市）	自排局	9.7	21.1	達成		(対象外)
三反田局（一関市）		7.9	17.8	達成		

※1 一般局：一般環境大気測定局、自排局：自動車排出ガス測定局。

※2 1年間の1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値（1日平均値の年間98%値）で評価。

※3 基準に達した場合、1日平均値が $70\mu\text{g}/\text{m}^3$ （注意喚起基準暫定指針値）を超過する可能性が高い。

2 有害大気汚染物質モニタリング

(1) 調査対象物質 環境省が選定した有害大気汚染物質の中で、優先的に取り組むべき
21 物質（ダイオキシン類を除く）

(2) 調査地点及び調査回数 6 市 1 町の 7 地点で毎月 1 回実施

(3) 実施機関 県及び盛岡市

(4) モニタリング結果

ア 環境基準が定められている 4 物質

全ての地点において環境基準以下であった。

イ 指針値が定められている 11 物質

全ての地点において指針値を下回っていた。

ウ その他の 6 物質

前年度と比較して、おおむね同レベルであった。

3 監視体制

(1) 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局 15 測定局（うち県設置分は 13 測定局）

市町村	測定局の配置						開局年度及び測定項目										
	No.	名称	所在地	設置場所	用途地域	※1 属性	設置者	開局	NO2	SO2	SPM	PM _{2.5}	Ox	NMHC	CO	風向 風速	
盛岡市	1	津志田	津志田14地割37-2	都南総合支所 3階	二中住	一般	市	H13	○	○	○	○	○				
盛岡市	2	上田	上田4丁目1-1	市立上田公民館 局舎	近商	自排		H13	○			○	○			○	
滝沢市	3	巣子	巣子730-15	流域下水道 巣子中継ポンプ場	一中住	一般	県	H10	○	○	○	○					
紫波町	4	日詰	日詰字東裏85-6	紫波町役場 駐車場局舎	一住	一般		H19	○								
花巻市	5	花城	花城町1-41	花巻地区合同庁舎 3階	二住	一般		S60	○	○	○	○					○
北上市	6	芳町	芳町2-8	北上地区合同庁舎 2階	一住	一般		S51	○					○			
奥州市	7	水沢	水沢大手町5-5	奥州地区合同庁舎 分庁舎裏局舎	近商	一般		H1	○	○	○	○	○				
奥州市	8	江刺	江刺大通り7-13	奥州地区合同庁舎 江刺分庁舎3階	商業	一般		H19	○								
一関市	9	竹山町	竹山町7-5	一関地区合同庁舎 タイヤ保管室	商業	一般		S56			○	○	○	○	○		
一関市	10	三反田	山目字三反田152-1	一関土木センター 格納庫局舎	近商	自排		H7	○			○	○				
大船渡市	11	猪川町	猪川町字前田6-1	大船渡地区合同庁舎 5階	二住	一般		H24	○								
釜石市	12	新町	新町6-50	釜石地区合同庁舎 2階倉庫	二住	一般		S52	○	○	○	○	○				
宮古市	13	横町	横町5-1	宮古小学校 敷地内	一住	一般		H24	○	○	○	○	○	○			
久慈市	14	八日町	八日町1-1	久慈地区合同庁舎 2階	近商	一般		S52	○	○	○	○	○				
二戸市	15	荷渡	石切所字荷渡 6-3	二戸地区合同庁舎 3階	近商	一般		H17	○								
自動測定記録計の台数									14	8	10	10	5	1	1	1	

※1 一般:一般環境大気測定局 自排:自動車排出ガス測定局

(2) 有害大気常時監視測定地点 7 測定局（うち県設置分は 6 測定局）

市町村	No.	名称	所在地	設置場所	用途地域	開始年	実施者	地点区分	属性		測定物質 ^(注)
									固定発生源 周辺	沿道	
盛岡市	1	津志田	津志田14地割37-2	都南総合支所 3階	二中住	H17	盛岡市	全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
二戸市	2	荷渡	石切所字荷渡 6-3	二戸地区合同庁舎 屋上	近商	H18	県	全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
北上市	3	芳町	芳町2-8	北上地区合同庁舎 2階	一住	H9		全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
大船渡市	4	猪川町	猪川町字前田6-1	大船渡地区合同庁舎 5階	二住	H24		全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
一関市	5	三反田	山目字三反田152-1	一関土木センター 格納庫局舎	近商	H9		地域特設	—	○	①② ③
住田町	6	世田米	世田米字窪田地内	一般民家	—	H25		地域特設	○	—	①
宮古市	7	川井	宮古市川井2-165	宮古市川井保健 センター	—	H19		地域特設	○	—	①

(注) (3) 「有害大気常時監視測定物質及び測定方法」の区分番号

(3) 有害大気常時監視測定物質及び測定方法

区分	測定物質	試料採取法	分析方法
①	ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、 アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、 1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、トルエン、塩化メチル	パッシブキャニスターサ ンプラー	ガスクロマトグラフ質量分析法
②	アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド	捕集管	高速液体クロマトグラフィー
③	ベンゾ[a]ピレン	ハイボリウムエアサンプ ラー	
④	ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、 マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物 ^(注)		誘導結合プラズマ質量分析法
⑤	酸化エチレン	捕集管	ガスクロマトグラフ質量分析法
⑥	水銀及びその化合物	捕集管	原子吸光分析法

(注) 六価クロム化合物、クロム及び三価クロム化合物の測定対象物質

1 大気汚染常時監視測定局

測定結果の概要

1. 令和6年度大気常時監視測定局測定結果の概要

1-1. 環境基準の達成状況

(1) 一般環境大気測定局

市町村	測定局	二酸化硫黄 (SO ₂)		二酸化窒素 (NO ₂)	光化学オキシダント (O _x)	浮遊粒子状物質 (SPM)		微小粒子状物質 (PM _{2.5})	
		長期的評価	短期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	短期的評価
盛岡市	津志田	○	○	○	×	○	○	○	○
滝沢市	巢子	○	○	○	—	○	○	○	○
紫波町	日詰	—	—	○	—	—	—	—	—
花巻市	花城	○	○	○	—	○	○	○	○
北上市	芳町	—	—	○	×	—	—	—	—
奥州市	水沢	○	○	○	×	○	○	○	○
	江刺	—	—	○	—	—	—	—	—
一関市	竹山町	○	○	—	×	○	○	○	○
大船渡市	猪川町	—	—	○	—	—	—	—	—
釜石市	新町	○	○	○	—	○	○	○	○
宮古市	横町	○	○	○	×	○	○	○	○
久慈市	八日町	○	○	○	—	○	○	○	○
二戸市	荷渡	—	—	○	—	—	—	—	—
総測定局数		8	8	12	5	8	8	8	
有効測定局数		8	8	12	5	8	8	8	
達成局数		8	8	12	0	8	8	8	
環境基準達成率(%)		100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	

(2) 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	二酸化窒素 (NO ₂)	浮遊粒子状物質 (SPM)		一酸化炭素 (CO)	微小粒子状物質 (PM _{2.5})	
		長期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	長期的評価	短期的評価
盛岡市	上田	○	○	○	○	○	○
一関市	三反田	○	○	○	—	○	○
総測定局数		2	2	2	1	2	
有効測定局数		2	2	2	1	2	
達成局数		2	2	2	1	2	
環境基準達成率(%)		100%	100%	100%	100%	100%	

- 注) 1. 短期的評価：連続又は随時に行った測定結果について、1日平均値又は1時間値について評価する。
2. 長期的評価：SO₂, SPM, COは年間にわたる1日平均値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価する。
NO₂については年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもので評価する。
PM_{2.5}については長期基準(1年平均値)と短期基準(1日平均値のうち年間98%値)で評価を行い、両方満足した局について環境基準が達成されたと判断する。
3. 有効測定局とは、年間測定時間が6,000時間以上の測定局をいう (O_xを除く)。
4. ○印は環境基準達成、×印は非達成、△印は有効ではない測定局、—印は未測定を示す。
5. 環境基準達成率の算出は、(達成局数/有効測定局数)×100(%)とする。

1-2. 2年間継続測定局における年平均値の推移

(1) 一般環境大気測定局

市町村	測定局	二酸化硫黄(SO ₂)			二酸化窒素(NO ₂)			光化学オキシダント(O ₃)			浮遊粒子状物質(SPM)			微小粒子状物質(PM _{2.5})		
		増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
盛岡市	津志田		○			○			○			○			○	
滝沢市	巣子		○			○		—	—	—		○			○	
紫波町	日詰	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
花巻市	花城		○			○		—	—	—		○			○	
北上市	芳町	—	—	—		○			○		—	—	—	—	—	—
奥州市	水沢		○			○			○			○			○	
	江刺	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
一関市	竹山町		○		—	—	—		○			○			○	
大船渡市	猪川町	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
釜石市	新町		○			○		—	—	—		○			○	
宮古市	横町		○			○			○			○			○	
久慈市	八日町		○			○		—	—	—		○			○	
二戸市	荷渡	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	8	0
割合(%)			100			100			100			100			100	
摘要		前年度との差が0.003ppm以下の場合を[横ばい]、0.004ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.004ppm以下の場合を[横ばい]、0.005ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			昼間の1時間値の年平均値について、前年度との差が0.005ppm以下の場合を[横ばい]、0.006ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.009mg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、0.010mg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が1.4μg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、1.5μg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。		

(2) 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)			一酸化炭素(CO)			微小粒子状物質(PM _{2.5})		
		増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
盛岡市	上田		○			○			○			○	
一関市	三反田		○			○		—	—	—		○	
合計		0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0
割合(%)			100			100			100			100	
摘要		前年度との差が0.004ppm以下の場合を[横ばい]、0.005ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.009mg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、0.010mg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.9ppm以下の場合を[横ばい]、1.0ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が1.4μg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、1.5μg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。		

- 注) 1. △印は前年または本年が有効ではない測定局、—印は未測定を示す。
2. 増減は環境基準の10%以上の変動の有無を基準とした。

2 大氣污染狀況常時監視測定結果

2. 令和6年度測定結果

2-1. 年間値測定結果

(1) 二酸化硫黄 (SO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 0.04ppmを超えた 日が2日以上連 続したことの有 無	環境基準の長期的 評価による日平均 値が0.04ppmを超え た日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	364	8710	0.000	0	0.0	0	0.0	0.011	0.001	○	0	
滝沢市	巣子	100	一中住	365	8697	0.000	0	0.0	0	0.0	0.002	0.001	○	0	
花巻市	花城	100	二住	365	8696	0.000	0	0.0	0	0.0	0.005	0.001	○	0	
奥州市	水沢	100	近商	365	8694	0.001	0	0.0	0	0.0	0.003	0.001	○	0	
一関市	竹山町	100	商業	365	8691	0.000	0	0.0	0	0.0	0.002	0.001	○	0	
釜石市	新町	10	二住	365	8695	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	
宮古市	横町	9	一住	351	8421	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	
久慈市	八日町	100	近商	365	8696	0.000	0	0.0	0	0.0	0.004	0.002	○	0	

イ. 自動車排出ガス測定局

なし

(注)

「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.04ppmを超えた日数である。
ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(2) 二酸化窒素 (NO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定 時間	年平均 値	1時間 値の最 高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間数とその割 合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の時 間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを超え た日数とその割 合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均 値の年 間98% 値	98%値評価に よる日平均値 が0.06ppmを 超えた日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	363	8692	0.004	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	
滝沢市	巢子	100	一中住	362	8638	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	
紫波町	日詰	100	一住	364	8698	0.003	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
花巻市	花城	100	二住	363	8677	0.004	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	
北上市	芳町	100	一住	362	8668	0.004	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	
奥州市	水沢	100	近商	363	8677	0.004	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	
奥州市	江刺	100	商業	363	8683	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
大船渡市	猪川町	100	二住	363	8681	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
釜石市	新町	10	二住	362	8664	0.005	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	
宮古市	横町	9	一住	352	8437	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
久慈市	八日町	100	近商	354	8588	0.003	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
二戸市	荷渡	100	近商	363	8681	0.004	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定 時間	年平均 値	1時間 値の最 高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間数とその割 合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の時 間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを超え た日数とその割 合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均 値の年 間98% 値	98%値評価に よる日平均値 が0.06ppmを 超えた日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
盛岡市	上田	8-2	近商	362	8681	0.006	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	
一関市	三反田	100	近商	363	8679	0.006	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	

(注) 1. 「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ0.06ppmを超えた日数である。

(3) 一酸化窒素、窒素酸化物 (NO, NO+NO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)					備考	
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値		年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
盛岡市	津志田	8-2	二中住	363	8692	0.001	0.036	0.004	363	8692	0.005	0.068	0.015	84.5	
滝沢市	巢子	100	一中住	362	8638	0.000	0.037	0.002	362	8638	0.004	0.050	0.011	87.4	
紫波町	日詰	100	一住	364	8698	0.000	0.025	0.002	364	8698	0.003	0.044	0.010	89.1	
花巻市	花城	100	二住	363	8677	0.001	0.024	0.004	363	8677	0.005	0.054	0.016	87.4	
北上市	芳町	100	一住	362	8668	0.001	0.036	0.004	362	8668	0.005	0.059	0.017	84.2	
奥州市	水沢	100	近商	363	8675	0.001	0.054	0.004	363	8675	0.005	0.086	0.017	83.9	
奥州市	江刺	100	商業	363	8683	0.001	0.017	0.002	363	8683	0.003	0.037	0.011	85.4	
大船渡市	猪川町	100	二住	363	8681	0.001	0.083	0.007	363	8681	0.005	0.110	0.015	71.8	
釜石市	新町	10	二住	362	8664	0.002	0.073	0.007	362	8664	0.007	0.083	0.018	69.7	
宮古市	横町	9	一住	352	8437	0.000	0.024	0.002	352	8437	0.003	0.048	0.009	88.6	
久慈市	八日町	100	近商	354	8588	0.001	0.037	0.002	354	8588	0.004	0.058	0.009	85.2	
二戸市	荷渡	100	近商	363	8681	0.001	0.022	0.003	363	8681	0.004	0.042	0.012	85.2	

イ. 自動車排出ガス測定局

				一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考
市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値 NO2/(NO+NO2)	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
盛岡市	上田	8-2	近商	362	8681	0.002	0.032	0.007	362	8681	0.008	0.058	0.021	70.3	
一関市	三反田	100	近商	363	8679	0.005	0.115	0.013	363	8679	0.012	0.123	0.026	55.4	

(4) 光化学オキシダント (0x:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	353	5239	0.034	25	122	0	0	0.086	0.044	
北上市	芳町	100	一住	352	5219	0.035	35	183	0	0	0.080	0.044	
奥州市	水沢	100	近商	355	5264	0.035	39	215	0	0	0.082	0.045	
一関市	竹山町	100	商業	352	5210	0.032	23	109	0	0	0.076	0.042	
宮古市	横町	9	一住	345	5102	0.034	25	158	0	0	0.081	0.044	

イ. 自動車排出ガス測定局
なし

(注) 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は、6時から20時まで得られることになる。

(5) 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超え た時間数とその 割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数とその割 合		1 時間 値の最 高値	日平均 値の 2%除 外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数	測定方法	備考
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)		
盛岡市	津志田	8-2	二中住	362	8695	0.013	0	0.0	0	0.0	0.171	0.033	○	0	β線吸収法	
滝沢市	巢子	100	一中住	363	8701	0.011	0	0.0	0	0.0	0.077	0.025	○	0	β線吸収法	
花巻市	花城	100	二住	363	8697	0.011	0	0.0	0	0.0	0.084	0.024	○	0	β線吸収法	
奥州市	水沢	100	近商	363	8699	0.011	0	0.0	0	0.0	0.113	0.025	○	0	β線吸収法	
一関市	竹山町	100	商業	363	8701	0.010	0	0.0	0	0.0	0.108	0.024	○	0	β線吸収法	
釜石市	新町	10	二住	363	8694	0.010	0	0.0	0	0.0	0.071	0.023	○	0	β線吸収法	
宮古市	横町	9	一住	354	8487	0.010	0	0.0	0	0.0	0.068	0.025	○	0	β線吸収法	
久慈市	八日町	100	近商	360	8654	0.010	0	0.0	0	0.0	0.075	0.024	○	0	β線吸収法	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超え た時間数とその 割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数とその割 合		1 時間 値の最 高値	日平均 値の 2%除 外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数	測定方法	備考
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)		
盛岡市	上田	8-2	近商	362	8709	0.011	0	0.0	0	0.0	0.098	0.024	○	0	β線吸収法	
一関市	三反田	100	近商	363	8704	0.010	0	0.0	0	0.0	0.132	0.023	○	0	β線吸収法	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.10mg/m³を超えた日数である。
ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(6) 一酸化炭素 (CO:年間値)

ア. 一般環境大気測定局
なし

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測 定日数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを超え た回数とその 割合		日平均値が10ppm を超えた日数と その割合		1時間値が30ppm 以上となったこ とがある日数と その割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 10ppmを超えた 日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
盛岡市	上田	8-2	近商	362	8692	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.4	○	0	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が10ppmを超えた日数である。
ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(7) 非メタン炭化水素、メタン炭化水素、全炭化水素 (NMHC, MHC, THC:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

(ア) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	6時～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6時～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		備考
				(時間)		(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
一関市	竹山町	100	商業	8636	0.09	0.09	362	0.35	0.03	1	0.3	1	0.3	

(イ) メタン炭化水素 (MHC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	備考
				(時間)		(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
一関市	竹山町	100	商業	8636	2.03	2.05	362	2.33	1.92	

(ウ) 全炭化水素 (THC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	備考
				(時間)		(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
一関市	竹山町	100	商業	8636	2.12	2.13	362	2.45	2.00	

イ. 自動車排出ガス測定局

なし

(8) 微小粒子状物質 (PM2.5:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	日平均値 の最高値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日 数とその割合		日平均 値の年 間98% 値	年間98%値評 価による日平 均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(参考) 1 時間値の最 高値	測定方法	備考
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
盛岡市	津志田	8-2	二中住	362	8695	7.1	45.6	1	0.3	20.4	0	84	β 線吸収法	
滝沢村	巢子	100	一中住	363	8703	6.1	30.0	0	0.0	16.6	0	44	β 線吸収法	
花巻市	花城	100	二住	363	8701	6.8	33.5	0	0.0	16.5	0	55	β 線吸収法	
奥州市	水沢	100	近商	363	8703	5.8	33.0	0	0.0	14.8	0	64	β 線吸収法	
一関市	竹山町	100	商業	363	8702	6.5	30.9	0	0.0	15.5	0	110	β 線吸収法	
釜石市	新町	10	二住	363	8703	5.4	23.0	0	0.0	15.2	0	50	β 線吸収法	
宮古市	横町	9	一住	354	8489	7.2	31.5	0	0.0	18.7	0	50	β 線吸収法	
久慈市	八日町	100	近商	363	8699	5.8	25.7	0	0.0	15.8	0	48	β 線吸収法	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	日平均値 の最高値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日 数とその割合		日平均 値の年 間98% 値	年間98%値評 価による日平 均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(参考) 1 時間値の最 高値	測定方法	備考
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
盛岡市	上田	8-2	近商	362	8697	9.7	50.8	2	0.6	21.1	0	94	β 線吸収法	
一関市	三反田	100	近商	362	8693	7.9	32.1	0	0.0	17.8	0	95	β 線吸収法	

(注) 「年間98%値評価による日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数である。

2-2. 月間値測定結果

(1) 二酸化硫黄 (SO₂:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	734	741	716	740	717	740	740	668	741
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.006	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.011
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	菓子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	740	739	714	738	716	738	740	668	736
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	738	740	716	739	714	739	736	667	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	713	739	738	715	740	713	738	737	667	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	737	714	739	739	716	739	712	737	738	668	737
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	739	714	736	737	715	740	716	740	734	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.005	0.011	0.011	0.009	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	17	31	30	28	31
		測定時間 (時間)	715	737	714	740	737	716	739	449	738	728	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.009	0.006	0.005	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	736	715	738	740	715	739	713	738	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 一酸化窒素(NO:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	739	718	716	740	717	740	740	668	741
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.011	0.004	0.012	0.013	0.012	0.036	0.022	0.035	0.028	0.017	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.001	0.003	0.004	0.005	0.010	0.004	0.002
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	740	682	714	739	715	737	740	668	735
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.010	0.003	0.005	0.037	0.014	0.009	0.016	0.009
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	716	740	732	716	739	716	738	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.010	0.025	0.022	0.009	0.004
		日平均値の最高値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	740	718	714	740	715	739	737	668	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.012	0.013	0.024	0.021	0.006	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.002	0.001
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	704	719	739	715	740	713	737	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.002	0.011	0.004	0.006	0.010	0.019	0.024	0.036	0.018	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.010	0.002	0.001
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	719	738	715	738	713	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.002	0.021	0.009	0.005	0.009	0.014	0.054	0.031	0.044	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.007	0.007	0.003	0.002
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	718	740	716	738	715	739	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.003	0.005	0.007	0.004	0.004	0.006	0.014	0.016	0.017	0.010	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.002	0.001
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	715	719	740	716	739	713	738	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.032	0.048	0.014	0.083	0.037	0.013	0.024	0.022	0.032	0.032	0.068
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.001	0.004	0.004	0.007	0.009	0.023
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	739	717	737	717	715	740	701	740	734	668	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.018	0.073	0.054	0.051	0.038	0.031	0.034	0.053	0.032	0.022	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.005	0.013	0.009	0.006	0.005	0.006	0.010	0.006	0.005	0.004
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	19	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	715	716	739	475	737	740	668	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.010	0.024	0.016	0.007	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	737	710	643	740	716	739	712	736	739	668	732
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.010	0.013	0.015	0.014	0.007	0.006	0.025	0.037	0.021	0.010	0.009
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002
二戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	719	740	716	739	716	736	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.002	0.011	0.003	0.003	0.006	0.007	0.022	0.017	0.020	0.016	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002

(2) 一酸化窒素(NO:月間値)
イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	712	741	717	739	711	717	740	716	740	739	669	740
		月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.010	0.007	0.016	0.029	0.012	0.016	0.028	0.032	0.029	0.024	0.017
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.008	0.008	0.010	0.006	0.006
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	722	740	716	739	713	735	739	668	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.115	0.022	0.024	0.018	0.039	0.086	0.060	0.053	0.068	0.033	0.037
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.018	0.014	0.014	0.017	0.012	0.009

(3) 二酸化窒素(NO₂:月間値)
ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	739	718	716	740	717	740	740	668	741
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.007	0.008	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.016	0.007	0.008	0.016	0.016	0.008	0.016	0.023	0.033	0.034	0.031	0.037
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.012	0.013	0.023	0.017	0.013
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	740	682	714	739	715	737	740	668	735
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.011	0.017	0.022	0.029	0.022	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.009	0.012	0.010	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	716	740	732	716	739	716	738	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.008	0.017	0.008	0.005	0.015	0.009	0.016	0.023	0.025	0.018	0.032
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.009	0.016	0.009	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	740	718	714	740	715	739	737	668	738
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.009	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.008	0.011	0.008	0.007	0.013	0.014	0.022	0.028	0.038	0.026	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.011	0.013	0.020	0.011	0.011
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	704	719	739	715	740	713	737	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.009	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.011	0.008	0.013	0.006	0.008	0.016	0.023	0.031	0.041	0.030	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	0.013	0.023	0.011	0.011
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	719	738	715	740	713	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.008	0.006	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.008	0.007	0.018	0.007	0.008	0.015	0.026	0.032	0.041	0.030	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.011	0.013	0.020	0.012	0.010
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	718	740	716	738	715	739	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.008	0.009	0.008	0.005	0.007	0.009	0.017	0.017	0.029	0.021	0.013
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.013	0.008	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	715	719	740	716	739	713	738	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.044	0.028	0.015	0.027	0.025	0.016	0.026	0.016	0.020	0.020	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.010	0.009
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	739	717	737	717	715	740	701	740	734	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.025	0.042	0.033	0.024	0.038	0.027	0.028	0.031	0.027	0.033	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.009	0.008	0.015	0.010	0.010	0.007	0.009	0.013	0.009	0.011	0.012
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	19	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	715	716	739	475	737	740	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.017	0.011	0.011	0.005	0.005	0.012	0.015	0.024	0.020	0.017	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.010	0.008	0.008	0.006
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	737	710	643	740	716	739	712	736	739	668	732
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.022	0.024	0.021	0.020	0.010	0.010	0.015	0.027	0.024	0.024	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.005	0.003	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.007
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	719	740	716	739	716	736	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.011	0.013	0.007	0.005	0.006	0.010	0.018	0.027	0.023	0.028	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.012	0.012	0.009	0.011
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 二酸化窒素 (NO₂:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	712	741	717	739	711	717	740	716	740	739	669	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.015	0.008	0.014	0.015	0.012	0.019	0.025	0.029	0.035	0.036	0.036
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.012	0.015	0.019	0.015	0.017
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	722	740	716	739	713	735	739	668	739
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.020	0.016	0.016	0.013	0.013	0.036	0.030	0.034	0.035	0.029	0.024
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.012	0.012	0.017	0.017	0.016	0.012
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	739	718	716	740	717	740	740	668	741
		月平均値 (ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.010	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.017	0.012	0.028	0.029	0.020	0.052	0.035	0.068	0.053	0.042	0.041
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.004	0.004	0.008	0.009	0.005	0.007	0.016	0.016	0.033	0.021	0.015
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	88.6	92.5	90.8	78.5	71.8	83.6	87.0	83.1	82.7	82.8	84.7	91.5
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	740	682	714	739	715	737	740	668	735
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.008	0.007	0.008	0.016	0.009	0.011	0.050	0.033	0.033	0.032	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.009	0.011	0.013	0.011	0.009
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.3	83.9	94.6	85.2	66.9	87.0	91.3	86.4	85.6	89.4	87.8	94.5
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	716	740	732	716	739	716	738	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.009	0.017	0.009	0.005	0.016	0.011	0.017	0.044	0.036	0.021	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.009	0.011	0.020	0.010	0.008
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	92.7	93.2	94.5	88.1	85.1	88.6	87.9	84.5	87.1	87.6	90.4	94.2
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	740	718	714	740	715	739	737	668	738
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.011	0.006	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.009	0.012	0.009	0.008	0.014	0.025	0.027	0.047	0.054	0.028	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.013	0.016	0.027	0.013	0.012
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	94.5	95.5	94.8	89.8	88.5	92.4	88.7	85.7	83.3	81.9	86.6	89.2
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	704	719	739	715	740	713	737	740	668	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.008	0.011	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.016	0.009	0.024	0.009	0.011	0.019	0.030	0.047	0.059	0.038	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008	0.013	0.018	0.033	0.013	0.012
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	90.3	90.2	79.4	83.7	82.0	86.1	84.7	81.6	80.8	81.0	86.8	91.5
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	719	738	715	738	713	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.009	0.010	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.010	0.008	0.039	0.012	0.011	0.024	0.039	0.086	0.066	0.049	0.020
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.016	0.019	0.027	0.014	0.011
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	92.2	93.1	93.8	86.9	85.7	89.3	87.5	81.1	76.3	80.5	81.6	88.1
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	716	718	740	716	738	715	739	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.010	0.014	0.015	0.009	0.009	0.012	0.021	0.029	0.037	0.031	0.014
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.009	0.011	0.017	0.010	0.008
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	92.0	90.9	81.1	84.9	82.0	86.2	86.1	81.8	82.3	82.3	87.0	92.8
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	738	715	719	740	716	739	713	738	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (ppm)	0.039	0.056	0.076	0.023	0.110	0.062	0.029	0.040	0.029	0.052	0.041	0.084
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.012	0.009	0.008	0.011	0.013	0.007	0.008	0.009	0.014	0.017	0.032
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	86.2	84.8	75.4	71.7	66.9	78.0	85.0	78.8	75.4	68.2	65.4	56.0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	739	717	737	717	715	740	701	740	734	668	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.005	0.007	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.042	0.077	0.081	0.063	0.066	0.049	0.049	0.083	0.059	0.055	0.053
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.012	0.013	0.026	0.019	0.015	0.012	0.013	0.018	0.015	0.015	0.016
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	76.9	79.7	72.3	65.5	59.0	67.8	66.3	68.4	66.6	71.5	74.8	79.2
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	19	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	715	716	739	475	737	740	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.026	0.020	0.015	0.012	0.005	0.007	0.015	0.017	0.048	0.031	0.024	0.021
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.008	0.013	0.010	0.009	0.007
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	93.0	95.4	91.9	90.3	84.9	87.4	88.9	84.2	84.8	86.4	89.3	91.6

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	737	710	643	740	716	739	712	736	739	668	732
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.028	0.034	0.032	0.034	0.014	0.016	0.040	0.058	0.045	0.034	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.012	0.012	0.007	0.004	0.006	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	88.5	88.2	84.7	82.2	75.6	85.2	84.7	80.6	83.8	86.3	92.3	90.3
二戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	719	740	716	739	716	736	739	668	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.008	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.012	0.024	0.008	0.007	0.009	0.013	0.029	0.040	0.042	0.036	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.011	0.014	0.014	0.010	0.013
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	90.9	93.7	82.8	87.1	81.7	85.7	83.5	77.5	83.9	84.6	86.9	90.3

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	712	741	717	739	711	717	740	716	740	739	669	740
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.011	0.013	0.014	0.011	0.009
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.021	0.015	0.021	0.044	0.020	0.031	0.046	0.058	0.056	0.052	0.053
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.010	0.007	0.008	0.008	0.008	0.012	0.020	0.023	0.028	0.020	0.023
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	73.1	74.4	75.3	70.2	63.0	64.6	63.5	65.2	69.4	72.0	74.4	76.8
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	722	740	716	739	713	735	739	668	739
		月平均値 (ppm)	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.012	0.015	0.017	0.018	0.014	0.011
		1時間値の最高値 (ppm)	0.034	0.123	0.032	0.030	0.024	0.051	0.120	0.073	0.073	0.087	0.058	0.057
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.016	0.013	0.013	0.011	0.012	0.028	0.026	0.028	0.033	0.029	0.020
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	59.8	59.5	59.4	54.3	49.4	52.6	49.3	51.9	54.0	55.8	58.9	60.3

(5) 光化学オキシダント(0x:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	25	31	31	28	26
		昼間測定時間 (時間)	448	464	449	464	464	449	417	366	464	464	419	371
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.044	0.043	0.032	0.023	0.029	0.027	0.026	0.029	0.030	0.038	0.042
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.086	0.079	0.060	0.049	0.051	0.048	0.044	0.043	0.047	0.065	0.079
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.055	0.056	0.054	0.041	0.032	0.040	0.039	0.037	0.037	0.040	0.046	0.051
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	20	38	42	0	0	0	0	0	0	0	3	19
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上市	芳町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	25
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	462	462	447	343	445	463	463	418	357
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.044	0.044	0.033	0.023	0.029	0.029	0.026	0.029	0.030	0.039	0.045
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.080	0.073	0.062	0.044	0.047	0.052	0.046	0.043	0.046	0.072	0.076
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.055	0.055	0.054	0.043	0.032	0.039	0.042	0.038	0.037	0.039	0.046	0.054
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	7	12	1	0	0	0	0	0	0	2	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	38	49	43	1	0	0	0	0	0	0	7	45
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	26
		昼間測定時間 (時間)	448	462	448	462	460	447	378	446	463	462	418	370
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.046	0.046	0.035	0.026	0.031	0.031	0.026	0.027	0.028	0.037	0.044
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.082	0.074	0.065	0.052	0.048	0.052	0.047	0.042	0.045	0.068	0.074
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.057	0.056	0.057	0.045	0.035	0.042	0.042	0.037	0.036	0.038	0.044	0.052
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	8	12	2	0	0	0	0	0	0	1	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	49	55	60	3	0	0	0	0	0	0	5	43
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	25
		昼間測定時間 (時間)	446	462	448	463	463	447	338	444	461	463	418	357
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.038	0.040	0.029	0.022	0.025	0.028	0.025	0.026	0.028	0.037	0.044
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.073	0.070	0.061	0.047	0.044	0.049	0.046	0.042	0.047	0.069	0.076
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.054	0.048	0.051	0.039	0.031	0.036	0.041	0.037	0.036	0.039	0.045	0.053
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	3	6	1	0	0	0	0	0	0	1	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	29	15	16	1	0	0	0	0	0	0	6	42
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	25	21	31	31	28	26
		昼間測定時間 (時間)	447	463	448	463	463	447	358	296	462	462	418	375
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.044	0.038	0.030	0.022	0.028	0.028	0.025	0.029	0.031	0.038	0.044
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.081	0.066	0.064	0.047	0.050	0.054	0.047	0.044	0.046	0.070	0.077
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.054	0.054	0.048	0.041	0.031	0.042	0.041	0.038	0.039	0.042	0.046	0.054
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	8	2	2	0	0	0	0	0	0	2	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	32	49	6	7	0	0	0	0	0	0	9	55
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	718	743	718	742	730	714	742	719	743	743	639	744
		月平均値 (mg/m ³)	0.019	0.012	0.014	0.015	0.012	0.010	0.011	0.011	0.008	0.012	0.011	0.018
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.171	0.037	0.054	0.053	0.042	0.061	0.068	0.034	0.034	0.053	0.063	0.079
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.095	0.024	0.026	0.043	0.024	0.019	0.020	0.024	0.018	0.028	0.030	0.038
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	741	716	742	716	718	740	718	741	742	670	740
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.011	0.012	0.015	0.012	0.009	0.009	0.009	0.006	0.009	0.008	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.069	0.055	0.049	0.055	0.077	0.035	0.036	0.031	0.030	0.027	0.037	0.048
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.022	0.021	0.041	0.021	0.015	0.017	0.023	0.011	0.021	0.022	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	742	718	742	742	687	742	717	742	739	668	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.010	0.012	0.015	0.012	0.010	0.010	0.010	0.006	0.009	0.008	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.071	0.058	0.040	0.084	0.040	0.029	0.030	0.050	0.034	0.036	0.045	0.051
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.019	0.021	0.040	0.021	0.018	0.018	0.020	0.014	0.019	0.022	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	714	741	717	742	715	741	741	670	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.012	0.012	0.015	0.012	0.010	0.010	0.009	0.005	0.008	0.007	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.113	0.049	0.049	0.054	0.031	0.038	0.034	0.043	0.030	0.025	0.038	0.092
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.073	0.025	0.021	0.038	0.021	0.017	0.016	0.018	0.014	0.018	0.019	0.028
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	714	742	718	741	715	741	741	670	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.011	0.012	0.014	0.012	0.010	0.010	0.009	0.005	0.007	0.008	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.108	0.031	0.042	0.064	0.092	0.030	0.025	0.028	0.021	0.024	0.036	0.050
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.021	0.020	0.032	0.019	0.015	0.016	0.016	0.011	0.019	0.020	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	742	717	737	741	717	713	717	741	740	669	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.010	0.013	0.017	0.013	0.010	0.009	0.007	0.004	0.005	0.006	0.011
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.028	0.056	0.059	0.040	0.039	0.030	0.023	0.013	0.020	0.042	0.071
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.017	0.021	0.037	0.020	0.016	0.013	0.017	0.007	0.011	0.019	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	19	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	742	741	718	741	476	740	742	670	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.010	0.013	0.015	0.013	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.011
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.068	0.025	0.039	0.039	0.046	0.027	0.034	0.019	0.029	0.021	0.037	0.053
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.044	0.018	0.021	0.028	0.022	0.016	0.013	0.012	0.009	0.012	0.019	0.030
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	28	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	740	717	741	742	707	726	715	694	742	670	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.011	0.013	0.015	0.011	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007	0.007	0.011
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.054	0.031	0.030	0.075	0.049	0.052	0.021	0.030	0.018	0.028	0.041	0.052
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.019	0.022	0.028	0.021	0.013	0.013	0.019	0.008	0.017	0.020	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	713	743	719	741	742	718	715	718	743	743	671	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.011	0.012	0.014	0.011	0.009	0.010	0.009	0.006	0.008	0.008	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.098	0.026	0.029	0.050	0.070	0.058	0.023	0.062	0.019	0.025	0.036	0.043
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.052	0.018	0.021	0.038	0.020	0.016	0.015	0.021	0.011	0.019	0.020	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	742	717	716	742	718	742	717	741	742	669	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.011	0.012	0.014	0.012	0.010	0.012	0.008	0.005	0.007	0.007	0.012
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.115	0.042	0.132	0.043	0.035	0.030	0.108	0.032	0.034	0.026	0.033	0.046
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.068	0.022	0.023	0.033	0.024	0.016	0.022	0.017	0.010	0.017	0.020	0.028
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(7) 一酸化炭素 (CO:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	28	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	698	733	717	741	741	717	737	716	741	741	669	741
		月平均値 (ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		1時間値の最高値 (ppm)	0.4	0.4	0.4	1.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
		日平均値の最高値 (ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(8) 非メタン炭化水素、メタン炭化水素、全炭化水素 (NMHC, MHC, THC:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

(7) 非メタン炭化水素 (NMHC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	715	737	715	716	738	714	711	711	736	737	667	739
		月平均値 (ppmC)	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.06	0.06
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	0.10	0.08	0.09	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	27	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.15	0.14	0.12	0.15	0.14	0.11	0.15	0.35	0.19	0.18	0.15	0.13
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		6時～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		6時～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

(イ) メタン炭化水素 (MHC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	715	737	715	716	738	714	711	711	736	737	667	739
		月平均値 (ppmC)	2.00	2.01	2.06	2.04	1.99	2.01	2.02	2.04	2.04	2.04	2.02	2.03
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	2.01	2.02	2.11	2.10	2.03	2.03	2.04	2.05	2.05	2.05	2.03	2.04
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	27	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.06	2.09	2.33	2.28	2.18	2.11	2.07	2.10	2.08	2.11	2.06	2.07
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.98	1.98	1.95	1.92	1.93	1.98	2.02	2.03	2.02	2.01	2.01

(ウ) 全炭化水素 (THC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	715	737	715	716	738	714	711	711	736	737	667	739
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.09	2.16	2.17	2.11	2.10	2.10	2.15	2.12	2.13	2.08	2.09
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	2.10	2.10	2.20	2.22	2.14	2.11	2.12	2.14	2.14	2.15	2.09	2.11
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	27	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.17	2.20	2.45	2.37	2.31	2.20	2.21	2.36	2.24	2.25	2.18	2.19
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.04	2.05	2.06	2.05	2.00	2.02	2.05	2.07	2.06	2.06	2.05	2.04

(9) 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	718	743	718	742	730	714	742	719	743	743	639	744
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.1	7.2	8.1	8.8	6.5	5.1	5.5	5.9	4.1	6.5	6.1	10.7
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45.6	14.2	14.6	29.7	11.3	11.0	10.9	16.2	8.2	16.5	16.7	22.3
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.0	49.0	26.0	24.0	21.0	18.0	19.0	28.0	26.0	17.0	24.0	34.0
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	741	717	742	742	718	714	717	741	742	670	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.0	6.6	7.7	8.7	5.6	4.6	5.1	5.3	2.8	5.6	5.1	7.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.5	12.3	14.0	30.0	9.9	9.6	9.5	15.6	5.8	16.2	15.2	17.2
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.0	34.0	23.0	23.0	19.0	16.0	38.0	30.0	20.0	15.0	19.0	26.0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	742	718	741	742	690	741	717	742	740	669	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.0	7.3	8.5	9.2	6.3	5.5	6.0	6.2	3.4	5.6	4.9	8.1
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.5	14.3	15.1	29.3	12.4	10.9	11.0	15.2	9.2	13.9	15.0	18.5
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.0	37.0	25.0	28.0	22.0	18.0	21.0	42.0	31.0	20.0	19.0	32.0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	718	718	742	715	742	742	669	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.8	6.5	6.4	6.5	4.6	4.1	4.9	5.1	3.5	5.5	5.0	8.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.0	12.4	11.8	21.3	7.8	7.7	8.0	11.9	8.4	13.5	14.8	17.1
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44.0	57.0	21.0	24.0	21.0	24.0	21.0	26.0	23.0	14.0	20.0	31.0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	742	718	742	742	718	713	714	742	742	670	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.0	7.9	7.9	8.3	6.0	5.2	6.3	5.9	3.5	5.6	4.7	7.9
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.9	14.6	14.3	25.0	10.5	8.5	11.5	14.5	8.4	14.6	14.5	19.2
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.0	339.0	22.0	24.0	20.0	19.0	22.0	32.0	18.0	17.0	19.0	29.0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	739	742	718	715	718	742	740	670	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.2	6.1	7.6	8.0	5.3	3.8	3.6	3.5	2.4	3.4	4.6	7.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.0	11.3	14.5	20.0	10.0	7.0	6.1	10.5	4.1	7.0	14.1	18.5
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	41.0	41.0	25.0	24.0	26.0	15.0	13.0	19.0	20.0	12.0	31.0	36.0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	19	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	742	742	718	741	475	740	742	670	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.1	8.8	9.8	9.4	6.3	5.3	6.4	5.8	4.1	5.0	5.5	7.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.5	15.7	16.3	20.3	10.3	8.0	9.6	10.3	6.3	7.6	12.2	21.1
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.0	45.0	50.0	32.0	21.0	19.0	14.0	21.0	21.0	18.0	29.0	32.0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	742	717	743	742	708	724	715	742	741	669	739
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.3	6.7	7.8	7.9	5.0	4.1	4.1	4.2	3.1	4.7	4.9	7.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.7	11.8	14.1	16.0	11.2	6.8	7.3	12.1	5.5	12.3	15.7	18.3
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	64.0	45.0	25.0	27.0	22.0	18.0	15.0	34.0	18.0	20.0	24.0	25.0

(9) 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測定時間 (時間)	718	742	719	742	742	718	740	718	741	743	665	709
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	10.3	11.7	12.1	8.1	7.9	8.9	8.7	5.9	8.7	8.6	11.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50.8	16.1	20.5	35.1	13.1	14.1	14.3	20.8	10.4	21.0	18.8	23.5
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	73.0	48.0	27.0	29.0	26.0	21.0	23.0	37.0	35.0	22.0	34.0	34.0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	742	717	742	741	718	713	717	733	742	670	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.6	9.0	9.7	10.7	7.4	6.5	8.8	7.2	4.5	5.9	5.2	8.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.2	15.2	17.8	32.1	13.3	9.6	15.7	17.2	10.0	15.5	15.7	20.6
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.0	48.0	25.0	27.0	23.0	22.0	21.0	33.0	17.0	17.0	20.0	31.0

2－3．経年変化

(1) 二酸化硫黄 (SO₂:年平均値 (ppm))

ア．一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	内丸	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	本町通	0.006	0.007	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	松尾町	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	青山					0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝沢市	津志田													0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	梶子																			0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
花巻市	花城	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
北上市	芳町	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相去町	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下江釣子	0.003	0.004		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奥州市	水沢						0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
一関市	竹山町	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	
東山町	松川	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	赤崎	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	茶屋前	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釜石市	松原	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	只越	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	藤原	0.008	0.008	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.005	0.005	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	小山田	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.004	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新川町	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	横町																						(0.001)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	
久慈市	八日町	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001		
二戸市	中曽根							0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	荷渡																	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000

イ．自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	盛岡市役所						0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古市	新川町																	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県内平均値							0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

2. 宮古市横町は24年3月から測定を開始

(2) 一酸化窒素 (NO:年平均値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	内丸	0.010	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009	0.011	0.010	0.013	0.010	0.009	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	本町通	0.008	0.007	0.008	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	松尾町	0.011	0.011	0.020	0.010	0.010	0.025	0.016	0.010	0.010	0.008	0.013	0.016	0.016	0.020	0.006	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	青山	0.003	0.005	0.004	0.004	0.010	0.013	0.014	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.015	0.011	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	津志田													0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
滝沢市	黒子										0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
紫波町	日詰																			0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
花巻市	花城	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	芳町	0.009	0.013	0.019	0.010	0.008	0.012	0.007	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006			0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
北上市	相去町	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水沢	0.003	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.005	0.009	0.010	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
奥州市	江刺																			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	竹山町	0.011	0.011	0.013	0.011	0.011	0.015	0.011	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一関市	竹山町	0.011	0.011	0.013	0.011	0.011	0.015	0.011	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山町	松川						0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.009	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	猪川町						0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	(0.005)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
釜石市	松原	0.008	0.007	0.008	0.015	0.010	0.012	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.013	0.011	0.009	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002
	只越	0.006	0.005	0.007	0.006	0.017	0.013	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古市	藤原	0.007	0.006	0.009	0.007	0.011	0.007	0.010	0.009	0.009	0.013	0.014	0.010	0.009	0.006	0.005	0.006	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小山田	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	横町																						(0.001)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
久慈市	八日町	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
二戸市	中曽根						0.016	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017	0.020	0.019	0.021	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	荷渡																			0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
県内平均値		0.007	0.007	0.009	0.008	0.008	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.032	0.036	0.038	0.034	0.031	0.030	0.028	0.032	0.034	0.037	0.044	0.035	0.032	0.028	0.026	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中野	0.039	0.021	0.026	0.027	0.026	0.026	0.036	0.033	0.027	0.026	0.029	0.028	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	上田					0.026	0.026	0.036	0.033	0.027	0.026	0.029	0.028	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
北上市	有田町												0.024	0.027	0.022	0.016	0.015	0.017	0.016	0.012	0.011	0.010	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002			
	鬼柳								0.053	0.060	0.052	0.038	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一関市	三反田							0.055	0.067	0.069	0.067	0.066	0.064	0.060	0.064	0.073	0.060	0.042	0.042	0.035	0.036	0.030	0.028	0.017	0.024	0.023	0.020	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.003	0.005		
釜石市	嬉石町								0.032	0.039	0.037	0.038	0.039	0.037	0.040	0.037	0.034	0.033	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町							0.027	0.029	0.031	0.038	0.041	0.036	0.036	0.029	0.029	0.026	0.022	0.021	0.019	0.016	0.019	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.015	0.016	0.015	0.013	0.012	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.029	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.037	0.041	0.043	0.043	0.043	0.040	0.038	0.037	0.037	0.032	0.028	0.026	0.022	0.021	0.020	0.018	0.012	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(3) 二酸化窒素 (NO₂:年平均値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
盛岡市	内丸	0.018	0.017	0.019	0.017	0.017	0.016	0.018	0.016	0.018	0.016	0.019	0.020	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本町通	0.012	0.015	0.015	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	松尾町	0.013	0.015	0.015	0.012	0.013	0.017	0.013	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	青山	0.021	0.019	0.016	0.014	0.012	0.015	0.016	0.012	0.012	0.014	0.013	0.014	0.014	0.016	0.016	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	津志田					0.012	0.015	0.016	0.012		0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	
滝沢村	菓子									0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
紫波町	日詰																		0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003		
花巻市	花城	0.015	0.013	0.016	0.016	0.015	0.014	0.012	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
北上市	芳町	0.013	0.013	0.018	0.014	0.011	0.015	0.013	0.011	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
	相去町	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奥州市	水沢	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.013	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	
	江刺																				0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003			
一関市	竹山町	0.013	0.014	0.014	0.013	0.011	0.014	0.015	0.014	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東山町	松川						0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.015	0.013	0.016	0.012	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.014	0.015	0.014	0.015	0.012	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	猪川町						0.008	0.006	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	(0.008)	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004		
釜石市	松原	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.014	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.010	0.010	0.009	0.009	0.006	0.009	0.008	0.014	0.013	0.014	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005		
	只越	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	藤原	0.014	0.013	0.015	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	小山田	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	横町																																					
久慈市	八日町	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	(0.007)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
二戸市	中曽根							0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	荷渡																																					
県内平均値		0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.026	0.025	0.028	0.022	0.018	0.023	0.024	0.024	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.026	0.025	0.025	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中野	0.024	0.018	0.019	0.019	0.019	0.017	0.023	0.021	0.019	0.020	0.020	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	上田													0.017	0.020	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006		
北上市	有田町								0.031	0.029	0.028	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	鬼柳											0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	0.017	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一関市	三反田							0.033	0.030	0.029	0.029	0.029	0.032	0.029	0.033	0.035	0.030	0.023	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.015	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006		
釜石市	嬉石町								0.019	0.020	0.019	0.019	0.021	0.019	0.022	0.021	0.020	0.019	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町							0.017	0.017	0.018	0.018	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.021	0.019	0.020	0.018	0.017	0.018	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.022	0.024	0.023	0.022	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(4) 二酸化窒素 (NO₂:日平均値の年間98%値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度		
盛岡市	内丸	0.033	0.032	0.034	0.029	0.030	0.031	0.035	0.029	0.031	0.033	0.036	0.036	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	本町通	0.029	0.030	0.032	0.032	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	松尾町	0.033	0.032	0.032	0.027	0.029	0.045	0.029	0.029	0.028	0.027	0.029	0.028	0.034	0.031	0.030	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	青山					0.029	0.033	0.033	0.026	0.030	0.032	0.028	0.032	0.033	0.036	0.036	0.029	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	津志田													0.034	0.031	0.030	0.033	0.030	0.026	0.028	0.014	0.025	0.028	0.025	0.029	0.022	0.024	0.021	0.022	0.022	0.009	0.020	0.021	0.018	0.020	0.012	0.013		
滝沢村	巣子										0.027	0.025	0.027	0.028	0.028	0.027	0.023	0.025	0.023	0.021	0.009	0.020	0.019	0.017	0.020	0.017	0.017	0.015	0.017	0.015	0.014	0.016	0.015	0.011	0.012	0.009	0.009		
紫波町	日詰																		0.025	0.008	0.019	0.022	0.017	0.022	0.018	0.021	0.014	0.016	0.017	0.013	0.015	0.015	0.012	0.013	0.009	0.008			
花巻市	花城	0.034	0.027	0.038	0.033	0.037	0.028	0.028	0.028	0.031	0.036	0.032	0.034	0.035	0.034	0.031	0.032	0.030	0.024	0.027	0.012	0.026	0.028	0.026	0.031	0.026	0.026	0.019	0.021	0.020	0.018	0.017	0.020	0.016	0.015	0.012	0.013		
北上市	芳町	0.032	0.027	0.040	0.030	0.032	0.034	0.029	0.023	0.033	0.035	0.031	0.034	0.033	0.034	0.030	0.033	0.029	0.027	0.029	0.015	0.025	0.028	0.025	0.028	0.028	0.027	0.019	0.022	0.023	0.018	0.020	0.023	0.019	0.016	0.012	0.012		
	相去町	0.028	0.025	0.022	0.024	0.025	0.026	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
奥州市	水沢	0.028	0.025	0.027	0.026	0.023	0.022	0.024	0.025	0.033	0.029	0.028	0.034	0.031	0.029	0.023	0.026	0.033	0.025	0.028	0.016	0.024	0.029	0.026	0.028	0.028	0.026	0.018	0.019	0.021	0.018	0.018	0.021	0.014	0.015	0.011	0.012		
	江刺																		0.020	0.008	0.017	0.026	0.021	0.020	0.019	0.022	0.011	0.013	0.014	0.012	0.013	0.017	0.012	0.010	0.008	0.008			
一関市	竹山町	0.025	0.028	0.030	0.026	0.025	0.031	0.031	0.030	0.032	0.030	0.029	0.033	0.032	0.032	0.026	0.025	0.027	0.023	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東山町	松川						0.018	0.019	0.017	0.022	0.020	0.020	0.024	0.024	0.021	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.025	0.024	0.029	0.023	0.026	0.024	0.024	0.021	0.025	0.029	0.027	0.025	0.026	0.023	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.014	0.018	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	猪川町						0.019	0.016	0.023	0.022	0.022	0.020	0.024	0.019	0.020	測定終了	-	-	-	-	-	-	(0.015)	0.013	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008		
釜石市	松原	0.024	0.022	0.024	0.024	0.022	0.025	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.024	0.020	0.020	0.018	0.012	0.016	0.017	0.025	0.028	0.028	0.025	0.028	0.028	0.023	0.022	0.021	0.022	0.019	0.018	0.014	0.020	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.013	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010		
	只越	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.018	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮古市	藤原	0.022	0.024	0.025	0.020	0.025	0.023	0.022	0.026	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.028	0.024	0.025	0.021	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小山田	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	横町																							(0.015)	0.014	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008		
久慈市	八日町	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.018	0.020	0.022	0.026	0.020	0.022	0.018	0.023	0.021	0.021	0.019	0.015	0.015	0.015	0.008	0.014	0.013	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.010	0.009	0.008		
二戸市	中曽根							0.029	0.030	0.032	0.032	0.028	0.032	0.035	0.036	0.033	0.031	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	荷渡																	0.020	0.017	0.020	0.009	0.017	0.017	0.013	0.016	0.016	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009		
県内平均値		0.026	0.025	0.027	0.024	0.025	0.026	0.024	0.025	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030	0.028	0.027	0.027	0.025	0.022	0.023	0.012	0.020	0.017	0.020	0.020	0.021	0.020	0.020	0.015	0.017	0.016	0.014	0.015	0.016	0.013	0.013	0.010	0.010	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度			
盛岡市	盛岡市役所	0.039	0.046	0.042	0.034	0.032	0.036	0.040	0.038	0.041	0.041	0.042	0.041	0.039	0.041	0.040	0.038	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	中野	0.038	0.028	0.031	0.029	0.032	0.032	0.040	0.035	0.032	0.035	0.033	0.033	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	上田													0.035	0.041	0.034	0.030	0.032	0.029	0.029	0.025	0.027	0.031	0.026	0.030	0.023	0.027	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.021	0.019	0.014	0.014			
北上市	有田町								0.047	0.048	0.046	0.041	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	鬼柳											0.044	0.046	0.042	0.044	0.039	0.040	0.029	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
一関市	三反田							0.050	0.049	0.045	0.046	0.046	0.052	0.047	0.051	0.050	0.044	0.037	0.033	0.033	0.056	0.032	0.033	0.029	0.030	0.029	0.028	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.023	0.018	0.015	0.014	0.015			
釜石市	嬉石町								0.031	0.035	0.032	0.034	0.037	0.037	0.038	0.035	0.032	0.033	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮古市	新川町							0.033	0.027	0.030	0.033	0.033	0.032	0.028	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.021	0.028	0.025	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.025	0.028	0.028	0.027	0.024	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.034	0.034	0.034	0.030	0.029	0.031	0.041	0.038	0.039	0.039	0.038	0.040	0.039	0.041	0.039	0.035	0.034	0.029	0.027	0.036	0.028	0.029	0.028	0.030	0.026	0.028	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020	0.017	0.014	0.015			

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM:年平均値(mg/m³))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
盛岡市	内丸	0.029	0.028	0.024	0.020	0.029	0.031	0.028	0.027	0.024	0.024	0.021	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本町通	0.027	0.026	0.024	0.021	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	松尾町	0.016	0.023	0.024	0.021	0.019	0.028	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.023	0.023	0.022	0.017	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	青山	0.023	0.025			0.018	0.019	0.014	0.024	0.024	0.022	0.020	0.024	0.026	0.021	0.019	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	津志田													0.026	0.025	0.022	0.018	0.016	0.014	0.010	0.008	0.013	0.013	0.011	0.012	0.013	0.014	0.013	0.011	0.011	0.016	0.013	0.014	0.012	0.014	0.013	0.013	
滝沢市	黒子										0.023	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.017	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.012	0.010	0.011	0.009	0.011	0.011	0.011	
花巻市	花城	0.032	0.030	0.028	0.020	0.028	0.028	0.025	0.027	0.029	0.027	0.025	0.023	0.021	0.021	0.020	0.017	0.021	0.017	0.017	0.018	0.016	0.017	0.016	0.016	0.019	0.020	0.016	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.011	
北上市	芳町	0.034	0.027	0.028	0.026	0.027	0.034	0.031	0.028	0.027	0.023	0.023	0.027	0.025	0.023	0.022	0.020	0.021	0.019	0.017	0.018	0.016	0.016	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相去町	0.024	0.020	0.027	0.023	0.030	0.034	0.032	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	下江釣子	0.039	0.036	0.039	0.036	0.037	0.041	0.033	0.028	0.028	0.028	0.023	0.024	0.026	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奥州市	水沢						0.031	0.026	0.028	0.028	0.023	0.021	0.030	0.031	0.024	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016	0.013	0.012	0.019	0.021	0.021	0.020	0.019	0.019	0.017	0.016	0.019	0.016	0.015	0.010	0.011	0.011	0.011	
一関市	竹山町	0.017	0.028	0.021	0.019	0.025	0.033	0.027	0.029	0.031	0.027	0.025	0.027	0.026	0.020	0.018	0.018	0.017	0.015	0.015	0.017	0.016	0.017	0.018	0.016	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.015	0.013	0.013	0.010	0.011	0.011	0.010	
東山町	松川	0.033	0.030	0.033	0.033	0.029	0.031	0.028	0.027	0.028	0.028	0.024	0.025	0.021	0.019	0.022	0.019	0.019	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大船渡市	赤崎	0.026	0.025	0.023	0.021	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	茶屋前	0.017	0.023	0.027	0.023	0.025	0.025	0.023	0.025	0.026	0.024	0.022	0.023	0.020	0.017	0.016	0.016	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	松原	0.026	0.021	0.018	0.019	0.021	0.023	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釜石市	新町	0.022	0.022	0.017	0.017	0.020	0.018	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.020	0.019	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.010	0.010	
	只越	0.024	0.022	0.020	0.020	0.019	0.020	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	藤原	0.031	0.035	0.035	0.034	0.028	0.033	0.029	0.031	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.019	0.016	0.019	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古市	小山田	0.013	0.018	0.015	0.016	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新川町	0.024	0.020	0.020	0.019	0.016	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	横町																							(0.010)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	
	八日町	0.027	0.023	0.024	0.022	0.019	0.020	0.019	0.021	0.020	0.017	0.016	0.017	0.021	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.017	0.016	0.014	0.016	0.013	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	
久慈市	中曽根							0.024	0.025	0.026	0.023	0.024	0.025	0.024	0.017	0.016	0.014	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	荷渡																	0.014	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県内平均値		0.025	0.025	0.025	0.023	0.024	0.027	0.025	0.026	0.026	0.024	0.022	0.024	0.024	0.020	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	0.011

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.030	0.033	0.024	0.024	0.022	0.035	0.035	0.035	0.027	0.024	0.025	0.029	0.033	0.031	0.025	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	上田													0.020	0.015	0.014	0.013	0.013	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.019	0.020	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010	0.011				
北上市	鬼柳													0.019	0.029	0.028	0.024	0.023	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一関市	三反田													0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.025	0.023	0.021	0.016	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010		
釜石市	蟠石町													0.020	0.021	0.019	0.020	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮古市	新川町													0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県内平均値		0.030	0.033	0.024	0.024	0.022	0.035	0.035	0.035	0.027	0.024	0.025	0.029	0.027	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.017	0.016	0.014	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.012	0.011	0.013	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(7) 一酸化炭素 (CO:年平均値 (ppm))

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	盛岡市役所	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	(0.2)	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中野	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上田													0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
二戸市	中曽根	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県内平均値	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

(注) 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(8) 非メタン炭化水素 (NMHC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
一関市	竹山町																					0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.09
	県内平均値																					0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.09

(9) メタン炭化水素 (MHC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
一関市	竹山町																					1.88	1.87	1.87	1.90	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.99	2.01	1.87	2.03
	県内平均値																					1.88	1.87	1.87	1.90	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.99	2.01	1.87	2.03

(10) 全炭化水素 (HC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
一関市	竹山町																					2.00	1.99	2.01	2.05	2.08	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	2.06	2.06	1.88	2.12
	県内平均値																					2.00	1.99	2.01	2.05	2.08	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	2.06	2.06	1.88	2.12

(11) 微小粒子状物質 (PM2.5:年平均値 (μg/m³))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	津志田																						(15.4)	13.0	11.6	11.3	13.4	15.2	12.5	11.6	9.6	8.0	7.9	6.8	7.6	6.8	7.1
滝沢村	梶子																							10.5	11.8	11.6	12.2	11.6	9.9	9.8	10.3	8.6	7.8	6.0	6.5	6.0	6.1
花巻市	花城																							(13.5)	13.6	14.0	12.7	11.5	10.3	8.4	7.4	7.8	6.1	7.1	6.3	6.8	
奥州市	水沢																							11.9	14.0	13.5	14.3	12.9	11.1	11.7	11.5	9.8	9.5	8.3	8.7	6.0	5.8
一関市	竹山町																					14.4	14.1	12.6	12.7	10.1	12.3	11.4	9.6	9.9	9.5	7.0	7.2	6.2	7.1	6.5	6.5
釜石市	新町																							(9.1)	10.2	11.6	10.8	9.5	9.8	7.9	7.4	7.2	5.5	6.7	5.4	5.4	
宮古市	横町																							8.6	7.8	9.0	10.4	9.7	8.0	8.0	8.8	7.4	7.2	6.3	7.3	7.1	7.2
久慈市	八日町																							10.0	11.1	11.4	12.2	11.3	10.0	10.4	10.4	8.8	8.2	7.0	6.1	6.0	5.8
県内平均値																						14.4	14.1	12.8	11.3	11.3	12.6	12.0	10.3	10.2	9.6	8.1	7.9	6.5	7.1	6.3	6.3

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度
盛岡市	上田																						(19.4)	14.6	15.7	15.9	17.4	15.6	13.7	12.7	11.1	9.2	8.7	8.1	9.8	9.4	9.7
宮古市	新川町																						(16.3)	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一関市	三反田																						(12.7)	13.1	13.7	11.9	10.9	9.5	7.5	6.8	7.4	6.2	6.7	7.0	7.9		
県内平均値																								14.6	14.2	14.5	15.6	13.8	12.3	11.1	9.3	8.0	8.1	7.2	8.3	8.2	8.8

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(5) 光化学オキシダント (Ox(ppm))
ア. 一般環境大気測定局

測定局		項目	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
盛岡市	内丸	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)	7	3	2	8	14	15	28	37	10	8	19	6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間 数	(時間)	23	8	2	22	71	44	87	160	51	17	99	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.018	0.021	0.025	0.023	0.025	0.025	0.018	0.023	0.022	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)	0.069	0.066	0.064	0.083	0.075	0.075	0.089	0.095	0.079	0.066	0.105	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)	0.030	0.029	0.027	0.031	0.036	0.035	0.036	0.038	0.028	0.034	0.033	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
盛岡市	松尾町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)												20	21	34	9	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間 数	(時間)												104	83	186	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)												0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)												0.030	0.029	0.026	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)												0.097	0.080	0.093	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)												0.043	0.041	0.037	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
盛岡市	津志田	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																17	50	69	35	32	19	24	15	15	31	30	18	28	22	31	17	10	26	17	25
		0.06ppmを超えた時間 数	(時間)																77	245	413	206	203	103	110	42	68	204	208	76	153	162	178	70	45	168	98	122
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																0.028	0.032	0.034	0.031	0.031	0.03	0.029	0.030	0.029	0.031	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.030	0.032	0.031	0.033	0.034
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																0.081	0.099	0.107	0.098	0.093	0.076	0.090	0.069	0.081	0.097	0.091	0.076	0.090	0.088	0.101	0.075	0.074	0.087	0.092	0.086
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																0.040	0.046	0.048	0.043	0.043	0.041	0.040	0.040	0.039	0.042	0.042	0.040	0.043	0.042	0.043	0.040	0.041	0.041	0.042	0.044
北上市	芳町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																		11	45	32	13	23	27	13	40	38	21	30	30	25	16	7	27	19	35
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間 数	(時間)																		35	286	220	75	126	113	48	264	269	87	195	200	140	74	44	161	105	183
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																		0.027	0.032	0.029	0.028	0.029	0.032	0.028	0.033	0.034	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	0.032	0.031	0.033	0.035
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																		0.083	0.101	0.095	0.082	0.089	0.079	0.072	0.088	0.097	0.081	0.095	0.085	0.105	0.071	0.071	0.082	0.095	0.080
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																		0.041	0.044	0.040	0.038	0.039	0.043	0.038	0.044	0.044	0.041	0.043	0.043	0.042	0.039	0.041	0.041	0.042	0.044

市町村	測定局	項目	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
奥州市	水沢	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)																			12	39	34	28	39	22	26	48	43	28	27	30	28	15	13	27	23	39
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)																			46	205	230	128	216	109	120	303	271	127	177	162	145	66	49	162	112	215
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)																			0.028	0.031	0.029	0.031	0.031	0.032	0.030	0.034	0.034	0.032	0.031	0.032	0.032	0.030	0.033	0.031	0.033	0.035
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)																			0.087	0.094	0.102	0.079	0.095	0.083	0.077	0.089	0.098	0.083	0.099	0.081	0.101	0.072	0.076	0.083	0.092	0.082
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)																			0.042	0.044	0.039	0.043	0.042	0.043	0.040	0.045	0.045	0.043	0.042	0.042	0.042	0.039	0.042	0.041	0.042	0.045
一関市	竹山町	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)								30	28	21	34	23	9	6	18	8	19	39	90	50	37	22	34	21	20	42	49	20	32	25	30	18	11	29	20	23
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)								127	104	84	177	89	32	17	57	24	63	173	613	272	210	105	147	78	85	252	241	79	180	139	160	83	44	159	104	109
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)								0.029	0.028	0.027	0.027	0.026	0.022	0.024	0.025	0.025	0.026	0.030	0.034	0.031	0.028	0.028	0.028	0.030	0.028	0.031	0.031	0.029	0.029	0.027	0.030	0.028	0.031	0.031	0.031	0.032
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)								0.107	0.091	0.081	0.104	0.087	0.078	0.072	0.076	0.085	0.083	0.096	0.120	0.102	0.106	0.082	0.102	0.075	0.075	0.091	0.093	0.075	0.102	0.084	0.094	0.079	0.073	0.085	0.094	0.076
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)								0.042	0.041	0.039	0.040	0.038	0.032	0.036	0.036	0.037	0.038	0.045	0.050	0.045	0.041	0.040	0.041	0.042	0.039	0.043	0.043	0.040	0.041	0.039	0.041	0.039	0.041	0.042	0.042	0.042
宮古市	横町	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)																							2	22	16	35	34	19	28	25	17	11	11	21	15	25
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)																							10	93	103	216	206	80	156	151	111	60	46	114	72	158
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)																							0.043	0.033	0.033	0.033	0.035	0.033	0.034	0.032	0.031	0.031	0.032	0.030	0.031	0.034
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)																							0.067	0.079	0.078	0.089	0.097	0.079	0.087	0.087	0.089	0.083	0.090	0.078	0.081	0.081
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)																							0.051	0.044	0.043	0.044	0.046	0.043	0.045	0.043	0.042	0.041	0.041	0.041	0.042	0.044

(注) 北上市芳町及び奥州市水沢は19年9月から、宮古市横町は24年3月から測定を開始

イ. 自動車排出ガス測定局

測定局		項目	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
宮古市 新川町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																			0	22	15	6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間 数	(時間)																			0	118	86	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)																			0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																			0.024	0.029	0.026	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																			0.058	0.091	0.087	0.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																			0.038	0.041	0.038	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(注) 宮古市新川町は、19年9月から測定を開始。

一般環境大気測定局：二酸化硫黄 (SO₂)

図1 二酸化硫黄環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図2 二酸化硫黄 県内平均値の経年変化




図3 二酸化硫黄 年間測定結果




図4 二酸化窒素環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図5 二酸化窒素 県内平均値の経年変化





図6 二酸化窒素 年間測定結果



一般環境大気測定局：浮遊粒子状物質（SPM）

図7 浮遊粒子状物質環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図8 浮遊粒子状物質 県内平均値経年変化





図9 浮遊粒子状物質 年間測定結果



光化学オキシダント (Ox)

図 10 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値が
0.06ppmを超えた時間数の推移




図 11 光化学オキシダント 最高値の経年変化
(昼間の 1 時間値の最高値)




図 12 光化学オキシダント 県内平均値の経年変化
(昼間の日最高 1 時間値の年平均値)




図 1 3 微小粒子状物質の環境基準達成状況の推移




図14 微小粒子状物質の県内平均値の経年変化






図 1 5 微小粒子状物質年間測定結果




自動車排出ガス測定局


図 1 6 自動車排出ガス測定局の経年変化
(1) 二酸化窒素 県内平均値の経年変化




(2) 一酸化炭素 県内平均値の経年変化






(3) 浮遊粒子状物質 県内平均値の経年変化






自動車排出ガス測定局

図 1 7 自動車排出ガス測定局の年間値測定結果



($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

(4) 微小粒子状物質



令和6年度微小粒子状物質（PM_{2.5}）成分分析結果概要

1 調査内容

(1) 調査地点（令和4年度～）

久慈市八日町局（一般局）、滝沢市巣子局（一般局）

(2) 調査期間…表1

表1 令和6年度調査期間

	調査期間（二重測定日を除く）	欠測期間
春季	令和6年5月9日～5月22日	—
夏季	令和6年7月19日～8月1日	—
秋季	令和6年10月18日～10月31日	—
冬季	令和7年1月15日～1月28日	—

(3) 調査項目…表2

表2 調査項目

調査項目	内訳
質量濃度	フィルター秤量により求めた大気中PM _{2.5} 濃度
炭素成分	有機炭素（OC）、元素状炭素（EC）
イオン成分	塩化物イオン（Cl ⁻ ）、硝酸イオン（NO ₃ ⁻ ）、硫酸イオン（SO ₄ ²⁻ ）、アンモニウムイオン（NH ₄ ⁺ ）、ナトリウムイオン（Na ⁺ ）、カリウムイオン（K ⁺ ）、マグネシウムイオン（Mg ²⁺ ）、カルシウムイオン（Ca ²⁺ ）
無機元素成分	ナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、バナジウム、クロム、鉄、ニッケル、亜鉛、ヒ素、アンチモン、鉛

※微量のため調査結果概要からは省略









2 調査結果概要…図1～図5

全調査期間の平均成分組成は、八日町局・巣子局両地点とも有機炭素の割合が最も高く、次いで硫酸イオンの割合が高かった。これは令和5年度の全国の一般環境の平均¹⁾と同様の傾向であった。

季節ごとの変化では、両地点ともに、夏季に有機炭素、秋季及び冬季に元素状炭素、冬季に硝酸イオンの割合が他の期間より高くなっていた。

両地点の平均成分組成で差が見られたのは冬季で、有機炭素及び硫酸イオンは八日町局の割合が高く、硝酸イオンは巣子局の割合が高かった。

1) 環境省 令和5年度 大気汚染物質（有害大気汚染物質等を除く）に係る常時監視測定結果






図3-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R6秋季)





図3-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R6秋季)





図4-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R6冬季)





図4-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R6冬季)




図5-1 PM2.5平均成分組成(八日町、R6 年間)





図5-2 PM2.5平均成分組成(巣子、R6 年間)



3 有害大氣污染物質測定結果

3 有害大気汚染物質測定結果

(1) 測定地点別総括表

測定地点名	用途地域	測定物質		平均値	測定回数	検体数
大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	VOC	アクリロニトリル	0.0083 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0060 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.064 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.037 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.077 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.011 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0065 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	1.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゾ[a]ピレン	0.040 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	0.30 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	0.72 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.030 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	4.4 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	2.0 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.7 ng/m^3		
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	VOC	アクリロニトリル	0.0069 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0059 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.082 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.040 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.018 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.011 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.023 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	1.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゾ[a]ピレン	0.090 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	0.90 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	1.2 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.030 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	8.6 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	2.0 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.6 ng/m^3		
北上市 芳町 (一般環境)	一住	VOC	アクリロニトリル	0.0039 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0043 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.083 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.046 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.080 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.039 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.029 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	1.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゾ[a]ピレン	0.045 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	0.50 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	0.60 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.020 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	8.6 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	2.0 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.2 ng/m^3		

測定地点名	用途地域	測定物質		平均値	測定回数	検体数
一関市 三反田 (沿道)	近商	VOC	アクリロニトリル	0.0033 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0043 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.087 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.016 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.033 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	1.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	1.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゾ[a]ピレン	0.048 ng/m^3		
住田町 世田米 (発生源周辺)	—	VOC	アクリロニトリル	0.0038 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0048 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.067 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.083 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	8.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0068 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.023 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
宮古市 川井 (発生源周辺)	—	VOC	アクリロニトリル	0.0045 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0032 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.096 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.095 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.013 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0072 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.016 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		

(2) 測定物質別測定結果

ア アクリロニトリル

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0083	12	6			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	< 0.0040	0.0040	0.015						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	< 0.0040	0.0040	0.015						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	< 0.011	0.011	0.036						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	0.011	0.0010	0.0050						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	< 0.0040	0.0040	0.012						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	< 0.0030	0.0030	0.0090						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	0.013	0.0070	0.023						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	< 0.0090	0.0060	0.019						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.0070	0.0040	0.012						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.010	0.0040	0.014									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	0.035	0.0050	0.016									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0069	12	7				
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	< 0.011	0.011	0.036							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	< 0.0010	0.0010	0.0050							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	< 0.0040	0.0040	0.012							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	0.019	0.0030	0.0090							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	0.014	0.0070	0.023							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	< 0.0060	0.0060	0.019							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.011	0.0040	0.012							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.0090	0.0040	0.014									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.013	0.0050	0.016									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0039	12	8				
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	< 0.011	0.011	0.036							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	< 0.0010	0.0010	0.0050							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	< 0.0040	0.0040	0.012							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	0.0032	0.0030	0.0090							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	< 0.0070	0.0070	0.023							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	< 0.0060	0.0060	0.019							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.0080	0.0040	0.012							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.0090	0.0040	0.014									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.0060	0.0050	0.016									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0033	12	10				
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	< 0.011	0.011	0.036							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	< 0.0010	0.0010	0.0050							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	< 0.0040	0.0040	0.012							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	< 0.0030	0.0030	0.0090							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	< 0.0070	0.0070	0.023							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	< 0.0060	0.0060	0.019							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.0040	0.0040	0.012							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	0.011	0.0040	0.014									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	< 0.0050	0.0050	0.016									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0038	12	8				
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	< 0.011	0.011	0.036							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	< 0.0010	0.0010	0.0050							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	< 0.0040	0.0040	0.012							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	< 0.0039	0.0030	0.0090							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	< 0.0070	0.0070	0.023							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	< 0.0060	0.0060	0.019							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.0050	0.0040	0.012							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	0.0080	0.0040	0.014									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	0.0080	0.0050	0.016									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	< 0.0040	0.0040	0.015	0.0045	12	8				
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2	< 0.0040	0.0040	0.015							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	< 0.011	0.011	0.036							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	< 0.0010	0.0010	0.0050							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	< 0.0040	0.0040	0.012							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	< 0.0030	0.0030	0.0090							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	0.011	0.0070	0.023							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	< 0.0060	0.0060	0.019							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	0.0070	0.0040	0.012							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	0.0080	0.0040	0.014									
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	0.010	0.0050	0.016									

イ 塩化ビニルモノマー

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC －MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	(< 0.0025)	0.0025	0.0084	0.0060	12	8			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	(< 0.0025)	0.0025	0.0080						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(< 0.0025)	0.0025	0.0080						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	(< 0.0030)	0.0030	0.0099						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	(< 0.0040)	0.0040	0.015						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	0.020	0.0030	0.012						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	(< 0.010)	0.010	0.032						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	(< 0.010)	0.010	0.035						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	(< 0.010)	0.0090	0.030						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.019	0.0030	0.010						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	(< 0.0044)	0.0018	0.0060									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	(< 0.0025)	0.0025	0.0084	0.0059	12	8				
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	(< 0.0030)	0.0030	0.0099							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	(< 0.0040)	0.0040	0.015							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.014	0.0030	0.012							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	(< 0.010)	0.010	0.032							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(< 0.010)	0.010	0.0350							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(< 0.010)	0.0090	0.030							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.017	0.0030	0.010							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.011	0.0030	0.0060									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	(< 0.0031)	0.0025	0.0084	0.0043	12	6				
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(< 0.0031)	0.0030	0.0080							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	(< 0.0030)	0.0030	0.0099							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	(< 0.0040)	0.0040	0.015							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	(< 0.0030)	0.0030	0.012							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	(< 0.010)	0.010	0.032							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	(< 0.010)	0.010	0.035							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	(< 0.010)	0.0090	0.030							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.010	0.0030	0.010							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.0069	0.0030	0.0060									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	(< 0.0025)	0.0025	0.0084	0.0043	12	8				
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	(< 0.0030)	0.0030	0.0099							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	(< 0.0040)	0.0040	0.015							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	998.4	(< 0.0090)	0.0090	0.012							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	(< 0.010)	0.010	0.032							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	(< 0.010)	0.010	0.035							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	(< 0.0090)	0.0090	0.030							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.011	0.0030	0.010							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	(< 0.0037)	0.0030	0.0060									
住田町 世田米 (発生源周辺)	－	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	(< 0.0025)	0.0025	0.0084	0.0048	12	8				
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	(< 0.0030)	0.0030	0.0099							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	(< 0.0040)	0.0040	0.015							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	(< 0.0090)	0.0090	0.012							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	(< 0.010)	0.010	0.032							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	(< 0.010)	0.010	0.035							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	(< 0.010)	0.0090	0.030							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.017	0.0030	0.010							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	(< 0.0034)	0.0030	0.0060									
宮古市 川井 (発生源周辺)	－	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	(< 0.0025)	0.0025	0.0084	0.0032	12	9				
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2	(< 0.0030)	0.0030	0.0080							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	(< 0.0030)	0.0030	0.0099							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	(< 0.0040)	0.0040	0.015							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	(< 0.0030)	0.0030	0.012							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	(< 0.010)	0.010	0.032							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	(< 0.010)	0.010	0.035							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	(< 0.0090)	0.0090	0.030							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	(< 0.0060)	0.0030	0.010							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	(< 0.0020)	0.0020	0.0067									
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	(< 0.0036)	0.0030	0.0060									

ウ クロホルム

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC —MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0		0.088	0.0060	0.020			0.064	12	0
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7		0.081	0.0060	0.020					
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8		0.090	0.0060	0.020					
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4		0.092	0.0050	0.016					
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2		0.035	0.0090	0.030					
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0		0.078	0.011	0.037					
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	(0.045)	0.021	0.071						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0		0.088	0.022	0.072					
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	(0.063)	0.019	0.064						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3		0.030	0.0040	0.012					
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4		0.064	0.0050	0.018								
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	(0.013)	0.0060	0.021									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9		0.090	0.0060	0.020			0.082	12	0	
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7		0.095	0.0060	0.020						
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5		0.13	0.0060	0.020						
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0		0.14	0.0050	0.016						
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2		0.077	0.0090	0.030						
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5		0.092	0.011	0.037						
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	(0.061)	0.021	0.071							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8		0.094	0.022	0.072						
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(0.061)	0.019	0.064							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2		0.038	0.0040	0.012						
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4		0.058	0.0050	0.018								
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2		0.042	0.0060	0.021								
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8		0.10	0.0060	0.020			0.083	12	0	
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6		0.085	0.0060	0.020						
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9		0.12	0.0060	0.020						
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3		0.11	0.0050	0.016						
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3		0.056	0.0090	0.030						
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1		0.11	0.011	0.037						
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	(0.067)	0.021	0.071							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1		0.086	0.022	0.072						
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6		0.067	0.019	0.064						
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6		0.029	0.0040	0.012						
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1		0.13	0.0050	0.018								
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2		0.038	0.0060	0.021								
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9		0.092	0.0060	0.020			0.087	12	0	
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5		0.094	0.0060	0.020						
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9		0.16	0.0060	0.020						
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5		0.13	0.0050	0.016						
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	(0.029)	0.0090	0.030							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4		0.070	0.011	0.037						
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2		0.11	0.021	0.071						
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6		0.12	0.022	0.072						
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4		0.12	0.019	0.064						
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2		0.039	0.0040	0.012						
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4		0.065	0.0050	0.018								
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	(0.020)	0.0060	0.021									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1		0.092	0.0060	0.020			0.067	12	0	
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3		0.076	0.0060	0.020						
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7		0.091	0.0060	0.020						
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9		0.10	0.0050	0.016						
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3		0.063	0.0090	0.030						
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2		0.083	0.011	0.037						
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	(0.045)	0.021	0.071							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9		0.087	0.022	0.072						
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9		0.065	0.019	0.064						
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0		0.027	0.0040	0.012						
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0		0.064	0.0050	0.018								
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	(0.012)	0.0060	0.021									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3		0.085	0.0060	0.020			0.096	12	0	
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1		0.089	0.0060	0.020						
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2		0.17	0.0060	0.020						
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5		0.086	0.0050	0.016						
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8		0.051	0.0090	0.030						
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4		0.090	0.011	0.037						
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4		0.085	0.021	0.071						
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0		0.11	0.022	0.072						
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	(0.062)	0.019	0.064							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8		0.26	0.0040	0.012						
R7/2/4 14:55 ~ R7/2/5 14:55 (24 時間)	曇後小雪	ENE	0.9	-1.4	50	0	990.1		0.055	0.0050	0.018								
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	WSW	3.7	0.4	82	7.5	1020.8	(0.014)	0.0060	0.021									

エ 酸化エチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
捕集管にポンプで採取し、GC-MSで分析、定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:28 ~ R6/4/4 9:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0		0.042	0.0024	0.0081	0.037	12	0		
			R6/5/8 9:23 ~ R6/5/9 9:23 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7		0.037	0.0024	0.0081					
			R6/6/10 13:24 ~ R6/6/11 13:24 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8		0.057	0.00050	0.0015					
			R6/7/3 9:03 ~ R6/7/4 9:03 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4		0.076	0.00050	0.0015					
			R6/8/5 11:14 ~ R6/8/6 11:14 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2		0.041	0.00060	0.0021					
			R6/9/2 13:16 ~ R6/9/3 13:16 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0		0.036	0.00060	0.0021					
			R6/10/7 13:19 ~ R6/10/8 13:19 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4		0.034	0.00090	0.0031					
			R6/11/5 13:23 ~ R6/11/6 13:23 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0		0.032	0.00090	0.0030					
			R6/12/2 13:21 ~ R6/12/3 13:21 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1		0.024	0.00080	0.0027					
			R7/1/7 13:23 ~ R7/1/8 13:23 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3		0.023	0.00080	0.0027					
			R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4		0.018	0.00080	0.0027					
			R7/3/3 13:29 ~ R7/3/4 13:29 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0		0.021	0.00080	0.0026					
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:38 ~ R6/4/11 13:38 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9		0.039	0.0024	0.0079	0.040	12	0			
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7		0.025	0.0024	0.0081						
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5		0.073	0.00050	0.0015						
		R6/7/10 10:40 ~ R6/7/11 10:40 (24 時間)	雨	SW	0.2	21.7	94	17.5	983.2		0.045	0.00050	0.0016						
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2		0.050	0.00060	0.0021						
		R6/9/17 11:12 ~ R6/9/18 11:12 (24 時間)	曇	SW	0.5	19.7	73	0	996.4		0.057	0.00060	0.0021						
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9		0.043	0.00090	0.0031						
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8		0.037	0.00090	0.0030						
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9		0.025	0.00080	0.0027						
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2		0.024	0.00080	0.0027						
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4		0.021	0.00080	0.0027						
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2		0.036	0.00060	0.0021						
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:27 ~ R6/4/9 14:27 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8		0.036	0.0025	0.0047	0.046	12	0			
		R6/5/8 14:00 ~ R6/5/9 14:00 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6		0.037	0.0024	0.0046						
		R6/6/10 13:04 ~ R6/6/11 13:04 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9		0.067	0.00050	0.0048						
		R6/7/9 12:45 ~ R6/7/10 12:45 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3		0.053	0.00050	0.0049						
		R6/8/19 12:57 ~ R6/8/20 12:57 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3		0.063	0.00060	0.0049						
		R6/9/3 13:08 ~ R6/9/4 13:08 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1		0.052	0.00060	0.0049						
		R6/10/9 13:07 ~ R6/10/10 13:07 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1		0.040	0.00090	0.0020						
		R6/11/5 13:10 ~ R6/11/6 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1		0.049	0.00090	0.0020						
		R6/12/4 13:36 ~ R6/12/5 13:36 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4		0.019	0.00080	0.0012						
		R7/1/8 13:07 ~ R7/1/9 13:07 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6		0.014	0.00080	0.0012						
		R7/2/3 13:12 ~ R7/2/4 13:12 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1		0.017	0.00080	0.0039						
		R7/3/10 8:48 ~ R7/3/11 8:48 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2		0.11	0.00060	0.0039						

オ 1,2-ジクロロエタン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果									
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数				
キャニスタに減 圧採取し、GC —MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~	R6/4/4 9:16	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	0.087	0.0030	0.010	0.077	12	0					
			R6/5/8 9:00 ~	R6/5/9 9:00	(24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	0.064	0.0030	0.010								
			R6/6/10 13:12 ~	R6/6/11 13:14	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	0.076	0.0030	0.010								
			R6/7/3 8:50 ~	R6/7/4 8:50	(24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	0.095	0.0040	0.014								
			R6/8/5 11:04 ~	R6/8/6 11:04	(24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	0.050	0.0050	0.018								
			R6/9/2 13:07 ~	R6/9/3 13:07	(24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	0.046	0.0070	0.023								
			R6/10/7 13:08 ~	R6/10/8 13:08	(24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	0.052	0.013	0.043								
			R6/11/5 13:13 ~	R6/11/6 13:16	(24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	0.075	0.012	0.039								
			R6/12/2 13:09 ~	R6/12/3 13:09	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	0.067	0.0090	0.031								
			R7/1/7 13:12 ~	R7/1/8 13:12	(24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.19	0.0014	0.0050								
			R7/2/3 13:10 ~	R7/2/4 13:10	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.063	0.0022	0.0070								
			R7/3/3 13:19 ~	R7/3/4 13:19	(24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	0.061	0.0040	0.012								
			二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~	R6/4/11 13:35	(24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	0.065				0.0030	0.010	0.10	12	0
					R6/5/8 14:45 ~	R6/5/9 14:45	(24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	0.062				0.0030	0.010			
R6/6/11 11:00 ~	R6/6/12 11:00	(24 時間)			晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	0.11	0.0030	0.010									
R6/7/9 10:20 ~	R6/7/10 10:20	(24 時間)			曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	0.23	0.0040	0.014									
R6/8/5 11:30 ~	R6/8/6 11:30	(24 時間)			晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	0.078	0.0050	0.018									
R6/9/10 11:04 ~	R6/9/11 11:04	(24 時間)			晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.068	0.0070	0.023									
R6/10/30 11:00 ~	R6/10/31 11:00	(24 時間)			小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	0.063	0.013	0.043									
R6/11/12 10:37 ~	R6/11/13 10:37	(24 時間)			晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	0.13	0.012	0.039									
R6/12/10 10:20 ~	R6/12/11 10:20	(24 時間)			曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.059	0.0090	0.031									
R7/1/7 10:55 ~	R7/1/8 10:55	(24 時間)			小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.18	0.0014	0.0050									
R7/2/4 10:55 ~	R7/2/5 10:55	(24 時間)			晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.064	0.0022	0.0070									
R7/3/12 10:45 ~	R7/3/13 10:45	(24 時間)			晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.12	0.0040	0.012									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~			R6/4/9 14:12	(24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	0.11	0.0030	0.010	0.080	12	0				
		R6/5/8 13:50 ~			R6/5/9 13:50	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	0.065	0.0030	0.010							
		R6/6/10 12:54 ~	R6/6/11 12:53	(24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	0.081	0.0030	0.010									
		R6/7/9 12:32 ~	R6/7/10 12:32	(24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.19	0.0040	0.014									
		R6/8/19 12:47 ~	R6/8/20 12:47	(24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.065	0.0050	0.018									
		R6/9/3 13:00 ~	R6/9/4 13:00	(24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	0.050	0.0070	0.023									
		R6/10/9 13:00 ~	R6/10/10 13:00	(24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	0.069	0.013	0.043									
		R6/11/5 13:12 ~	R6/11/6 13:12	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	0.074	0.012	0.039									
		R6/12/4 13:21 ~	R6/12/5 13:21	(24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	0.056	0.0090	0.031									
		R7/1/8 13:00 ~	R7/1/9 13:00	(24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.074	0.0014	0.0050									
		R7/2/3 13:06 ~	R7/2/4 13:06	(24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.064	0.0022	0.0070									
		R7/3/10 8:42 ~	R7/3/11 8:55	(24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.067	0.0040	0.012									
		一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~	R6/4/11 13:56	(24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	0.066	0.0030	0.010				0.11	12	0	
				R6/5/9 10:21 ~	R6/5/10 10:21	(24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	0.066	0.0030	0.010							
R6/6/25 15:41 ~	R6/6/26 15:41			(24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.31	0.0030	0.010									
R6/7/8 10:21 ~	R6/7/9 10:21			(24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	0.22	0.0040	0.014									
R6/8/6 10:45 ~	R6/8/7 10:45			(24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	0.052	0.0050	0.018									
R6/9/10 13:53 ~	R6/9/11 13:53			(24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	0.039	0.0070	0.023									
R6/10/9 13:58 ~	R6/10/10 13:58			(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	0.068	0.013	0.043									
R6/11/11 11:37 ~	R6/11/12 11:37			(24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	0.17	0.012	0.039									
R6/12/4 13:43 ~	R6/12/5 13:43			(24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	0.058	0.0090	0.031									
R7/1/9 13:21 ~	R7/1/10 13:21			(24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.074	0.0014	0.0050									
R7/2/12 14:33 ~	R7/2/13 14:33			(24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	0.077	0.0022	0.0070									
R7/3/3 10:15 ~	R7/3/4 10:15			(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	0.063	0.0040	0.012									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一			R6/4/3 10:37 ~	R6/4/4 10:37	(24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	0.086	0.0030	0.010	0.083	12	0				
				R6/5/8 11:15 ~	R6/5/9 11:15	(24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	0.062	0.0030	0.010							
		R6/6/10 14:50 ~	R6/6/11 14:57	(24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	0.074	0.0030	0.010									
		R6/7/3 10:33 ~	R6/7/4 10:38	(24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	0.12	0.0040	0.014									
		R6/8/6 10:45 ~	R6/8/7 10:45	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	0.13	0.0050	0.018									
		R6/9/10 13:53 ~	R6/9/11 13:53	(24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	0.045	0.0070	0.023									
		R6/10/7 14:29 ~	R6/10/8 14:28	(24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	0.051	0.013	0.043									
		R6/11/5 14:28 ~	R6/11/6 14:28	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	0.073	0.012	0.039									
		R6/12/2 14:24 ~	R6/12/3 14:30	(24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	0.054	0.0090	0.031									
		R7/1/7 14:35 ~	R7/1/8 14:31	(24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.18	0.0014	0.0050									
		R7/2/3 14:28 ~	R7/2/4 14:39	(24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	0.064	0.0022	0.0070									
		R7/3/3 14:45 ~	R7/3/4 14:52	(24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	0.061	0.0040	0.012									
		宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~	R6/4/12 14:00	(24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	0.078	0.0030	0.010				0.095	12	0	
				R6/5/15 14:45 ~	R6/5/16 14:45	(24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	0.070	0.0030	0.010							
R6/6/12 14:48 ~	R6/6/13 14:48			(24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2	0.32	0.0030	0.010									
R6/7/16 14:48 ~	R6/7/17 14:48			(24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	0.064	0.0040	0.014									
R6/8/15 14:54 ~	R6/8/16 14:54			(24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	0.047	0.0050	0.018									
R6/9/17 14:51 ~	R6/9/18 14:51			(24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	0.049	0.0070	0.023									
R6/10/16 14:50 ~	R6/10/17 14:50			(24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	0.14	0.013	0.043									
R6/11/12 15:38 ~	R6/11/13 15:38			(24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	0.12	0.012	0.039									
R6/12/9 15:26 ~	R6/12/10 15:26			(24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	0.056	0.0090	0.031									
R7/1/15 15:25 ~	R7/1/16 15:25			(24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	0.068	0.0014	0.0050									
R7/2/4 13:55 ~	R7/2/5 13:55			(24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	0.066	0.0022	0.0070									
R7/3/4 14:50 ~	R7/3/5 14:50			(24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	0.065	0.0040	0.012									

カ ジクロロメタン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値	測定	ND
														$\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	回数	数
キャニスタに減圧採取し、GC-MSで分析、定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0			0.39	0.0070	0.023	0.35	12	0	
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7			0.33	0.0070	0.023				
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8			0.41	0.0070	0.023				
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4			0.46	0.010	0.032				
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2			0.26	0.015	0.050				
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0			0.26	0.019	0.062				
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4			0.29	0.060	0.18				
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0			0.30	0.060	0.19				
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1 (0.18)			0.070	0.070	0.23				
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3			0.67	0.014	0.048				
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4			0.29	0.0090	0.031							
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0			0.31	0.030	0.10							
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9			0.33	0.0070	0.023	0.44	12	0		
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7			0.33	0.0070	0.023					
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5			0.53	0.0070	0.023					
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0			0.86	0.010	0.032					
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2			0.42	0.015	0.050					
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5			0.46	0.019	0.062					
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8			0.26	0.060	0.18					
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8			0.49	0.060	0.19					
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9 (0.11)			0.070	0.070	0.23					
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2			0.64	0.014	0.048					
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4			0.30	0.0090	0.031							
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2			0.57	0.030	0.10							
北上市芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8			0.65	0.0070	0.023	0.56	12	0		
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6			0.33	0.0070	0.023					
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9			0.54	0.0070	0.023					
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3			0.90	0.010	0.032					
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3			0.54	0.015	0.050					
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1			0.51	0.019	0.062					
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1			0.95	0.060	0.18					
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1			0.64	0.060	0.19					
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6			0.36	0.070	0.23					
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6			0.43	0.014	0.048					
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1			0.40	0.0090	0.031							
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2			0.45	0.030	0.10							
一関市三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9			0.42	0.0070	0.023	0.52	12	0		
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5			0.35	0.0070	0.023					
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9			1.2	0.0070	0.023					
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5			0.86	0.010	0.032					
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3			0.28	0.015	0.050					
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	998.4			0.25	0.019	0.062					
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2			0.49	0.060	0.18					
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6			0.91	0.060	0.19					
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4 (0.18)			0.070	0.070	0.23					
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2			0.54	0.014	0.048					
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4			0.41	0.0090	0.031							
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8			0.30	0.030	0.10							
住田町世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1			5.5	0.0070	0.023	8.8	12	0		
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3			0.43	0.0070	0.023					
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7			45	0.0070	0.023					
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9			4.8	0.010	0.032					
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3			4.8	0.015	0.050					
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2			5.9	0.019	0.062					
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5			11	0.060	0.18					
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9			6.7	0.060	0.19					
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9			15	0.070	0.23					
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0			2.1	0.014	0.048					
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0			2.0	0.0090	0.031							
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8			2.4	0.030	0.10							
宮古市川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3			0.80	0.0070	0.023	1.8	12	0		
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1			6.4	0.0070	0.023					
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2			2.6	0.0070	0.023					
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5			0.63	0.010	0.032					
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8			0.25	0.015	0.050					
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4			2.9	0.019	0.062					
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4			2.5	0.060	0.18					
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0			3.2	0.060	0.19					
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4			0.32	0.070	0.23					
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8			0.53	0.014	0.048					
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1			0.43	0.0090	0.031							
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8			0.49	0.030	0.10							

キ テトラクロロエチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値	測定	ND
														$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	回数	数	
キヤニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	(0.013)	0.0070	0.024	0.011	12	3			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	(0.0080)	0.0070	0.024						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(0.0090)	0.0070	0.024						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	0.011	0.00090	0.0030						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	(0.0080)	0.0070	0.024						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	(< 0.0080)	0.0080	0.027						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	(< 0.018)	0.018	0.061						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	(< 0.014)	0.014	0.046						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	(0.011)	0.0080	0.028						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.022	0.0040	0.013						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	(0.015)	0.0050	0.017									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	0.013	0.0024	0.0080									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	(0.011)	0.0070	0.024	0.018	12	0				
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	(0.0090)	0.0070	0.024							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(0.015)	0.0070	0.024							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	0.023	0.00090	0.0030							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	(0.013)	0.0070	0.024							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	(0.012)	0.0080	0.027							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	(0.030)	0.018	0.061							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(0.019)	0.014	0.046							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(0.014)	0.0080	0.028							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.027	0.0040	0.013							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	(0.014)	0.0050	0.017									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.024	0.0024	0.0080									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	(0.015)	0.0070	0.024	0.012	12	2				
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(0.0090)	0.0070	0.024							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	(0.012)	0.0070	0.024							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.022	0.00090	0.0030							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	(0.010)	0.0070	0.024							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	(0.0090)	0.0080	0.027							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	(< 0.018)	0.018	0.061							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	(< 0.014)	0.014	0.046							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	(0.010)	0.0080	0.028							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.014	0.0040	0.013							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	(0.013)	0.0050	0.017									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.013	0.0024	0.0080									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	(0.012)	0.0070	0.024	0.014	12	2				
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	(0.0080)	0.0070	0.024							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.032	0.0070	0.024							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	0.021	0.00090	0.0030							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	(0.0070)	0.0070	0.024							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	(< 0.0080)	0.0080	0.027							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	(< 0.018)	0.018	0.061							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	(0.019)	0.014	0.046							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	(0.010)	0.0080	0.028							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.015	0.0040	0.013							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	0.017	0.0050	0.017									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	0.012	0.0024	0.0080									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	(0.013)	0.0070	0.024	0.012	12	3				
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	(0.0080)	0.0070	0.024							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	(0.0090)	0.0070	0.024							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	0.013	0.00090	0.0030							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	(0.023)	0.0070	0.024							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	(< 0.0080)	0.0080	0.027							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	(< 0.018)	0.018	0.061							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	(< 0.014)	0.014	0.046							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	(0.010)	0.0080	0.028							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.021	0.0040	0.013							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	(0.012)	0.0050	0.017									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	0.011	0.0024	0.0080									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	(0.013)	0.0070	0.024	0.013	12	3				
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	(0.011)	0.0070	0.024							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2	0.037	0.0070	0.024							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	0.0086	0.00090	0.0030							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	(< 0.0070)	0.0070	0.024							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	(0.0080)	0.0080	0.027							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	(< 0.018)	0.018	0.061							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	(< 0.014)	0.014	0.046							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	(0.0090)	0.0080	0.028							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	0.014	0.0040	0.013							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	(0.012)	0.0050	0.017									
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	0.019	0.0024	0.0080									

ク トリクロロエチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値	測定回数	ND数
														μg/m ³	最小値			μg/m ³	
キャニスタに減圧採取し、GC-MSで分析、定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	(0.0070)	0.0030	0.012	0.0065	12	5			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	(< 0.0030)	0.0030	0.012						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(0.0040)	0.0030	0.012						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	(0.0060)	0.0030	0.010						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	(< 0.0026)	0.0026	0.0090						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	0.0038	0.00090	0.0030						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	(< 0.011)	0.011	0.036						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	(0.020)	0.0070	0.025						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	(0.011)	0.0060	0.020						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	(0.013)	0.0050	0.017						
			R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	(< 0.0040)	0.0040	0.012						
			R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	(< 0.0050)	0.0050	0.016						
			二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	(0.0050)				0.0030	0.012	0.011
R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW			0.6	8.5	70	0	994.7	(< 0.0030)	0.0030	0.012							
R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW			0.5	20.0	72	0	990.5	(0.0080)	0.0030	0.012							
R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW			0.3	21.8	96	8	986.0	0.010	0.0030	0.010							
R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE			1.2	24.9	84	0	990.2	(< 0.0026)	0.0026	0.0090							
R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW			1.0	26.1	84	0	999.5	0.027	0.00090	0.0030							
R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW			0.6	8.4	90	1	1000.8	(0.020)	0.011	0.036							
R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW			0.8	8.5	76	0	997.8	(0.020)	0.0070	0.025							
R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW			1.3	2.0	72	0	994.9	(< 0.0060)	0.0060	0.020							
R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW			0.7	0.3	80	2	982.2	(0.0060)	0.0050	0.017							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW			3.5	-2.5	83	1	978.4	(< 0.0040)	0.0040	0.012							
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW			1.4	8.8	70	0	995.2	0.031	0.0050	0.016							
北上市芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)			晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	0.056	0.0030	0.012	0.039	12	1		
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(< 0.0030)	0.0039	0.012							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	0.015	0.0039	0.012							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.013	0.0039	0.010							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.026	0.0039	0.0090							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	0.030	0.0039	0.0030							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	0.075	0.0039	0.036							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	0.069	0.0039	0.025							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	0.11	0.0039	0.020							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	(0.0039)	0.0050	0.017							
		R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.044	0.0039	0.012							
		R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.0039	0.0039	0.016							
		一関市三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	0.021	0.0030	0.012				0.016	12
R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴			NW	1.8	10.7	61	0	997.5	(< 0.0030)	0.0030	0.012							
R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴			WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.013	0.0030	0.012							
R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨			WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	0.010	0.0030	0.010							
R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴			S	1.3	27.9	80	0	989.3	(0.0042)	0.0026	0.0090							
R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨			SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	0.011	0.00090	0.0030							
R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴			NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	0.044	0.011	0.036							
R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇			NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	0.039	0.0070	0.025							
R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴			NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	0.026	0.0060	0.020							
R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇			NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	(0.0050)	0.0050	0.017							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪			WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	(0.010)	0.0040	0.012							
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴			NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	(< 0.0050)	0.0050	0.016							
住田町世田米 (発生源周辺)	一			R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	(0.0070)	0.0030	0.012	0.0068	12	4		
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	(< 0.0030)	0.0030	0.012							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	(0.0040)	0.0030	0.012							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	(0.0070)	0.0030	0.010							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	(0.0060)	0.0026	0.0090							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	(0.0025)	0.00090	0.0030							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	(< 0.011)	0.011	0.036							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	(0.022)	0.0070	0.025							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	(0.0080)	0.0060	0.020							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	(0.014)	0.0050	0.017							
		R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	(< 0.0040)	0.0040	0.012							
		R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	(< 0.0050)	0.0050	0.016							
		宮古市川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	(0.0090)	0.0030	0.012				0.0072	12
R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇			W	0.7	16.8	82	0	1005.1	(0.0040)	0.0030	0.012							
R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴			W	1.0	23.3	82	0	999.2	0.025	0.0030	0.012							
R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨			WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	(0.0040)	0.0030	0.010							
R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	曇後曇			NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	(< 0.0026)	0.0026	0.0090							
R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇			WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	0.0043	0.00090	0.0030							
R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴			WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	(< 0.011)	0.011	0.036							
R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴			SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	(0.023)	0.0070	0.025							
R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴			SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	(< 0.0060)	0.0060	0.020							
R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴			WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	(< 0.0050)	0.0050	0.017							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪			WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	(< 0.0040)	0.0040	0.012							
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨			ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	(< 0.0050)	0.0050	0.016							

ケ 1,3-ブタジエン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC 一MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	(0.014)	0.0060	0.019	0.014	12	1			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	(< 0.0060)	0.0060	0.019						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(0.010)	0.0060	0.019						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	0.0060	0.0017	0.0060						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	0.018	0.0030	0.011						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	0.0063	0.0013	0.0050						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	(0.012)	0.0090	0.029						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	(0.013)	0.0090	0.029						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	0.025	0.0060	0.021						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.0086	0.0012	0.0040						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.0095	0.0025	0.0080									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	0.041	0.0026	0.0090									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	0.028	0.0060	0.019	0.023	12	0				
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	(0.0090)	0.0060	0.019							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(0.014)	0.0060	0.019							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	0.011	0.0017	0.0060							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	0.016	0.0030	0.011							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.012	0.0013	0.0050							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	0.033	0.0090	0.029							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(0.028)	0.0090	0.029							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.035	0.0060	0.021							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.036	0.0012	0.0040							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.013	0.0025	0.0080									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.036	0.0026	0.0090									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	0.021	0.0060	0.019	0.029	12	0				
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(0.011)	0.0060	0.019							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	0.034	0.0060	0.019							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.026	0.0017	0.0060							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.024	0.0030	0.011							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	0.017	0.0013	0.0050							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	0.032	0.0090	0.029							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	0.037	0.0090	0.029							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	0.034	0.0060	0.021							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.036	0.0012	0.0040							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.040	0.0025	0.0080									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.031	0.0026	0.0090									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	0.027	0.0060	0.019	0.033	12	0				
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	(0.018)	0.0060	0.019							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.031	0.0060	0.019							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	0.042	0.0017	0.0060							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	0.019	0.0030	0.011							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	0.019	0.0013	0.0050							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	(0.024)	0.0090	0.029							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	0.049	0.0090	0.029							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	0.042	0.0060	0.021							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.059	0.0012	0.0040							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	0.040	0.0025	0.0080									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	0.028	0.0026	0.0090									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	0.019	0.0060	0.019	0.023	12	0				
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	(0.010)	0.0060	0.019							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	(0.017)	0.0060	0.019							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	0.019	0.0017	0.0060							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	0.018	0.0030	0.011							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	0.027	0.0013	0.0050							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	0.033	0.0090	0.029							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	0.045	0.0090	0.029							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	0.033	0.0060	0.021							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.025	0.0012	0.0040							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	0.024	0.0025	0.0080									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	0.011	0.0026	0.0090									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	(0.011)	0.0060	0.019	0.016	12	0				
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	(0.012)	0.0060	0.019							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2	(0.014)	0.0060	0.019							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	0.0074	0.0017	0.0060							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	0.026	0.0030	0.011							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	0.013	0.0013	0.0050							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	(0.019)	0.0090	0.029							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	0.030	0.0090	0.029							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	(0.011)	0.0060	0.021							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	0.015	0.0012	0.0040							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1	(0.0079)	0.0025	0.0080									
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8	0.023	0.0026	0.0090									

コ ベンゼン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間					気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)					天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC —MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0		0.42	0.0080	0.026			0.30	12	1	
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7		0.091	0.0080	0.026						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8		0.12	0.0080	0.026						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4		0.085	0.0080	0.026						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2 (< 0.0060)		0.060	0.0080	0.019						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0		0.50	0.012	0.039						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4		0.13	0.024	0.079						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0		0.26	0.012	0.041						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1		0.34	0.014	0.046						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3		0.49	0.040	0.13						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4		0.36	0.010	0.035									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0		0.75	0.030	0.10									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9		0.26	0.0080	0.026			0.24	12	2		
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7		0.043	0.0080	0.026							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5 (< 0.0080)		0.0080	0.0080	0.026							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0		0.063	0.0080	0.026							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2 (< 0.0060)		0.060	0.0080	0.019							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5		0.12	0.012	0.039							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8		0.26	0.024	0.079							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8		0.44	0.012	0.041							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9		0.26	0.014	0.046							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2		0.63	0.040	0.13							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4		0.35	0.010	0.035									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2		0.46	0.030	0.10									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8		0.26	0.0080	0.026			0.41	12	0		
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6		0.17	0.0080	0.026							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9		0.18	0.0080	0.026							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3		0.19	0.0080	0.026							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3		0.019	0.0060	0.019							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1		0.30	0.012	0.039							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1		0.42	0.024	0.079							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1		0.53	0.012	0.041							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6		0.45	0.014	0.046							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6		0.59	0.040	0.13							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1		1.1	0.010	0.035									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2		0.66	0.030	0.10									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9		0.29	0.0080	0.026			0.36	12	1		
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5		0.12	0.0080	0.026							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9		0.21	0.0080	0.026							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5		0.25	0.0080	0.026							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3 (< 0.0060)		0.060	0.0080	0.019							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4		0.43	0.012	0.039							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2		0.24	0.024	0.079							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6		0.46	0.012	0.041							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4		0.48	0.014	0.046							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2		0.72	0.040	0.13							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4		0.55	0.010	0.035									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8		0.62	0.030	0.10									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1		0.35	0.0080	0.026			0.28	12	1		
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3		0.088	0.0080	0.026							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7 (< 0.0080)		0.0080	0.0080	0.026							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9		0.32	0.0080	0.026							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3		0.19	0.0060	0.019							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2		0.31	0.012	0.039							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5		0.12	0.024	0.079							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9		0.31	0.012	0.041							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9		0.48	0.014	0.046							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0		0.57	0.040	0.13							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0		0.39	0.010	0.035									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8		0.25	0.030	0.10									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3		0.25	0.0080	0.026			0.33	12	1		
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1		0.23	0.0080	0.026							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2		0.17	0.0080	0.026							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5		0.33	0.0080	0.026							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8 (< 0.0060)		0.060	0.0060	0.019							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4		0.39	0.012	0.039							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4		0.34	0.024	0.079							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0		0.49	0.012	0.041							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4		0.33	0.014	0.046							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8		0.64	0.040	0.13							
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1		0.42	0.010	0.035									
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	雪後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8		0.41	0.030	0.10									

サ アセトアルデヒド

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間			気象条件							測定結果				
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分	(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
捕集管にポンプで採取し、HPLCで分析、定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:31 ~ R6/4/4 9:31	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	1.5	0.11	0.37	1.6	12	0
			R6/5/8 9:45 ~ R6/5/9 9:45	(24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	0.91	0.11	0.37			
			R6/6/10 13:35 ~ R6/6/11 13:35	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	2.4	0.11	0.38			
			R6/7/3 9:14 ~ R6/7/4 9:14	(24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	3.4	0.11	0.38			
			R6/8/5 11:24 ~ R6/8/6 11:24	(24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	3.0	0.12	0.39			
			R6/9/2 13:23 ~ R6/9/3 13:23	(24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	1.7	0.11	0.38			
			R6/10/7 13:25 ~ R6/10/8 13:25	(24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	2.2	0.11	0.37			
			R6/11/5 13:32 ~ R6/11/6 13:32	(24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	0.90	0.11	0.36			
			R6/12/2 13:29 ~ R6/12/3 13:29	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	1.1	0.090	0.29			
			R7/1/7 13:27 ~ R7/1/8 13:27	(24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.41	0.090	0.29			
			R7/2/3 13:27 ~ R7/2/4 13:27	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.69	0.070	0.22			
			R7/3/3 13:34 ~ R7/3/4 13:34	(24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	1.2	0.060	0.22			
	二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:38 ~ R6/4/11 13:38	(24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	0.60	0.11	0.36	1.2	12	0
			R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50	(24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	0.65	0.11	0.37			
			R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00	(24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	2.3	0.11	0.38			
			R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35	(24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	1.2	0.12	0.39			
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30	(24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	2.5	0.12	0.39			
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04	(24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	2.0	0.12	0.39			
			R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35	(24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	2.1	0.11	0.38			
			R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00	(24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	0.99	0.11	0.37			
			R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25	(24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.45	0.090	0.29			
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55	(24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.35	0.090	0.29			
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55	(24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.39	0.070	0.22			
			R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55	(24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.96	0.070	0.23			
	北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:50 ~ R6/4/9 14:50	(24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	0.66	0.11	0.37	1.2	12	0
			R6/5/8 14:25 ~ R6/5/9 14:25	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	0.41	0.11	0.37			
			R6/6/10 13:23 ~ R6/6/11 13:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	1.7	0.12	0.38			
			R6/7/9 13:08 ~ R6/7/10 13:08	(24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	1.5	0.12	0.39			
			R6/8/19 13:20 ~ R6/8/20 13:20	(24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	2.1	0.12	0.39			
			R6/9/3 13:14 ~ R6/9/4 13:14	(24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	1.6	0.12	0.38			
			R6/10/9 13:33 ~ R6/10/10 13:33	(24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	1.9	0.11	0.37			
			R6/11/5 13:37 ~ R6/11/6 13:37	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	8.9	67	0	1000.0	0.97	0.11	0.36			
			R6/12/4 13:55 ~ R6/12/5 13:55	(24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	1.1	0.090	0.29			
			R7/1/8 13:21 ~ R7/1/9 13:21	(24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.49	0.090	0.29			
	一関市 三反田 (沿道)	近商	R7/2/3 13:29 ~ R7/2/4 13:29	(24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.60	0.070	0.23	1.7	12	1
			R7/3/10 9:06 ~ R7/3/11 9:06	(24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.82	0.070	0.22			
			R6/4/10 13:50 ~ R6/4/11 13:50	(24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	1.3	0.11	0.36			
			R6/5/9 10:17 ~ R6/5/10 10:17	(24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	1.4	0.11	0.37			
			R6/6/25 15:37 ~ R6/6/26 15:37	(24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	3.1	0.12	0.39			
			R6/7/8 10:19 ~ R6/7/9 10:19	(24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	4.6	0.12	0.39			
			R6/8/6 10:42 ~ R6/8/7 10:42	(24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	2.8	0.12	0.39			
			R6/9/10 13:50 ~ R6/9/11 13:50	(24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	3.5	0.12	0.39			
			R6/10/9 14:02 ~ R6/10/10 14:02	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	2.0	0.11	0.37			
			R6/11/11 11:26 ~ R6/11/12 11:26	(24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.2	73	0	998.6	1.1	0.11	0.37			
			R6/12/4 13:33 ~ R6/12/5 13:33	(24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	0.70	0.090	0.30			
			R7/1/9 13:24 ~ R7/1/10 13:24	(24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.29	0.090	0.29			
			R7/2/19 13:55 ~ R7/2/20 13:55	(24 時間)	晴	NW	2.2	0.4	59	0	995.5	(< 0.070)	0.070	0.22			
			R7/3/3 10:13 ~ R7/3/4 10:13	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	(0.080)	0.070	0.22			

シ ホルムアルデヒド

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間			気象条件							測定結果				
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分	(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	測定 回数	ND 数
捕集管にポンプで採取し、HPLCで分析、定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:31 ~ R6/4/4 9:31	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	1.8	0.080	0.27	1.9	12	0
			R6/5/8 9:45 ~ R6/5/9 9:45	(24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	1.3	0.080	0.27			
			R6/6/10 13:35 ~ R6/6/11 13:35	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	2.5	0.080	0.28			
			R6/7/3 9:14 ~ R6/7/4 9:14	(24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	3.8	0.090	0.29			
			R6/8/5 11:24 ~ R6/8/6 11:24	(24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	3.4	0.090	0.29			
			R6/9/2 13:23 ~ R6/9/3 13:23	(24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	2.8	0.090	0.28			
			R6/10/7 13:25 ~ R6/10/8 13:25	(24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	2.1	0.080	0.28			
			R6/11/5 13:32 ~ R6/11/6 13:32	(24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	1.2	0.080	0.27			
			R6/12/2 13:29 ~ R6/12/3 13:29	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	1.1	0.080	0.27			
			R7/1/7 13:27 ~ R7/1/8 13:27	(24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.76	0.080	0.27			
			R7/2/3 13:27 ~ R7/2/4 13:27	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.82	0.080	0.27			
			R7/3/3 13:34 ~ R7/3/4 13:34	(24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	1.7	0.080	0.26			
	二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:38 ~ R6/4/11 13:38	(24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	0.90	0.080	0.27	1.7	12	0
			R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50	(24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	1.4	0.080	0.27			
			R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00	(24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	2.6	0.090	0.29			
			R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35	(24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	1.5	0.090	0.29			
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30	(24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	3.7	0.090	0.29			
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04	(24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	2.7	0.090	0.29			
			R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35	(24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	1.2	0.080	0.28			
			R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00	(24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	1.7	0.080	0.27			
			R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25	(24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.73	0.080	0.27			
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55	(24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.80	0.080	0.27			
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55	(24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.70	0.080	0.27			
			R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55	(24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	2.1	0.080	0.27			
	北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:50 ~ R6/4/9 14:50	(24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	2.1	0.080	0.28	2.5	12	0
			R6/5/8 14:25 ~ R6/5/9 14:25	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	1.3	0.080	0.28			
			R6/6/10 13:23 ~ R6/6/11 13:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	3.7	0.090	0.29			
			R6/7/9 13:08 ~ R6/7/10 13:08	(24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	4.3	0.090	0.29			
			R6/8/19 13:20 ~ R6/8/20 13:20	(24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	6.0	0.090	0.29			
			R6/9/3 13:14 ~ R6/9/4 13:14	(24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	4.6	0.090	0.29			
			R6/10/9 13:33 ~ R6/10/10 13:33	(24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	2.3	0.080	0.28			
			R6/11/5 13:37 ~ R6/11/6 13:37	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	8.9	67	0	1000.0	1.6	0.080	0.27			
			R6/12/4 13:55 ~ R6/12/5 13:55	(24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	1.2	0.080	0.27			
			R7/1/8 13:21 ~ R7/1/9 13:21	(24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.85	0.080	0.27			
			R7/2/3 13:29 ~ R7/2/4 13:29	(24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.93	0.080	0.27			
			R7/3/10 9:06 ~ R7/3/11 9:06	(24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	1.3	0.080	0.27			
	一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:50 ~ R6/4/11 13:50	(24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	1.5	0.080	0.27	1.7	12	0
			R6/5/9 10:17 ~ R6/5/10 10:17	(24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	1.6	0.080	0.27			
			R6/6/25 15:37 ~ R6/6/26 15:37	(24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	2.1	0.090	0.29			
			R6/7/8 10:19 ~ R6/7/9 10:19	(24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	2.2	0.090	0.29			
			R6/8/6 10:42 ~ R6/8/7 10:42	(24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	3.0	0.090	0.29			
			R6/9/10 13:50 ~ R6/9/11 13:50	(24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	2.6	0.090	0.29			
			R6/10/9 14:02 ~ R6/10/10 14:02	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	1.1	0.080	0.28			
			R6/11/11 11:26 ~ R6/11/12 11:26	(24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.2	73	0	998.6	1.8	0.080	0.28			
			R6/12/4 13:33 ~ R6/12/5 13:33	(24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	1.2	0.080	0.27			
			R7/1/9 13:24 ~ R7/1/10 13:24	(24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.35	0.080	0.27			
			R7/2/19 13:55 ~ R7/2/20 13:55	(24 時間)	晴	NW	2.2	0.4	59	0	995.5	1.4	0.080	0.27			
			R7/3/3 10:13 ~ R7/3/4 10:13	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	1.5	0.080	0.26			

スベンゾ[a]ピレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料収集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙 に大気粉じん を採取し、 HPLCで分析 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	0.076	0.0024	0.0079	0.040	12	0			
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	0.014	0.0024	0.0079						
			R6/6/10 13:52 ~ R6/6/11 13:52 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	0.013	0.0024	0.0079						
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36 (24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	0.0071	0.0024	0.0079						
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32 (24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	0.011	0.0024	0.0079						
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36 (24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	0.0092	0.0024	0.0079						
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38 (24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	0.014	0.0024	0.0079						
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50 (24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	0.054	0.0024	0.0079						
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	0.12	0.0024	0.0079						
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44 (24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	0.023	0.0024	0.0079						
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	0.025	0.0024	0.0079						
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	0.11	0.0024	0.0079						
	二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/15 10:46 ~ R6/4/16 10:46 (24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	0.11	0.0024	0.0079	0.090	12	0			
			R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	0.020	0.0024	0.0079						
			R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	0.024	0.0024	0.0079						
			R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	0.033	0.0024	0.0079						
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	0.017	0.0024	0.0079						
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.019	0.0024	0.0079						
			R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	0.045	0.0024	0.0079						
			R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	0.31	0.0024	0.0079						
			R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.15	0.0024	0.0079						
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.11	0.0024	0.0079						
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.057	0.0024	0.0079						
			R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.18	0.0024	0.0079						
	北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	0.019	0.0024	0.0079	0.045	12	0			
			R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	0.015	0.0024	0.0079						
			R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	0.022	0.0024	0.0079						
			R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.014	0.0024	0.0079						
			R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.012	0.0024	0.0079						
			R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	0.012	0.0024	0.0079						
			R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30 (24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	0.029	0.0024	0.0079						
			R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	0.14	0.0024	0.0079						
			R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	0.096	0.0024	0.0079						
			R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.066	0.0024	0.0079						
			R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.039	0.0024	0.0079						
			R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.073	0.0024	0.0079						
	一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:53 ~ R6/4/11 13:53 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	0.068	0.0024	0.0079	0.048	12	0			
			R6/5/9 10:16 ~ R6/5/10 10:16 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	0.015	0.0024	0.0079						
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.013	0.0024	0.0079						
			R6/7/8 10:15 ~ R6/7/9 10:15 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	0.014	0.0024	0.0079						
			R6/8/6 10:35 ~ R6/8/7 10:35 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	0.010	0.0024	0.0079						
			R6/9/10 13:51 ~ R6/9/11 13:51 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	0.018	0.0024	0.0079						
			R6/10/9 13:57 ~ R6/10/10 13:57 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	0.034	0.0024	0.0079						
			R6/11/11 11:35 ~ R6/11/12 11:35 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	0.077	0.0024	0.0079						
			R6/12/4 13:48 ~ R6/12/5 13:48 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	0.083	0.0024	0.0079						
			R7/1/9 13:19 ~ R7/1/10 13:19 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	0.089	0.0024	0.0079						
			R7/2/12 14:29 ~ R7/2/13 14:29 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.0	2.4	72	4	983.8	0.11	0.0024	0.0079						
			R7/3/3 10:22 ~ R7/3/4 10:22 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	0.046	0.0024	0.0079						

セ ニッケル化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分			(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙 に大気粉じん を採取し、ICP- MSで分析定量 した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	(< 0.90)	0.40	1.5	0.30	12	11		
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00	(24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36	(24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32	(24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36	(24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38	(24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50	(24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44	(24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	(< 0.40)	0.40	1.5					
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42	(24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	(< 0.40)	0.40	1.5					
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 10:46 ~ R6/4/11 10:46	(24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	1.8	0.40	1.5	0.90	12	1			
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50	(24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	1.5	0.40	1.5						
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00	(24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(1.2)	0.40	1.5						
		R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35	(24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	(0.60)	0.40	1.5						
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30	(24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	(1.3)	0.40	1.5						
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04	(24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	(1.1)	0.40	1.5						
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35	(24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	(0.60)	0.40	1.5						
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00	(24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(0.60)	0.40	1.5						
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25	(24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(0.50)	0.40	1.5						
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55	(24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55	(24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	(0.40)	0.40	1.5						
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55	(24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	(1.4)	0.40	1.5						
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43	(24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	(< 0.40)	0.40	1.5	0.50	12	6			
		R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01	(24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13	(24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	(0.50)	0.40	1.5						
		R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58	(24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	(1.3)	0.40	1.5						
		R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30	(24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	(0.70)	0.40	1.5						
		R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	(0.60)	0.40	1.5						
		R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50	(24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14	(24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	(< 0.40)	0.40	1.5						
		R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23	(24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	(0.70)	0.40	1.5						
		R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59	(24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	(0.50)	0.40	1.5						

ソ ヒ素及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間			気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)			天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ³ ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙 に大気粉じん を採取し、ICP- MSで分析定量 した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	3.1	0.016	0.053	0.72	12	0		
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	0.076	0.016	0.053					
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	0.94	0.016	0.053					
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36 (24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	1.2	0.016	0.053					
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32 (24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	0.52	0.016	0.053					
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36 (24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	0.23	0.016	0.053					
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38 (24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	0.67	0.016	0.053					
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50 (24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	0.66	0.016	0.053					
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	0.46	0.016	0.053					
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44 (24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	0.26	0.016	0.053					
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	0.22	0.016	0.053					
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	0.27	0.016	0.053					
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 10:46 ~ R6/4/11 10:46 (24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	4.0	0.016	0.053	1.2	12	0			
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	0.14	0.016	0.053						
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	0.83	0.016	0.053						
		R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	1.4	0.016	0.053						
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	0.99	0.016	0.053						
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.83	0.016	0.053						
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	1.2	0.016	0.053						
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	1.6	0.016	0.053						
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.17	0.016	0.053						
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.36	0.016	0.053						
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.27	0.016	0.053						
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	2.8	0.016	0.053						
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	0.35	0.016	0.053	0.60	12	0			
		R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	0.15	0.016	0.053						
		R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	1.1	0.016	0.053						
		R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	0.92	0.016	0.053						
		R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.65	0.016	0.053						
		R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	0.85	0.016	0.053						
		R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30 (24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	0.45	0.016	0.053						
		R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	0.48	0.016	0.053						
		R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	0.38	0.016	0.053						
		R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	0.51	0.016	0.053						
		R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	0.44	0.016	0.053						
		R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.92	0.016	0.053						

タ ベリリウム及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分			(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	(< 0.050)	0.050	0.16	0.030	12	11		
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00	(24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36	(24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32	(24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36	(24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38	(24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50	(24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44	(24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38	(24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	(< 0.050)	0.050	0.16					
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42	(24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 10:46 ~ R6/4/11 10:46	(24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	(< 0.050)	0.050	0.16	0.030	12	11			
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50	(24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00	(24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(< 0.060)	0.050	0.16						
		R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35	(24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30	(24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04	(24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35	(24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00	(24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25	(24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55	(24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55	(24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55	(24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	(< 0.050)	0.050	0.16						
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43	(24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	(< 0.050)	0.050	0.16	0.020	12	12			
		R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01	(24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13	(24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58	(24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30	(24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50	(24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14	(24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23	(24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	(< 0.050)	0.050	0.16						
		R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59	(24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	(< 0.050)	0.050	0.16						

チ マンガン及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	27	0.16	0.54	4.4	12	0			
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	1.4	0.16	0.54						
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	3.3	0.16	0.54						
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36 (24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	2.8	0.16	0.54						
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32 (24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	2.2	0.16	0.54						
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36 (24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	1.4	0.16	0.54						
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38 (24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	1.0	0.16	0.54						
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50 (24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	1.8	0.16	0.54						
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	3.1	0.16	0.54						
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44 (24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	1.3	0.16	0.54						
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	2.0	0.16	0.54						
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	5.6	0.16	0.54						
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 10:46 ~ R6/4/11 10:46 (24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	28	0.16	0.54	8.6	12	0				
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	4.2	0.16	0.54							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	8.9	0.16	0.54							
		R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	3.9	0.16	0.54							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	6.1	0.16	0.54							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	9.1	0.16	0.54							
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	7.4	0.16	0.54							
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	7.1	0.16	0.54							
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	4.7	0.16	0.54							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	3.3	0.16	0.54							
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	2.0	0.16	0.54							
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	19	0.16	0.54							
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	6.2	0.16	0.54	8.6	12	0				
		R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	3.0	0.16	0.54							
		R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	5.5	0.16	0.54							
		R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	3.2	0.16	0.54							
		R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	8.6	0.16	0.54							
		R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	6.7	0.16	0.54							
		R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30 (24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	17	0.16	0.54							
		R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	6.2	0.16	0.54							
		R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	9.3	0.16	0.54							
		R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	10	0.16	0.54							
		R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	18	0.16	0.54							
		R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	10	0.16	0.54							

ツ クロム及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ³ ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙 に大気粉じん を採取し、ICP- MSで分析定量 した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:40 ~ R6/4/4 9:40 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.2	12.1	68	0	1004.6	(< 3.0)	3.0	10	2.0	12	12			
			R6/5/8 10:00 ~ R6/5/9 10:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/6/25 15:32 ~ R6/6/26 15:32 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/7/3 9:36 ~ R6/7/4 9:36 (24 時間)	晴	SE	1.8	23.2	77	13	1003.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/8/5 11:32 ~ R6/8/6 11:32 (24 時間)	晴	SSE	2.3	26.7	84	0	1004.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/9/2 13:36 ~ R6/9/3 13:36 (24 時間)	晴	NNW	2.1	22.2	90	23	1006.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/10/7 13:38 ~ R6/10/8 13:38 (24 時間)	曇	NW	1.7	17.3	91	16.5	1007.5	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/11/5 13:50 ~ R6/11/6 13:50 (24 時間)	曇	NNW	1.6	9.2	78	4.5	1013.9	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/12/2 13:35 ~ R6/12/3 13:35 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.8	79	0	1010.9	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/1/7 13:44 ~ R7/1/8 13:44 (24 時間)	晴	NNW	4.8	5.1	58	0	996.6	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/2/3 13:38 ~ R7/2/4 13:38 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.8	3.9	70	0.5	996.0	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/3/3 13:42 ~ R7/3/4 13:42 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	(< 3.0)	3.0	10						
	二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 10:46 ~ R6/4/11 10:46 (24 時間)	晴	SSW	1.8	17.0	55	0	1000.5	(< 3.0)	3.0	10	2.0	12	12			
			R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	(< 3.0)	3.0	10						
	北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:43 ~ R6/4/9 14:43 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	14.8	91	48.5	994.5	(< 3.0)	3.0	10	2.0	12	12			
			R6/5/8 14:16 ~ R6/5/9 14:16 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/6/10 13:40 ~ R6/6/11 13:40 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.1	20.9	80	0	990.9	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/7/9 13:01 ~ R6/7/10 13:01 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/8/19 13:13 ~ R6/8/20 13:13 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/9/3 12:58 ~ R6/9/4 12:58 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/10/9 13:30 ~ R6/10/10 13:30 (24 時間)	曇	NNW	1.5	15.4	79	0	998.2	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/11/5 13:29 ~ R6/11/6 13:29 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	(< 3.0)	3.0	10						
			R6/12/4 13:50 ~ R6/12/5 13:50 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/1/8 13:14 ~ R7/1/9 13:14 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/2/3 13:23 ~ R7/2/4 13:23 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	(< 3.0)	3.0	10						
			R7/3/10 8:59 ~ R7/3/11 8:59 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	(< 3.0)	3.0	10						

テ 塩化メチル

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値	測定回数	ND数
														$\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値		$\mu\text{g}/\text{m}^3$		
キヤニスタに減圧採取し、GC-MSで分析、定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0		1.2	0.0020	0.0070			1.1	12	0
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4		1.2	0.0027	0.0090					
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2		1.1	0.0040	0.014					
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0		1.1	0.0060	0.020					
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4		1.1	0.012	0.040					
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0		1.1	0.0070	0.024					
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1		1.1	0.0090	0.030					
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3		1.2	0.0011	0.0040					
	二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9		1.2	0.0020	0.0070			1.2	12	0
			R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5		1.2	0.0020	0.0070					
			R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0		1.3	0.0027	0.0090					
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2		1.2	0.0040	0.014					
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5		1.1	0.0060	0.020					
			R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8		1.1	0.012	0.040					
			R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8		1.4	0.0070	0.024					
	北上市芳町 (一般環境)	一住	R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9		1.2	0.0090	0.030					
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2		1.2	0.0011	0.0040					
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2		1.2	0.0020	0.0070					
			R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8		1.3	0.0020	0.0070			1.1	12	0
			R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9		1.2	0.0020	0.0070					
			R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3		1.3	0.0027	0.0090					
			R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3		1.2	0.0040	0.014					
			R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1		1.1	0.0060	0.020					
	一関市三反田 (沿道)	近商	R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1		1.1	0.012	0.040					
			R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1		1.1	0.0070	0.024					
			R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6		1.0	0.0090	0.030					
			R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6		1.0	0.0011	0.0040					
			R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2		1.2	0.0020	0.0070					
			R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9		1.1	0.0020	0.0070			1.1	12	0
			R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9		1.3	0.0020	0.0070					
			R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5		1.2	0.0027	0.0090					
	住田町世田米 (発生源周辺)	一	R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3		1.1	0.0040	0.014					
			R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4		1.0	0.0060	0.020					
			R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2		1.0	0.012	0.040					
			R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6		1.1	0.0070	0.024					
			R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4		1.1	0.0090	0.030					
			R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8		1.0	0.0020	0.0070					
			R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9		1.2	0.0020	0.0070			1.2	12	0
			R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7		1.1	0.0020	0.0070					
	宮古市川井 (発生源周辺)	一	R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5		1.2	0.0020	0.0070					
			R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0		1.3	0.0027	0.0090					
			R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2		1.2	0.0040	0.014					
			R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5		1.1	0.0060	0.020					
			R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8		1.1	0.012	0.040					
			R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8		1.4	0.0070	0.024					
			R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9		1.2	0.0090	0.030					
			R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2		1.2	0.0011	0.0040					
			R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4		1.1	0.0011	0.0040					
			R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2		1.2	0.0020	0.0070					
	宮古市川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3		1.2	0.0020	0.0070			1.2	12	0
			R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1		1.1	0.0020	0.0070					
			R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	晴	W	1.0	23.3	82	0	999.2		1.4	0.0020	0.0070					
			R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5		1.2	0.0027	0.0090					
			R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	小雨後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8		1.1	0.0040	0.014					
			R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4		1.1	0.0060	0.020					
			R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4		1.3	0.012	0.040					
			R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0		1.2	0.0070	0.024					
			R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4		1.1	0.0090	0.030					
			R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8		1.1	0.0011	0.0040					
R7/2/4 13:55 ~ R7/2/5 13:55 (24 時間)	曇後小雪	WSW	3.7	-1.4	50	0	990.1		1.1	0.0011	0.0040								
R7/3/4 14:50 ~ R7/3/5 14:50 (24 時間)	曇後雨	ENE	0.9	0.4	82	7.5	1020.8		1.1	0.0020	0.0070								

ト トルエン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値		平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
															最小値	定量下限値			
キャニスタに減 圧採取し、GC 一MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:16 ~ R6/4/4 9:16 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	0.60	0.0070	0.022	0.39	12	0			
			R6/5/8 9:00 ~ R6/5/9 9:00 (24 時間)	曇	NW	4.0	12.0	60	0	1006.7	0.14	0.0070	0.022						
			R6/6/10 13:12 ~ R6/6/11 13:14 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	0.58	0.0070	0.022						
			R6/7/3 8:50 ~ R6/7/4 8:50 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	0.40	0.0070	0.022						
			R6/8/5 11:04 ~ R6/8/6 11:04 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	0.25	0.012	0.039						
			R6/9/2 13:07 ~ R6/9/3 13:07 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	0.42	0.0050	0.017						
			R6/10/7 13:08 ~ R6/10/8 13:08 (24 時間)	曇	NW	1.8	17.5	92	16.5	1007.4	0.22	0.0070	0.022						
			R6/11/5 13:13 ~ R6/11/6 13:16 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	0.30	0.0090	0.030						
			R6/12/2 13:09 ~ R6/12/3 13:09 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	0.71	0.0040	0.013						
			R7/1/7 13:12 ~ R7/1/8 13:12 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	0.34	0.028	0.094						
R7/2/3 13:10 ~ R7/2/4 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	0.34	0.0070	0.022									
R7/3/3 13:19 ~ R7/3/4 13:19 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	1.0	46	0	1020.0	0.36	0.030	0.11									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:35 ~ R6/4/11 13:35 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	0.34	0.0070	0.022	0.44	12	0				
		R6/5/8 14:45 ~ R6/5/9 14:45 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	0.17	0.0070	0.022							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	0.38	0.0070	0.022							
		R6/7/9 10:20 ~ R6/7/10 10:20 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.8	96	8	986.0	0.36	0.0070	0.022							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴後曇	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	0.31	0.012	0.039							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	0.47	0.0050	0.017							
		R6/10/30 11:00 ~ R6/10/31 11:00 (24 時間)	小雨後晴	SW	0.6	8.4	90	1	1000.8	0.60	0.0070	0.022							
		R6/11/12 10:37 ~ R6/11/13 10:37 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	0.50	0.0090	0.030							
		R6/12/10 10:20 ~ R6/12/11 10:20 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	0.37	0.0040	0.013							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	0.85	0.028	0.094							
R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	0.21	0.0070	0.022									
R7/3/12 10:45 ~ R7/3/13 10:45 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	0.67	0.030	0.11									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:12 ~ R6/4/9 14:12 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	0.84	0.0070	0.022	1.3	12	0				
		R6/5/8 13:50 ~ R6/5/9 13:50 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	0.61	0.0070	0.022							
		R6/6/10 12:54 ~ R6/6/11 12:53 (24 時間)	雨後晴	SSE	1.1	20.6	82	0.5	990.9	1.7	0.0070	0.022							
		R6/7/9 12:32 ~ R6/7/10 12:32 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	1.4	0.0070	0.022							
		R6/8/19 12:47 ~ R6/8/20 12:47 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	0.98	0.012	0.039							
		R6/9/3 13:00 ~ R6/9/4 13:00 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	1.3	0.0050	0.017							
		R6/10/9 13:00 ~ R6/10/10 13:00 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	1.7	0.0070	0.022							
		R6/11/5 13:12 ~ R6/11/6 13:12 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	2.3	0.0090	0.030							
		R6/12/4 13:21 ~ R6/12/5 13:21 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.6	1.3	0.0040	0.013							
		R7/1/8 13:00 ~ R7/1/9 13:00 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	1.8	0.028	0.094							
R7/2/3 13:06 ~ R7/2/4 13:06 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	1.2	0.0070	0.022									
R7/3/10 8:42 ~ R7/3/11 8:55 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	0.87	0.030	0.11									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R6/4/10 13:56 ~ R6/4/11 13:56 (24 時間)	晴	WSW	1.5	8.5	61	0	1009.9	0.72	0.0070	0.022	1.7	12	0				
		R6/5/9 10:21 ~ R6/5/10 10:21 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	10.7	61	0	997.5	0.54	0.0070	0.022							
		R6/6/25 15:41 ~ R6/6/26 15:41 (24 時間)	曇後晴	WSW	1.5	22.7	77	0	990.9	0.92	0.0070	0.022							
		R6/7/8 10:21 ~ R6/7/9 10:21 (24 時間)	小雨後雨	WSW	0.9	24.0	95	15.5	985.5	1.1	0.0070	0.022							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	曇後晴	S	1.3	27.9	80	0	989.3	0.32	0.012	0.039							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	晴後雨	SSE	1.0	27.3	86	0	999.4	0.73	0.0050	0.017							
		R6/10/9 13:58 ~ R6/10/10 13:58 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	15.8	79	0	998.2	0.92	0.0070	0.022							
		R6/11/11 11:37 ~ R6/11/12 11:37 (24 時間)	晴後曇	NNW	1.5	12.0	74	0	998.6	1.1	0.0090	0.030							
		R6/12/4 13:43 ~ R6/12/5 13:43 (24 時間)	晴	NNW	1.3	5.0	78	0	991.4	1.1	0.0040	0.013							
		R7/1/9 13:21 ~ R7/1/10 13:21 (24 時間)	雪後曇	NNW	1.8	-1.2	84	1	987.2	1.2	0.028	0.094							
R7/2/12 14:33 ~ R7/2/13 14:33 (24 時間)	曇後雪	WNW	2.2	2.3	72	4	983.4	1.2	0.0070	0.022									
R7/3/3 10:15 ~ R7/3/4 10:15 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	0.3	45	0	1004.8	0.59	0.030	0.11									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R6/4/3 10:37 ~ R6/4/4 10:37 (24 時間)	曇後晴	NW	1.3	11.4	68	0	1004.1	0.31	0.0070	0.022	0.31	12	0				
		R6/5/8 11:15 ~ R6/5/9 11:15 (24 時間)	晴後曇	NW	2.7	10.7	61	0	1007.3	0.36	0.0070	0.022							
		R6/6/10 14:50 ~ R6/6/11 14:57 (24 時間)	曇後晴	N	1.7	19.4	77	0	1004.7	0.18	0.0070	0.022							
		R6/7/3 10:33 ~ R6/7/4 10:38 (24 時間)	晴	WNW	1.5	22.6	78	14	1002.9	0.52	0.0070	0.022							
		R6/8/6 10:45 ~ R6/8/7 10:45 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.5	26.0	84	17.5	1004.3	0.38	0.012	0.039							
		R6/9/10 13:53 ~ R6/9/11 13:53 (24 時間)	曇	WNW	1.6	21.8	90	33.5	1006.2	0.24	0.0050	0.017							
		R6/10/7 14:29 ~ R6/10/8 14:28 (24 時間)	曇後小雨	N	1.8	16.7	89	13	1007.5	0.15	0.0070	0.022							
		R6/11/5 14:28 ~ R6/11/6 14:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.3	7.9	84	3.5	1013.9	0.21	0.0090	0.030							
		R6/12/2 14:24 ~ R6/12/3 14:30 (24 時間)	晴後曇	SSE	0.7	3.8	87	0	1010.9	0.49	0.0040	0.013							
		R7/1/7 14:35 ~ R7/1/8 14:31 (24 時間)	晴	NW	3.1	2.6	73	0	997.0	0.44	0.028	0.094							
R7/2/3 14:28 ~ R7/2/4 14:39 (24 時間)	曇後晴	NW	1.8	2.0	78	0	996.0	0.28	0.0070	0.022									
R7/3/3 14:45 ~ R7/3/4 14:52 (24 時間)	曇	WNW	2.5	-0.1	48	0	1020.8	0.21	0.030	0.11									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R6/4/11 14:00 ~ R6/4/12 14:00 (24 時間)	曇後晴	W	1.8	13.6	63	0	1018.3	0.23	0.0070	0.022	0.30	12	0				
		R6/5/15 14:45 ~ R6/5/16 14:45 (24 時間)	曇	W	0.7	16.8	82	0	1005.1	0.17	0.0070	0.022							
		R6/6/12 14:48 ~ R6/6/13 14:48 (24 時間)	曇	W	1.0	23.3	82	0	999.2	0.37	0.0070	0.022							
		R6/7/16 14:48 ~ R6/7/17 14:48 (24 時間)	曇後小雨	WSW	0.7	23.5	86	0	1008.5	0.38	0.0070	0.022							
		R6/8/15 14:54 ~ R6/8/16 14:54 (24 時間)	曇後曇	NE	0.3	24.6	97	3	1004.8	0.041	0.012	0.039							
		R6/9/17 14:51 ~ R6/9/18 14:51 (24 時間)	曇	WSW	0.6	20.6	86	0	1008.4	0.39	0.0050	0.017							
		R6/10/16 14:50 ~ R6/10/17 14:50 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	15.5	91	0	1017.4	0.38	0.0070	0.022							
		R6/11/12 15:38 ~ R6/11/13 15:38 (24 時間)	快晴	SSW	0.8	8.6	69	1.5	1012.0	0.38	0.0090	0.030							
		R6/12/9 15:26 ~ R6/12/10 15:26 (24 時間)	晴	SW	2.7	4.1	65	0	1008.4	0.23	0.0040	0.013							
		R7/1/15 15:25 ~ R7/1/16 15:25 (24 時間)	曇後晴	WSW	2.4	-2.3	64	0	1008.8	0.44	0.028	0.094							
R7/2/4 14:55 ~ R7/2/5 14:55 (24 時間)	曇後小雪	ENE	0.7	-1.4	50	0	990.1	0.17	0.0070	0.022									
R7/3/4 13:50 ~ R7/3/5 13:50 (24 時間)	曇後雨	WSW	3.9	0.4	82	7.5	1020.8	0.43	0.030	0.11									

ナ 水銀及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R6/4/3 9:28 ~ R6/4/4 9:28 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.1	11.9	67	0	1005.0	2.0	0.012	0.13	1.7	12	0			
			R6/5/8 9:30 ~ R6/5/9 9:30 (24 時間)	曇	NW	4.0	11.8	60	0	1007.0	1.5	0.012	0.12						
			R6/6/10 13:30 ~ R6/6/11 13:30 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	1.5	0.013	0.13						
			R6/7/3 9:06 ~ R6/7/4 9:06 (24 時間)	晴	N	1.9	23.2	76	13	1003.4	1.9	0.013	0.11						
			R6/8/5 11:16 ~ R6/8/6 11:16 (24 時間)	晴	SSE	2.4	26.7	83	0	1004.2	1.6	0.013	0.11						
			R6/9/2 13:19 ~ R6/9/3 13:19 (24 時間)	晴	NNW	2.2	22.4	91	23	1006.0	1.7	0.013	0.11						
			R6/10/15 13:58 ~ R6/10/16 13:58 (24 時間)	曇後小雨	SSW	1.3	19.4	92	4.5	1014.8	1.7	0.012	0.12						
			R6/11/5 13:26 ~ R6/11/6 13:26 (24 時間)	曇	NNW	1.7	9.3	77	4.5	1014.0	1.4	0.012	0.12						
			R6/12/2 13:23 ~ R6/12/3 13:23 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.0	7.7	78	0	1011.1	1.5	0.012	0.23						
			R7/1/7 13:24 ~ R7/1/8 13:24 (24 時間)	晴	NNW	4.6	5.3	58	0	996.3	1.8	0.012	0.12						
			R7/2/3 13:24 ~ R7/2/4 13:24 (24 時間)	曇後晴	NNW	2.5	3.9	71	0.5	996.4	2.1	0.012	0.12						
			R7/3/3 13:30 ~ R7/3/4 13:30 (24 時間)	曇後晴	NW	4.1	0.9	46	0	1020.4	1.7	0.012	0.12						
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R6/4/10 13:38 ~ R6/4/11 13:38 (24 時間)	晴	SW	1.2	5.9	69	0	1009.9	1.3	0.012	0.040	1.6	12	0				
		R6/5/8 14:50 ~ R6/5/9 14:50 (24 時間)	晴	WSW	0.6	8.5	70	0	994.7	1.4	0.012	0.040							
		R6/6/11 11:00 ~ R6/6/12 11:00 (24 時間)	晴	WSW	0.5	20.0	72	0	990.5	1.6	0.013	0.042							
		R6/7/9 10:35 ~ R6/7/10 10:35 (24 時間)	曇	SW	0.3	21.9	95	8	986.1	1.9	0.013	0.042							
		R6/8/5 11:30 ~ R6/8/6 11:30 (24 時間)	晴	NE	1.2	24.9	84	0	990.2	2.8	0.013	0.043							
		R6/9/10 11:04 ~ R6/9/11 11:04 (24 時間)	晴	SW	1.0	26.1	84	0	999.5	1.7	0.013	0.042							
		R6/10/15 11:35 ~ R6/10/16 11:35 (24 時間)	曇後晴	SSW	0.8	18.5	87	4.5	1000.9	1.4	0.012	0.041							
		R6/11/12 11:00 ~ R6/11/13 11:00 (24 時間)	晴	SW	0.8	8.5	76	0	997.8	1.6	0.012	0.040							
		R6/12/10 10:25 ~ R6/12/11 10:25 (24 時間)	曇	WSW	1.3	2.0	72	0	994.9	1.3	0.012	0.039							
		R7/1/7 10:55 ~ R7/1/8 10:55 (24 時間)	小雨後小雪	SW	0.7	0.3	80	2	982.2	1.6	0.012	0.039							
		R7/2/4 10:55 ~ R7/2/5 10:55 (24 時間)	晴後雪	SW	3.5	-2.5	83	1	978.4	1.4	0.012	0.039							
		R7/3/12 10:55 ~ R7/3/13 10:55 (24 時間)	晴	SW	1.4	8.8	70	0	995.2	1.8	0.012	0.039							
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R6/4/8 14:26 ~ R6/4/9 14:26 (24 時間)	晴後雨	SSE	2.4	15.4	90	44.5	994.8	1.4	0.012	0.040	1.2	12	0				
		R6/5/8 14:00 ~ R6/5/9 14:00 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.4	10.4	68	0	994.6	1.2	0.012	0.040							
		R6/6/10 13:04 ~ R6/6/11 13:04 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.0	19.7	77	0	1004.8	1.3	0.013	0.042							
		R6/7/9 12:45 ~ R6/7/10 12:45 (24 時間)	雨	WNW	1.1	23.5	92	35	986.3	1.6	0.013	0.042							
		R6/8/19 12:56 ~ R6/8/20 12:56 (24 時間)	晴	W	1.3	27.4	79	0	995.3	1.2	0.013	0.043							
		R6/9/3 13:08 ~ R6/9/4 13:08 (24 時間)	晴	SE	1.1	22.9	80	0	995.1	1.2	0.013	0.042							
		R6/10/9 13:07 ~ R6/10/10 13:07 (24 時間)	曇	N	1.5	15.4	80	0	998.1	1.1	0.012	0.041							
		R6/11/5 13:10 ~ R6/11/6 13:10 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.2	9.0	66	0	1000.1	1.1	0.012	0.040							
		R6/12/4 13:36 ~ R6/12/5 13:36 (24 時間)	曇後小雨	W	1.1	4.1	85	0.5	991.4	1.2	0.012	0.039							
		R7/1/8 13:07 ~ R7/1/9 13:07 (24 時間)	晴後雪	SSE	1.5	-0.2	92	4.5	987.6	1.2	0.012	0.039							
		R7/2/3 13:12 ~ R7/2/4 13:12 (24 時間)	曇	SSE	1.9	2.4	83	1	982.1	1.2	0.012	0.039							
		R7/3/10 8:48 ~ R7/3/11 8:48 (24 時間)	晴	WNW	1.7	4.8	62	0	1009.2	1.3	0.012	0.039							

4 酸性雨実態調査結果

4 酸性雨実態調査結果

(1) 月集計表

	採取月	降水量 (mm)	pH	pAi	pH-pAi	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	重量濃度(mg/l)										当量濃度(ueq/l)										沈着量(meq/m2)											
							Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa
盛岡	4月	128.0	5.84	4.55	1.28	7.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	1.5	15.4	13.3	16.5	14.8	14.1	16.2	3.3	5.0	17.3	16.7	0.2	2.0	1.7	2.1	1.9	1.8	2.1	0.4	0.6	2.2	2.1
	5月	80.2	5.60	4.58	1.01	7.2	0.5	0.9	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	2.5	12.7	14.2	13.3	12.0	11.3	17.4	2.4	3.9	9.6	9.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.4	0.2	0.3	0.8	0.7
	6月	104.6	5.93	4.64	1.29	5.9	0.2	0.8	0.5	0.5	0.1	0.4	0.1	0.0	0.2	0.2	1.2	5.4	12.3	11.2	10.7	4.2	21.3	1.5	2.6	12.2	12.0	0.1	0.6	1.3	1.2	1.1	0.4	2.2	0.2	0.3	1.3	1.3
	7月	329.3	5.39	4.79	0.61	4.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	4.0	3.8	8.7	7.9	7.6	2.7	14.8	0.7	1.1	2.8	2.7	1.3	1.2	2.9	2.6	2.5	0.9	4.9	0.2	0.4	0.9	0.9
	8月	151.4	5.24	4.66	0.58	6.1	0.2	0.6	0.6	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	5.7	5.9	9.3	13.1	12.4	5.3	16.0	0.8	1.9	4.5	4.3	0.9	0.9	1.4	2.0	1.9	0.8	2.4	0.1	0.3	0.7	0.6
	9月	209.0	5.43	4.92	0.50	5.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	3.7	12.4	5.8	7.5	6.1	11.2	8.1	0.7	2.7	3.0	2.5	0.8	2.6	1.2	1.6	1.3	2.3	1.7	0.1	0.6	0.6	0.5
	10月	70.8	5.57	4.57	1.01	11.1	1.3	0.9	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	2.7	37.5	14.7	16.5	12.5	33.1	22.1	1.9	8.4	9.4	7.9	0.2	2.7	1.0	1.2	0.9	2.3	1.6	0.1	0.6	0.7	0.6
	11月	47.6	5.52	4.68	0.84	12.1	1.7	0.7	0.7	0.5	1.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	3.0	48.4	10.9	15.1	9.9	43.3	16.3	2.0	10.0	8.5	6.6	0.1	2.3	0.5	0.7	0.5	2.1	0.8	0.1	0.5	0.4	0.3
	12月	39.8	5.10	4.21	0.89	42.7	7.2	2.3	2.3	1.2	4.2	1.0	0.2	0.5	0.4	0.3	8.0	203.2	36.3	47.5	25.6	182.3	53.5	4.5	38.2	21.5	13.7	0.3	8.1	1.4	1.9	1.0	7.3	2.1	0.2	1.5	0.9	0.5
	1月	29.0	5.53	4.34	1.19	23.4	3.3	1.7	1.4	0.9	1.9	0.9	0.1	0.2	0.3	0.2	3.0	93.5	27.3	28.8	18.6	84.2	52.4	2.0	15.9	13.3	9.6	0.1	2.7	0.8	0.8	0.5	2.4	1.5	0.1	0.5	0.4	0.3
	2月	50.3	5.12	4.25	0.86	73.1	14.8	1.7	3.5	1.4	8.6	0.7	0.3	0.9	0.7	0.3	7.7	416.6	27.3	73.8	28.6	375.0	36.2	8.4	77.3	32.6	16.4	0.4	21.0	1.4	3.7	1.4	18.9	1.8	0.4	3.9	1.6	0.8
	3月	83.7	5.92	4.06	1.85	29.2	2.6	3.0	2.2	1.8	1.6	1.0	0.2	0.3	1.6	1.6	1.2	72.7	48.5	46.7	38.3	69.9	53.7	4.4	24.4	81.3	78.2	0.1	6.1	4.1	3.9	3.2	5.9	4.5	0.4	2.0	6.8	6.6
		年間値	1,323.9	5.45	4.56	0.88	11.7	1.4	0.9	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	3.6	38.6	14.3	17.2	13.0	34.8	20.4	1.9	8.6	13.0	11.5	4.7	51.1	18.9	22.7	17.2	46.0	27.0	2.5	11.4	17.2

備考：① pH、pAi、EC、重量濃度、当量濃度は降水量加重平均値。

② Ai(input acidity) は人為的な酸性化を推計するための指標。

Ai(input acidity)=[非海塩性 SO_4^{2-}]+[NO_3^-]

③ nss SO_4 、nssCaは、「海洋観測指針」(日本海洋学会)に基づき、次の重量濃度比により算出した非海塩起源成分。

[非海塩性 SO_4^{2-}] = [SO_4^{2-}] - [Na]*0.251 [非海塩性 Ca^{2+}] = [Ca^{2+}] - [Na]*0.038

④ 常時開放型ろ過式採取装置(冬季はろ過を用いない直接採取装置)により大気中の降水及び降下物等を一括採取し、原則一週間単位で回収してpH等の測定を行った。

(2) 経年変化

	年度	降水量 (mm)	pH	pAi	pH-pAi	EC (μ S/cm)	重量濃度(mg/l)										当量濃度(μ eq/l)										沈着量(meq/m2)											
							Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa
盛岡	H24	963	4.75	4.10	0.64	27.7	2.6	2.1	2.6	2.2	1.5	0.6	0.2	0.1	0.7	0.6	17.9	74.7	33.3	53.3	45.3	66.5	33.3	17.1	3.1	32.5	29.6	17.3	72.0	32.1	51.4	43.7	64.0	32.0	16.4	3.0	31.3	28.5
	H25	1,711	4.77	4.31	0.46	16.4	1.1	1.3	1.4	1.3	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	16.9	29.8	21.8	30.1	27.1	24.8	21.3	6.5	1.5	14.2	13.1	28.9	51.0	37.2	51.5	46.4	42.5	36.4	11.1	2.5	24.3	22.4
	H26	1,579	4.90	4.38	0.52	20.5	2.6	1.2	1.4	1.1	1.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	12.6	71.9	19.2	29.9	22.8	59.3	21.4	14.2	2.3	12.5	10.0	19.9	113.6	30.3	47.2	36.0	93.6	33.8	22.5	3.6	19.8	15.7
	H27	1,083	4.94	4.34	0.61	16.0	1.7	1.0	1.6	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	11.5	49.2	16.9	34.3	29.2	42.1	19.4	10.2	1.7	15.0	13.1	12.4	53.3	18.3	37.2	31.7	45.6	21.0	11.1	1.9	16.3	14.2
	H28	1,357	4.82	4.42	0.41	14.8	1.3	1.1	1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	15.0	35.8	17.1	24.6	21.0	30.1	20.1	7.4	1.7	10.9	9.6	20.3	48.5	23.2	33.4	28.5	40.9	27.2	10.0	2.3	14.7	13.0
	H29	1,512	5.02	4.49	0.53	14.8	1.6	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	9.6	44.9	15.6	21.8	17.1	39.2	23.2	9.9	1.5	8.2	6.5	14.5	67.9	23.6	33.0	25.8	59.2	35.1	15.0	2.3	12.4	9.8
	H30	1,226	5.13	4.46	0.67	12.9	1.2	1.0	1.1	0.9	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	7.4	34.0	16.1	22.0	18.5	29.1	22.8	7.3	2.0	11.4	10.1	9.0	41.6	19.7	26.9	22.6	35.7	27.9	9.0	2.4	13.9	12.4
	R01	1,118	5.19	4.43	0.76	16.9	2.3	1.1	1.3	0.9	1.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	6.5	64.7	18.2	26.0	19.3	56.0	24.6	12.4	2.3	13.1	10.7	7.3	72.4	20.4	29.1	21.6	62.6	27.5	13.8	2.5	14.6	11.9
	R02	1,415	5.26	4.45	0.81	17.7	2.6	1.1	1.2	0.8	1.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	5.5	72.1	18.3	24.5	17.1	61.7	22.7	13.9	2.3	14.9	12.3	7.8	102.0	25.9	34.7	24.2	87.4	32.1	19.7	3.2	21.1	17.3
	R03	1,345	5.38	4.55	0.83	11.9	1.4	1.0	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	4.2	38.9	15.9	16.3	12.2	33.9	21.8	1.6	8.2	11.0	9.6	5.6	52.4	21.4	22.0	16.5	45.7	29.4	2.1	11.1	14.8	12.9
	R04	1,263	5.41	4.52	0.88	12.9	1.6	1.0	0.9	0.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.9	44.2	15.4	19.1	14.5	38.2	24.4	2.2	8.6	9.3	7.7	4.9	55.8	19.5	24.1	18.3	48.2	30.8	2.7	10.8	11.8	9.8
	R05	1,333	5.41	4.55	0.86	12.3	1.4	0.9	0.9	0.7	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.9	40.6	14.6	18.0	13.7	35.9	22.1	1.8	8.7	11.2	9.6	5.2	54.2	19.5	24.1	18.3	47.9	29.5	2.3	11.7	14.9	12.8
	R06	1,324	5.45	4.56	0.88	11.7	1.4	0.9	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	3.6	38.6	14.3	17.2	13.0	34.8	20.4	1.9	8.6	13.0	11.5	4.7	51.1	18.9	22.7	17.2	46.0	27.0	2.5	11.4	17.2	15.3

5 環境放射能調査結果

5 環境放射能調査結果

(1) 定時降水試料中の全ベータ放射能

採取年月	降水量 (mm)	降水の定時採取（定時降水）			
		放射能濃度（Bq/L）			月間降下量 (MBq/km ²)
		測定数	最低値	最高値	
令和6年4月	72.3	6	不検出	不検出	不検出
5月	84.2	10	不検出	28.3	2.8
6月	91.2	7	不検出	1.90	2.7
7月	348.9	12	不検出	不検出	不検出
8月	245.4	13	不検出	1.60	12.3
9月	150.7	6	不検出	不検出	不検出
10月	62.2	9	不検出	不検出	不検出
11月	53.8	10	不検出	1.70	3.1
12月	28.2	10	不検出	不検出	不検出
令和7年1月	41.3	10	不検出	不検出	不検出
2月	27.1	11	不検出	3.80	18.3
3月	95.2	12	不検出	6.60	26.4
年間値	1300.5	116	不検出	28.3	65.6
前年度までの過去3年間の値		389	不検出	5.80	112.1

(2) ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

試料名		採取場所	採取年月	検体数	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs の前年度 までの過去 3年間の値		その他の検出 された人工 放射性核種	単位
					最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大気浮遊じん		盛岡市	R6. 4～ R7. 3	4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	なし	mBq/m ³
		一関市	R6. 4～ R7. 3	4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	なし	mBq/m ³
降下物		盛岡市	R6. 4～ R7. 3	12	不検出	不検出	不検出	0. 306	不検出	0. 334	なし	MBq/km ²
陸水	上水・ 蛇口水	盛岡市	R6. 6	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	mBq/L
土壌	0-5cm	滝沢市	R6. 8	1	2. 35		181		167	237	なし	Bq/kg 乾土
					84. 3		6, 490		4, 579	6, 061		MBq/km ²
	5-20cm			1	不検出		18. 4		13. 1	33. 2	なし	Bq/kg 乾土
					不検出		2, 640		1, 290	3, 770		MBq/km ²
精米		滝沢市	R6. 10	1	不検出		0. 808		0. 362	0. 718	なし	Bq/kg 精米
野菜	大根	盛岡市	R6. 11	1	不検出		0. 0326		不検出	0. 0567	なし	Bq/kg 生
	白菜	盛岡市	R6. 11	1	不検出		0. 0837		0. 0373	0. 284	なし	
牛乳		盛岡市	R6. 8	1	不検出		不検出		0. 0644	0. 168	なし	Bq/L
海水		洋野町	R6. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	mBq/L
海底土		洋野町	R6. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	Bq/kg 乾土
海産生物	貝類	山田町	R6. 1	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	Bq/kg 生
	海藻類	洋野町	R6. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	

(3) 空間放射線量率（モニタリングポストによる測定結果）

（単位： μ Gy/時）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
1	盛岡市 （岩手県環境保健研究センター）	0.020	0.020	0.020	0.021	0.020	0.021	0.021	0.022	0.021	0.022	0.020	0.021	0.021
2	滝沢市 （岩手県立大学）	0.036	0.037	0.037	0.037	0.036	0.037	0.036	0.036	0.034	0.031	0.023	0.033	0.035
3	花巻市 （岩手県花巻地区合同庁舎）	0.030	0.030	0.030	0.031	0.030	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030
4	奥州市 （岩手県奥州地区合同庁舎）	0.038	0.038	0.038	0.039	0.038	0.038	0.038	0.038	0.039	0.039	0.038	0.038	0.038
5	一関市 （三反田大気観測局）	0.037	0.037	0.037	0.037	0.036	0.037	0.041	0.041	0.042	0.038	0.038	0.041	0.039
6	大船渡市 （岩手県大船渡地区合同庁舎）	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.046	0.045	0.045	0.045
7	釜石市 （岩手県釜石地区合同庁舎）	0.042	0.043	0.043	0.043	0.042	0.043	0.042	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042
8	宮古市 （宮古市立宮古小学校）	0.046	0.048	0.048	0.048	0.046	0.047	0.046	0.047	0.047	0.047	0.046	0.047	0.047
9	久慈市 （岩手県久慈地区合同庁舎）	0.047	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.047	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.048
10	二戸市 （岩手県二戸地区合同庁舎）	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025	0.025	0.026	0.026

6 騒音・振動測定調査結果

6 騒音・振動測定調査結果

(1) 自動車騒音常時監視結果

① 市町村別の環境基準の達成状況

ア 全体

市町村名	評価区間 延長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（全体）								
			住居等 戸数	昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
			(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
盛岡市	500.6	269	45,555	41,572	(91.3)	427	(0.9)	875	(1.9)	2,681	(5.9)
宮古市	20.8	24	2,608	2,608	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
大船渡市	21.5	25	2,104	2,103	(100.0)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)
花巻市	38.9	33	3,804	3,774	(99.2)	0	(0.0)	29	(0.8)	1	(0.0)
北上市	30.7	29	4,561	4,462	(97.8)	0	(0.0)	46	(1.0)	53	(1.1)
久慈市	11.4	15	1,492	1,496	(98.5)	0	(0.0)	23	(1.5)	0	(0.0)
遠野市	6.2	7	754	753	(99.9)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)
一関市	37.5	31	3,891	3,871	(99.5)	14	(0.4)	0	(0.0)	6	(0.2)
釜石市	28.2	20	2,872	2,863	(99.7)	1	(0.0)	8	(0.3)	0	(0.0)
二戸市	19.3	18	1,586	1,573	(99.1)	9	(0.6)	0	(0.0)	4	(0.3)
八幡平市	4.9	8	392	392	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
奥州市	390.6	105	8,064	7,854	(97.4)	135	(1.7)	1	(0.0)	74	(0.9)
滝沢市	7.7	14	1,391	1,390	(99.9)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)
雫石町	3.0	6	368	368	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
岩手町	7.8	13	710	703	(99.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(1.0)
紫波町	8.6	10	936	830	(88.7)	0	(0.0)	92	(9.8)	14	(1.5)
矢巾町	8.5	9	1,110	1,057	(95.2)	0	(0.0)	17	(1.5)	36	(3.2)
金ケ崎町	14.2	8	848	828	(97.6)	5	(0.6)	0	(0.0)	15	(1.8)
平泉町	8.9	12	498	494	(99.2)	3	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.2)
大槌町	11.9	21	594	594	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山田町	9.9	17	616	597	(96.9)	0	(0.0)	19	(3.1)	0	(0.0)
岩泉町	3.5	8	414	414	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
野田村	2.3	3	122	122	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一戸町	10.9	16	932	930	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.2)
合計	1,207.8	721	86,222	81,648	(94.7)	594	(0.7)	1,113	(1.3)	2,894	(3.4)

イ 幹線交通を担う道路に近接する空間

市町村名	評価区間 延長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（近接空間）								
			住居等 戸数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
				(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
盛岡市	500.6	269	20,406	18,166	(89.0)	306	(1.5)	220	(1.1)	1,714	(8.4)
宮古市	20.8	24	851	851	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
大船渡市	21.5	25	797	796	(99.9)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)
花巻市	38.9	33	1,564	1,542	(98.6)	0	(0.0)	22	(1.4)	0	(0.0)
北上市	30.7	29	1,702	1,660	(97.5)	0	(0.0)	30	(1.8)	12	(0.7)
久慈市	11.4	15	603	582	(96.5)	0	(0.0)	21	(3.5)	0	(0.0)
遠野市	6.2	7	350	350	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一関市	37.5	31	1,640	1,625	(99.1)	13	(0.8)	0	(0.0)	2	(0.1)
釜石市	28.2	20	1,239	1,239	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
二戸市	19.3	18	658	657	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)
八幡平市	4.9	8	172	172	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
奥州市	390.6	105	3,124	2,969	(95.0)	88	(2.8)	0	(0.0)	67	(2.1)
滝沢市	7.7	14	422	422	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
雫石町	3.0	6	194	194	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
岩手町	7.8	13	304	297	(97.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(2.3)
紫波町	8.6	10	352	257	(73.0)	0	(0.0)	84	(23.9)	11	(3.1)
矢巾町	8.5	9	475	423	(89.1)	0	(0.0)	16	(3.4)	36	(7.6)
金ヶ崎町	14.2	8	325	318	(97.8)	1	(0.3)	0	(0.0)	6	(1.8)
平泉町	8.9	12	221	221	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
大槌町	11.9	21	208	208	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山田町	9.9	17	178	178	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
岩泉町	3.5	8	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
野田村	2.3	3	52	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一戸町	10.9	16	461	461	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合計	1,207.8	721	36,486	33,828	(92.7)	408	(1.1)	394	(1.1)	1,856	(5.1)

ウ 非近接空間

市町村名	評価区間 延 長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（非近接空間）								
			住居等 戸 数	昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
			(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
盛岡市	500.6	269	25,149	23,406	(93.1)	121	(0.5)	655	(2.6)	967	(3.8)
宮古市	20.8	24	1,757	1,757	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
大船渡市	21.5	25	1,307	1,307	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻市	38.9	33	2,240	2,232	(99.6)	0	(0.0)	7	(0.3)	1	(0.0)
北上市	30.7	29	2,859	2,802	(98.0)	0	(0.0)	16	(0.6)	41	(1.4)
久慈市	11.4	15	889	887	(99.8)	0	(0.0)	2	(0.2)	0	(0.0)
遠野市	6.2	7	404	403	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)
一関市	37.5	31	2,251	2,246	(99.8)	1	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.2)
釜石市	28.2	20	1,633	1,624	(99.4)	1	(0.1)	8	(0.5)	0	(0.0)
二戸市	19.3	18	928	916	(98.7)	9	(1.0)	0	(0.0)	3	(0.3)
八幡平市	4.9	8	220	220	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
奥州市	390.6	105	4,940	4,885	(98.9)	47	(1.0)	1	(0.0)	7	(0.1)
滝沢市	7.7	14	969	968	(99.9)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)
雫石町	3.0	6	174	174	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
岩手町	7.8	13	406	406	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
紫波町	8.6	10	584	573	(98.1)	0	(0.0)	8	(1.4)	3	(0.5)
矢巾町	8.5	9	635	634	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)
金ケ崎町	14.2	8	523	510	(97.5)	4	(0.8)	0	(0.0)	9	(1.7)
平泉町	8.9	12	277	273	(98.6)	3	(1.1)	0	(0.0)	1	(0.4)
大槌町	11.9	21	386	386	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山田町	9.9	17	438	419	(95.7)	0	(0.0)	19	(4.3)	0	(0.0)
岩泉町	3.5	8	226	226	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
野田村	2.3	3	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一戸町	10.9	16	471	469	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.4)
合計	1,207.8	721	49,736	47,793	(96.1)	186	(0.4)	719	(1.4)	1,038	(2.1)

- 注1) 市の区間は当該市、町村の区間は県が常時監視を実施している。
- 注2) 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市区町村道である。
- 注3) 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じて道路端からの距離により範囲が特定される。
- ・2車線以下の車線を有する幹線道路を担う道路 15メートル
 - ・2車線を超える車線を有する幹線道路を担う道路 20メートル
- なお、常時監視は、道路端から50メートルの範囲内で実施している。

② 道路種別の環境基準の達成状況
ア 全体

2024年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間延長 (km)	評価結果(全体)								
				住居等戸数 (戸)	昼夜間とも基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも基準値超過 (戸)	(%)
高速自動車道路												
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤萩	2.0	90	90	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.2	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.3	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 松下	奥州市衣川区 松下	0.7	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 横道下	奥州市衣川区 横道下	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 横道下	奥州市衣川区 向館	0.5	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 向館	奥州市衣川区 日向	0.9	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	25	21	(84.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(16.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	2.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	0.4	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市胆沢区 小山	6.2	34	33	(97.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.9)
東北自動車道	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	1.3	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.6	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	52	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	4.0	169	149	(88.2)	5	(3.0)	0	(0.0)	15	(8.9)
東北自動車道	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	12	9	(75.0)	2	(16.7)	0	(0.0)	1	(8.3)
小 計			26.5	592	564	(95.3)	7	(1.2)	0	(0.0)	21	(3.5)
一般国道												
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	93	76	(81.7)	0	(0.0)	6	(6.5)	11	(11.8)
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	38	37	(97.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.6)
一般国道4号	盛岡市高瀬2	盛岡市中野1丁目3	1.2	232	224	(96.6)	0	(0.0)	2	(0.9)	6	(2.6)
一般国道4号	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市厨川1丁目12	2.0	169	159	(94.1)	0	(0.0)	10	(5.9)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市厨川1丁目12	盛岡市下厨川	1.2	164	164	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市下田	盛岡市法良	2.4	19	17	(89.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(10.5)
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	199	199	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江曾	1.0	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	73	73	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	81	61	(75.3)	14	(17.3)	0	(0.0)	6	(7.4)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	0.1	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	二戸市金田一	二戸市金田一	1.4	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢	奥州市前沢	1.0	9	6	(66.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(33.3)
一般国道4号	奥州市前沢区 古城	奥州市水沢区 真城	5.9	248	118	(47.6)	77	(31.0)	0	(0.0)	53	(21.4)
一般国道4号	奥州市水沢区 真城	奥州市水沢区 中田町4	1.2	54	44	(81.5)	10	(18.5)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 中田町4	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	216	156	(72.2)	45	(20.8)	0	(0.0)	15	(6.9)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	1.9	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	0.4	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	1.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	2.6	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	滝沢市巢子	滝沢市巢子	0.8	69	69	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻	3.8	173	173	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.4	53	53	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.1	4	3	(75.0)	1	(25.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市神林7	宮古市磯崎2丁目1	1.0	136	136	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市磯崎石崎2	宮古市藤原3丁目5	0.2	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市藤原3丁目5	宮古市藤原1丁目3	0.7	176	176	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市宮古	宮古市新川町2	0.2	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市新川町2	宮古市築地2丁目1	0.2	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市築地2丁目1	0.3	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市崎銀ヶ崎	2.6	217	217	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.1	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	34	33	(97.1)	0	(0.0)	1	(2.9)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.5	62	62	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.2	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	2.4	313	313	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	96	96	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市盛岡	1.3	271	271	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(三陸沿岸道路)	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(三陸沿岸道路)	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市旭町	0.5	71	71	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.8	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市新井田	0.3	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市鶴住居町	釜石市片岸町	2.1	83	83	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市片岸町	釜石市片岸町	0.7	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市片岸町	釜石市片岸町	1.0	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	0.7	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	1.0	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市津志田	盛岡市永井	1.1	189	189	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市永井	盛岡市永井	1.2	110	110	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	滝沢市大釜大畑	滝沢市大釜上竹鼻	0.6	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市茶畑1丁目20	盛岡市八幡町13	0.3	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市八幡町13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	0.9	598	598	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	宮古市新川町6	宮古市南町3	0.6	139	139	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号(宮古西道路)	宮古市藤原3丁目7	宮古市磯崎	0.5	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	奥州市江刺区 梁川	奥州市江刺区 梁川	1.8	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市川岸2丁目11	1.3	325	325	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市北見柳	北上市上江釣子	1.6	171	171	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	1.3	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	遠野市松崎町 白岩	遠野市松崎町 白岩	2.1	129	129	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.2	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市字機藏山	一関市宮坂町2	1.0	122	122	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	497	497	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	226	226	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市赤萩	1.2	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市山目	1.3	79	79	(100.0)	0	(0.0				

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間延長 (km)	評価結果(全体)								
				住居等戸数 (戸)	昼夜間とも基準値以下 (戸)(%)		昼間のみ基準値以下 (戸)(%)		夜間のみ基準値以下 (戸)(%)		昼夜間とも基準値超過 (戸)(%)	
主要地方道												
主要地方道上米内湯沢線	盛岡市永井	盛岡市羽場	0.7	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道上米内湯沢線	盛岡市羽場	盛岡市湯沢	1.1	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市下飯岡	盛岡市湯沢	2.3	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市湯沢	盛岡市流通センター北1丁目14	0.6	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市流通センター北1丁目14	盛岡市流通センター北1丁目1	0.5	45	44	(97.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.2)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市南仙北1丁目17	0.6	173	170	(98.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(1.7)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北1丁目17	盛岡市仙北3丁目11	0.6	170	170	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北3丁目11	盛岡市仙北1丁目13	0.9	362	362	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北1丁目13	盛岡市西仙北1丁目20	0.6	172	171	(99.4)	0	(0.0)	1	(0.6)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市本宮1丁目8	盛岡市本宮5丁目4	2.1	338	338	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市下太田	盛岡市上太田	2.4	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.0	29	29	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.3	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市篠木黒畑	滝沢市篠木明法	0.8	115	114	(99.1)	0	(0.0)	1	(0.9)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市鶴岡滝向	滝沢市鶴岡八人打	0.3	39	39	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高田8	1.9	153	153	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	409	408	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.2	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.4	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	186	186	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市中央町2丁目5	一関市狐禰寺	2.8	221	221	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.7	121	121	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関停車場線	一関市駅前	一関市新大町	0.1	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市山目	一関市中央町2丁目3	0.9	112	112	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市町浦7	1.4	367	367	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	奥州市水沢羽田町	奥州市江刺岩谷堂	4.3	95	95	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道江刺釜根線	奥州市江刺伊手	奥州市江刺伊手	2.8	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道釜石遠野線	釜石市鶴住居町	釜石市鶴住居町	1.6	146	146	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道二戸九戸線	二戸市福岡	二戸市切所	0.6	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道二戸九戸線	二戸市福岡	二戸市福岡	1.4	295	295	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道平泉飯坂溪線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.0	104	104	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			44	3,886	3,879	(99.8)	0	(0.0)	3	(0.1)	4	(0.1)
一般県道												
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市前九年2丁目2	盛岡市青山3丁目1	1.7	552	551	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市青山2丁目3	盛岡市青山2丁目24	0.6	138	138	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市西青山2丁目1	盛岡市西青山2丁目33	1.0	299	299	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴岡八人打	滝沢市鶴岡八人打	0.2	31	31	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大釜停車場線	滝沢市篠木明法	滝沢市大釜竹鼻	0.9	196	196	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道丸森権現堂線	大船渡市大船渡町	大船渡市盛町	3.5	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道花巻和賀線	花巻市大通1丁目6	花巻市諏訪	3.0	457	457	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道山の子神宮野目線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	354	353	(99.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.3)
一般県道笹間黒沢尻線	北上市鳩岡崎	北上市町分	1.8	234	233	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
一般県道村崎野停車場線	北上市村崎野	北上市村崎野	0.9	142	142	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道前沢東山線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	181	181	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	316	316	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市山目町1丁目3	一関市新町6	1.4	244	244	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.5	42	42	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道松川千蔵線	一関市千蔵町 千蔵	一関市千蔵町 千蔵	0.5	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.6	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.2	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道江刺金ヶ崎線	奥州市江刺区 岩谷堂	奥州市江刺区 愛宕	3.6	39	39	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7.0	457	457	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	2.5	60	60	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道衣川前沢線	奥州市衣川古戸	奥州市前沢	6.1	50	46	(92.0)	2	(4.0)	0	(0.0)	2	(4.0)
一般県道陸中折居停車場線	奥州市水沢区 真城	奥州市前沢区 古城	0.6	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 宇大町	2.1	332	332	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 南町5	奥州市水沢区 真城	1.5	85	85	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道江刺金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.5	150	150	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.4	72	72	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.3	45	45	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道胆沢金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.9	128	128	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.1	84	84	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.2	68	68	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.1	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.4	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	60	60	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道相川平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.3	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	2.3	170	170	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			60	5,242	5,235	(99.9)	2	(0.0)	1	(0.0)	4	(0.1)
市道												
市道上田一丁目線	盛岡市製木町1	盛岡市上田1丁目8	0.7	493	493	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道上田一丁目線	盛岡市上田1丁目6	盛岡市北山1丁目17	0.6	254	254	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本町通二丁目小島沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	830	830	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本宮下飯岡線	盛岡市本宮4丁目38	盛岡市向中野3丁目19	0.6	133	133	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			5	1,710	1,710	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合 計			265.0	19,971	19,662	(98.5)	158	(0.8)	23	(0.1)	128	(0.6)

② 道路種別の環境基準の達成状況
イ 近接空間

2024年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	評価結果(近接空間)									
				住居等 戸 数		昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
				(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)		
高速自動車道路													
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤荻	2.0	30	30	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	一関市赤荻	一関市赤荻	0.2	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	一関市赤荻	一関市赤荻	0.3	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市衣川区 松下	奥州市衣川区 松下	0.7	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市衣川区 横道下	奥州市衣川区 向館	0.5	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市衣川区 向館	奥州市衣川区 日向	0.9	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	12	10	(83.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(16.7)	
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市胆沢区 小山	6.2	15	14	(93.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(6.7)	
東北自動車道	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	1.3	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.6	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東北自動車道	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	4.0	55	48	(87.3)	1	(1.8)	0	(0.0)	6	(10.9)	
東北自動車道	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計			23.2	254	244	(96.1)	1	(0.4)	0	(0.0)	9	(3.5)	
一般国道													
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	77	77	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	33	18	(54.5)	0	(0.0)	5	(15.2)	10	(30.3)	
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	14	13	(92.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(7.1)	
一般国道4号	盛岡市高旗2	盛岡市中野1丁目3	1.2	66	60	(90.9)	0	(0.0)	2	(3.0)	4	(6.1)	
一般国道4号	盛岡市上里1丁目19	盛岡市厨川1丁目12	2.0	107	97	(90.7)	0	(0.0)	10	(9.3)	0	(0.0)	
一般国道4号	盛岡市厨川1丁目12	盛岡市下厨川	1.2	77	77	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	盛岡市下田	盛岡市流長	2.4	7	5	(71.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(28.6)	
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	58	58	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江曾	1.0	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	40	25	(62.5)	13	(32.5)	0	(0.0)	2	(5.0)	
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	二戸市金田一	二戸市金田一	1.4	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	奥州市前沢	奥州市前沢	1.0	2	1	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(50.0)	
一般国道4号	奥州市前沢区 古城	奥州市水沢区 真城	5.9	113	7	(6.2)	58	(51.3)	0	(0.0)	48	(42.5)	
一般国道4号	奥州市水沢区 真城	奥州市水沢区 中田町4	1.2	10	6	(60.0)	4	(40.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	奥州市水沢区 中田町4	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	59	19	(32.2)	25	(42.4)	0	(0.0)	15	(25.4)	
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	1.9	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	奥州市水沢佐倉河	奥州市水沢佐倉河	2.6	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	滝沢市黒子	滝沢市黒子	0.8	14	14	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻	3.8	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道4号	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.4	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市神林7	宮古市磯鶏2丁目1	1.0	59	59	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市藤原3丁目5	宮古市藤原1丁目3	0.7	86	86	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市宮古	宮古市新川町2	0.2	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市新川町2	宮古市築地2丁目1	0.2	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市築地2丁目1	0.3	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市崎銀ヶ崎	2.6	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.1	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	13	12	(92.3)	0	(0.0)	1	(7.7)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.5	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.2	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	2.4	125	125	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市盛町	1.3	91	91	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号(三陸沿岸道路)	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市旭町	0.5	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.8	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市新井田	0.3	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	釜石市鶴住町	釜石市片岸町	2.1	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道45号	釜石市片岸町	釜石市片岸町	1.0	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	0.7	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	1.0	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道46号	盛岡市津志田	盛岡市永井	1.1	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道46号	盛岡市永井	盛岡市永井	1.2	45	45	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道46号	滝沢市大釜大畑	滝沢市大釜上竹鼻	0.6	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道106号	盛岡市茶畑1丁目20	盛岡市八幡町13	0.3	29	29	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道106号	盛岡市八幡町13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	0.9	204	204	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道106号	宮古市新川町6	宮古市南町3	0.6	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道106号(宮古西道路)	宮古市藤原3丁目7	宮古市磯鶏	0.5	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道107号	奥州市江刺区 梁川	奥州市江刺区 梁川	1.8	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道107号	北上市里分	北上市川岸2丁目11	1.3	102	102	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道107号	北上市北鬼柳	北上市上江釣子	1.6	52	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	1.3	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道283号	遠野市松崎町 白岩	遠野市松崎町 白岩	2.1	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道284号	一関市千蔵町 千蔵	一関市千蔵町 千蔵	1.2	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道284号	一関市千蔵町 千蔵	一関市宮坂町2	1.0	38	38	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	202	202	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	115	115	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道342号	一関市赤荻	一関市赤荻	1.2	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道342号	一関市赤荻	一関市山目	1.3	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道342号	一関市山目	一関市山目	0.3	42	38	(90.5)	2	(4.8)	0	(0.0)	2	(4.8)	
一般国道342号	一関市宮坂町1	一関市南町4	1.0	105	105	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市江刺伊手	奥州市江刺伊手	9.1	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市江刺伊手	奥州市江刺田原	4.5	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市江刺田原	奥州市水沢東中通り2丁目6	7.3	90	90	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	2.0	150	150	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	1.4	74	74	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道397号	奥州市胆沢若柳	奥州市胆沢若柳	9.9	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道456号	一関市千蔵町 千蔵	一関市千蔵町 千蔵	1.8	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般国道456号	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺岩谷堂	0.7	38	38	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計			116	3,170	2,965	(93.5)	102	(3.2)	18	(0.6)	85	(2.7)	

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間延長 (km)	評価結果(近接空間)									
				住居等戸数	昼夜間とも基準値以下		昼間のみ基準値以下		夜間のみ基準値以下		昼夜間とも基準値超過		
				(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	
主要地方道													
主要地方道上米内湯沢線	盛岡市羽場	盛岡市湯沢	1.1	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市下飯岡	盛岡市湯沢	2.3	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市湯沢	盛岡市流通センター北1丁目14	0.6	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市流通センター北1丁目14	盛岡市流通センター北1丁目1	0.5	8	7	(87.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(12.5)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市南仙北1丁目17	0.6	44	41	(93.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(6.8)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北1丁目17	盛岡市仙北3丁目11	0.6	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北3丁目11	盛岡市仙北1丁目13	0.9	204	204	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北1丁目13	盛岡市西仙北1丁目20	0.6	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市本宮1丁目8	盛岡市本宮5丁目4	2.1	121	121	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市下太田	盛岡市上太田	2.4	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.0	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.3	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	滝沢市篠木黒畑	滝沢市篠木明法	0.8	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	滝沢市輪銅滝向	滝沢市輪銅八人打	0.3	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高田8	1.9	43	43	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	161	161	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.2	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.4	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関大東線	一関市中央町2丁目5	一関市狐禅寺	2.8	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.7	30	30	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関停車場線	一関市駅前	一関市新大町	0.1	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関北上線	一関市山目	一関市中央町2丁目3	0.9	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市町浦7	1.4	173	173	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関北上線	奥州市水沢区岩田町	奥州市江刺岩谷堂	4.3	30	30	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道釜石遠野線	釜石市鶴住居町	釜石市鶴住居町	1.6	85	85	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道二戸九戸線	二戸市右切所	二戸市福岡	0.6	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道二戸九戸線	二戸市福岡	二戸市福岡	1.4	154	154	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道平泉巖美深線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.0	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計			41	1,613	1,609	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.2)	
一般県道													
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市前九人2丁目2	盛岡市青山3丁目1	1.7	206	206	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市青山2丁目3	盛岡市青山2丁目24	0.6	73	73	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市西青山2丁目1	盛岡市西青山2丁目33	1.0	105	105	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市輪銅八人打	滝沢市輪銅八人打	0.2	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道大釜停車場線	滝沢市篠木明法	滝沢市大釜竹鼻	0.9	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道丸森権現堂線	大船渡市大船渡町	大船渡市盛町	3.5	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道花巻和賀線	花巻市大通り1丁目6	花巻市諏訪	3.0	225	225	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道山的神西宮野目線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	108	108	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道南笹間黒沢尻線	北上市鳩岡崎	北上市町分	1.8	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道村崎野停車場線	北上市村崎野	北上市村崎野	0.9	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道前沢東山線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	102	102	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	108	108	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道一関平泉線	一関市山目町1丁目3	一関市新町6	1.4	155	155	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道一関平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.5	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道松川千蔵線	一関市千蔵町 千蔵	一関市千蔵町 千蔵	0.5	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.6	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.2	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道江刺金ヶ崎線	奥州市江刺区 岩谷堂	奥州市江刺区 愛宕	3.6	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7.0	156	156	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道西根佐倉河線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	2.5	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道衣川前沢線	奥州市衣川古戸	奥州市前沢	6.1	25	22	(88.0)	1	(4.0)	0	(0.0)	2	(8.0)	
一般県道陸中折居停車場線	奥州市水沢区 真城	奥州市前沢区 古城	0.6	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 字大町	2.1	148	148	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 南町5	奥州市水沢区 真城	1.5	29	29	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道江刺金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.5	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.4	38	38	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.3	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道胆沢金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.9	52	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.1	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.2	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.4	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道相川平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	2.3	59	59	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計			60	2,230	2,227	(99.9)	1	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.1)	
市道													
市道上田一丁目線	盛岡市梨木町1	盛岡市上田1丁目8	0.7	228	228	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道上田一丁目線	盛岡市上田1丁目6	盛岡市北山1丁目17	0.6	133	133	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道本町通二丁目小島沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	272	272	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道本宮下飯岡線	盛岡市本宮4丁目38	盛岡市向中野3丁目19	0.6	68	68	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計			5.0	701	701	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
合 計				245.0	7,968	7,746	(97.2)	104	(1.3)	18	(0.2)	100	(1.3)

② 道路種別の環境基準の達成状況
ウ 非近接空間

2024年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	評価結果(非近接空間)						
				住居等 戸 数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (%)	昼間のみ 基準値以下 (%)	夜間のみ 基準値以下 (%)	昼夜間とも 基準値超過 (%)		
高速自動車道路										
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤萩	2.0	60	60	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.2	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.3	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 横道下	奥州市衣川区 横道下	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 横道下	奥州市衣川区 向館	0.5	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市衣川区 向館	奥州市衣川区 日向	0.9	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	13	11	(84.6)	0	(0.0)	2	(15.4)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	2.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	0.4	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市胆沢区 小山	6.2	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	1.3	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.6	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	4.0	114	101	(88.6)	4	(3.5)	0	(0.0)
東北自動車道	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	5	2	(40.0)	2	(40.0)	0	(0.0)
小 計			25.8	338	320	(94.7)	6	(1.8)	0	(0.0)
一般国道										
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	60	58	(96.7)	0	(0.0)	1	(1.7)
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市高浜2	盛岡市中野1丁目3	1.2	166	164	(98.8)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市厨川1丁目12	2.0	62	62	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市厨川1丁目12	盛岡市下厨川	1.2	87	87	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市下田	盛岡市法民	2.4	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江曾	1.0	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	41	36	(87.8)	1	(2.4)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	0.1	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	二戸市金田一	二戸市金田一	1.4	30	30	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢	奥州市前沢	1.0	7	5	(71.4)	0	(0.0)	2	(28.6)
一般国道4号	奥州市前沢区 古城	奥州市水沢区 真城	5.9	135	111	(82.2)	19	(14.1)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 真城	奥州市水沢区 中田町4	1.2	44	38	(86.4)	6	(13.6)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 中田町4	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	157	137	(87.3)	20	(12.7)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	1.9	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	0.4	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	1.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢佐倉河	奥州市水沢佐倉河	2.6	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	滝沢市菓子	滝沢市菓子	0.8	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻	3.8	129	129	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.4	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.1	4	3	(75.0)	1	(25.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市神林7	宮古市磯崎2丁目1	1.0	77	77	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市磯崎石崎2	宮古市藤原3丁目5	0.2	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市藤原3丁目5	宮古市藤原1丁目3	0.7	90	90	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市宮古	宮古市新川町2	0.2	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市新川町2	宮古市築地2丁目1	0.2	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市築地2丁目1	0.3	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市築地2丁目1	宮古市崎嶇ヶ崎	2.6	167	167	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.5	42	42	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.2	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	2.4	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.3	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市大船渡町	大船渡市盛町	1.3	180	180	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(三陸沿岸道路)	大船渡市大船渡町	大船渡市大船渡町	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(三陸沿岸道路)	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.1	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市旭町	0.5	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市長内町	久慈市長内町	0.8	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	久慈市新井田	久慈市新井田	0.3	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市鶴住尾町	釜石市片岸町	2.1	59	59	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市片岸町	釜石市片岸町	0.7	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	釜石市片岸町	釜石市片岸町	1.0	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	0.7	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市繁	盛岡市繁	1.0	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市津志田	盛岡市永井	1.1	139	139	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市永井	盛岡市永井	1.2	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	滝沢市大釜大畑	滝沢市大釜上竹鼻	0.6	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市茶畑1丁目20	盛岡市八幡町13	0.3	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市八幡町13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	0.9	394	394	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	宮古市新川町6	宮古市南町3	0.6	90	90	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号(宮古西道路)	宮古市藤原3丁目7	宮古市磯崎	0.5	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	奥州市江刺区 梁川	奥州市江刺区 梁川	1.8	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市川岸2丁目11	1.3	223	223	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市北鬼柳	北上市上江釣子	1.6	119	119	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	1.3	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道282号	盛岡市下田	盛岡市下田	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	遠野市松崎町 白岩	遠野市松崎町 白岩	2.1	92	92	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.2	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市字機織山	一関市宮坂町2	1.0	84	84	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	295	295	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市赤萩	1.2	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市山目	1.3	67	67	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市山目	一関市山目	0.3	45	45	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市宮坂町1	一関市南町4	1.0	170	170	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市江刺米里	奥州市江刺伊手	4.0	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市江刺伊手	奥州市江刺伊手	9.1	33	33	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市江刺伊手	奥州市江刺田原	4.5	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市江刺田原	奥州市水沢東中通り2丁目6	7.3	133	133	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢大日通り1丁目4	奥州市水沢	2.0	271	271	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	1.4	89	89	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市胆沢若柳	奥州市胆沢若柳	9.9	93	93	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市胆沢区 若柳	奥州市	7.0	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.8	113	113	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺岩谷堂	0.7	83	83	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			129	5,371	5,309	(98.8)	47	(0.9)	1	(0.0)

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間延長 (km)	評価結果(非近接空間)								
				住居等戸数 (戸)	昼夜間とも基準値以下 (戸)	昼夜間とも基準値以下 (%)	昼間のみ基準値以下 (戸)	昼間のみ基準値以下 (%)	夜間のみ基準値以下 (戸)	夜間のみ基準値以下 (%)	昼夜間とも基準値超過 (戸)	昼夜間とも基準値超過 (%)
主要地方道												
主要地方道上米内湯沢線	盛岡市永井	盛岡市羽場	0.7	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道上米内湯沢線	盛岡市羽場	盛岡市湯沢	1.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市下飯岡	盛岡市湯沢	2.3	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市湯沢	盛岡市流通センター北1丁目14	0.6	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡和賀線	盛岡市流通センター北1丁目14	盛岡市流通センター北1丁目1	0.5	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市南仙北1丁目17	0.6	129	129	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市南仙北1丁目17	盛岡市仙北3丁目11	0.6	121	121	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北3丁目11	盛岡市仙北1丁目13	0.9	158	158	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市仙北1丁目13	盛岡市西仙北1丁目20	0.6	107	106	(99.1)	0	(0.0)	1	(0.9)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市本宮1丁目8	盛岡市本宮5丁目4	2.1	217	217	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市下太田	盛岡市上太田	2.4	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.0	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	盛岡市上太田	盛岡市上太田	1.3	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市篠木黒畑	滝沢市篠木明法	0.8	67	66	(98.5)	0	(0.0)	1	(1.5)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市鶴岡滝向	滝沢市鶴岡八人打	0.3	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高木8	1.9	110	110	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	248	247	(99.6)	0	(0.0)	1	(0.4)	0	(0.0)
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.2	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.4	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	131	131	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市中央2丁目5	一関市狐禰寺	2.8	151	151	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.7	91	91	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関停車場線	一関市駅前	一関市新大町	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市山目	一関市中央町2丁目3	0.9	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市町浦7	1.4	194	194	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	奥州市水沢羽田町	奥州市江刺岩谷堂	4.3	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道江刺釜根線	奥州市江刺伊手	奥州市江刺伊手	2.8	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道釜石遠野線	釜石市鶴住居町	釜石市鶴住居町	1.6	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道二戸九戸線	二戸市石切所	二戸市福園	0.6	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道二戸九戸線	二戸市福園	二戸市福園	1.4	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道平泉飯坂溪線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.0	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			44	2,273	2,270	(99.9)	0	(0.0)	3	(0.1)	0	(0.0)
一般県道												
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市前九郎2丁目2	盛岡市青山3丁目1	1.7	346	345	(99.7)	0	(0.0)	1	(0.3)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市青山2丁目3	盛岡市青山2丁目24	0.6	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	盛岡市西青山2丁目1	盛岡市西青山2丁目33	1.0	194	194	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴岡八人打	滝沢市鶴岡八人打	0.2	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大釜停車場線	滝沢市篠木明法	滝沢市大釜竹鼻	0.9	140	140	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道丸森権現堂線	大船渡市大船渡町	大船渡市盛町	3.5	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道花巻和賀線	花巻市大通1丁目6	花巻市諏訪	3.0	232	232	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道山的神西宮野目線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	246	245	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
一般県道笹間黒沢尻線	北上市鳩岡崎	北上市町分	1.8	123	122	(99.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.8)
一般県道村崎野停車場線	北上市村崎野	北上市村崎野	0.9	78	78	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道前沢東山線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	79	79	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	208	208	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市山目町1丁目3	一関市新町6	1.4	89	89	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	1.5	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道松川千蔵線	一関市千蔵町 千蔵	一関市千蔵町 千蔵	0.5	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.6	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道焼走り線	八幡平市田頭	八幡平市田頭	0.2	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道江刺金ヶ崎線	奥州市江刺区 岩谷堂	奥州市江刺区 愛宕	3.6	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7.0	301	301	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 佐倉河	2.5	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道衣川前沢線	奥州市衣川戸	奥州市前沢	6.1	25	24	(96.0)	1	(4.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道陸中折居停車場線	奥州市水沢区 真城	奥州市前沢区 古城	0.6	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 佐倉河	奥州市水沢区 宇大町	2.1	184	184	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道佐倉河真城線	奥州市水沢区 南町5	奥州市水沢区 真城	1.5	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道江刺金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.5	80	80	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.4	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道金ヶ崎停車場線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	0.3	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道胆沢金ヶ崎線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.9	76	76	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.1	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道西根佐倉河線	胆沢郡金ヶ崎町西根	胆沢郡金ヶ崎町西根	1.2	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.4	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.2	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道平泉停車場中尊寺線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道相川平泉線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.7	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道三日町瀬原線	西磐井郡平泉町平泉	西磐井郡平泉町平泉	2.3	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			60	3,012	3,008	(99.9)	1	(0.0)	1	(0.0)	2	(0.1)
市道												
市道上田一丁目線	盛岡市製木町1	盛岡市上田1丁目8	0.7	265	265	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道上田一丁目線	盛岡市上田1丁目6	盛岡市北山1丁目17	0.6	121	121	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本町通二丁目小島沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	558	558	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本宮下飯岡線	盛岡市本宮4丁目38	盛岡市向中野3丁目19	0.6	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			5	1,009	1,009	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合 計			264.3	12,003	11,916	(99.3)	54	(0.4)	5	(0.0)	28	(0.2)

(2) 東北自動車道・秋田自動車道騒音測定結果

番号	測定期間	測定地点	用途 地域	類型	キロ ポスト (km)	遮音 壁の有無	測定位置		測定結果(L_{Aeq}) (dB) (上段: R5年度/下段: R4年度)		環境基準 達成状況	苦情 の有無	測定点の 種別	測定 実施 機関
							距離	高さ	昼間	夜間				
1	11/18 ~ 11/19	一関市 萩荘字西田地内	—	—	417.5	無	40	1.2	57 (57)	54 (52)	達成 →	無	定点	一関市
2	11/25 ~ 11/26	一関市 萩荘字境ノ神18-1	—	—	418.2	有	80	1.2	57 (57)	52 (52)	達成 →	無	定点	一関市
3	11/25 ~ 11/26	一関市 赤萩字口袋地内	—	—	419.0	有	70	1.2	52 (53)	48 (49)	達成 →	無	定点	一関市
4	11/25 ~ 11/26	一関市 赤萩字松ノ木161	—	—	419.3	有	7	1.2	55 (56)	52 (53)	達成 →	無	定点	一関市
5	11/25 ~ 11/26	一関市 赤萩字松ノ木233-4	—	—	419.4	無	5	1.2	61 (62)	59 (60)	達成 →	無	定点	一関市
6	11/25 ~ 11/26	一関市 赤萩字松ノ木231付近	1 住	B	419.4	有	5	1.2	53 (54)	49 (49)	達成 →	無	定点	一関市
7	11/20 ~ 11/21	一関市 赤萩字上谷地97-1	1 低住	A	419.8	有	47	1.2	52 (53)	50 (49)	達成 →	無	定点	一関市
8	11/20 ~ 11/21	一関市 赤萩字月町167付近	準工	C	420.5	無	8	1.2	60 (59)	56 (55)	達成 →	無	定点	一関市
9	11/20 ~ 11/21	一関市 赤萩字月町63-3	準工	C	420.6	無	7.9	1.2	57 (58)	54 (54)	達成 →	無	定点	一関市
10	11/20 ~ 11/21	一関市 赤萩字宮田17-5	—	—	420.7	有	21	1.2	56 (56)	54 (54)	達成 →	無	定点	一関市
11	2/3 ~ 2/10	奥州市 衣川山口106	—	—	429.0	無	36	1.2	63 (64)	60 (59)	達成 →	有	苦情	奥州市
12	11/21 ~ 11/28	金ヶ崎町 西根鍵水188-1	準工	C	451.7	無	18	1.2	62 (63)	58 (58)	達成 →	無	定点	金ヶ崎町
13	11/21 ~ 11/28	金ヶ崎町 西根西地藏野4	準工	C	452.3	無	22	1.2	62 (63)	58 (59)	達成 →	有	苦情	金ヶ崎町
14	11/21 ~ 11/28	金ヶ崎町 西根下荒巻17	準工	C	453.6	有	15	1.2	60 (61)	56 (57)	達成 →	無	定点	金ヶ崎町
15	11/27 ~ 12/4	花巻市 中根子字拾六古館前35-2	—	—	473.5	有	55	1.2	50 (52)	47 (47)	達成 →	無	定点	花巻市
16	11/27 ~ 12/4	花巻市 中北万丁目645-36	1 住	B	475.8	無	5.5	1.2	64 (63)	59 (59)	達成 →	無	定点	花巻市
17	11/27 ~ 12/4	花巻市 石鳥谷町大興寺3-9	—	—	485.9	無	7.3	1.2	59 (59)	54 (54)	達成 →	無	定点	花巻市
18	7/26 ~ 8/2	盛岡市 上飯岡19-8-1	調整	—	507.6	無	45	2.1	57 (58)	53 (54)	達成 →	無	定点	盛岡市
19	7/26 ~ 8/2	盛岡市 下鹿妻字長持40-1	調整	—	508.1	無	75	1.5	59 (60)	54 (57)	達成 →	有	定点	盛岡市
20	7/26 ~ 8/2	盛岡市 上鹿妻字田貝71-2	調整	—	508.8	無	13	1.7	62 (61)	56 (57)	達成 →	有	定点	盛岡市
21	7/16 ~ 7/23	盛岡市 中太田官台85-1	調整	—	510.4	無	6	1.7	61 (61)	57 (57)	達成 →	有	定点	盛岡市
22	7/16 ~ 7/23	盛岡市 上太田蔵戸21-1	調整	—	510.8	無	16	1.6	61 (59)	58 (57)	達成 →	有	定点	盛岡市
23	7/16 ~ 7/23	盛岡市 上厨川字幅17-1	調整	—	512.3	無	12.5	1.5	56 (57)	55 (56)	達成 →	有	定点	盛岡市
24	9/25 ~ 10/2	滝沢市 湯舟沢454-33	調整	—	519.0	無	34	1.2	59	56	達成	無	定点	滝沢市
25	10/22 ~ 10/29	滝沢市 巣子1222-14	調整	—	523.0	無	40	5.0	62 (61)	57 (56)	達成 →	無	定点	滝沢市
26	11/18 ~ 11/24	八幡平市 平笠2-81-75	—	—	535.8	有	22	1.2	55 (54)	51 (52)	達成 →	無	定点	八幡平市

備考1) 測定位置の距離が20m以下の場合、特例により昼間70dB以下、夜間65dB以下が適用される。

備考2) 騒音環境基準の地域類型があてはめられていない地域は、地域類型を「B」として評価している。

備考3) 騒音レベルの欄で「○」は環境基準を達成、「×」は超過したことを表す。

備考4) 環境基準達成状況の欄の矢印は、令和5年度との比較を表したものであり、「→」は令和5年度と同じ達成状況であること、「↑」は令和5年度超過であったが令和6年度は達成したこと、「↓」は令和5年度達成していたが令和6年度は超過したことを示す。

(3) 東北新幹線鉄道騒音・振動測定結果

番号	測定 月日	測定場所 (路線最寄り地点の 地名・地番)	用途 地域	類型	東京起 点の距 離km	測定地点 側の軌道 (上り・ 下り)	列車 速度 (km/h)	構造物 の種類	軌道面 の高さ (m)	軌道 の種類	防音 壁の 種類	防音 壁の 高さ (m)	測 定 結 果 (dB)					環境基準 達成状況	全測定 本数 (上り・ 下り)	測定 実施 機関		
													騒 音				振 動					
													12.5 m	25 m	50 m	25 m						
1	11/5	一関市 真柴字中田18	-	II	404.4	上	311	盛土		ｽﾌﾟ	直壁	2			76	×				超過 →	20(9,11)	一関市
2	10/31	一関市 北豊隆12-1	1住	I	406.9	上	311	高架橋	10.0	ｽﾌﾟ	直壁	2			70	○				達成 ↑	20(8,12)	一関市
3	11/7	一関市 舞川字木戸22	-	II	412.1	下	273	高架橋	6.2	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2			76	×				超過 →	20(10,10)	一関市
4	5/8	一関市 要害	1住	I	407.15	上	315	高架橋	15.5	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2			70	○		58		達成	20(11,9)	岩手県
5	5/2	北上市 孫屋敷7	2住	I	449.8	下	330	高架橋	7.6	ｽﾌﾟ	直壁	2			76	×	73	×	61	超過 →	20(8,12)	北上市
6	5/10	北上市 黒沢尻三丁目9	1住	I	450.3	上	303	高架橋	7.6	ｽﾌﾟ	直壁	3			74	×	75	×	53	超過	20(8,12)	北上市
7	11/8	花巻市 高松第8地割	-	II	460.6	上	292	高架橋	5.2	ｽﾌﾟ	直壁	2			78	×	76	×	54	超過 →	20(10,10)	花巻市
8	11/11	花巻市 胡四王一丁目23	1住	I	463.6	下	306	高架橋	9.9	ｽﾌﾟ	直壁	2			79	×	75	×	53	超過 →	20(7,13)	花巻市
9	11/12	花巻市 石鳥谷町新堀7-76	-	II	472.8	上	284	高架橋	5.9	ｽﾌﾟ	直壁	2			80	×	75	○	52	超過 →	20(8,12)	花巻市
10	11/13	花巻市 石鳥谷町新堀52-17	-	II	470.4	上	284	高架橋	5.0	ｽﾌﾟ	直壁	2			76	×	72	○	49	超過 →	20(7,13)	花巻市
11	5/15	花巻市 矢沢第7地割	-	II	464.8	上	331	高架橋	6.3	ｽﾌﾟ	直壁	2			77	×		60		超過 →	21(9,12)	岩手県
12	5/29	紫波町 日詰西5丁目	1住	I	479.7	上	310	高架橋	3.6	ｽﾌﾟ	直壁	4			77	×		53		超過 →	20(8,12)	岩手県
13	11/19	矢巾町 大字南矢幅12-7-55	1住	I	485.8	下	299	高架橋	14.0	ｽﾌﾟ	直壁	2			73	×				超過 →	20(11,9)	矢巾町
14	6/5	矢巾町 北矢幅第3地割	-	II	486.8	上	303	高架橋	7.8	ｽﾌﾟ	直壁	2			82	×		60		超過 →	20(8,12)	岩手県
15	5/10	盛岡市 厨川四丁目	1住	I	503.0	下	292	盛土	2.0	ｽﾌﾟ	直壁	3			70	○	64	○	55	達成 →	11(4,7)	盛岡市
16	5/21	盛岡市 上堂四丁目	準工	II	500.3	上	147	橋梁	12.0	ｽﾌﾟ	直壁	2			68	○	65	○	39	達成 →	12(4,8)	盛岡市
17	6/18	盛岡市 西仙北二丁目	1住	I	494.0	下	161	高架橋	12.0	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2			69	○	65	○	49	達成 →	20(8,12)	盛岡市
18	6/19	盛岡市 南仙北二丁目	1住	I	493.0	上	192	高架橋	12.0	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2			69	○	64	○	49	達成 →	20(9,11)	盛岡市
19	7/2	盛岡市 永井17地割	近商	II	491.1	上	229	高架橋	16.0	ｽﾌﾟ	吸音 壁	2			74	○	71	○	50	達成 →	15(6,9)	盛岡市
20	4/23	滝沢市 葉の木沢山	1住	I	506.2	下	215	切取	3.6	ｽﾌﾟ	直壁	3			71	×		53		超過	15(7,8)	岩手県
21	6/12	岩手町 五日市第10地割	1住	I	528.9	上	232	高架橋	7.6	ｽﾌﾟ	直壁	3			73	×		54		超過 →	16(7,9)	岩手県
22	6/13	一戸町 鳥越	-	II	559.7	上	269	切取	0.4	ｽﾌﾟ	直壁	3.9			73	○		62		達成	16(6,10)	岩手県

備考1) 測定結果の欄で、「○」は環境基準を達成、「×」は超過したことを表す。

備考2) 環境基準達成状況の欄の矢印は、前年度(前回測定)との比較を表したものであり、「→」は前年度と同じ達成状況であること、「↑」は前年度超過であったが令和6年度は達成したこと、「↓」は前年度達成であったが令和6年度は超過したことを示す。空欄は前年度測定実施していない地点。

(4) 花巻空港周辺地域における航空機騒音測定結果

Lden(単位はdB)

地点名	N2 地点		N4 地点		N5 地点		S1 地点		S2 地点		S3 地点	
年間値	47		44		47		49		33		49	
週間値	47				45				33		49	
春季	6月19日	46.3			5月22日	43.1			6月19日	32.3	5月22日	49.9
	6月20日	46.6			5月23日	46.4			6月20日	34.1	5月23日	47.5
	6月21日	46.5			5月24日	47.1			6月21日	32.9	5月24日	49.7
	6月22日	47.2			5月25日	46.1			6月22日	32.2	5月25日	48.0
	6月23日	48.7			5月26日	41.2			6月23日	35.6	5月26日	51.0
	6月24日	46.3			5月27日	43.7			6月24日	33.8	5月27日	50.9
	6月25日	48.4			5月28日	47.3			6月25日	30.9	5月28日	46.9
週間値					47						50	
夏季					7月19日	47.5					7月19日	50.6
					7月20日	45.9					7月20日	52.5
					7月21日	45.2					7月21日	48.3
					7月22日	44.7					7月22日	50.5
					7月23日	46.0					7月23日	48.8
					7月24日	45.6					7月24日	52.2
					7月25日	50.1					7月25日	42.5
週間値			44		48		49				48	
秋季			11月20日	44.5	10月4日	48.2	11月20日	48.8			10月4日	49.8
			11月21日	42.7	10月5日	48.9	11月21日	50.1			10月5日	47.6
			11月22日	40.9	10月6日	47.7	11月22日	47.9			10月6日	47.4
			11月23日	45.8	10月7日	47.8	11月23日	49.8			10月7日	45.8
			11月24日	42.9	10月8日	47.3	11月24日	49.7			10月8日	47.8
			11月25日	45.5	10月9日	46.7	11月25日	47.8			10月9日	50.5
			11月26日	43.2	10月10日	48.4	11月26日	47.2			10月10日	46.3
週間値					46						48	
冬期					2月19日	43.9					2月19日	49.6
					2月20日	44.5					2月20日	50.0
					2月21日	47.4					2月21日	47.4
					2月22日	48.5					2月22日	46.8
					2月23日	45.9					2月23日	42.6
					2月24日	47.4					2月24日	44.0
					2月25日	43.4					2月25日	50.1

注) N2地点 (花巻市石鳥谷町西中島第1地割)

N4地点 (花巻市二枚橋南第1地割)

N5地点 (花巻市石鳥谷町黒沼第3地割)

S1地点 (花巻市下似内第8地割)

S2地点 (花巻市上似内第6地割)

S3地点 (花巻市下似内第4地割)

IV ダイオキシン類測定結果

令和6年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果について

1 調査結果の概要

県及び盛岡市は、毎年、ダイオキシン類対策特別措置法第27条第1項の規定により、県内の大気、公共用水域、地下水及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査しています。

令和6年度の調査結果は次の表のとおりであり、**全ての地点で環境基準を達成**しました。

区分		調査 地点数	調査 回数	調査結果 (濃度分布)	環境基準	単位※ ¹
大気	一般環境	4	年4回	0.0046～0.010	0.6 以下 (年平均 値)	pg-TEQ/m ³
	沿道	1		0.0052		
	発生源周辺※ ²	3		0.0053～0.033		
公共用水域	水質	33	年1回	0.034～0.80	1 以下	pg-TEQ/L
	底質	33		0.17～3.2	150 以下	pg-TEQ/g
地下水		7	年1回	0.033～0.034	1 以下	pg-TEQ/L
土壌	一般環境	7	年1回	0.013～3.0	1,000 以下	pg-TEQ/g
	発生源周辺※ ²	45		0.0096～14		

※1 「pg(ピコグラム)」は1兆分の1グラムを意味し、「TEQ」は測定されたダイオキシン類を、ダイオキシン類の中で最も毒性が強いとされる2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラジオキシンの毒性に換算した量(「毒性等量」という)。

※2 本県の主な発生源は、廃棄物焼却炉。

2 大気のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：0.6 pg-TEQ/m³以下)

区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/m ³)				
		年平均	春季	夏季	秋季	冬季
一般環境 (一般的住居地域)	盛岡市津志田※	0.010	0.0047	0.0057	0.0097	0.021
	大船渡市猪川町	0.0048	0.0046	0.0048	0.0048	0.0048
	北上市芳町	0.0057	0.0048	0.0047	0.0057	0.0076
	二戸市荷渡	0.0046	0.0045	0.0046	0.0045	0.0049
沿道	一関市三反田	0.0052	0.0059	0.0045	0.0046	0.0056
発生源周辺 (廃棄物焼却施設周辺地域)	盛岡市下田※	0.033	0.0068	0.014	0.012	0.10
	奥州市水沢 佐倉河	0.0058	0.0047	0.0053	0.0068	0.0065
	宮古市小山田	0.0053	0.0042	0.0056	0.0041	0.0071

※盛岡市実施

(2) 調査地点



3 公共用水域のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：水質 1 pg-TEQ/L以下、底質150 pg-TEQ/g以下)

調査地点		毒性等量濃度	
水域名	地点名	水質 (pg-TEQ/L)	底質 (pg-TEQ/g)
中津川中流※	水道橋	0.039	0.31
雫石川下流※	諸葛橋	0.041	0.18
築川※	寺沢橋	0.044	0.20
乙部川※	乙部橋	0.039	0.23
雫石川上流葛根田川	葛根田橋	0.034	0.17
矢櫃川	九十九沢合流点	0.039	0.17
上野沢	高松2号橋	0.038	0.17
稗貫川	稗貫川橋	0.035	0.19
豊沢川下流	桜橋	0.066	0.19
猿ヶ石川	安野橋	0.035	0.20
廻戸川	ごみ焼却場2km上流	0.034	0.18
宿内川	宿内橋	0.19	2.3
衣川	衣川橋	0.052	0.37
胆沢川下流	再巡橋	0.036	0.27
金流川	天神橋	0.80	0.31
千厩川下流	松形橋	0.049	0.18
盛川下流	佐野橋	0.036	0.30
馬淵川上流	府金橋	0.036	0.46
久慈川下流	湊橋	0.034	0.19
久慈湾	S-1	0.034	0.18
遠別川	向渡橋	0.034	0.21
田代川上流	田老橋	0.037	0.17
高絵沢	薬師川合流直前	0.034	0.18
甲子川	矢の浦橋	0.038	0.60
釜石湾(甲)	S-15	0.040	3.2
米代川	県境堰堤	0.045	0.18
北上川(1)	岩崎橋	0.047	0.22
和賀川中流	広表橋	0.036	0.19
伊手川	森大橋	0.046	0.18
久保川	赤子橋	0.056	0.56
大川	宮城県境	0.051	0.19
瀬月内川	大向橋	0.086	0.32

※盛岡市実施

(2) 調査地点



4 地下水のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：1 pg-TEQ/L以下)

調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/L)
盛岡市飯岡※	0.033
宮古市楯ヶ崎	0.033
北上市堅川目	0.033
久慈市小久慈町	0.033
釜石市中妻町	0.034
奥州市福原	0.033
岩手町川口	0.033

※盛岡市実施

(2) 調査地点



5 土壌のダイオキシン類の調査結果

(1) 調査結果

(環境基準：1,000 pg-TEQ/g以下)

区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/g)	区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/g)
一般環境	盛岡市下田仲平※	0.36	発生源周辺	C-2 大船渡市三陸町	0.046
	遠野市上郷町	0.036		C-3 大船渡市三陸町	0.69
	一関市大東町	1.5		C-4 大船渡市三陸町	0.041
	葛巻町葛巻	0.013		C-5 大船渡市三陸町	4.3
	住田町世田米	3.0		C-6 大船渡市三陸町	0.27
	普代村	0.70		C-7 大船渡市三陸町	0.022
	一戸町奥中山	0.36		C-8 大船渡市三陸町	0.082
発生源周辺	A-1 盛岡市松内	10		C-9 大船渡市三陸町	0.075
	A-2 盛岡市松内	5.3		D-1 雫石町西安庭	5.8
	A-3 盛岡市松内	3.6		D-2 雫石町西安庭	3.8
	A-4 盛岡市松内	12		D-3 雫石町西安庭	0.35
	A-5 盛岡市松内	0.14		D-4 雫石町西安庭	3.6
	A-6 盛岡市松内	1.6		D-5 雫石町西安庭	3.7
	A-7 盛岡市下田	0.20		D-6 雫石町西安庭	0.28
	A-8 盛岡市下田	0.18		D-7 雫石町西安庭	0.94
	A-9 盛岡市好摩夏間木	2.1		D-8 雫石町西安庭	0.76
	B-1 北上市相去町	0.33		D-9 雫石町西安庭	3.8
	B-2 北上市相去町	0.37		E-1 一関市千厩町	1.5
	B-3 北上市相去町	1.2		E-2 一関市千厩町	1.2
	B-4 北上市相去町	1.8		E-3 一関市千厩町	2.1
	B-5 北上市相去町	3.5		E-4 一関市千厩町	1.6
	B-6 北上市相去町	0.20		E-5 一関市千厩町	0.24
	B-7 北上市相去町	4.1		E-6 一関市千厩町	14
	B-8 北上市相去町	7.5		E-7 一関市千厩町	2.5
	B-9 北上市相去町	2.9		E-8 一関市千厩町	0.031
	C-1 大船渡市三陸町	0.19		E-9 一関市千厩町	0.0096

※盛岡市実施

(2) 調査地点

