

低濃度 PCB 廃棄物 はありませんか？

作業場や倉庫の古い電気機器に低濃度 PCB が使用されているかもしれません。
PCB 廃棄物は処分期限までに処分が必要です。

いますぐ調査をお願いいたします。

—— 低濃度 PCB 廃棄物の例 ——



変圧器



コンデンサー



低圧コンデンサー

まずは、現在お使いの古い電気機器をご確認ください！

PCB とは

PCB とは Poly Chlorinated Biphenyl (ポリ塩化ビフェニル) の略称です。人工的に作られた、主に油状の科学物質です。PCB の特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、科学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

お急ぎ
ください

**低濃度 PCB 廃棄物の処分期限
令和 9 年（2027 年）3 月 31 日まで**

高濃度 PCB 廃棄物の処分期限は、既に終了しています。

万が一、高濃度 PCB 廃棄物が発見された場合は、すぐに県（盛岡市の場合は、盛岡市）にご連絡ください。

低濃度 PCB 該当性判断方法


電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに問い合わせるか、採油可能な機器は採油して PCB 濃度を測定してください。

変圧器等（絶縁油採取可能機器）



詳しくは手引き参照
(環境省 HP)

コンデンサー（絶縁油封じ切り機器）



注：使用中の電気機器については、感電のおそれがありますので、調査は保守点検を行っている電気主任技術者や電気工事業者等に相談するなど、安全な方法で実施してください！

届出

電気機器が低濃度 PCB 含有電気工作物に該当すると判明した場合は、廃棄物処理法の保管基準に準じて適正に保管し、管轄地域の窓口に速やかに連絡するとともに、届出をお願いします。

低濃度 PCB 助成金

処分期限までの適正処理を加速化させるため、国（環境省）は中小企業（個人事業主を含む。）に対する助成金が創設されました。分析費・処理費に対し、補助率 2 分の 1 の額（助成限度額あり。）が助成されます。

詳しくは、次のホームページを参照してください。

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度 PCB 助成金

URL: <https://www.sanpainet.or.jp/joseikin>



問い合わせ先

窓口	電話番号	管轄地域
盛岡広域振興局（環境衛生課）	019-629-6563	八幡平市・滝沢市・葛巻町・岩手町・雫石町・矢巾町・紫波町
県南広域振興局（環境衛生課）	0197-48-2422	奥州市・金ケ崎町
花巻保健福祉環境センター（環境衛生課）	0198-41-5405	花巻市・北上市・遠野市・西和賀町
一関保健福祉環境センター（環境衛生課）	0191-26-1412	一関市・平泉町
沿岸広域振興局（環境衛生課）	0193-27-5538	釜石市・大槌町
宮古保健福祉環境センター（環境衛生課）	0193-64-2218	宮古市・岩泉町・山田町・田野畑村
大船渡保健福祉環境センター（環境衛生課）	0192-22-9814	大船渡市・陸前高田市・住田町
県北広域振興局（環境衛生課）	0194-66-9681	久慈市・洋野町・野田村・普代村
二戸保健福祉環境センター（環境衛生課）	0195-23-9219	二戸市・軽米町・一戸町・九戸村
盛岡市 環境部 廃棄物対策課	019-626-7573	盛岡市