

令和 6 年度
治山・林道関係設計単価表

(令和6年4月1日以降適用)

公表版

岩手県 農林水産部 森林保全課

治山・林道関係設計単価表の取扱注意事項

1. この単価表に記載されている資材単価は、治山林道工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価です。
2. この単価表に記載されていない資材単価は、「土木関係設計単価表」「物価資料価格」「見積価格」等によります。
3. この単価表に記載されている資材単価は、備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局等の管内の指定地域現場持ち込み価格です。
4. 単価表内の記号等の内容
 - ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたうえで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
 - ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定する必要があるものです。
ただし、事務処理の関係から名称等を記載しています。
 - ③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し、取扱（受入）無しのものです。
ただし、事務処理の関係から名称等を記載しています。
 - ④開示請求欄の「不可」は、通知文書に記載されている期間内は開示できない単価です。「可」は開示に対して制限がない単価です。
 - ⑤情報公開(HP)欄の「非公開」は、④の「不可」と同様の単価で森林保全課HPで公開していません。「公開」は、HPで公開している単価です。
5. この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価R6.4	備考	情報開示請求	情報公開(HP)
一般	土木資材	横断溝	横断用側溝(縦断勾配付) T-25	500×550×2000mm 803kg/本	本	56,700	DUグレート(岩手大丸コンクリート株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	300用 T-25 33kg/枚	枚	26,400	DUグレート(岩手大丸コンクリート株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	400用 T-25 45kg/枚	枚	35,700	DUグレート(岩手大丸コンクリート株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	500用 T-25 61kg/枚	枚	45,700	DUグレート(岩手大丸コンクリート株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	300用 T-25 35.2kg/枚	枚	29,700	MUグレート(前田製管株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	350用 T-25 46.0kg/枚	枚	35,200	MUグレート(前田製管株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	400用 T-25 51.1kg/枚	枚	38,300	MUグレート(前田製管株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	450用 T-25 67.6kg/枚	枚	49,600	MUグレート(前田製管株)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	500用 T-25 73.5kg/枚	枚	54,500	MUグレート(前田製管株)	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m L=1.00m	本	33,600	平均重量 572 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m L=1.00m	本	42,700	平均重量 731 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m L=1.00m	本	49,100	平均重量 857 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m L=1.00m	本	59,700	平均重量 1059 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m L=1.00m	本	69,800	平均重量 1211 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m L=1.00m	本	89,300	平均重量 1520 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m L=1.00m	本	98,600	平均重量 1692 kg/本	可	公開
一般	土木資材	その他	油圧大型ブレーカチゼル	800kg級 芯有り 9~12t級用	本	333,000		可	公開
一般	土木資材	その他	油圧大型ブレーカチゼル	1300kg級 芯有り 19~22t級用	本	439,800		可	公開
一般	土木資材	その他	チェーンオイル	チェーン用(一般オイル)	リットル	468	オールシーズン又は春・秋用 18L缶	可	公開
一般	土木資材	その他	チェーンオイル	チェーン用(生分解オイル)	リットル	622	オールシーズン又は春・秋用 18L缶	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50A型 800×1250×500	個	25,700	パラレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50B型 800×625×500	個	15,500	パラレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50C型 400×1250×500	個	15,500	パラレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50D型 400×625×500	個	7,700	パラレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75A型 800×1250×750	個	-	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75B型 800×625×750	個	15,900	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75C型 400×1250×750	個	15,900	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75D型 400×625×750	個	7,900	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100A型 800×1250×1000	個	-	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100B型 800×625×1000	個	17,300	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100C型 400×1250×1000	個	17,300	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100D型 400×625×1000	個	8,700	パラレルフォームII美山	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*2500	ユニット	36,300	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*3000	ユニット	37,600	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*3500	ユニット	38,800	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*4000	ユニット	-	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*4500	ユニット	41,100	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*5000	ユニット	42,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*5500	ユニット	46,300	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*6000	ユニット	48,100	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*6500	ユニット	49,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*7000	ユニット	51,700	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットSハーフ)	φ 6.0*5.0 200*250目 800*2500	ユニット	19,500	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価R6.4	備考	情報開示請求	情報公開(HP)
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	35,800	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	16,800	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	17,600	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	18,400	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	19,000	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*1500	ユニット	20,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2000	ユニット	22,100	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2500	ユニット	23,400	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	25,000	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	10,800	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	11,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	12,300	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	12,800	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*1500	ユニット	16,000	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2000	ユニット	17,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2500	ユニット	18,800	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	20,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	8,370	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	9,360	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	9,810	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	10,600	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(エキスパンドメタルタイプ)	3分勾配用 H600*L2000緑化マット付	組	16,800	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(エキスパンドメタルタイプ)	3分勾配用 H600*L1000緑化マット付	組	8,410	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(溶接金網タイプ)	3分勾配用 H600*L2000緑化マット付	組	14,500	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(溶接金網タイプ)	3分勾配用 H600*L1000緑化マット付	組	*	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	連結材	補強材SR用 L1.0m	本	*	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材	H600*L2000 植生シート含み	セット	12,700	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材 フラットパネル	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材	H600*L1000 植生シート含み	セット	*	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	天端部材	L=1000	m	400	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 特大 特1号	本	105	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 大 特2号	本	103	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 中 特3号	本	92	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 特大 3号	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 大 4号	本	149	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 中 5号	本	137	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 小 6号	本	91	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 特大 3号	本	69	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 大 4号	本	67	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 中 5号	本	63	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 大 3号	本	143	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 中 4号	本	125	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 小 特5号	本	119	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 特大 3号	本	152	苗畑渡価格	可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 大 4号	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 中 5号	本	138	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	45cm	本	130	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	60cm	本	140	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	80cm	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	100cm	本	160	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	45cm	本	130	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	60cm	本	140	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	80cm	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	100cm	本	160	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	45cm	本	240	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	60cm	本	270	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	80cm	本	300	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ケヤキ	80cm	本	160	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ケヤキ	100cm	本	210	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クロマツ(コンテナ苗)	2年生以上 海岸防災林用	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナさし木)	35cm以上	本	310	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナさし木)	30cm以上	本	281	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナ苗)	実生苗 35cm以上	本	245	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナ苗)	実生苗 30cm以上	本	231	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	2年生以上 海岸防災林用	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	苗木運搬費	海岸防災林用苗木	本	5		可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N10:P6:K5	袋	2,150	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 瘠地林用	N8:P9:K5	袋	2,240	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N15:P10:K7	袋	2,570	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N6:P4:K3	袋	3,980	20kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 瘠地林用	N3:P6:K4	袋	4,210	20kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N12:P8:K6	袋	4,140	15kg/袋	可	公開
一般	土木資材	その他	パネル式木製残存型枠	L=1800~2000mm t=35~40mm	m2	5,840		可	公開
一般	土木資材	その他	治山工事用堤名板	青銅合金鑄造 縦250*横300*厚13	枚	51,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-200型	基	21,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-300型	基	27,300		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-400型	基	32,600		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-200型	基	12,800		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-300型	基	18,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-400型	基	23,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-200型	基	23,900		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-300型	基	31,300		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-400型	基	37,300		可	公開
一般	その他	木製品	木製案内板	支柱等:丸棒加工材 案内板:アルミ板660*860	基	155,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製水路工	2mタイプ 半割皮剥4面落材	基	13,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製水路工	1mタイプ 半割皮剥4面落材	基	9,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(1.0mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*1000	段	9,400		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(1.5mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*1500	段	10,700		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(2.0mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*2000	段	12,300		可	公開
一般	その他	木製品	木製視線誘導標	薬液注入材 φ60 L=830mm φ110両面反射体	本	7,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター	間伐材 φ60 L=1150mm	基	11,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター用サヤ管	サヤ管(土中建て込み用) 内径φ77 L=690mm	本	2,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター用サヤ管	サヤ管(コンクリート建て込み用) 内径φ77 L=340mm	本	2,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高0.9m)	薬液注入材 支柱φ130*1300 横木φ90*1450	m	9,900		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高1.1m)	薬液注入材 支柱φ150*1550 横木φ100*1950	m	13,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高1.2m・格子付き)	薬液注入材 支柱φ150*1700 横木φ100*1950 格子φ60*820	m	21,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製砂箱	滑り止め用砂入	基	67,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製車止め	薬液注入材 支柱φ150 基礎ブロック付き	基	26,500		可	公開
一般	その他	木製品	林道標柱	1500*150*150 埋設部防腐処理4面文字入り	基	84,600		可	公開
一般	その他	木製品	木柵工	丸棒加工材 φ10 杭間隔0.85m 柵高0.5m	m	4,129		可	公開
一般	その他	木製品	簡易木柵工	丸棒加工材 φ10 控木間隔0.7m 柵高0.5m	基	19,015		可	公開
一般	その他	木製品	木製吐口保護工	丸棒加工材 φ10	基	26,040		可	公開
一般	その他	木製品	木製根固工	丸棒加工材 φ10	基	39,355		可	公開
一般	その他	木製品	木製工事標示看板用枠	W=1.10m 支柱φ100 横木φ80	基	13,800		可	公開
一般	その他	木製品	木製工事標示看板用枠	W=0.55m 支柱φ100 横木φ80	基	13,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製測量杭	間伐材等 L=45cm □3cm	本	144		可	公開
一般	その他	木製品	木製測量杭	間伐材等 L=45cm □6cm	本	197		可	公開
一般	土木資材	その他	路盤補強材	立体ハニカム高密度ポリエチレン板 H=100mm	m2	3,380		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	丸棒・防腐加工丸太 10cm以下	本	156		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	丸棒・防腐加工丸太 12cm以上	本	236		可	公開
一般	その他	木材等	面取加工費	丸棒・防腐加工丸太 10cm以下	本	163		可	公開
一般	その他	木材等	面取加工費	丸棒・防腐加工丸太 12cm以上	本	256		可	公開
一般	その他	木材等	穴開加工費	丸棒・防腐加工丸太	孔	163		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費(丸座)	丸棒・防腐加工丸太	孔	250		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費(角座)	丸棒・防腐加工丸太	孔	290		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	皮剥・皮付丸太 10cm以下	本	150		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	皮剥・皮付丸太 12cm以上	本	230		可	公開
一般	その他	木材等	穴開加工費	皮剥・皮付丸太・タイコ落丸太	孔	170		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費	皮剥・皮付丸太・タイコ落丸太	孔	230		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	277		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	311		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	321		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	366		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	399		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	465		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	510		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	555		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	644		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	666		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	677		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	699		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	721		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	810		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	866		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	987		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	1,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	1,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	1,360		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	1,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	1,430		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	500		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	588		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	526		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	593		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	765		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	855		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	932		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,110		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	1,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	1,240		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	1,270		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	1,320		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	1,330		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	1,350		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	1,410		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	1,570		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	1,650		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	2,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	1,920		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	1,950		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報開示請求	情報公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	2,540		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	2,610		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	2,650		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	721		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	643		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	733		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	932		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	1,040		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	1,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	1,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	1,350		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	1,460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	1,500		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	1,540		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	1,580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	1,630		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	1,860		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	1,950		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	1,930		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	2,000		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	2,600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	2,350		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	2,370		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	3,100		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	3,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	3,240		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	821		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	954		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	853		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	1,060		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	1,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	1,310		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	1,650		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	1,770		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	1,920		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	1,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	2,010		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	2,090		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	2,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	2,450		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	2,560		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	2,540		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	2,640		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	3,410		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	3,550		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	3,120		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	4,080		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	4,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	4,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,150		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	1,330		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	1,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	1,340		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	1,700		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	1,900		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	2,110		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	2,310		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	2,480		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	2,680		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	2,820		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	2,930		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	2,990		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	3,430		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	3,120		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	4,080		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	4,230		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	4,780		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	4,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	4,340		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	5,710		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	5,870		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	5,960		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	1,470		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	1,770		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	1,630		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	1,830		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	2,030		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	2,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	2,490		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	2,700		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	2,910		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	3,590		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	3,240		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	3,320		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	3,940		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	4,010		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	4,170		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	4,360		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	4,810		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	5,030		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	6,430		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	5,850		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	5,920		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	7,670		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	7,880		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	8,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	1,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	2,130		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	2,160		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	2,460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	3,070		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	3,380		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	3,680		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	3,990		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	4,290		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	4,440		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	3,960		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	4,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	4,350		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	4,870		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	5,110		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	5,690		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	5,940		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	7,670		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	7,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	7,060		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	8,130		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	8,370		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	8,700		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	2,170		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	2,600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	2,650		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	3,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	3,410		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	3,790		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報開示請求	情報公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	4,170		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	4,540		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	4,930		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.4m	本	5,300		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.5m	本	5,480		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.6m	本	4,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.8m	本	5,170		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.0m	本	5,370		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.1m	本	6,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.2m	本	6,310		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.3m	本	7,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.4m	本	7,330		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.5m	本	9,460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.6m	本	9,850		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.0m	本	8,710		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.5m	本	10,000		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.6m	本	10,300		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=4.0m	本	10,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	404		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	447		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	461		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	533		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	565		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	728		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	789		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	863		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	948		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	1,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	1,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	1,090		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	1,140		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	1,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	1,340		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	1,460		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	1,550		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,620		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,780		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	1,880		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	1,930		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	2,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	2,290		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	2,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	777		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	926		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	993		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	1,130		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	1,260		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	1,410		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	1,540		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	1,680		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,820		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	1,960		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	2,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	2,130		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	2,250		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	2,370		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	2,630		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	2,860		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	3,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	3,190		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	3,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	3,630		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	3,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	4,380		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	4,510		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	4,720		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	960		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	1,130		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	1,380		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	1,540		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	1,710		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	1,890		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	2,060		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	2,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	2,410		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	2,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	2,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	2,770		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	2,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	3,240		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	3,510		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	3,740		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	3,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	4,290		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	4,460		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	5,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	5,370		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	5,530		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	5,780		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	1,230		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	1,470		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	1,570		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	1,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	2,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	2,240		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	2,460		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	2,940		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	3,140		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	3,250		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	3,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	3,630		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	3,830		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	4,230		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	4,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	4,890		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	5,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	5,590		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	5,830		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	6,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	7,050		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	7,240		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	7,620		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	2,050		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	2,190		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	2,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	2,790		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	3,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	3,420		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	3,730		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	4,070		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	4,360		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	4,510		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	4,730		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	5,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	5,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	5,880		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	6,390		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	6,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	7,090		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	7,770		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	8,090		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	8,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	9,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	10,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	10,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	2,230		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	2,660		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	2,830		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	3,230		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	3,630		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	4,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	4,440		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	4,840		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	5,250		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	5,660		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	5,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	6,140		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	6,540		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	6,880		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	7,640		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	8,310		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	8,810		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	9,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	10,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	10,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	11,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	12,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	13,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	13,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	2,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	3,240		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	3,450		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	3,940		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	4,430		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	4,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	5,390		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	5,880		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	6,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	6,880		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	7,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	7,470		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	7,980		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	8,380		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	9,310		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	10,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	10,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	11,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	12,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	12,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	13,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	15,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	15,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	16,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	3,330		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	3,990		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	4,250		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	4,850		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	5,460		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	6,060		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	6,670		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	7,280		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	7,890		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.4m	本	8,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.5m	本	8,880		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.6m	本	9,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.8m	本	9,850		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.0m	本	10,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.1m	本	11,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.2m	本	12,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.3m	本	13,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.4m	本	14,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.5m	本	15,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.6m	本	15,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.0m	本	16,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.5m	本	19,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.6m	本	19,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=4.0m	本	20,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	303		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	344		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	354		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	407		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	445		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価R6.4	備考	情報開示請求	情報公開(HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	513		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	559		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	605		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	658		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	704		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	732		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	745		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	768		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	788		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	892		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	949		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	1,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,110		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,250		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	1,300		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	1,340		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	1,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	1,530		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	1,560		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	547		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	644		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	656		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	747		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	844		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	938		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	1,120		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	1,300		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	1,350		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	1,390		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	1,440		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	1,460		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	1,660		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	1,740		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	1,980		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	2,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	2,330		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	2,420		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	2,430		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	2,780		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	2,860		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	2,900		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	658		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	788		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	801		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	919		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	1,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	1,250		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	1,380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	1,480		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	1,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	1,650		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	1,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	1,740		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	1,780		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	2,040		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	2,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	2,420		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	2,530		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	2,850		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	2,960		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	2,970		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	3,400		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	3,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	3,540		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	844		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	989		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	1,000		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	1,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	1,270		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	1,410		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	1,560		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	1,710		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	1,840		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	1,990		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	2,050		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	2,090		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	2,170		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	2,220		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	2,540		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	2,660		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	3,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	3,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	3,540		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	3,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	3,690		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	4,230		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	4,350		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	4,420		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,160		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	1,360		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	1,380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	1,580		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	1,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	1,970		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	2,170		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	2,370		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	2,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	2,840		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	2,910		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	3,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	3,080		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	3,530		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	3,690		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	4,200		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	4,360		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	4,920		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	5,110		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	5,120		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	5,880		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	6,040		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	6,130		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	1,470		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	1,770		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	1,790		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	2,050		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	2,310		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	2,570		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	2,830		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	3,080		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	3,340		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	3,590		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	3,710		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	3,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	3,940		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	4,010		可	公開

資材区分1	資材区分2	資材区分3	名称	規格	単位	単価 R6.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	4,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	4,830		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	5,470		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	5,710		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	6,420		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	6,670		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	6,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	7,670		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	7,880		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	8,010		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	1,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	2,100		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	2,160		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	2,460		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	3,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	3,380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	3,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	3,990		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	4,290		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	4,440		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	4,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	4,710		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	4,790		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	5,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	5,750		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	6,540		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	6,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	7,670		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	7,970		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	7,990		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	9,150		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	9,420		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	9,580		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	2,170		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	2,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	2,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	3,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	3,410		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	3,780		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	4,160		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	4,540		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	4,930		可	公開

