

令和 8 年度
治山・林道関係設計単価表

(令和8年4月1日以降適用)

公 表 版

岩手県 農林水産部 森林保全課

治山・林道関係設計単価表の取扱注意事項

1. この単価表に記載されている資材単価は、治山林道工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価です。
2. この単価表に記載されていない資材単価は、「土木関係設計単価表」「物価資料価格」「見積価格」等によります。
3. この単価表に記載されている資材単価は、備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局等の管内の指定地域現場持ち込み価格です。
4. 単価表内の記号等の内容
 - ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたうえで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
 - ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定する必要があるものです。
ただし、事務処理の関係から名称等を記載しています。
 - ③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し、取扱（受入）無しのものです。
ただし、事務処理の関係から名称等を記載しています。
 - ④開示請求欄の「不可」は、通知文書に記載されている期間内は開示できない単価です。「可」は開示に対して制限がない単価です。
 - ⑤情報公開(HP)欄の「非公開」は、④の「不可」と同様の単価で森林保全課HPで公開していません。「公開」は、HPで公開している単価です。
5. この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

資材区分 1	資材区分 2	資材区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	土木資材	横断溝	横断用側溝(縦断勾配付) T-25	500×550×2000mm 803kg/本	本	62,400	DUグレート(岩手大丸コンクリート㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	300用 T-25 33kg/枚	枚	29,000	DUグレート(岩手大丸コンクリート㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	400用 T-25 45kg/枚	枚	39,200	DUグレート(岩手大丸コンクリート㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(縦断勾配付き横断用側溝用)	500用 T-25 61kg/枚	枚	50,300	DUグレート(岩手大丸コンクリート㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	300用 T-25 35.2kg/枚	枚	33,660	MUGレート(前田製管㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	350用 T-25 46.0kg/枚	枚	40,130	MUGレート(前田製管㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	400用 T-25 51.1kg/枚	枚	43,690	MUGレート(前田製管㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	450用 T-25 67.6kg/枚	枚	55,440	MUGレート(前田製管㈱)	可	公開
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング	グレーチング(横断用側溝用)	500用 T-25 73.5kg/枚	枚	58,080	MUGレート(前田製管㈱)	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m L=1.00m	本	35,900	平均重量 569 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m L=1.00m	本	46,600	平均重量 726 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m L=1.00m	本	53,400	平均重量 852 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m L=1.00m	本	65,400	平均重量 1049 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m L=1.00m	本	76,700	平均重量 1203 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m L=1.00m	本	97,300	平均重量 1511 kg/本	可	公開
一般	土木資材	L型擁壁	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m L=1.00m	本	107,000	平均重量 1689 kg/本	可	公開
一般	土木資材	その他	油圧大型ブレーカチゼル	800kg級 芯有り 9～12t級用	本	-		可	公開
一般	土木資材	その他	油圧大型ブレーカチゼル	1300kg級 芯有り 19～22t級用	本	-		可	公開
一般	土木資材	その他	チェーンオイル	チェーン用(一般オイル)	㍑	497	オールシーズン又は春・秋用 18L缶	可	公開
一般	土木資材	その他	チェーンオイル	チェーン用(生分解オイル)	㍑	628	オールシーズン又は春・秋用 18L缶	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50A型 800×1250×500	個	27,400	パレレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50B型 800×625×500	個	16,400	パレレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50C型 400×1250×500	個	16,400	パレレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	50D型 400×625×500	個	8,200	パレレルフォーム美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75A型 800×1250×750	個	-	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75B型 800×625×750	個	16,600	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75C型 400×1250×750	個	16,600	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	75D型 400×625×750	個	8,300	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100A型 800×1250×1000	個	-	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100B型 800×625×1000	個	18,200	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100C型 400×1250×1000	個	18,200	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	その他	大型ブロック	100D型 400×625×1000	個	9,100	パレレルフォームⅡ美山	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*2500	ユニット	39,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*3000	ユニット	41,400	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*3500	ユニット	42,700	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*4000	ユニット	-	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*4500	ユニット	45,100	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*5000	ユニット	47,100	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*5500	ユニット	50,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*6000	ユニット	52,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*6500	ユニット	54,900	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットS)	φ 6.0*5.0 200*250目 1800*7000	ユニット	56,800	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材(調整トップマットSハーフ)	φ 6.0*5.0 200*250目 800*2500	ユニット	21,400	現場車上渡し 補強土壁(ワイヤーウォール60)資材	可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	39,300	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	18,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	19,300	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	20,200	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端調整材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	20,900	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*1500	ユニット	22,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2000	ユニット	24,300	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2500	ユニット	25,600	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	27,400	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	11,700	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	12,600	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	13,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	壁面天端部材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	14,200	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*1500	ユニット	17,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2000	ユニット	19,200	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*2500	ユニット	20,700	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 1800*3000	ユニット	22,500	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*1500	ユニット	9,180	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2000	ユニット	10,200	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*2500	ユニット	10,700	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鉄筋補強材	φ 6.0*5.0 200*150目 800*3000	ユニット	11,600	現場車上渡し 補強土壁(ミニワイヤー01)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(エキスパンドメタルタイプ)	3分勾配用 H600*L2000緑化マット付	組	21,600	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(エキスパンドメタルタイプ)	3分勾配用 H600*L1000緑化マット付	組	10,800	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(溶接金網タイプ)	3分勾配用 H600*L2000緑化マット付	組	17,400	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材(溶接金網タイプ)	3分勾配用 H600*L1000緑化マット付	組	*	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	連結材	補強材SR用 L1.0m	本	*	現場車上渡し 補強土壁(テンサー)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材	H600*L2000 植生シート含む	セツ	14,400	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材 フラットパネル	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	鋼製壁面材	H600*L1000 植生シート含む	セツ	*	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材 市場性なし	可	公開
一般	土木資材	補強土壁	天端部材	L=1000	m	400	現場車上渡し 補強土壁(トリグリッド)資材	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 特大 特1号	本	105	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 大 特2号	本	103	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	2年生 中 特3号	本	92	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 特大 3号	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 大 4号	本	149	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 中 5号	本	137	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ	3年生以上 小 6号	本	91	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 特大 3号	本	69	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 大 4号	本	67	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ	2年生以上 中 5号	本	63	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 大 3号	本	143	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 中 4号	本	125	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ	2年生以上 小 特5号	本	119	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 特大 3号	本	152	苗畑渡価格	可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 大 4号	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ヒノキ	3年生以上 中 5号	本	138	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	45cm	本	130	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	60cm	本	140	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	80cm	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	コナラ	100cm	本	160	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	45cm	本	130	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	60cm	本	140	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	80cm	本	150	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ミズナラ	100cm	本	160	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	45cm	本	240	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	60cm	本	270	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クヌギ	80cm	本	300	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ケヤキ	80cm	本	*	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	ケヤキ	100cm	本	*	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	スギ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	カラマツ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	45cm以上	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	35cm以上	本	191	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	30cm以上	本	175	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	クロマツ(コンテナ苗)	2年生以上 海岸防災林用	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナさし木)	35cm以上	本	310	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナさし木)	30cm以上	本	281	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナ苗)	実生苗 35cm以上	本	245	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	少花粉スギ(コンテナ苗)	実生苗 30cm以上	本	231	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	アカマツ(コンテナ苗)	2年生以上 海岸防災林用	本	206	苗畑渡価格	可	公開
一般	その他	苗木	苗木運搬費	海岸防災林用苗木	本	5		可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N10:P6:K5	袋	2,430	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 瘠地林用	N8:P9:K5	袋	2,540	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N15:P10:K7	袋	2,720	15kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N6:P4:K3	袋	4,190	20kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 瘠地林用	N3:P6:K4	袋	4,420	20kg/袋	可	公開
一般	その他	林業用肥料	肥料 普通林用	N12:P8:K6	袋	4,260	15kg/袋	可	公開
一般	土木資材	その他	パネル式木製残存型枠	L=1800~2000mm t=35~40mm	m2	6,200		可	公開
一般	土木資材	その他	治山工事用堤名板	青銅合金鑄造 縦250*横300*厚13	枚	57,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-200型	基	23,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-300型	基	29,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	A-400型	基	35,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-200型	基	14,400		可	公開

資材区分 1	資材区分 2	資材区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-300型	基	19,800		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	B-400型	基	25,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-200型	基	25,900		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-300型	基	33,700		可	公開
一般	その他	木製品	木製路面排水材	C-400型	基	40,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製案内板	支柱等:丸棒加工材 案内板:アルミ板660*860	基	171,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製水路工	2mタイプ 半割皮剥4面落材	10m	97,600		可	公開
一般	その他	木製品	木製水路工	1mタイプ 半割皮剥4面落材	10m	121,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(1.0mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*1000	段	10,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(1.5mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*1500	段	11,600		可	公開
一般	その他	木製品	木製階段(2.0mタイプ)	薬液注入材 杭φ100*600 横木100*2000	段	13,300		可	公開
一般	その他	木製品	木製視線誘導標	薬液注入材 φ60 L=830mm φ110両面反射体	本	9,700		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター	間伐材 φ60 L=1150mm	基	11,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター用サヤ管	サヤ管(土中建て込み用) 内径φ77 L=690mm	本	2,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製デリネーター用サヤ管	サヤ管(コンクリート建て込み用) 内径φ77 L=340mm	本	2,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高0.9m)	薬液注入材 支柱φ130*1300 横木φ90*1450	m	10,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高1.1m)	薬液注入材 支柱φ150*1550 横木φ100*1950	m	11,500		可	公開
一般	その他	木製品	木製転落防止柵(柵高1.2m・格子付き)	薬液注入材 支柱φ150*1700 横木φ100*1950 格子φ60*820	m	22,100		可	公開
一般	その他	木製品	木製砂箱	滑り止め用砂入	基	72,000		可	公開
一般	その他	木製品	木製車止め	薬液注入材 支柱φ150 基礎ブロック付き	基	25,000		可	公開
一般	その他	木製品	林道標柱	1500*150*150 埋設部防腐処理4面文字入り	基	92,800	埋設深含む支柱高2000	可	公開
一般	その他	木製品	木柵工	丸棒加工材 φ10 杭間隔0.75m 柵高0.45m	10m	34,480		可	公開
一般	その他	木製品	簡易木柵工	丸棒加工材 φ10 控木間隔0.7m 柵高0.5m	基	18,720		可	公開
一般	その他	木製品	木製吐口保護工	丸棒加工材 φ10	基	31,600		可	公開
一般	その他	木製品	木製根固工	丸棒加工材 φ10	基	50,420		可	公開
一般	その他	木製品	木製工事標示看板用枠	W=1.10m 支柱φ100 横木φ80	基	15,400		可	公開
一般	その他	木製品	木製工事標示看板用枠	W=0.55m 支柱φ100 横木φ80	基	14,700		可	公開
一般	その他	木製品	木製測量杭	間伐材等 L=45cm □3cm	本	*		可	公開
一般	その他	木製品	木製測量杭	間伐材等 L=45cm □6cm	本	*		可	公開
一般	土木資材	その他	路盤補強材	立体ハニカム高密度ポリエチレン板 H=100mm	m2	3,450		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	丸棒・防腐加工丸太 10cm以下	本	170		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	丸棒・防腐加工丸太 12cm以上	本	253		可	公開
一般	その他	木材等	面取加工費	丸棒・防腐加工丸太 10cm以下	本	175		可	公開
一般	その他	木材等	面取加工費	丸棒・防腐加工丸太 12cm以上	本	288		可	公開
一般	その他	木材等	穴開加工費	丸棒・防腐加工丸太	孔	180		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費(丸座)	丸棒・防腐加工丸太	孔	264		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費(角座)	丸棒・防腐加工丸太	孔	296		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	皮剥・皮付丸太 10cm以下	本	170		可	公開
一般	その他	木材等	先削加工費	皮剥・皮付丸太 12cm以上	本	250		可	公開
一般	その他	木材等	穴開加工費	皮剥・皮付丸太・タイコ落丸太	孔	190		可	公開
一般	その他	木材等	座掘加工費	皮剥・皮付丸太・タイコ落丸太	孔	250		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	269		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	309		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	326		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	369		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	396		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	499		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	544		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	587		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	622		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	641		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	653		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	675		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	697		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	791		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	857		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	971		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,000		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,100		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	1,150		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	1,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	1,320		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	1,350		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	1,380		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	538		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	555		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	653		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	725		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	813		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	882		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	965		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	1,270		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	1,330		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	1,370		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	1,420		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	1,240		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	1,490		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	1,550		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	1,730		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	1,810		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	2,010		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	2,110		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	2,140		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	2,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	2,460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	2,500		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	646		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	677		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	705		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	805		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	882		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	988		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	1,080		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	1,190		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	1,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	1,570		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	1,410		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	1,440		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	1,480		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	1,540		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	1,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	1,840		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	2,120		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	2,200		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	2,440		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	2,580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	2,610		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	2,920		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	3,000		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	3,050		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	883		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	925		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	1,050		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	1,150		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	1,290		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	1,420		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	1,550		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	1,660		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	2,060		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	1,860		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	1,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	2,250		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	2,300		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	2,630		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	2,410		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	2,870		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	3,670		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	3,820		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	3,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	4,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	4,510		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	4,580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,230		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	1,430		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	1,280		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	1,460		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	1,600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	1,790		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	1,980		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	2,170		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	2,670		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	2,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	2,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	3,040		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	3,160		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	3,220		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	3,690		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	3,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	3,840		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	3,990		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	5,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	5,340		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	4,720		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	6,150		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	6,310		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	6,420		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	1,580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	1,910		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	1,760		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	1,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	2,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	2,440		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	2,680		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	2,910		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	3,140		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	3,860		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	3,490		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	3,570		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	4,250		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	4,320		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	4,490		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	4,690		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	5,180		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	5,420		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	6,920		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	6,300		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	6,380		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	8,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	8,490		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	8,630		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	1,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	2,290		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	2,320		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	2,650		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	2,970		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	3,300		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	3,640		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	3,960		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	4,290		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	4,620		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	4,780		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	4,270		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	4,500		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	4,680		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	5,250		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	5,500		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	6,130		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	6,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	8,260		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	8,580		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	7,610		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	8,750		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	9,010		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	9,370		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	2,340		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	2,800		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	2,850		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	3,250		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	3,670		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	4,080		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	4,480		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	4,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	5,310		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.4m	本	5,700		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.5m	本	5,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.6m	本	5,270		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.8m	本	5,570		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.0m	本	5,780		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.1m	本	6,490		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.2m	本	6,790		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.3m	本	7,560		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.4m	本	7,890		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.5m	本	10,100		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.6m	本	10,600		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.0m	本	9,390		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.5m	本	10,800		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.6m	本	11,100		可	公開
一般	その他	木材等	皮剥丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=4.0m	本	11,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	435		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	481		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	494		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	572		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	608		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	780		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	848		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	897		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	1,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	1,080		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	1,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	1,170		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	1,290		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	1,440		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	1,570		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	1,670		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,750		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,920		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	2,020		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	2,080		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	2,390		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	2,470		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	2,580		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	836		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	994		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	1,060		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	1,210		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	1,360		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	1,520		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	1,650		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	1,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,960		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	2,110		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	2,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	2,280		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	2,410		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	2,550		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	2,820		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	3,080		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	3,270		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	3,420		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	3,760		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	3,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	4,080		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	4,710		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	4,850		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	5,070		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	1,030		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	1,310		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	1,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	1,660		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	1,840		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	2,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	2,210		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	2,360		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	2,590		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	2,690		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	2,790		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	2,980		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	3,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	3,480		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	3,770		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	4,020		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	4,190		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	4,610		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	4,800		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	5,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	5,770		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	5,950		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	6,210		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	1,320		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	1,590		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	1,690		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	1,930		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	2,160		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	2,410		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	2,650		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	2,960		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	3,160		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	3,380		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	3,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	3,660		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	3,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	4,120		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	4,550		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	5,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	5,260		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	5,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	6,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	6,270		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	6,580		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	7,580		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	7,790		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	8,190		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,830		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	2,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	2,350		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	2,680		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	3,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	3,350		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	3,670		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	4,020		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	4,380		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	4,690		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	4,850		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	5,080		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	5,420		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	5,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	6,320		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	6,870		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	7,310		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	7,620		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	8,350		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	8,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	9,140		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	10,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	10,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	11,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	2,370		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	2,830		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	3,010		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	3,440		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	3,860		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	4,290		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	4,730		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	5,150		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	5,580		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	6,020		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	6,280		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	6,540		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	6,950		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	7,320		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	8,130		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	8,850		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	9,370		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	9,790		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	10,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	11,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	11,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	13,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	13,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	14,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	2,870		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	3,450		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	3,670		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	4,190		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	4,710		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	5,220		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	5,740		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	6,260		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	6,810		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	7,320		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	7,670		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	7,950		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	8,490		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	8,910		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	9,910		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	10,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	11,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	11,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	13,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	13,500		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	14,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	16,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	16,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	17,800		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	3,540		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	4,250		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	4,530		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	5,160		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	5,810		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	6,450		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	7,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	7,740		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	8,390		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.4m	本	9,040		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.5m	本	9,450		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.6m	本	9,810		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.8m	本	10,400		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.0m	本	11,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.1m	本	12,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.2m	本	13,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.3m	本	14,200		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.4m	本	15,000		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.5m	本	16,100		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.6m	本	16,700		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.0m	本	17,600		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.5m	本	20,300		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.6m	本	20,900		可	公開
一般	その他	木材等	防腐処理丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=4.0m	本	22,000		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.5m	本	327		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.6m	本	372		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.7m	本	380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.8m	本	437		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=0.9m	本	477		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.0m	本	551		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.1m	本	602		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.2m	本	648		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.3m	本	698		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.4m	本	759		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.5m	本	786		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.6m	本	801		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=1.8m	本	828		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.0m	本	848		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.1m	本	959		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.2m	本	1,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.3m	本	1,150		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.4m	本	1,200		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.5m	本	1,340		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=2.6m	本	1,400		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.0m	本	1,440		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.5m	本	1,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=3.6m	本	1,650		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=6cm L=4.0m	本	1,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.5m	本	588		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.6m	本	691		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.7m	本	709		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.8m	本	804		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=0.9m	本	908		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.0m	本	1,000		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.1m	本	1,100		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.2m	本	1,200		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.3m	本	1,310		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.4m	本	1,400		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.5m	本	1,450		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.6m	本	1,500		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=1.8m	本	1,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.0m	本	1,560		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.1m	本	1,790		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.2m	本	1,870		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.3m	本	2,130		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.4m	本	2,230		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.5m	本	2,510		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=2.6m	本	2,600		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.0m	本	2,620		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.5m	本	2,980		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=3.6m	本	3,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=9cm L=4.0m	本	3,110		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.5m	本	709		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.6m	本	848		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.7m	本	862		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.8m	本	986		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=0.9m	本	1,100		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.0m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.1m	本	1,340		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.2m	本	1,480		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.3m	本	1,590		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.4m	本	1,720		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.5m	本	1,770		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.6m	本	1,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=1.8m	本	1,870		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.0m	本	1,910		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.1m	本	2,190		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.2m	本	2,300		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.3m	本	2,610		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.4m	本	2,720		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.5m	本	3,060		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=2.6m	本	3,180		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.0m	本	3,190		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.5m	本	3,650		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=3.6m	本	3,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=10cm L=4.0m	本	3,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.5m	本	909		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.6m	本	1,060		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.7m	本	1,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.8m	本	1,220		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=0.9m	本	1,360		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.0m	本	1,520		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.1m	本	1,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.2m	本	1,840		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.3m	本	1,980		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.4m	本	2,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.5m	本	2,200		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.6m	本	2,250		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=1.8m	本	2,340		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.0m	本	2,380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.1m	本	2,740		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.2m	本	2,850		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.3m	本	3,250		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.4m	本	3,380		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.5m	本	3,810		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=2.6m	本	3,960		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.0m	本	3,970		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.5m	本	4,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=3.6m	本	4,680		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=12cm L=4.0m	本	4,750		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.5m	本	1,250		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.6m	本	1,470		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.7m	本	1,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.8m	本	1,700		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=0.9m	本	1,890		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.0m	本	2,110		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.1m	本	2,330		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.2m	本	2,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.3m	本	2,750		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.4m	本	2,970		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.5m	本	3,060		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.6m	本	3,130		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=1.8m	本	3,240		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.0m	本	3,310		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.1m	本	3,790		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.2m	本	3,960		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.3m	本	4,510		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.4m	本	4,690		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.5m	本	5,280		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=2.6m	本	5,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.0m	本	5,510		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.5m	本	6,320		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=3.6m	本	6,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=14cm L=4.0m	本	6,590		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.5m	本	1,570		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.6m	本	1,880		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.7m	本	1,910		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.8m	本	2,180		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=0.9m	本	2,450		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.0m	本	2,740		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.1m	本	3,010		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.2m	本	3,270		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.3m	本	3,550		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.4m	本	3,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.5m	本	3,940		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.6m	本	4,050		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=1.8m	本	4,190		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.0m	本	4,260		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.1m	本	4,880		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.2m	本	5,130		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.3m	本	5,810		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.4m	本	6,070		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.5m	本	6,820		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=2.6m	本	7,090		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.0m	本	7,100		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.5m	本	8,150		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=3.6m	本	8,370		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=16cm L=4.0m	本	8,510		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.5m	本	1,870		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.6m	本	2,230		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.7m	本	2,290		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.8m	本	2,610		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=0.9m	本	2,930		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.0m	本	3,260		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.1m	本	3,590		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.2m	本	3,910		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.3m	本	4,230		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.4m	本	4,560		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.5m	本	4,720		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.6m	本	4,830		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=1.8m	本	5,000		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	5,090		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	5,830		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	6,110		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	6,950		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	7,240		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	8,140		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	8,460		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	8,490		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	9,720		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	10,000		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	10,100		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	2,300		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	2,760		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	2,850		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	3,210		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	3,620		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	4,020		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	4,430		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	4,820		可	公開
一般	その他	木材等	丸棒加工丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	5,230		可	公開

資材 区分 1	資材 区分 2	資材 区分 3	名称	規格	単位	単価 R8.4	備考	情報 開示 請求	情報 公開 (HP)
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.0m	本	5,030	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.1m	本	5,730	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.2m	本	6,160	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.3m	本	6,800	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.4m	本	7,090	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.5m	本	7,950	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=2.6m	本	8,200	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.0m	本	8,250	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.5m	本	9,540	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=3.6m	本	9,950	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=18cm L=4.0m	本	10,100	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.5m	本	2,370	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.6m	本	2,980	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.7m	本	3,040	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.8m	本	3,330	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=0.9m	本	3,730	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.0m	本	4,090	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.1m	本	4,490	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.2m	本	4,880	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.3m	本	5,240	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.4m	本	5,610	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.5m	本	5,840	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.6m	本	5,970	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=1.8m	本	6,140	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.0m	本	6,250	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.1m	本	7,150	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.2m	本	7,800	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.3m	本	8,630	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.4m	本	9,000	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.5m	本	9,890	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=2.6m	本	10,200	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.0m	本	10,500	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.5m	本	11,900	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=3.6m	本	12,400	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	その他	木材等	タイコ落丸太	スギ・カラマツ φ=20cm L=4.0m	本	12,600	径級はタイコ挟みの厚み寸法	可	公開
一般	土木資材	その他	鉄鋼スラグ路盤材	粒度30～0	m3	3,400		可	公開