

## 県有施設の耐震化の状況(県立特別支援学校「校舎・寄宿舎」)

(別紙3-3)

番号	学校名	棟番号	枝番	建物区分	構造	階数	建築年月	保有面積	大規模改造	耐震基準	ランク	担当部局	備考
1	盛岡視覚	22	1	校舎	鉄筋コンクリート造	3	S54.3.1	1,639	H10	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
2	盛岡視覚	22	2	校舎	鉄筋コンクリート造	3	S54.8.1	2,318	H11	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
3	盛岡視覚	24	0	校舎	鉄筋コンクリート造	3	S56.3.1	1,335	H21	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(改修済)
4	盛岡視覚	27	0	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	S55.4.1	1,971	H23	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
5	盛岡聴覚	1	1,2	校舎	鉄筋コンクリート造	3	S50.4.1	1,786	H08	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(改修済)
6	盛岡聴覚	3	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S51.1.1	1,302	H07	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
7	盛岡聴覚	5、11	0	校舎	鉄筋コンクリート造	3	S51.1.1	1,677	H09	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(改修済)
8	盛岡聴覚	6	0	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	S51.1.1	1,396	H23	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
9	盛岡となん	1		校舎	鉄筋コンクリート造	3	H29.10.1	7,500		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
10	盛岡となん	2		寄宿舎	鉄筋コンクリート造	3	H29.10.1	1,735		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
11	盛岡ひがし	22	1	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	H3.3.1	1,557		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
12	盛岡ひがし	25	1	校舎	鉄筋コンクリート造	3	H4.12.1	2,687		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
13	盛岡ひがし	25	2	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H4.12.1	1,294		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
14	盛岡ひがし	25	3	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H4.12.1	1,251		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
15	盛岡青松	1	1	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S53.3.1	1,739	H08	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
16	盛岡青松	5	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H6.8.1	1,743		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
17	盛岡青松	6	1	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H6.8.1	1,015		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
18	盛岡青松	7	0	校舎	鉄筋コンクリート造	3	H21.3.1	2,063		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
19	盛岡峰南	2	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H9.9.1	2,456		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
20	盛岡峰南	3	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H9.9.1	1,730		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
21	盛岡峰南	12	0	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	H9.9.1	1,176		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
22	みたけ支援	8	1	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S55.4.1	2,122		旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
23	みたけ支援	14	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S58.3.1	1,739	H21	新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
24	花巻清風	4	1、2	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S49.3.1	1,625	H10	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
25	花巻清風	12	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S53.12.1	1,138	H11	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
26	花巻清風	24	0	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	H18.1.1	2,529		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	

番号	学校名	棟番号	枝番	建物区分	構造	階数	建築年月	保有面積	大規模改造	耐震基準	ランク	担当部局	備考
27	前沢明峰	10	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H7.1.1	1,707		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
28	前沢明峰	12	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H7.1.1	2,986		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
29	一関清明(山目)	25	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S53.3.1	1,739	H09	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(改修済)
30	一関清明	33	1	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S63.3.1	1,441	H22	新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
31	気仙光陵	1	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S62.9.1	2,672		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
32	気仙光陵	2	0	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	S62.9.1	1,719		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
33	釜石祥雲	13	1	校舎	木造	2	R4.7.1	1,138		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
34	宮古惠風	7	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H13.3.1	1,808		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	
35	久慈拓陽	1	0	校舎	鉄筋コンクリート造	2	S54.6.1	1,984	H11	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
36	久慈拓陽	3	1	寄宿舎	鉄筋コンクリート造	2	S54.6.1	1,041	H23	旧耐震基準	A	教育委員会事務局教育企画室	(耐震性あり)
37	久慈拓陽	9	1	校舎	鉄筋コンクリート造	2	H1.3.1	1,454		新耐震基準	新耐震	教育委員会事務局教育企画室	

2F以上かつ1000m<sup>2</sup>以上の棟数 38棟

旧耐震基準棟数 15棟

耐震診断実施棟数 15棟

(内訳) : 耐震性あり 11棟

: 耐震性なし 4棟 (改修済4棟) 未改修なし