

工事概要				・設備仕様				
氏名	様	TEL	FAX	品名	メ-カ-	品番	カラ-	特記
住所	岩手県			キッチン	パナソニック	ビルックステジスタイル		IH
建築場所	同上			バス	パナソニック	コチ-ニューS		
用途地域	指定有() 工業・準工業・指定無			洗面化粧台	パナソニック	Cライン		
建ペイ容積	建ペイ % 容積 %			トイレ大	INAX	ア-ジユZ		
給水設備	本管取出 有・無	口径変更 有・無	注意事項	給湯器	パナソニック エコキュート	寒冷地用 460L		
排水設備								
汚水処理	浄化槽 人槽・公共下水・汲み取り・その他							

・外部仕上・仕様			
屋根	葺材	長尺カラー鉄板横葺き	
	下地	野地：野地板 12・構造用合板	ソーラーパネル 4kw
	破風	カラー鉄板包み	
	軒天	アスノ一部有孔	
雨樋	軒樋	半丸 (加-)	縦樋 丸 (加-)
外壁	外壁	ニハエインサイディング t-16	
ホ-チ	床	コンクリ-タタキ	
玄関窓	玄関	メ-カ- トステム K3クラス (加-)	
	勝手口	メ-カ- トステム シンフォ-	
		網戸	有・無 (一部)
	アルミ建具	シンフォ-・テ-イオPG・シングル	

・構造仕様						
場所	通し柱	真壁管柱	大壁管柱	土台	大引	梁
材種	杉	杉	杉	桧	桧	松
断面寸法	120X120	120x120	120X120	120X120	105X105	120X

断熱仕様		特記	
小屋裏	加-ライトフォーム 3種 130mm	・通気断熱 WB 工法	
壁	加-ライトフォーム 3種 65mm	・長期優良住宅	
床	加-ライトフォーム 3種 85mm		
基礎	加-ライトフォーム 3種 35mm		

・内部仕上・仕様						
部屋名	床	壁	天井	巾木	廻縁	摘要
玄関	磁器質タイル 100	透湿性クロス P B 12.5	クロス PB9.5	集成	集成	下駄箱
玄関ホール	天然木床材 t-15 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
1階廊下	天然木床材 t-15 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
2階廊下	加-フロー- t-12 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
階段	集成材	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
LDK	加-フロー- t-12 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	高効率エアコン
1階納戸	加-フロー- t-12 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
洗面脱衣室	クッションフロー- 根太以合板 t24	クロス P B 12.5	クロス PB9.5	"	"	
浴室	ユニットバス					
1階トイレ	クッションフロー- 根太以合板 t24	クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
2階トイレ	クッションフロー- 根太以合板 t24	クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	
洋室 6帖	加-フロー- t-12 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	加-セ-ット
リ-ス-ス	加-フロー- t-12 根太以合板 t24	透湿性クロス P B 12.5	クロス P B 9.5	"	"	加-セ-ット
和室 6帖	畳 60 根太以合板 t24	海藻土 P B 12.5	目透かし天井			1重 2重 押入・物入
和室 帖						1重 2重
和室 帖						1重 2重
和室 帖						1重 2重

WB工法建築会			承認	設計	担当	縮尺	工事名称	岩手県地域型復興住宅モデルプラン	
ひかり産業株式会社 一関市東山町長坂字柴宿 7-151 TEL0191-48-4788 FAX0191-48-4787						設計年月日	図面名称	仕様書	