


## 物品購入依頼票 ( 1 - 1 0 )

経理	2	年度	07	会計	01	出納	14	所管課	0902	所属	7017	内訳所属	7017	久慈翔北高			
款	10	項	01	目	04	短縮	M618	節	17	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00035540

予 算 額		
希望納期	令和 8年 3月 18日 (水)	
納入場所	久慈翔北高校 門前校舎	
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単位
1 プロジェクター 固定器具付EB-1485FT	1	式
2		
3		
4		
5		

仕様内訳書のとおり

摘要



# 物 品 仕 様 書

岩手県立久慈翔北高等学校

## 1 品 名

プロジェクター固定器具付

## 2 数 量

一式

## 3 規格・仕様

別紙「機器構成書及び仕様内訳書」のとおり

※納入物品が正常に動作するために必要な接続機器及び付属品、機器の納入・設置・調整、  
その他購入物品の納入・設置に関する費用一式とする。

## 4 納入条件

- (1) 納入する機器等は、市販されているものとし、改造及びカスタマイズは不可とする。
- (2) 納品完了後、必要に応じて機器及び操作に関する説明会を行うこと。

## 5 納入期限

令和8年3月18日（水）

## 6 納入場所

岩手県立久慈翔北高等学校 門前校舎 4階 2年講義室 （久慈市門前第36地割10番地）

## 7 納入に関する留意事項

- (1) 物品の納入にあたっては、岩手県立久慈翔北高等学校の指示に従い納入すること。
- (2) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る費用は、受注者が負担すること。
- (3) 梱包は受注者が開封し、外観上・機能上の破損が無いか確認するとともに、付属部品の有無を確認すること。

# 機器構成書及び仕様内訳書

品 目	種 別	仕 様	数量
超短焦点型 プロジェクター	明るさ	5,000 ルーメン以上	1
	解像度	WXGA (1,920×1,080) 以上	
	コントラスト比	1,800:1 以上	
	アスペクト比	16:6 に対応、4:3 画面を 2 画面並列表示が可能であること。	
	光源	レーザー	
	無線 LAN	○有り（無線 LAN が内蔵されていない場合、納品するプロジェクターで使用できる無線 LAN アダプタを付属させること。） ○Windows11 パソコンが無線 LAN を介してプロジェクターに接続し、画面・音声の転送ができること。（画面・音声の転送ができる Windows 用ソフトウェアが提供されていること。ソフトウェアの提供は物理的メディアの他、インターネットからダウンロードでの提供を可とする。）	
	接続インターフェース	HDMI 入力端子 2 系統以上	
		D-Sub15 ピンミニ入力端子 1 系統以上	
		USB タイプ A を 1 系統以上	
		LAN×1 系統	
	スピーカー	8W 以上	
	電子黒板機能	付属の電子ペンで、タッチ操作及び書き込みができること。	
	ズーム	デジタルズーム	
	本体外径寸法 (幅×高さ×奥行き)	W600mm×D450mm×H400 以下であること。	
	付属品	○接続ボックス (HDMI×2、USB タイプ A、USB タイプ B がそれぞれ 1 系統以上接続できる端子があること。) ○動作に必要な電源ケーブル等一式 ○リモコン及び動作に必要な乾電池 ○通常使用 (省電力モード等不可) のカタログスペックで消耗品を必要数付属させること。付属させる消耗品の交換については、ユーザーが行えるものとし、交換に関する簡易マニュアルを付属させること。	
	保証	○メーカー保証が 1 年以上受けられること。 ○修理については、オンサイト保守 (現地での引き取り・再設置・再設定) を行うこと。	
	Windows 用 ソフトウェア	○プロジェクターへのワイヤレス接続が可能になること。 ○プロジェクターに投影している画面を画像ファイルとして生徒用端末に配信・表示できること。 ○OS が Windows、iOS、ChromeOS の生徒用端末が混在していても機能すること。	

納品方法	<p>○納品するプロジェクターは、壁掛け設置とし、取付金具は、他のメーカーのプロジェクターが共通で使用できるものであること。</p> <p>○設置方法は、修理等で取り外した際に追加の資材を必要とせず、再設置ができる方法とすること。また、地震等で落下しないよう確実に設置すること。</p> <p>○設置位置については、付属の電子黒板機能の使用を考慮に入れ、アスペクト比 16:6 (ワイド) での投写が、黒板の板書面の上下いっぱいとなるよう設置すること。なお、左右の設置位置については学校と協議し決定すること。</p> <p>○納品するプロジェクターとコンピュータ等の接続にあたっては、黒板下側の壁面に接続ボックスを設けること。 接続ボックスについては HDMI ポート×2 以上、USB タイプ A 及び USB タイプ B を各 1 ポート以上有し、実際に配線し動作確認すること。</p> <p>○納品するプロジェクターと接続ボックス及び接続ボックスとノート型 PC とを接続する HDMI ケーブル等のケーブル材料は、設置場所に応じて必要な長さのものをを用いること。特に、接続ボックスとノート型 PC を繋ぐケーブルは 5m のものをを用いること。</p> <p>○納品するプロジェクター等と接続ボックスの配線敷設にあたっては、下記のとおり、映像信号の劣化の心配の無いケーブル材料を用いること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・HDMI ケーブルは、「HDMI version1.4 (HDMI 1.4) 規格以降及び「AWG (American Wire Gauge: 米国ワイヤー・ゲージ規格)」、HDMI 規格認証済ケーブルであること。</li> </ul> <p>○LAN ケーブル、映像用ケーブル及び電源ケーブル等の配線敷設にあたっては、壁内配線敷設又は壁表面モール処理など、設置場所に合わせて適切な敷設を行うこととする。</p> <p>○納品するプロジェクター等の電源には、設置教室の電源コンセントを利用することとするが、プロジェクター等に付属する電源ケーブルが電源コンセントまで達しない場合は電源タップや電源コードなどを用いて、プロジェクター等が電源を使用できるようにすること。なお、プロジェクター等を使用時に、プロジェクター等が電源を使用するコンセントにおいて、その他に 1 つ以上のコンセント口が使用可能とすること。</p> <p>○納品するプロジェクターは、校内ネットワークの無線アクセスポイントに有線でネットワーク接続できるように初期設定を行い、既存のノート型 PC との接続を確認すること。なお、情報コンセントが全て使用されている場合は、別途ハブを用意し接続すること。</p> <p>○その他疑義が生じた場合は学校と相談し作業を行うこと。</p>
参考品	EPSON EB-1485FT、青井黒板製作所 AOI-SPCM-W


投写兼用黒板	黒板表面	表面材の色はグレー系の無彩色で暗線ありとし、磁石が使用可能で、納品するプロジェクターでの投写に適した投写兼用仕様とすること。	1
	材質	黒板表面材はホーロー焼付鋼板であること。	
	大きさ	縦 120cm×横 360cm	
	その他	品質確保の為、製作は【ISO_9001】取得企業の製品とすること。	
	納品方法	ホーロー焼付鋼板は、既存黒板の筆記面全面に重ね、既存黒板の筆記面が一切表面に見えない状態にした上で、四方を枠材にて固定すること。	
	参考品	青井黒板製作所 映るんグレーボード	

## 物品購入依頼票 ( 1 - 1 0 )

経理	2	年度	07	会計	01	出納	14	所管課	0902	所属	7017	内訳所属	7017	久慈翔北高			
款	10	項	01	目	04	短縮	M618	節	17	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00030454

予 算 額		
希望納期	令和 7年 12月 26日 (金)	
納入場所	久慈翔北高校 野田校舎	
品 名 (規 格 ・ 品 質)	数 量	単 位
1 ビジネスプロジェクター 仕様内訳書のとおり	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要



# 物品仕様書

岩手県立久慈翔北高等学校

## 1 品 名

ビジネスプロジェクター

## 2 数 量

1 台

## 3 規格・仕様

- (1) 明るさ：6,200lm 以上
- (2) スクリーン解像度：WXGA 以上
- (3) 100 型の投写距離：約 2.92m 程度
- (4) 投写距離比：1.35～2.20
- (5) レンズ ズーム倍率：1.6 倍（光学ズーム）
- (6) ズーム方法：手動
- (7) HDMI 端子：あり
- (8) 無線 LAN：対応

## 4 付 属 品

電源コード・リモコン・ユーザーマニュアル

## 5 参 考 品

EPSON EB-L630W

<https://www.epson.jp/products/bizprojector/eb1890e/>

## 6 納入期限

令和 7 年 12 月 26 日（金）

## 7 納入場所

岩手県立久慈翔北高等学校 野田校舎 （九戸郡野田村大字野田 26-62-17）

## 8 納入に関する留意事項

- (1) 納入する機器等は、市販されているものとし、改造及びカスタマイズは不可とする。
- (2) 物品の納入にあたっては、岩手県立久慈翔北高等学校の指示に従い納入すること。
- (3) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る費用は、受注者が負担すること。
- (4) 受注者はメーカー保証期間内の修理に対応すること。

P08A11 久慈翔北高


物品購入依頼票 ( 1 - 1 0 )

経理 2	年度 07	会計 01	出納 14	所管課 0902	所属 7017	内訳所属 7017	久慈翔北高
款 10	項 01	目 04	短縮 M618	節 17	細節 0	現越 0	経費 05 購入票番号 507-00030445

予 算 額		
希望納期	令和 7年 12月 26日 (金)	
納入場所	久慈翔北高校 野田校舎	
品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単 位
1 レーザーカッター 仕様内訳書のとおり	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要

納品 のみ ( 組立不要 )





# 物品仕様書

岩手県立久慈翔北高等学校

## 1 品 名

レーザーカッター・レーザー加工機

## 2 数 量

1 台

## 3 規格・仕様

- (1) レーザー方式：CO2 レーザー 30W
- (2) レーザークラス：クラス 1 に準拠
- (3) 加工エリア：幅 475 × 奥行 310mm 程度
- (4) 最高速度：20000mm/min 以上
- (5) 電源：100V 50/60Hz
- (6) 最大消費電力：750W 程度
- (7) 集塵機能搭載
- (8) カメラ搭載

## 4 付 属 品

USB ケーブル・AC アダプター・高さ調整用治具・排気ダクト・ダクトクリップ・ダクト取付用排気口  
リニアガイド用潤滑油・レンズクリーナー

## 5 参 考 品

smartDIY Etcher Laser Pro

<https://www.smartdiys.com/etcher-laser-pro/>

## 6 納入期限

令和 7 年 12 月 26 日（金）

## 7 納入場所

岩手県立久慈翔北高等学校 野田校舎 （九戸郡野田村大字野田 26-62-17）

## 8 納入に関する留意事項

- (1) 納入する機器等は、市販されているものとし、改造及びカスタマイズは不可とする。
- (2) 物品の納入にあたっては、岩手県立久慈翔北高等学校の指示に従い納入すること。
- (3) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る費用は、受注者が負担すること。
- (4) 受注者はメーカー保証期間内の修理に対応すること。

P08A11 久慈翔北高


物品購入依頼票 ( 1 - 1 0 )

経理	2	年度	07	会計	01	出納	14	所管課	0902	所属	7017	内訳所属	7017	久慈翔北高			
款	10	項	01	目	04	短縮	M618	節	17	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00030440

予 算 額	
希望納期	令和 7年 12月 26日 (金)
納入場所	久慈翔北高校 野田校舎

品 名 ( 規 格 ・ 品 質 )	数 量	単 位
1 ノートパソコン一式 仕様内訳書のとおり	2	式
2		
3		
4		
5		

摘要



# 物品仕様書

岩手県立久慈翔北高等学校

- 1 品 名  
ノートパソコン一式
- 2 数 量  
二式
- 3 規格・仕様  
別紙「機器構成書及び仕様内訳書」のとおり
- 4 付 属 品  
AC アダプター・製品マニュアル・保証書
- 5 参 考 品  
ASUS ProArt P16 H7606 (H7606WM-AI9321R5060W)  
<https://store.asus.com/jp/25398-jp-cnf-25398-jp-cnf.html>  
Microsoft Office Home 2024  
<https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/p/office-home-2024/cfq7ttc0pqvj?msocid=1ededb358fbe67ff0be8c8d68e9c66db>
- 6 納入期限  
令和7年12月26日(金)
- 7 納入場所  
岩手県立久慈翔北高等学校 野田校舎 (九戸郡野田村大字野田 26-62-17)
- 8 納入に関する留意事項
  - (1) 納入する機器等は、市販されているものとし、改造及びカスタマイズは不可とする。
  - (2) 物品の納入にあたっては、岩手県立久慈翔北高等学校の指示に従い納入すること。
  - (3) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る費用は、受注者が負担すること。
  - (4) 受注者はメーカー保証期間内の修理に対応すること。

# 機器構成書及び仕様内訳書

岩手県立久慈翔北高等学校

品名	数量	規格・品質等	参考品
ノート型パソコン	2	(1) カラー：ブラック (2) 画面サイズ：16.0型 3K ディスプレイ 以上 (3) CPU：AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 以上 (4) OS：Windows 11 (5) メモリ：32GB 以上 (6) ストレージ：SSD 1TB 以上 (7) グラフィックス：NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 (8) USB3.2 (Type-C/Gen2) × 1 以上 (9) USB4 (Type-C) × 1 以上 (10) USB3.2 (Type-A/Gen2) × 2 以上 (11) HDMI × 1 以上 (12) SD カードリーダー：あり (13) 207 万画素 程度 赤外線(IR)カメラ内蔵 (14) タッチディスプレイ搭載	ASUS H7606WM- AI9321R5060W
Microsoft Office	2	(1) 2024 デスクトップバージョン 永続版 (2) Word・Excel・PowerPoint が使用できること	Office Home 2024