

柳 井 日 本 短 角 種




種 畜 牛 案 内 2026

# 日本短角種系統図


がいせい  
蓋世系

- 名号の前の番号は、直接検定における検定番号を示します。  
(選抜年度-番号)
- 赤字は令和6年度に直接検定を開始した牛です。







おうしょう 王将系 (藤波)




おうしょう 王将系 とみかわ (富川)

くちとよ 雲豊系




はるうめ 春梅系





# 種雄牛造成のしくみ



エリート牧野で基幹種雄牛として活躍！

## ※1 基礎雌牛の基準

- 繁殖雌牛の中でも、
- 血統証明書を有する
- 標準程度以上の発育
- 現状審査79点以上または改良上特に望まれる体型上の特徴を備えている
- 父母の産肉能力及び繁殖能力が良好かつ育種価評価値が判明している
- 1産以上している雌牛で、産子の発育及び繁殖成績または肥育成績が優れている

等の基準をクリアした雌牛のことです。

基礎雌牛は各エリート牧野で、基幹種雄牛と計画的に交配され、種雄牛候補(将来の種雄牛)の母となります。




## ※2 岩手県の日本短角種種雄牛造成にあたっては、県及び関係機関団体で構成される

「いわて短角和牛改良推進協議会」にて協議の上、各選抜(直接検定牛、現場後代検定牛)が行われます。

### 育種価とは？

- 育種価とは、親から子へ伝わる遺伝的な能力を数値化したものです。本案内では、血縁のある個体の枝肉成績をもとに、6形質(枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、歩留基準値、BMSNo.)について算出しています(p5-6)。
- 形質によって、尺度が異なるので、尺度を合わせた数値( $\sigma$ 表示)で表示してあります。
- 数値は、平均より優れば**プラス**の方向に、劣れば**マイナス**の方向になるよう表示してあります。(0=平均値)

#### <育種価( $\sigma$ 値)の考え方>



(例)  
枝肉重量育種価( $\sigma$ 値) 1.0  
→ 枝肉重量は上位16%の能力

BMS育種価( $\sigma$ 値) 2.0  
→ BMSは上位2%の能力

と評価します。

- 交配の際には、育種価だけでなく繁殖雌牛の血統等を考慮し、**近交係数の上昇に留意**しましょう。

# 凍結精液の販売リスト

## 蓋世系

- 提供可能本数は、令和7年12月時点の在庫状況をもとに作成しております。
- 系統区分 ■：蓋世系、■：王将系(藤波)、■：王将系(富川)、■：雲豊系、■：春梅系
- 育種価は、令和7年度評価です。平均より優れた形質(0より大きい形質)を赤字で表記します。
- 検定番号の「-(ハイファン)」の前の数字は選抜年度を示します。

精液ID	検定番号	名号	生年月日	登録番号	体型得点	血統			直接検定DG	育種価(σ表示)						提供可能本数
						父	母の父	祖母の父		枝肉重量	コース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS No.	
I短-10	8-02	若誠	H7.1.11	本1314	80.7	山久	杉富	畑藤	1.41	0.44	-0.09	1.18	1.31	-0.06	40	
I短-13	8-31	高福	H7.2.23	本1317	81.2	川福	正福52	栄大	1.12	-0.91	-0.39	0.78	-0.32	0.58	90	
I短-14	9-21	川辰	H8.2.7	本1367	81.3	川久	大幸	富川	1.15	-0.46	1.07	-0.27	0.16	-0.54	920	
I短-33	13-20	木川12	H12.3.20	本1442	80.9	豊久	笹豊	金藤	1.46	0.93	1.79	-1.82	-0.21	-0.49	140	
I短-37	16-03	福藤	H15.3.15	本1493	81.7	高福	藤王	豊光	1.37	1.12	0.88	-0.82	-0.01	0.58	150	
I短-56	20-01	辰福	H19.1.28	本1552	82.4	高福	川辰	畑波	1.15	-0.26	2.39	-1.03	-0.18	1.78	110	
I短-68	21-18	秋風灰	H20.2.29	本1591	80.6	風灰153	総柳610	山久	1.24	-0.42	-0.75	0.09	-0.53	-1.02	30	
I短-70	24-12	川春	H23.3.25	本1648	80.8	良春	木川12	沢鈴	1.63	-0.41	-1.93	0.72	-0.11	0.68	320	
I短-76	28-05	辰藤	H27.3.25	本1714	83.3	辰山	川藤	琴成	1.45	-0.84	-0.61	0.55	-0.80	1.03	250	
I短-77	29-01	高幸	H28.2.10	本1728	84.1	高笹	木川12	敏富	1.52	2.97	-0.59	-0.81	-1.48	0.06	420	
I短-78	29-06	初男28	H28.3.8	本1732	84.7	藤吉	沢鈴	海柱	1.41	1.24	1.02	0.11	-0.15	-0.45	330	
I短-79	29-08	良復興	H28.3.11	本1734	84.8	吉誉	良春	滝昭91009	1.78	0.24	-2.39	3.42	1.00	3.30	40	
I短-81	29-12	北川春	H28.4.8	本1737	83.1	川春	良綿	琴川	1.47	-1.96	-1.81	0.57	0.55	0.66	300	
I短-83	30-01	民川	H29.2.8	本1742	83.0	民姫	琴川	良川	1.25	-2.46	-0.80	1.16	3.45	1.87	70	
I短-85	30-03	高花	H29.2.27	本1744	84.7	吉誉	松好	笹波	1.36	0.94	-0.41	0.40	-0.32	1.12	20	
I短-86	30-05	春宝福	H29.3.6	本1746	83.0	福春	福藤	房錦	1.38	-2.15	2.55	0.78	2.11	1.49	150	
I短-97	2-02	松笹宝	H31.3.3	本1768	82.5	高笹辰	福藤	大野00013	1.45	0.43	1.17	-0.99	-0.32	3.64	350	
I短-100	2-07	大野藤	H31.3.14	本1771	81.3	藤辰	大野00013	福春	1.43	0.55	1.17	-1.11	0.18	1.20	250	
I短-102	2-14	良菜	H31.4.5	本1777	81.2	未来23	良春	清幸	1.30	2.17	1.39	1.04	1.20	0.33	290	
I短-103	3-01	姫松春	R2.2.23	本1780	82.8	川春	辰福	吉誉	1.35	0.09	0.03	0.54	0.23	0.72	30	
I短-104	3-02	辰藤姫 (旧名:辰藤)	R2.2.26	本1781	81.8	藤姫26	上辰	宝富35	1.29	0.35	0.40	-0.15	0.65	0.70	410	
I短-105	3-04	滝春	R2.2.29	本1783	81.6	松笹良	高国宝	良春	1.33	0.98	0.72	0.59	0.18	0.28	130	
I短-110	4-06	福次朗	R3.3.19	本1801	82.7	良復興	藤吉	藤幸	1.55	0.57	0.73	-1.02	1.69	1.73	220	
I短-111	4-09	松民 (旧名:四男)	R3.3.24	本1804	83.7	高幸	民姫	玉97018	1.19	1.68	0.98	0.07	0.21	-0.23	250	
I短-113	5-01	川笹花 (旧名:川花)	R4.2.21	本1810	83.5	高笹辰	吉誉	高国宝	1.43	-0.35	-1.28	-0.91	0.12	1.23	220	
I短-116	5-09	夢春	R4.3.20	本1817	82.1	北川春	松福藤	松笹良	1.23	-0.77	0.73	-0.82	0.75	0.50	220	
I短-117	5-12	高光28 (旧名:高光)	R4.3.30	本1820	81.5	初男28	民良藤	大野00013	1.16	1.25	0.23	0.83	0.50	0.03	300	
I短-118	6-01	忠高	R5.2.17	本1824	84.0	高花	高幸	福春	1.32	1.34	0.05	-0.69	0.35	-0.49	300	
I短-119	6-03	良民	R5.3.5	本1826	82.0	川藤民	高美31	高山	1.40	0.43	-0.31	0.37	-0.21	-0.35	250	
I短-121	6-09	琴勝5	R5.3.17	本1832	83.8	民川	勝幸花	良藤	1.34	-1.05	3.15	0.18	0.50	0.92	400	

新規  
新規  
新規

# 王将系 (藤波)

精液ID	検定番号	名号	生年月日	登録番号	体型得点	血統			直接検定 DG	育種価(σ表示)						提供可能本数
						父	母の父	祖母の父		枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS No.	
I短-22	11-10	松彦	H10.3.11	本1416	81.5	松錦	波宝	富川	1.30	-0.83	1.44	-0.74	0.74	0.82	340	
I短-29	11-19	辰錦	H10.3.2	本1418	80.0	松錦	琴房	大幸	1.13	-0.97	0.96	1.67	2.60	2.89	870	
I短-39	16-10	波辰	H15.3.7	本1496	81.5	辰松	波幸	幸久	1.58	1.07	-0.88	-0.73	-1.33	-1.35	30	
I短-59	15-06	辰郎	H14.2.23	本1474	81.8	辰錦	宝石	善富	1.24	-1.37	0.18	-0.85	-0.19	1.96	190	
I短-71	28-14	立美	H27.3.7	本1722	82.1	高美31	高山	辰錦	1.73	-0.13	1.64	-0.34	-0.06	0.84	220	
I短-73	28-13	良彦	H27.3.23	本1721	82.1	慶一	良川	高山	1.34	-1.03	0.17	-0.43	-0.49	1.92	540	
I短-80	29-09	福波	H28.3.20	本1735	84.1	高錦	堀辰	紅鏡	1.48	2.02	2.11	-0.29	0.98	-0.66	10	
I短-87	30-10	藤重波 (旧名:藤波)	H29.3.19	本1748	83.9	高錦	福富	松錦	1.45	-0.05	0.04	1.52	1.67	0.31	660	
I短-88	30-12	福辰	H29.3.29	本1750	83.7	辰富琴	秋豊	笹花	1.23	-2.03	-1.55	2.43	2.72	-3.49	20	
I短-107	3-10	琴立美	R2.3.14	本1787	81.2	立美	勝花幸	敏風	1.54	0.22	1.62	-0.40	0.67	0.42	620	
I短-114	5-05	福若 (旧名:福)	R4.3.12	本1814	82.6	福波	松風31	松福	1.33	1.94	1.84	-0.13	0.59	-0.31	200	
I短-120	6-05	滝春錦	R5.3.9	本1828	84.0	福波	藤姫26	高笹	1.41	1.24	1.02	-0.01	0.38	0.26	240	

新規

# 王将系 (富川)

精液ID	検定番号	名号	生年月日	登録番号	体型得点	血統			直接検定 DG	育種価(σ表示)						提供可能本数
						父	母の父	祖母の父		枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS No.	
I短-51	19-01	勝花	H18.1.17	本1535	81.4	勝富	笹錦	梅光	1.31	-1.58	0.32	-2.05	0.86	3.49	120	
I短-72	28-08	高桜	H27.3.12	本1716	81.9	勝波	高福	川辰	1.55	0.57	-0.73	0.77	-0.84	1.77	260	
I短-82	29-14	秋吉	H28.4.19	本1738	83.3	松風31	福宝	良川	1.41	0.71	-1.04	-0.08	-0.94	-0.41	330	
I短-93	31-06	幸力錦	H30.3.11	本1759	84.8	杉勝錦	松笹良	笹良	1.30	0.24	-0.85	-2.83	-1.11	0.31	170	
I短-95	31-09	朝福	H30.3.19	本1761	84.7	福来	春善	松錦	1.58	0.62	-0.78	-1.65	-1.25	-0.55	190	
I短-99	2-06	勝花道 (旧名:勝花)	H31.3.12	本1770	80.5	勝花幸	富錦	藤幸	1.22	0.20	2.86	-0.97	1.57	2.51	110	
I短-106	3-07	琴春2020	R2.3.12	本1785	83.6	勝琴	高笹	福春	1.42	0.80	-1.60	-0.97	-1.75	0.44	310	
I短-108	4-01	姫松吉	R3.2.14	本1797	83.4	秋吉	辰福	吉警	1.15	0.65	-0.47	0.14	-0.18	0.17	390	
I短-109	4-03	広和	R3.3.10	本1799	83.3	勝琴	福宝	清幸	1.30	0.63	-0.90	-0.91	-1.45	-0.38	70	
I短-115	5-06	高穂里	R4.3.15	本1815	81.5	高桜	福春	松笹良	1.40	0.46	-0.14	-0.84	0.78	1.64	260	
I短-122	6-11	空代 (旧名:登豆)	R5.4.5	本1833	83.3	兼代29	藤姫26	松笹良	1.31	1.17	0.76	-0.55	-0.29	-0.11	180	

新規

# 雲豊系

精液ID	検定番号	名号	生年月日	登録番号	体型得点	血統			直接検定 DG	育種価(σ表示)						提供可能本数
						父	母の父	祖母の父		枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS No.	
I短-15	11-15	松秋	H10.3.5	本1417	81.8	秋月	若花	笹豊	1.15	-0.65	0.20	-0.40	1.19	0.89	-1.19	210

# 令和6年度現場後代検定終了牛

I短-97

まつさたから

## 松笹宝

生年月日：平成31年3月3日

本登録番号：本1768(82.5)

個体識別番号：1406772911

生産地：岩泉町

生産者：佐々木松郎氏




系統

蓋世系

育種価(R7評価)

高笹辰	高笹	笹良 たかまつ 辰郎
本1696	ふじひめ	ふじはなの2
まつたから	福藤	高福 ひめふじ
本31430	まつさくら	大野00013 さくら



現場後代検定成績 (期間:令和4年10月~令和6年12月)

頭数	と畜月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm <sup>2</sup> )	パラ厚 (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値	BMS No.	歩留A等級率 (%)
去勢8頭	23.3	453	47.6	6.8	2.5	72.2	2.5	62.5
雌5頭	28.3	467	56.8	7.4	3.4	72.8	2.6	80.0

※赤字は一般出荷(去勢213頭、雌133頭)と比較して優れる形質



A3

- 去勢 24.1か月
- 枝肉重量 432kg
- ロース芯面積 50cm<sup>2</sup>
- バラ厚 6.8cm
- 皮下脂肪厚 1.7cm
- BMSNo. 3



A2

- 去勢 22.9か月
- 枝肉重量 490kg
- ロース芯面積 51cm<sup>2</sup>
- バラ厚 7.7cm
- 皮下脂肪厚 2.8cm
- BMSNo. 3

# 令和6年度現場後代検定終了牛

ふくひではな  
**福秀華**


生年月日：平成31年3月7日  
 本登録番号：本1769(81.7)  
 個体識別番号：1406772836  
 生産地：岩泉町  
 生産者：佐々木イサ氏



系統 **蓋世系**

育種価(R7評価)

福春	玉吉	玉99017 まつたから
	ふくひめ	藤幸 ひめぐち
はるはな	松福	高福 のぞみ
		はなにしき
	本1628	
本32543		



現場後代検定成績 (期間:令和4年10月~令和6年10月)

頭数	と畜月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm <sup>2</sup> )	バラ厚 (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値	BMS No.	歩留A等級率 (%)
去勢7頭	26.6	424	49.0	6.1	2.1	72.7	2.4	85.7
雌6頭	28.7	439	52.3	6.7	2.7	72.8	2.7	66.7

※赤字は一般出荷(去勢213頭、雌133頭)と比較して優れる形質



**A3**

- 去勢 26.8か月
- 枝肉重量 441kg
- ロース芯面積 46cm<sup>2</sup>
- バラ厚 7.0cm
- 皮下脂肪厚 1.8cm
- BMSNo. 3



**A2**

- 去勢 25.6か月
- 枝肉重量 442kg
- ロース芯面積 48cm<sup>2</sup>
- バラ厚 5.0cm
- 皮下脂肪厚 1.5cm
- BMSNo. 3

系統区分 ■:蓋世系、■:王将系(藤波)、■:王将系(富川)、■:雲豊系、■:春梅系

# 令和6年度現場後代検定終了牛

I短-99

かつはなみち

## 勝花道

生年月日：平成31年3月12日

本登録番号：本1770(80.5)

個体識別番号：1524057174

生産地：久慈市

生産者：松淵 幸雄 氏




系統

王将系 (富川)

育種価(R7評価)

勝花幸	勝花	勝富 はなにしき
本1666	はなふじ	藤幸 はなひめ15
ひばり27	富錦	辰錦 のりとみ
本33077	ひばり	藤幸 あきなみ



現場後代検定成績

(期間：令和4年10月～令和6年6月)

頭数	と畜月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm <sup>2</sup> )	バラ厚 (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値	BMS No.	歩留A等級率 (%)
去勢8頭	23.0	431	55.1	6.8	3.0	73.1	2.5	87.5
雌7頭	22.4	406	51.4	6.8	2.8	73.1	2.3	100

※赤字は一般出荷(去勢213頭、雌133頭)と比較して優れる形質



A  
2

- 去勢 22.8か月
- 枝肉重量 451kg
- ロース芯面積 52cm<sup>2</sup>
- バラ厚 7.3cm
- 皮下脂肪厚 2.8cm
- BMSNo. 2



A  
2

- 去勢 23.8か月
- 枝肉重量 433kg
- ロース芯面積 56cm<sup>2</sup>
- バラ厚 6.4cm
- 皮下脂肪厚 2.5cm
- BMSNo. 2

# 令和6年度現場後代検定終了牛

よしまつ  
**良松**


生年月日：平成31年3月17日  
 本登録番号：本1773(81.1)  
 個体識別番号：1373131704  
 生産地：二戸市  
 生産者：山本利広氏



系統 **蓋世系**

辰良川	辰福	高福
		たつひめ
本1678	はるこ	良川
		ふじかわ
ことまつ	琴山	琴房
		おおにしき
本32194	まさまつ83	松錦
		うとら90

育種価(R7評価)



現場後代検定成績 (期間:令和4年10月~令和6年11月)


頭数	と畜月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm <sup>2</sup> )	バラ厚 (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値	BMS No.	歩留A等級率 (%)
去勢10頭	26.2	491	45.1	7.3	3.1	71.2	2.3	40.0
雌4頭	29.0	480	51.5	7.1	3.1	72.1	2.3	50.0

※赤字は一般出荷(去勢213頭、雌133頭)と比較して優れる形質



**A3**

- 去勢 25.8か月
- 枝肉重量 448kg
- ロース芯面積 47cm<sup>2</sup>
- バラ厚 7.2cm
- 皮下脂肪厚 3.0cm
- BMSNo. 3



**A2**

- 去勢 24.9か月
- 枝肉重量 459kg
- ロース芯面積 50cm<sup>2</sup>
- バラ厚 6.2cm
- 皮下脂肪厚 1.9cm
- BMSNo. 2

**New!**

# 令和8年度 凍結精液販売開始

## 6-01 忠高(ただたか)

生年月日：令和5年2月17日  
 本登録番号：本1824  
 個体識別番号：1500619778  
 生産地：岩泉町  
 生産者：長崎 忠志 氏



高花 本1744	吉誉	大野00013 よしかぜ
	たかひめ	松好 ほしひめ
たかはる 本34946	高幸	高笹 さくら
	こはる	福春 こつえ

## 6-03 良民(よしたみ)

生年月日：令和5年3月5日  
 本登録番号：本1826  
 個体識別番号：1519169714  
 生産地：二戸市  
 生産者：堀口 賢 氏



川藤民 本1766	民良藤	民姫 いしひめ
	たかふじ	川藤 たかよし
よしみ 本33137	高美31	藤錦 ふじこしき
	たまたか	高山 よしたま144

## 6-05 滝春錦(たきはるにしき)

生年月日：令和5年3月9日  
 本登録番号：本1828  
 個体識別番号：1500620439  
 生産地：岩泉町  
 生産者：佐々木 イサ 氏



福波 本1735	富錦	辰錦 のりとみ
	みこ	堀辰 さちえ
あきこ 本34738	藤姫26	藤良福 ふじひめ
	こまつ	高笹 まつこ

## 6-09 琴勝5(ことかつ5)

生年月日：令和5年3月17日  
 本登録番号：本1832  
 個体識別番号：1564518321  
 生産地：久慈市  
 生産者：柿木 敏由貴 氏



民川 本1742	民姫	大野00013 たみひめ
	さちひめ	琴川 さちかわ
ことかつ 本33764	勝花幸	勝花 はなふじ
	ことよし	良藤 ことゆり

## 6-11 空代(そらよ) (旧名:空豆)

生年月日：令和5年4月5日  
 本登録番号：本1833  
 個体識別番号：1500620637  
 生産地：岩泉町  
 生産者：佐藤 文喜 氏



兼代29 本1743	勝花幸	勝花 はなふじ
	かねよ	玉吉 かねこしき
らら 本34754	藤姫26	藤良福 ふじひめ
	とよひめ	松笹良 とよふく

※育種価等詳細につきましては、p5-6をご覧ください。

# 令和8年度 試験交配実施種雄候補牛

## 7-01 憲之進 (けんのしん)

生年月日：令和6年2月18日  
 個体識別番号：1680737323  
 生産地：岩泉町  
 生産者：佐藤 安美 氏



錦藤	松福藤	松福
	ひとにしき22	まつたから
本1760		波清
まつすな	民姫	ひとにしき1
		大野00013
本32311	ひめはな	たみひめ
		玉97018
		まつひめ

## 7-02 大野良 (おおのよし)

(旧名:川花)

生年月日：令和6年2月24日  
 個体識別番号：1680741627  
 生産地：宮古市  
 生産者：川戸 祐孝 氏



大野藤	藤辰	良藤
	はるやま	はなたつ
本1771		大野00013
かわにしき	松笹良	はるなみ
		笹良
本34351	かわはな	ゆうまつ
		良春
		さちひめ

## 7-04 安藤 (やすふじ)

生年月日：令和6年2月28日  
 個体識別番号：1680735633  
 生産地：岩泉町  
 生産者：佐藤 崇 氏



錦藤	松福藤	松福
	ひとにしき22	まつたから
本1760		波清
やえ2	藤姫26	ひとにしき1
		藤良福
本34237	ふじよし	ふじひめ
		高福
		きよかぜ

## 7-05 波誉 (なみほまれ)

(旧名:福誉)

生年月日：令和6年3月4日  
 個体識別番号：1680737965  
 生産地：岩泉町  
 生産者：新谷 重光 氏



吉誉	大野00013	川福
	よしかぜ	たま91065
本1539		良川
はるなみ	福波	とよかぜ
		富錦
本34954	たかふく	みこ
		福春
		たかよし

## 7-10 良松竹 (よしまつたけ)

(旧名:松毛)

生年月日：令和6年4月1日  
 個体識別番号：1680738313  
 生産地：岩泉町  
 生産者：畠山 利勝 氏



良松	辰良川	辰福
	ことまつ	はるこ
本1773		琴山
まつもり	良松富	まさまつ83
		良錦
本33874	みつもり	ささとみ
		高森
		みつたか

系統区分 ■:蓋世系、■:王将系(藤波)、■:王将系(富川)、■:雲豊系、■:春梅系



～各種お問い合わせ先～

◎改良事業・種雄牛全般

岩手県農林水産部畜産課

TEL：019-629-5721 FAX：019-623-0201

◎凍結精液の御用命

(一社) 岩手県畜産協会 家畜改良部

TEL：019-688-3028 FAX：019-688-3252

※岩手県外の方は各都道府県の凍結精液取扱窓口団体へ御相談ください

◎種雄牛の供用や交配の相談・待機牛の照会

岩手県農業研究センター畜産研究所

TEL：019-688-4328 FAX：019-688-4327