

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{しわぐん}紫波郡 ^{しわちょう}紫波町 ^{たきながわ}滝名川（^{きたかみがわ}北上川水系）

対策前



工事名	
工種	略図
位置	
設計寸法	着手前
実測寸法	
立会者	

対策後



工事名	
工種	略図
位置	
設計寸法	完成
実測寸法	
立会者	

河道掘削量 $V=3, 190\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{はちまんたいし}八幡平市 ^{まつかわ}松川（^{きたかみ}北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 1,400\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{はちまんたいし}八幡平市 ^{おさがわ}長川 ^{きたかみ}（北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=930\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ はなまき 花巻市 みみとりがわ 耳取川 (北上川水系) きたかみがわ

対策前



対策後



河道掘削量

$V = 960 \text{ m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

にしわがまち わがかわ きたかみがわ
➤ 西和賀町 和賀川（北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=4,500\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ おうしゅうし 奥州市 いでがわ 伊手川 (北上川水系) きたかみがわ

対策前



対策後



河道掘削量 $V=5,000\text{m}^3$

令和8年4月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{おうしゅうし}奥州市 ^{ひとかべかわ}人首川 (^{きたかみがわ}北上川水系)

対策前



対策後



河道掘削量 $V=3,400\text{m}^3$

令和8年4月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのせきし 一関市 やまやがわ 山谷川 (北上川水系) きたかみがわ

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 930 \text{ m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ひらいずみちょう とくさわがわ きたかみがわ
平泉町 徳沢川（北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=900 \text{ m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのせきし 有馬川（ありまがわ北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=1,800 \text{ m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのせきし 一関市 さてつがわ 砂鉄川 きたかみがわ (北上川水系) すいけい

対策前



河道掘削量



対策後



V=1, 300m³

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのせきし 一関市 さるさわがわ 猿沢川 (北上川水系) きたかみがわ すいけい



対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのせきし きのみがわ きたかみがわ すいけい
一関市 黄海川（北上川水系）

対策前



河道掘削量



対策後



$V=3,000\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

すみたちょう けせんがわ けせんがわ
➤ 住田町 気仙川（気仙川水系）

対策前



工事名	二級河川気仙川筋和田野地区ほか河道掘削工事	
工 種		
位 置		
設計寸法	着工前 +0.0~+40.0	
実測寸法		
立会者		

河道掘削量

$V=1,700\text{m}^3$

対策後



工事名	二級河川気仙川筋和田野地区ほか河道掘削工事	
工 種	掘削及び完成写真	
位 置	和田野	
設計寸法	完成 +0.0~+40.0	
実測寸法		
立会者		

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

すみたちょう けせんがわ けせんがわ
➤ 住田町 気仙川（気仙川水系）

対策前



工事名	二級河川気仙川筋和田野地区ほか河道掘削工事		
工種	着手前	竹の原工区 着工前 No.4～EP	
位置			
設計寸法			
実測寸法			
立会者			

河道掘削量

対策後



工事名	二級河川気仙川筋和田野地区ほか河道掘削工事		
工種	着手前及び完成写真	完成 No.4～No.5	
位置	竹の原		
設計寸法			
実測寸法			

V=800m³

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。
見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

とおのし さるかいはがわ きたかみがわ
➤ 遠野市 猿ヶ石川（北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=5,800\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ とおのし 遠野市 さるかいはがわ 猿ヶ石川（北上川水系）
きたかみがわ

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 2,000 \text{ m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{とおのし}遠野市 ^{さるかいしがわ}猿ヶ石川（^{きたかみがわ}北上川水系）

対策前



河道掘削量 $V=2,200\text{m}^3$

対策後



令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

とおのし みやもりがわ きたかみがわ
➤ 遠野市 宮守川（北上川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=2,200\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{かまいしし}釜石市 ^{うのすまいがわ}鵜住居川（^{うのすまいがわ}鵜住居川水系）

対策前



河道掘削量 $V = 14,900\text{m}^3$

対策後



令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{かまいしし}釜石市 ^{かつしがわ}甲子川（^{かつしがわ}甲子川水系）

対策前



河道掘削量

対策後



$V = 2,000\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ やまだまち 山田町 せきぐちかわ 関口川 (関口川水系)

対策前



工事名 二級河川関口川筋山田地区河道掘削工事		
工 程	施工前	
位 置		
設計寸法		
立 倉		

河道掘削量

V = 1, 180m³

対策後



工事名 二級河川関口川筋山田地区河道掘削工事		
工 程	完成	
位 置		
設計寸法		
立 倉		

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ やまだまち 山田町 おりかさかわ 織笠川 (おりかさかわ 織笠川水系)

対策前



河道掘削量

$V = 1,650 \text{ m}^3$

対策後



令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{みやこし}宮古市 ^{つがるいしかわ}津軽石川（^{つがるいしかわ}津軽石川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 2,900\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{みやこし}宮古市 ^{ながさわかわ}長沢川（^{へいがわ}閉伊川水系）

対策前



河道掘削量



対策後



工事名	二級河川長沢川筋田鎮地区河道掘削工事		
工種		測点	終点側
完成			
V=1, 880m ³			

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{みやこし}宮古市 ^{へいがわ}閉伊川（^{へいがわ}閉伊川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 1,400\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いわいずみちょう おさないがわ おもとがわ
岩泉町 長内川（小本川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=3,420\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ たのはたむら 田野畑村 まつまえがわ 松前川 まつまえがわ (松前川水系)

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 660\text{m}^3$

令和8年3月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{くじし}久慈市 ^{くじがわ}久慈川（^{くじがわ}久慈川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V=12,900\text{m}^3$

令和8年6月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{くじし}久慈市 ^{おさないがわ}長内川 (^{くじがわ}久慈川水系)

対策前



対策後



河道掘削量 $V=8,300\text{m}^3$

令和7年5月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ひろのちょう 洋野町 高家川 (高家川水系)

対策前



河道掘削量
着手前



対策後



令和7年5月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ いちのへまち 平糠川 (馬淵川水系)
ひらぬかがわ まべちがわ

対策前



河道掘削量



対策後



$V = 600\text{m}^3$

令和7年11月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。

河道掘削による効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

おでんせ、いわて！

河川

河川に堆積した土砂や立木を撤去

➤ ^{くのへむら}九戸村 ^{せつきないがわ}瀬月内川（^{にいだがわ}新井田川水系）

対策前



対策後



河道掘削量 $V = 1,000 \text{ m}^3$

令和7年12月完了

対策の
内容

河川に堆積した土砂や立木を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。

見通しが良くなったことで、クマの出没リスクの低減も期待されます。