

## 新型<sup>しんがた</sup>コロナワクチン<sup>せつめいしよ</sup>説明書<sup>ちゆう</sup>：中<sup>こうがくねんよう</sup>～高学年用

### 【コロナウイルスにかかるとどうなるか】


「かぜ」にかかると人がいます。「お腹<sup>なか</sup>」の調子<sup>ちようし</sup>が悪<sup>わる</sup>くなったり、「味<sup>あじ</sup>」や「におい」が感じ<sup>かんじ</sup>にくくなったりすることもあります。とても具合<sup>あい</sup>が悪<sup>わる</sup>くなり、こどもでも入院<sup>にゅういん</sup>が必要<sup>ひつよう</sup>な人<sup>ひと</sup>もいます。

### 【ワクチンは何<sup>なに</sup>がいいの】

ワクチンを打<sup>う</sup>つことで、コロナウイルスに打ち勝<sup>か</sup>つための「めんえき力<sup>りよく</sup>」が強<sup>つよ</sup>くなります。ただしワクチンで具合<sup>あい</sup>が悪<sup>わる</sup>くなることや、打<sup>う</sup>てない人<sup>ひと</sup>もいるので打<sup>う</sup>つかどうかは大人<sup>おとな</sup>と相談<sup>そうだん</sup>して決<sup>き</sup>めます。

### 【どうやって打<sup>う</sup>つか？】

ファイザーのワクチンを「うで」の筋肉<sup>きんにく</sup>に打<sup>う</sup>ちます。  
1回目<sup>かいめ</sup>から3週間<sup>しゅうかん</sup>たったら、2回目<sup>かいめ</sup>をします。



### 【ワクチンのときに気<sup>き</sup>をつけること】

- ちゅうしゃの「痛み<sup>いた</sup>」で具合<sup>あい</sup>が悪<sup>わる</sup>くなる人<sup>ひと</sup>がいます。
- ゆっくり「いきをして」、気持ち<sup>きもち</sup>がおちついてから打<sup>う</sup>ちましょう。
- ちゅうしゃの後<sup>のち</sup>は、15～30分<sup>ぶん</sup>はしずかに休<sup>やす</sup>んでください。
- 調子<sup>ちようし</sup>がおかしい、むねが痛<sup>いた</sup>い・くるしい、いきができない、  
ふらふらするときは、近く<sup>ちか</sup>の大人<sup>おとな</sup>にすぐおしえましょう。