

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1733	40代	女性	県央保健所管内	店員	頭痛、咽頭痛、発熱 (38.0℃)、全身倦怠感、咳、 鼻閉 (注意)重症ではない(7月5日、 17時現在)	7月1日	7月6日入院	・6月29日、7月1日、2日 勤務 ・6月30日 外出 ・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1734	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健 所管内)	なし	発熱 (38.5℃)、咳、咽頭痛、 倦怠感、関節痛 (注意)重症ではない(7月5日、 16時現在)	7月2日	7月6日入院	・7月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1735	30代	男性	奥州保健所管内	会社員	咳、発熱 (37.5℃)、全身倦怠 感 (注意)重症ではない(7月5日、 11時現在)	6月30日	7月5日入院	・6月28日、29日、30日、7月2日 勤務 ・7月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・7月5日実施 検出1 不検出2		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1736	60代	女性	奥州保健所管内	なし	咳、咽頭痛、全身倦怠感、喀 痰、発熱 (37.1℃) (注意)重症ではない(7月5日、 18時現在)	7月4日	7月6日入院	・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・7月5日実施 不検出	・1735例目の濃厚接触者(同居家族)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1737	10代	男性	県内 (滞在地: 宮古市)	なし	頭痛、発熱 (38.6℃)、咳 (注意)重症ではない(7月5日、 11時現在)	6月29日	7月5日入院	・6月27日、7月3日、4日 外出 ・6月28日、30日、7月1日、2日 登校 ・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1739	10歳未満	女性	中部保健所管内	なし	咳、発熱 (39.0°C)、鼻汁、嘔気 (注意) 重症ではない (7月6日、14時現在)	7月4日	7月5日入院	・7月2日 登園・登校 ・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1740	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	頭痛、発熱 (38.5°C)、咳、下痢、鼻汁 (注意) 重症ではない (7月6日、19時現在)	7月2日	調整中	・6月30日、7月1日、2日、3日、4日 外出 ・7月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1741	50代	女性	北上市	パートタイマー	発熱 (38.5°C)、咳、関節痛、頭痛 (注意) 重症ではない (7月6日、15時現在)	7月5日	7月7日入院	・7月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1742	60代	男性	北上市	なし	悪寒、発熱 (38.2°C)、咳、鼻汁、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月6日、15時現在)	7月4日	7月7日入院	・7月2日、3日、5日 外出 ・7月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1743	50代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.8°C)、咳 (注意) 重症ではない (7月6日、15時現在)	7月5日	7月7日入院	・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1744	70代	女性	北上市	自営業	鼻閉、倦怠感、関節痛、発熱 (39.2°C)、頭痛、下痢 (注意) 重症ではない (7月6日、19時現在)	7月3日	7月6日入院	・7月1日、2日、3日 勤務 ・7月6日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1745	40代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.2°C)、咳、頭痛、関節痛、咽頭痛、鼻汁 (注意) 重症ではない (7月6日、16時現在)	7月4日	7月7日入院	・7月2日 外出 ・7月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1746	10代	女性	奥州保健所管内	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月6日	7月7日入院	・7月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名	・7月7日実施予定 5	・接触歴あり
									【接触者】		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1750	60代	女性	北上市	自営業	咳、咽頭痛、発熱(38.5℃)、頭痛 (注意)重症ではない(7月7日、16時現在)	7月4日	7月8日入院	・7月2日、3日、4日、5日 外出 ・7月2日、3日、5日、6日 勤務 ・7月7日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1751	50代	女性	北上市	店員	咳、咽頭痛、発熱(37.2℃)、頭痛 (注意)重症ではない(7月7日、16時現在)	7月6日	7月8日入院	・7月4日、6日 外出 ・7月7日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・知人 1名	・7月8日実施 ・調整中	・接触歴あり(飲食店16)
									【接触者】		
1752	50代	男性	北上市	会社員	発熱(38.9℃)、倦怠感、筋肉痛、鼻汁、喉の違和感 (注意)重症ではない(7月7日、15時現在)	7月5日	7月8日入院	・7月3日、4日 外出 ・7月5日 勤務 ・7月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1753	30代	女性	北上市	なし	喉の違和感、悪寒、発熱(38.9℃)、咳、頭痛、倦怠感、筋肉痛、食欲不振、鼻閉 (注意)重症ではない(7月7日、16時現在)	7月5日	7月8日入院	・7月4日、5日、6日 外出 ・7月7日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1754	10代	男性	奥州保健所管内	なし	発熱(38.5℃) (注意)重症ではない(7月7日、19時現在)	7月7日	7月8日入院	・7月5日 検体採取(PCR:不検出) ・7月7日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・7月5日実施 不検出	・1730例目の濃厚接触者(同居家族)
									【接触者】		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1755	20代	女性	滝沢市	会社員	発熱 (38.0°C)、倦怠感、咳 (注意) 重症ではない (7月8日、19時現在)	7月5日	調整中	・7月3日、5日、6日 勤務 ・7月4日 外出 ・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月8日実施 検出1 不検出4 ・調整中 ・調整中	・1738例目の濃厚接触者
1756	10歳未満	男性	滝沢市	なし	発熱 (38.5°C) (注意) 重症ではない (7月9日、9時現在)	7月9日	調整中	・7月4日 外出 ・7月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】	・7月7日実施 検出1 ・7月8日実施 不検出4	・1755例目の濃厚接触者 (同居家族)
1757	70代	男性	中部保健所管内	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月7日	調整中	・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
1758	60代	男性	北上市	会社員	咳、発熱 (37.5°C)、頭痛、全身倦怠感、 悪寒 (注意) 重症ではない (7月8日、15時現在)	7月7日	7月9日入院	・7月5日、6日、7日 勤務 ・7月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (飲食店16)
1759	40代	女性	中部保健所管内	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月7日	7月9日入院	・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
1760	20代	女性	北上市 (中部保健所)	パートタイマー	発熱 (38.5°C)、頭痛、関節痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月8日、14時現在)	7月7日	調整中	・7月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・調整中	・接触歴あり (地域5)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1761	70代	男性	北上市	(非公表)	咳、息苦しさ、咽頭痛、全身倦怠感、 発熱 (37.7°C) (注意) 重症ではない (7月8日、15時現在)	7月5日	7月9日入院	・7月3日、4日、5日、6日 勤務 ・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (飲食店16)
1762	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	鼻閉、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月8日、18時現在)	7月6日	調整中	・7月7日 外出 ・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1763	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月7日	調整中	・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1764	10歳未満	女性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.0°C)、頭痛、下痢 (注意) 重症ではない (7月8日、19時現在)	7月4日	調整中	・7月2日、3日、4日 外出 ・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1765	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	頭痛 (注意) 重症ではない (7月8日、19時現在)	7月5日	調整中	・7月3日、4日 外出 ・7月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1766	20代	男性	一関保健所管内	会社員	咳、咽頭痛、発熱 (39.0°C)、 味覚障害 (注意) 重症ではない (7月8日、15時現在)	7月6日	7月8日入院	・7月5日、6日、7日 勤務 ・7月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1769	60代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38°C台) (注意) 重症ではない (7月9日、14時現在)	7月5日	7月9日入院	・7月5日、6日、7日、8日 勤務 ・7月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・調整中	
1770	40代	男性	花巻市	会社員	全身倦怠感、関節筋肉痛、咳、咽頭痛、 発熱 (38.4°C) (注意) 重症ではない (7月9日、16時現在)	7月6日	7月10日入院	・7月4日、6日、7日、8日 勤務 ・7月9日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・調整中	
1771	40代	男性	北上市	公務員	頭痛、発熱 (37.6°C)、咳、鼻汁、 喉の違和感 (注意) 重症ではない (7月9日、15時現在)	7月8日	7月9日入院	・7月6日 勤務 ・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1772	40代	女性	北上市 (中部保健所)	なし	咽頭痛、頭痛、鼻汁、発熱 (39.0°C)、咳、眩暈 (注意) 重症ではない (7月9日、15時現在)	7月6日	7月9日入院	・7月4日 外出 ・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1773	50代	女性	一関保健所管内	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月9日	7月9日入院	・7月7日、8日 勤務 ・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月8日実施 検出1 ・7月9日実施 検出1 不検出2 ・調整中 ・調整中	・1766例目の濃厚接触者
1774	80代	女性	一関保健所管内	なし	鼻閉 (注意) 重症ではない (7月9日、11時現在)	7月3日	7月9日入院	・7月6日、8日 外出 ・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月8日実施 検出1 ・7月9日実施 検出1 不検出2 ・調整中 ・調整中	・1766例目の濃厚接触者
1779	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	頭痛、発熱 (37.3°C) (注意) 重症ではない (7月10日16時現在)	7月9日	7月11日入院	・7月7日、8日 外出 ・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)
1780	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.0°C) (注意) 重症ではない (7月10日16時現在)	7月10日	7月11日入院	・7月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (地域5)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1781	30代	男性	中部保健所管内	自営業	倦怠感、下痢 (注意)重症ではない(7月10日 12時現在)	7月7日	7月11日入院	・7月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(地域5)
1782	30代	女性	中部保健所管内	自営業	咳、咽頭痛、息苦しさ、頭痛、倦 怠感、発熱(37.3℃)、関節痛、 下痢、味覚・嗅覚の鈍化 (注意)重症ではない(7月10日 11時現在)	6月30日	7月11日入院	・6月28日、29日、30日、7月1日、2日、3日、5日、7 日、8日 外出 ・6月29日、7月6日、7日、8日 勤務 ・7月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(地域5)
1783	10歳 未満	男性	中部保健所管内	なし	咳 (注意)重症ではない(7月10日 16時現在)	7月10日	7月11日入院	・7月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(地域5)
1784	10歳 未満	男性	中部保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月10日	7月11日入院	・7月10日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(地域5)
1785	60代	女性	中部保健所管内	(非公表)	咳 (注意)重症ではない(7月10日 14時現在)	7月1日	7月11日入院	・7月3日、9日 外出 ・7月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(地域5)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1786	50代	女性	中部保健所管内	自営業	喉の違和感、咳 (注意)重症ではない(7月10日 10時現在)	7月5日	7月10日入院	・7月3日、4日、5日、6日、7日、8日(外出) ・7月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】			・接触歴あり
1787	50代	女性	北上市	店員	発熱(39.4℃)、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感 (注意)重症ではない(7月10日 16時現在)	7月9日	7月10日入院	・7月9日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		・接触歴あり(飲食店16)
1788	40代	男性	北上市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月8日	7月11日入院	・7月6日、7日 勤務 ・7月8日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1789	10代	男性	北上市	なし	発熱 (38.6℃)、咳、咽頭痛、 関節痛、 下痢 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月9日	7月11日入院	・7月7日、8日、9日 外出 ・7月10日 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1790	70代	女性	中部保健所管内	(非公表)	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月9日	7月11日入院	・7月7日 勤務 ・7月9日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係 3名	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)	
									【接触者】			
1791	70代	女性	中部保健所管内	なし	咳 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月8日	7月11日入院	・7月10日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1792	50代	男性	北上市	会社員	関節筋肉痛、発熱 (38.2℃)、 咳、咽頭痛、全身倦怠感、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月8日	7月11日入院	・7月7日 外出 ・7月8日、9日 勤務 ・7月10日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1793	30代	男性	県外 (滞在地：中部保健所管内)	会社員	頭痛、発熱 (39.3℃)、咳、鼻汁、 全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月9日	調整中	・7月7日、8日 勤務 (県外) ・7月10日 外出 ・7月11日 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1794	30代	男性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (39.0℃)、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月10日	調整中	・7月8日、9日 外出 ・7月11日 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1795	40代	女性	北上市	団体職員	咳、発熱 (38.6℃) (注意)重症ではない (7月11日、18時現在)	7月5日	調整中	・7月3日、4日、5日、6日、9日、10日 外出 ・7月11日 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1796	40代	男性	北上市	会社員	発熱 (39.1℃)、全身倦怠感、 関節筋肉痛 (注意)重症ではない (7月11日、15時現在)	7月10日	調整中	・7月8日、9日 勤務 ・7月10日 外出 ・7月11日 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1797	10代	女性	中部保健所管内	なし	発熱 (37.5℃)、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない (7月11日、18時現在)	7月10日	調整中	・7月11日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり (地域5)	
									【接触者】			
1798	30代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	咳 (注意)重症ではない (7月11日、19時現在)	7月7日	調整中	・7月11日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり (地域5)	
									【接触者】			
1799	50代	男性	県外 (滞在地：奥州保健所管内)	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月6日	7月11日入院	・7月4日 外出 ・7月6日、8日、9日、10日 勤務 ・7月6日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係 3名	・7月12日実施予定2 ・調整中1		
									【接触者】 ・職場関係 調査中 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中		
1800	10代	女性	一関市	なし	腰痛、発熱 (38.5℃) (注意)重症ではない (7月10日、14時現在)	7月10日	7月11日入院	・7月8日、9日、10日 登校 ・7月11日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中		
									【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1802	40代	男性	中部保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱 (39.0°C)、 下痢、関節痛 (注意)重症ではない (7月12 日、18時現在)	7月9日	7月13日入院	・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (地域5)
1803	70代	男性	花巻市	なし	発熱 (39.1°C)、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月12 日、15時現在)	7月11日	7月13日入院	・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1804	70代	女性	花巻市	なし	発熱 (38.2°C)、全身倦怠感、 咳 (注意)重症ではない (7月12 日、15時現在)	7月11日	7月13日入院	・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1805	70代	女性	北上市	なし	咽頭痛、発熱 (38.7°C)、咳 (注意)重症ではない (7月12 日、15時現在)	7月10日	調整中	・7月10日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
1806	70代	女性	北上市	会社員	咳、発熱 (38.0°C)、頭痛 (注意)重症ではない (7月12 日、15時現在)	7月10日	7月13日入院	・7月8日 勤務 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
1807	10代	女性	北上市	なし	咽頭痛、発熱 (38.5°C)、咳、 鼻汁、嘔気、頭痛、関節痛 (注意)重症ではない (7月12 日、18時現在)	7月11日	7月13日入院	・7月9日、10日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1808	10代	女性	北上市	なし	発熱 (38.8°C)、鼻汁、関節痛 (注意)重症ではない (7月12 日、18時現在)	7月11日	7月13日入院	・7月9日、11日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1809	40代	男性	奥州市	会社員	発熱 (37.5°C)、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月12 日、18時現在)	7月11日	7月12日入院	・7月9日 勤務 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・職場関係 1名 【接触者】 ・職場関係 1名	・7月13日実施予定 ・7月13日実施予定	・7月13日実施予定	・接触歴あり
1810	40代	女性	奥州保健所管内	会社員	発熱 (37.2°C)、咳、全身倦怠 感 (注意)重症ではない (7月12 日、18時現在)	7月12日	7月13日入院	・7月5日 検体採取 (PCR: 不検出) ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】			・1730例目及び1754例目の濃厚接触 者 (同居家族)
1811	40代	女性	二戸保健所管内	パート	咽頭痛、発熱 (38.4°C)、全身 倦怠感、関節痛、鼻汁、咳、頭 痛、寒気 (注意)重症ではない (7月12 日、16時現在)	7月9日	7月13日入院	・7月7日、8日、9日 勤務 ・7月11日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1812	80代	女性	二戸保健所管内	なし	咽頭痛、発熱 (37.6°C)、全身 倦怠感、関節痛、頭痛、咳、下 痢、寒気 (注意)重症ではない (7月12 日、16時現在)	7月8日	7月13日入院	・7月8日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1814	20代	男性	県外 (滞在地：中部保健所管内)	なし	発熱 (37.7°C) (注意) 重症ではない (7月13日、14時現在)	7月12日	調整中	・7月10日、11日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1815	50代	女性	中部保健所管内	団体職員	頭痛、発熱 (37.4°C) (注意) 重症ではない (7月13日、14時現在)	7月12日	7月14日入院	・7月10日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1816	20代	男性	県外 (滞在地：中部保健所管内)	なし	発熱 (38.6°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、嘔気 (注意) 重症ではない (7月13日、14時現在)	7月12日	7月14日入院	・7月10日、11日 外出 ・7月12日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1817	50代	男性	北上市	自営業	鼻汁、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月13日、11時現在)	7月11日	7月14日入院	・7月9日、10日 勤務 ・7月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
1818	20代	男性	中部保健所管内	会社員	全身倦怠感、胸痛、発熱 (37.9°C)、鼻閉 (注意) 重症ではない (7月13日、11時現在)	7月12日	7月14日入院	・7月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (地域5)
1819	50代	男性	北上市	なし	発熱 (38.7°C)、咳、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月13日、20時現在)	7月12日	7月14日入院	・7月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (飲食店16)
1820	20代	女性	一関保健所管内	公務員	咳、発熱 (37.7°C)、鼻汁、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、息苦しさ、味覚・嗅覚障害 (注意) 重症ではない (7月13日、15時現在)	7月7日	7月13日入院	・7月5日、6日、7日、8日、9日 勤務 ・7月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1821	50代	女性	中部保健所管内	なし	咳、息苦しさ、発熱 (39.7℃)、 全身倦怠感、下痢、痰、頭痛 (注意)重症ではない(7月14 日、11時現在)	7月8日	7月13日入院	・7月11日 外出 ・7月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1822	70代	男性	北上市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月13日	7月14日入院	・7月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(飲食店16)
1823	70代	女性	中部保健所管内	パートタイ マー	発熱(37.7℃)、咳、頭痛、全 身倦怠感、 関節痛 (注意)重症ではない(7月14 日、11時現在)	7月13日	7月15日入院	・7月11日、12日 勤務 ・7月14日 検体採取(抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1824	20代	男性	北上市	(非公表)	発熱(38.5℃)、全身倦怠感、 咳 (注意)重症ではない(7月14 日、14時現在)	7月9日	7月15日入院	・7月7日 外出 ・7月9日 勤務 ・7月14日 検体採取(抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1825	10歳 未満	男性	北上市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月13日	調整中	・7月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・7月14日実施 不検出	・接触歴あり(飲食店16)
1826	50代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱(38.6℃) (注意)重症ではない(7月14 日、16時現在)	7月13日	7月14日入院	・7月9日 検体採取 (PCR: 不検出) ・7月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】	・7月8日実施1 検出 ・7月9日実施3 検出2 不検出1 ・7月14日実施1 不検出	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1828	20代	女性	北上市	なし	発熱 (38.7°C) (注意) 重症ではない (7月15日、17時現在)	7月14日	調整中	・7月14日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1829	50代	男性	北上市	会社員	発熱 (37.5°C)、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月15日、14時現在)	7月9日	7月16日入院	・7月9日、10日、12日、13日、14日 勤務 ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1830	40代	女性	北上市	なし	発熱 (37.5°C)、頭痛、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月15日、14時現在)	7月12日	7月16日入院	・7月10日 外出 ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店16)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1831	20代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (39.1°C)、頭痛、関節痛 (注意) 重症ではない (7月15日、14時現在)	7月14日	7月16日入院	・7月12日 外出 ・7月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1832	40代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.1°C)、咽頭痛、咳、嘔気、 関節筋肉痛、味覚・嗅覚障害 (注意) 重症ではない (7月15日、15時現在)	7月9日	7月16日入院	・7月7日、8日、9日、10日、12日、13日 勤務 ・7月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1833	10代	女性	中部保健所管内	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月14日	調整中	・7月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1834	10歳 未満	男性	北上市	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月14日	調整中	・7月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1835	50代	女性	二戸保健所管内	パートタイ マー	発熱 (37.5°C) (注意) 重症ではない (7月15日、16時現在)	7月15日	7月15日入院	・7月13日 検体採取 (PCR: 不検出) ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1836	30代	女性	県央保健所管内	団体職員	咳、鼻閉、咽頭の違和感、嗅覚障害、味覚障害 (注意)重症ではない(7月16日、15時現在)	7月9日	7月17日入院	・7月8日、9日、11日、12日 外出 ・7月9日、10日、12日 来客 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月16日実施 検出1 不検出1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
1837	10歳未満	女性	県央保健所管内	なし	発熱(38.8°C)、咳 (注意)重症ではない(7月16日、15時現在)	7月15日	7月17日入院	・7月11日、12日 外出 ・7月9日、10日 来客 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月16日実施 検出1 不検出1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
1838	30代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱(39.1°C)、咽頭痛、関節筋肉痛、咳、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月16日、15時現在)	7月9日	調整中	・7月7日、9日 外出 ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1839	40代	女性	北上市	なし	咳、呼吸困難、鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月16日)	7月15日	7月17日入院	・7月13日 来客 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設4)
1840	70代	女性	北上市	なし	咽頭痛、咳、鼻汁 (注意)重症ではない(7月16日、14時現在)	7月13日	7月17日入院	・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設4)
1841	30代	女性	北上市	会社員	発熱(38.1°C)、頭痛 (注意)重症ではない(7月16日、12時現在)	7月16日	7月16日入院	・7月11日 外出 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店16)
1842	70代	男性	花巻市	なし	嘔気、咳、発熱(39.9°C)、下痢、全身倦怠感、 (注意)重症ではない(7月15日)	7月10日	7月17日入院	・7月8日、9日、10日、13日 外出 ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1843	50代	男性	北上市	自営業	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月15日	7月17日入院	・7月13日 勤務 ・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店16)
1844	20代	男性	中部保健所管内	パート タイマー	発熱(37.4°C)、咳、呼吸困難、鼻汁、咽頭痛、頭痛、喀痰 (注意)重症ではない(7月16日)	7月16日	7月17日入院	・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設4)
1845	60代	男性	中部保健所管内	会社員	咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、発熱(38.1°C)、鼻閉、味覚障害 (注意)重症ではない(7月16日)	7月11日	7月17日入院	・7月9日、10日 外出 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設4)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1851	20代	男性	滝沢市	会社員	発熱 (38.6°C)、咳、咽頭痛 (注意)重症ではない (7月17日、15時現在)	7月16日	調整中	・7月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (スポーツ活動4)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1852	50代	男性	紫波町	会社員	発熱 (39.4°C) (注意)重症ではない (7月17日、9時現在)	7月15日	7月17日入院	・7月13日 外出 ・7月14日、15日 勤務 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・7月17日実施 不検出 ・調整中	
									【接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中	・7月17日実施 不検出 ・調整中	
1853	30代	女性	北上市	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月15日	7月18日入院	・7月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり
									【接触者】		
1854	60代	女性	中部保健所管内	会社員	咳、嘔吐 (注意)重症ではない (7月17日、18時現在)	7月9日	7月18日入院	・7月9日 勤務 ・7月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1855	50代	女性	花巻市	パートタイマー	味覚障害、嗅覚障害、発熱 (38°C台)、 全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月17日、18時現在)	7月8日	7月18日入院	・7月7日 外出 ・7月17日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1857	50代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	咳、発熱（39.0℃）、鼻汁、嘔気、頭痛 （注意）重症ではない（7月18日、16時現在）	7月16日	7月18日入院	・7月14日、15日、16日 外出 ・7月18日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施設4）
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1858	70代	男性	北上市	なし	発熱（38.3℃）、咽頭痛、悪寒、鼻汁、全身倦怠感 （注意）重症ではない（7月18日、16時現在）	7月17日	7月19日入院	・7月18日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（教育・保育施設4）
									【接触者】		
1859	60代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱（37.7℃）、咳、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛 （注意）重症ではない（7月18日、12時現在）	7月18日	7月18日入院	・7月16日 検体採取（PCR：不検出） ・7月18日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり
									【接触者】		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1861	70代	女性	中部保健所管内	自営業	咳 (注意)重症ではない(7月19日、17時現在)	7月14日	7月20日入院	・7月12日、13日、14日、17日 勤務 ・7月19日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1862	40代	男性	北上市	会社員	発熱(38.9°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、 関節筋肉痛、下痢 (注意)重症ではない(7月19日、16時現在)	7月17日	7月20日入院	・7月18日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(教育・保育施設4)
1863	40代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱(37.6°C)、頭痛、鼻汁・ 鼻閉、 咽頭痛、全身倦怠感、咳 (注意)重症ではない(7月19日、16時現在)	7月13日	調整中	・7月11日 検体採取(PCR:不検出) ・7月18日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(地域5)
1864	20代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月19日	調整中	・7月9日 検体採取(PCR:不検出) ・7月19日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(地域5)
1865	50代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	喉の違和感、発熱(37.5°C)、 咳、軟便 (注意)重症ではない(7月19日、17時現在)	7月17日	7月20日入院	・7月15日 外出 ・7月16日、17日 勤務 ・7月19日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設4)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1871	30代	男性	中部保健所管内	(非公表)	咳、発熱 (37.2°C) (注意)重症ではない (7月20日、12時現在)	7月16日	7月21日入院	・7月14日、15日、16日、17日、18日、19日 外出 ・7月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		
									【接触者】		
1872	70代	男性	北上市	自営業	咳、発熱 (39.1°C)、息苦しさ、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月20日、18時現在)	7月19日	7月20日入院	・7月20日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1873	60代	男性	中部保健所管内	会社員	味覚・嗅覚障害 (注意)重症ではない (7月20日、15時現在)	7月18日	7月21日入院	・7月19日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり
									【接触者】		
1874	10代	女性	北上市	会社員	咽頭痛 (注意)重症ではない (7月20日、16時現在)	7月18日	調整中	・7月16日、17日、19日 勤務 ・7月20日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1875	20代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (37.5°C)、咳、咽頭痛 (注意)重症ではない (7月21日、15時現在)	7月15日	7月22日入院	・7月14日、15日 勤務 ・7月20日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1876	20代	男性	花巻市	会社員	発熱 (38.2°C)、鼻汁、倦怠感、頭痛、 下痢、嗅覚・味覚障害 (注意)重症ではない (7月21日、14時現在)	7月20日	7月22日入院	・7月19日 勤務 ・7月21日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1877	20代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱 (37.2°C)、咳、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月21日、15時現在)	7月20日	7月21日入院	・7月18日 外出 ・7月19日、20日 出勤 ・7月21日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1878	20代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱 (38.0°C)、咳、鼻閉、 味覚・嗅覚障害、下痢 (注意)重症ではない (7月21日、17時現在)	7月17日	7月22日入院	・7月15日、16日、19日 出勤 ・7月20日 外出 ・7月21日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1879	20代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱 (37.6°C)、喉の違和感、 全身倦怠感、下痢 (注意)重症ではない (7月21日、19時現在)	7月19日	7月22日入院	・7月17日、18日 外出 ・7月19日、20日、21日 出勤 ・7月21日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1882	50代	女性	県央保健所管内	なし	咽頭痛 (注意)重症ではない(7月22日、17時現在)	7月13日	7月23日入院	・7月12日、13日、15日、16日、17日 外出 ・7月21日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・7月24日実施予定2 ・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動4)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1883	20代	男性	中部保健所管内	(非公表)	咽頭痛、倦怠感、咳 (注意)重症ではない(7月22日、14時現在)	7月21日	7月23日入院	・7月22日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】			
									【接触者】			
1884	60代	男性	北上市	なし	発熱(38.7℃)、咳、息苦しさ、頭痛、倦怠感、食欲低下 (注意)重症ではない(7月22日、16時現在)	7月15日	7月22日入院	・7月14日 外出 ・7月22日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1885	40代	女性	奥州保健所管内	パートタイマー	発熱(39.3℃)、呼吸困難、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、咳 (注意)重症ではない(7月22日、16時現在)	7月20日	7月23日入院	・7月18日 外出 ・7月19日、20日 勤務 ・7月21日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中	・7月23日実施予定3 ・調整中		
									【接触者】 ・別居親族 4名 ・その他 調査中	・7月23日実施予定4 ・調整中		
1886	50代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱(38.4℃)、咳、関節筋肉痛、食欲低下 (注意)重症ではない(7月22日、16時現在)	7月14日	7月23日入院	・7月14日、15日、16日、17日、19日 勤務 ・7月21日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係 調査中	・7月23日実施予定1 ・調整中		
									【接触者】 ・別居家族 1名 ・職場関係 調査中	・7月23日実施予定1 ・調整中		
1887	50代	女性	奥州保健所管内	(非公表)	発熱(37.4℃)、咳、咽頭痛、全身倦怠感、痰、悪寒 (注意)重症ではない(7月22日、16時現在)	7月20日	7月23日入院	・7月19日、20日、21日 勤務 ・7月21日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・7月23日実施予定1		
									【接触者】 ・別居家族 2名 ・その他 調査中	・7月23日実施予定2 ・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1890	50代	女性	北上市	パートタイマー	発熱 (38.0°C)、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月21日	調整中	・7月19日 外出 ・7月20日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (職場12)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1891	30代	女性	北上市	パートタイマー	発熱 (37.5°C)、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月21日	7月24日入院	・7月19日 外出 ・7月19日、20日、21日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (職場12)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1892	50代	女性	中部保健所管内	(非公表)	咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月21日	7月24日入院	・7月19日、20日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (職場12)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1893	50代	女性	北上市	(非公表)	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月23日	7月24日入院	・7月21日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)	
									【接触者】 ・調査中	・調整中		
1894	20代	女性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.0°C)、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、10時現在)	7月22日	調整中	・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり (教育・保育施設4)	
									【接触者】			
1895	20代	女性	北上市	会社員	咳、鼻汁、咽頭痛、発熱 (38.3°C)、頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月21日	調整中	・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり (教育・保育施設4)	
									【接触者】			
1896	50代	女性	花巻市	会社員	咳、鼻汁、嘔気、頭痛、発熱 (38.3°C)、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (7月23日、10時現在)	7月20日	7月24日入院	・7月18日、19日、21日、22日 外出 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり	
									【接触者】			

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1897	40代	女性	奥州保健所管内	パートタイマー	発熱 (37.2°C)、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月15日	7月23日入院	・7月13日、14日、15日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1898	50代	女性	奥州保健所管内	パートタイマー	声のかすれ、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月23日、16時現在)	7月19日	7月24日入院	・7月17日 外出 ・7月19日、20日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係 調査中	・7月24日実施予定1 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
									【接触者】 ・職場関係 調査中	・調整中	
1899	30代	女性	二戸保健所管内	会社員	関節痛、発熱 (38.0°C)、咽頭痛 (注意) 重症ではない (7月22日、19時現在)	7月20日	7月23日入院	・7月18日、19日 外出 ・7月21日 勤務 ・7月22日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考		
1903	30代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱 (38.0°C)、頭痛、筋肉痛、鼻汁、咽頭痛、味覚障害 (注意) 重症ではない (7月24日、16時現在)	7月19日	調整中	・7月18日 外出 ・7月19日、20日、21日 勤務 ・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月25日実施予定 ・調整中	・調整中	・接触歴あり (職場13)		
1904	60代	男性	滝沢市	会社員	悪寒、咳、咽頭痛、発熱 (38.0°C) (注意) 重症ではない (7月24日、17時現在)	7月19日	7月25日入院	・7月17日、18日、21日 勤務 ・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中			
1905	40代	男性	北上市	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月23日	7月25日入院	・7月21日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】			・調整中	・接触歴あり (職場14)	
1906	50代	男性	中部保健所管内	団体職員	発熱 (37.4°C)、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月24日、17時現在)	7月20日	7月25日入院	・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】				・調整中	・接触歴あり (教育・保育施設4)
1907	40代	女性	北上市	パートタイマー	発熱 (39.4°C)、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (7月24日、17時現在)	7月23日	7月25日入院	・7月22日、23日 勤務 ・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	・接触歴あり (職場12)
1908	10代	女性	北上市	なし	頭痛、発熱 (38.5°C)、倦怠感、関節筋肉痛、咳 (注意) 重症ではない (7月24日、17時現在)	7月19日	調整中	・7月18日、19日、20日、21日、22日、23日 外出 ・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	・接触歴あり (職場12)
1909	40代	女性	二戸保健所管内	会社員	頭痛、発熱 (38.3°C)、咽頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (7月24日、12時現在)	7月20日	7月24日入院	・7月19日、21日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	・接触歴あり (職場13)
1910	30代	男性	二戸保健所管内	会社員	息苦しさ、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月24日、12時現在)	7月23日	7月24日入院	・7月21日 勤務 ・7月22日 外出 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	・接触歴あり (職場13)
1911	20代	男性	二戸保健所管内	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月23日	7月25日入院	・7月21日 勤務 ・7月23日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	・接触歴あり (職場13)
1912	20代	女性	県外 (滞在地: 二戸保健所管内)	会社員	咽頭痛、発熱 (38.0°C)、頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (7月24日、18時現在)	7月19日	7月25日入院	・7月20日、22日 外出 ・7月24日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1914	60代	女性	県央保健所管内	なし	咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月25日、15時現在)	7月24日	7月26日入院	・7月22日 外出 ・7月25日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1915	60代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	悪寒、発熱(39.0℃)、咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月25日、11時現在)	7月19日	7月25日入院	・7月17日、20日 外出 ・7月18日、19日、21日、23日 勤務 ・7月24日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1916	30代	男性	中部保健所管内	会社員	頭痛、発熱(39.1℃)、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月25日、11時現在)	7月23日	7月25日入院	・7月21日、22日、23日 勤務 ・7月24日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1917	50代	女性	北上市	パートタイマー	発熱(38.0℃)、咳、咽頭痛、嘔気、頭痛、関節痛 (注意)重症ではない(7月25日、14時現在)	7月23日	7月25日入院	・7月21日、22日、23日 勤務 ・7月25日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1918	80代	女性	中部保健所管内	なし	発熱(37.5℃)、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(7月25日、18時現在)	7月22日	7月25日入院	・7月20日 外出 ・7月25日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1919	50代	女性	中部保健所管内	(非公表)	鼻閉、頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月25日、16時現在)	7月24日	7月26日入院	・7月24日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1920	30代	女性	中部保健所管内	(非公表)	咽頭痛、発熱(37.8℃) (注意)重症ではない(7月25日、18時現在)	7月22日	調整中	・7月22日 外出 ・7月24日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1921	30代	男性	中部保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月24日	調整中	・7月22日 勤務 ・7月24日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1922	10代	男性	奥州市	なし	咽頭痛、嘔気・嘔吐 (注意)重症ではない(7月25日、18時現在)	7月25日	7月26日入院	・7月23日 外出 ・7月25日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
1923	30代	男性	二戸保健所管内	会社員	悪寒、頭痛、関節筋肉痛、発熱(38.0℃) (注意)重症ではない(7月25日、16時現在)	7月22日	7月26日入院	・7月20日、22日、23日、24日 外出 ・7月21日 勤務 ・7月25日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場13)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1929	60代	男性	県央保健所管内	会社員	咳、発熱（37.2℃）、咽頭痛 （注意）重症ではない（7月26日、19時現在）	7月25日	7月27日入院	・7月23日 外出 ・7月24日、25日 勤務 ・7月26日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1930	50代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱（38.9℃）、鼻汁 （注意）重症ではない（7月26日、19時現在）	7月25日	7月27日入院	・7月23日、25日 外出 ・7月26日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
1931	50代	男性	北上市	会社員	喉の違和感、痰 （注意）重症ではない（7月26日、18時現在）	7月25日	7月27日入院	・7月26日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（職場12）
									【接触者】		
1932	10歳未満	女性	北上市	なし	喉の違和感、痰 （注意）重症ではない（7月26日、18時現在）	7月25日	7月27日入院	・7月26日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（職場12）
									【接触者】		
1933	40代	男性	二戸保健所管内	会社員	発熱（37.8℃）、頭痛、咽頭痛、鼻閉、 関節筋肉痛 （注意）重症ではない（7月26日、16時現在）	7月25日	7月27日入院	・7月25日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・7月26日実施 不検出	・接触歴あり（職場13）
									【接触者】		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1936	30代	女性	県央保健所管内	会社員	咽頭痛、痰、嘔気・嘔吐 (注意)重症ではない(7月27日、19時現在)	7月23日	調整中	・7月22日 勤務 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
1937	60代	女性	県央保健所管内	なし	咽頭痛 (注意)重症ではない(7月27日、19時現在)	7月25日	7月28日入院	・7月24日、25日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
1938	40代	男性	県央保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月27日	7月28日入院	・7月25日 外出 ・7月26日 勤務 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
1939	10代	男性	県央保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月27日	7月28日入院	・7月25日、26日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
1940	30代	男性	中部保健所管内	会社員	咳、発熱(38.7℃)、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月27日、17時現在)	7月21日	7月28日入院	・7月19日、20日、21日、22日、23日 勤務 ・7月26日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1941	30代	男性	中部保健所管内	会社員	咳、発熱(38.5℃)、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月27日、17時現在)	7月20日	7月28日入院	・7月19日、20日、21日、22日、23日、24日 勤務 ・7月26日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1942	20代	女性	花巻市	(非公表)	鼻汁、全身倦怠感、下痢、咳、咽頭痛、発熱(37.6℃)、嘔気 (注意)重症ではない(7月27日、15時現在)	7月22日	調整中	・7月21日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(職場14)	
1943	20代	男性	花巻市	なし	発熱(37.4℃)、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月27日、15時現在)	7月22日	調整中	・7月22日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(職場14)	
1944	60代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱(38.5℃)、咳、頭痛 (注意)重症ではない(7月27日、19時現在)	7月25日	7月28日入院	・7月23日 勤務 ・7月24日、25日 外出 ・7月27日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
1945	60代	男性	中部保健所管内	会社員	咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意)重症ではない(7月27日、15時現在)	7月22日	7月28日入院	・7月20日、21日、22日 勤務 ・7月26日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1946	50代	男性	中部保健所管内	会社員	咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月27日、18時現在)	7月25日	7月28日入院	・7月26日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(職場12)	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1947	10代	女性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.5°C)、咳、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (7月27日、18時現在)	7月26日	7月28日入院	・7月26日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (職場12)
1948	20代	男性	中部保健所管内	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 7月26日	7月28日入院	・7月24日 外出 ・7月26日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
1949	60代	男性	奥州市	会社員	咽頭痛、発熱 (37.3°C) (注意) 重症ではない (7月27日、15時現在)	7月25日	7月28日入院	・7月24日、25日 勤務 ・7月25日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・7月28日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
1950	40代	女性	二戸保健所管内	会社員	発熱 (38.7°C)、咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛、悪寒 (注意) 重症ではない (7月27日、17時現在)	7月21日	調整中	・7月19日、20日、21日、26日 勤務 ・7月24日、25日 外出 ・7月27日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	