

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1952	10代	女性	県央保健所管内	なし	咳、咽頭痛、頭痛、発熱 (39.1°C)、全身倦怠感 (注意)重症ではない (7月28日、18時現在)	7月26日	7月29日入院	・7月24日、25日 外出 ・7月26日、27日 登校 ・7月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
1953	50代	男性	八幡平市 (県央保健所)	自営業	発熱 (37.9°C)、咳 (注意)重症ではない (7月28日、18時現在)	7月27日	7月29日入院	・7月25日、26日 外出 ・7月27日 勤務 ・7月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1954	10歳未満	女性	北上市	なし	発熱 (39.1°C)、嘔吐、全身倦怠感、咳 (注意)重症ではない (7月28日、10時現在)	7月16日	調整中	・7月26日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (飲食店16)
1955	20代	男性	中部保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱 (38°C台) (注意)重症ではない (7月28日、14時現在)	7月27日	調整中	・7月25日、26日 外出 ・7月26日、27日 勤務 ・7月28日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1956	70代	男性	奥州保健所管内	なし	発熱 (37.5°C)、咽頭痛、咳 (注意)重症ではない (7月28日、15時現在)	7月27日	7月28日入院	・7月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (職場12)
1957	30代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱 (40.0°C)、咳、下痢 (注意)重症ではない (7月28日、18時現在)	7月23日	7月28日入院	・7月21日、22日、23日 勤務 ・7月27日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 【接触者】 ・調査中	・7月28日実施 検出2 不検出1 ・7月29日実施予定 ・調整中	
1958	10歳未満	男性	奥州保健所管内	なし	発熱 (37.8°C)、鼻汁 (注意)重症ではない (7月28日、18時現在)	7月28日	7月29日入院	・7月26日、27日 外出 ・7月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 【接触者】 ・調査中	・7月28日実施 検出1 不検出1 ・7月29日実施予定2 ・調整中	・1957例目の濃厚接触者 (同居家族)
1959	10歳未満	男性	奥州保健所管内	なし	発熱 (39.0°C)、咽頭痛 (注意)重症ではない (7月28日、18時現在)	7月28日	7月29日入院	・7月26日、27日 外出 ・7月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 【接触者】 ・調査中	・7月28日実施 検出1 不検出1 ・7月29日実施予定2 ・調整中	・1957例目の濃厚接触者 (同居家族)
1960	20代	男性	釜石保健所管内	(非公表)	発熱 (38.5°C)、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、下痢、鼻閉 (注意)重症ではない (7月28日、17時現在)	7月24日	調整中	・7月24日、26日、27日、28日 勤務 ・7月28日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1961	20代	女性	釜石保健所管内	(非公表)	発熱 (38.0°C)、咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない (7月28日、17時現在)	7月27日	調整中	・7月25日、27日 外出 ・7月26日 勤務 ・7月28日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1962	40代	男性	二戸保健所管内	会社員	全身倦怠感、咽頭痛 (注意)重症ではない (7月28日、19時現在)	7月21日	7月29日入院	・7月19日、20日、21日、22日、23日、24日、26日、27日 勤務 ・7月25日 ¹ 外出 ・7月28日 ¹ 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考	
1971	10代	男性	県央保健所管内	なし	発熱(38.9℃)、咳、嘔吐、頭痛、倦怠感、咽頭痛 (注意)重症ではない(7月29日、18時現在)	7月28日	調整中	・7月26日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:不検出) ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり	
1972	50代	女性	八幡平市 (県央保健所)	自営業	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月29日	7月30日入院	・7月27日 勤務 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 【接触者】 ・調査中	・7月30日実施予定	・調整中	・1953例目の濃厚接触者(同居家族)	
1973	30代	男性	県央保健所管内	店員	発熱(38.5℃)、頭痛 (注意)重症ではない(7月29日、18時現在)	7月27日	調整中	・7月25日 外出 ・7月26日、27日 勤務 ・7月28日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		
1974	60代	女性	花巻市 (中部保健所)	会社員	咳、鼻閉、頭痛、関節筋肉痛 (注意)重症ではない(7月29日、15時現在)	7月26日	7月30日入院	・7月24日、26日、27日、28日、29日 外出 ・7月28日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1975	40代	女性	奥州保健所管内	パートタイマー	咽頭痛、頭痛、下痢、咳 (注意)重症ではない(7月29日、19時現在)	7月23日	7月29日入院	・7月21日、22日、23日 勤務 ・7月22日～23日 外出 ・7月27日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 6名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月29日実施 検出2 不検出1 ・7月29日実施 不検出	・調整中	・調整中	・接触歴あり(職場12)
1976	40代	男性	奥州保健所管内	会社員	咽頭痛、息苦しさ、発熱(37.6℃)、頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意)重症ではない(7月29日、13時現在)	7月28日	7月29日入院	・7月26日、27日、28日 勤務 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月29日実施 検出2 不検出1 ・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり(職場12)
1977	10歳未満	女性	奥州保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月29日	7月29日入院	・7月27日 登園・登校 ・7月27日、28日 外出 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月29日実施 検出2 不検出1 ・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり(職場12)
1978	60代	男性	奥州保健所管内	なし	全身倦怠感、食欲不振 (注意)重症ではない(7月29日、16時現在)	7月15日	7月29日入院	・7月19日、26日 外出 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・7月29日実施 不検出	・調整中	・調整中	・接触歴あり
1979	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱(38.4℃)、咳、咽頭痛、悪寒 (注意)重症ではない(7月29日、13時現在)	7月26日	7月29日入院	・7月24日、25日 外出 ・7月26日 勤務 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7月29日実施 不検出 ・7月29日実施 不検出	・調整中	・調整中	
1980	10歳未満	男性	久慈保健所管内	なし	発熱(38.9℃)、痰、嘔声、咳 (注意)重症ではない(7月29日、12時現在)	7月28日	7月29日入院	・7月26日、27日 外出 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中	・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
1981	40代	男性	二戸保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱(38.0℃)、咳 (注意)重症ではない(7月29日、16時現在)	7月23日	7月29日入院	・7月21日、22日、23日、24日 勤務 ・7月29日 2検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
1992	40代	男性	中部保健所管内	会社員	全身倦怠感、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(7月30日、17時現在)	7月25日	調整中	・7月24日 外出 ・7月25日、26日、27日、28日 勤務 ・7月26日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1993	20代	女性	中部保健所管内	(非公表)	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月27日	調整中	・7月25日、26日 勤務 ・7月27日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1994	30代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	咳、咽頭痛、頭痛、発熱 (38.7℃)、悪寒 (注意)重症ではない(7月30日、16時現在)	7月28日	7月31日入院	・7月26日 勤務 ・7月30日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1995	50代	女性	北上市 (中部保健所)	会社員	咳、咽頭痛、痰、発熱 (38.2℃)、下痢 (注意)重症ではない(7月30日、15時現在)	7月28日	7月31日入院	・7月26日、28日、29日 勤務 ・7月27日 外出 ・7月30日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1996	50代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	発熱(37.7℃)、頭痛、全身倦怠感、 関節痛、鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 (注意)重症ではない(7月30日、18時現在)	7月18日	調整中	・7月17日、21日、22日、23日、26日 勤務 ・7月29日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1997	40代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月27日	7月31日入院	・7月25日、26日、27日、28日 勤務 ・7月27日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)	
1998	40代	男性	釜石保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱(39.3℃)、 鼻汁、咳 (注意)重症ではない(7月30日、15時現在)	7月26日	7月31日入院	・7月24日 外出 ・7月26日、27日、28日、29日 勤務 ・7月30日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
1999	30代	女性	釜石保健所管内	団体職員	発熱(37.5℃)、鼻汁、頭痛、 全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月30日、15時現在)	7月30日	7月31日入院	・7月28日、29日 外出 ・7月30日 勤務 ・7月30日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2000	60代	女性	釜石保健所管内	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 7月30日	7月31日入院	・7月28日 外出 ・7月30日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2001	40代	男性	宮古市 （宮古保健所）	会社員	発熱（37.3℃）、全身倦怠感、 痰、眩暈 （注意）重症ではない（7月30 日、14時現在）	7月29日	7月30日入院	・7月27日、28日、29日 勤務 ・7月30日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2002	70代	女性	宮古市 （宮古保健所）	会社員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 7月30日	7月31日入院	・7月28日、29日 勤務 ・7月30日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2005	20代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	発熱(38.0℃)、咳、倦怠感、 関節痛 (注意)重症ではない(7月31日、19時現在)	7月29日	8月1日入院	・7月27日、28日、29日 外出 ・7月30日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(県外の患者)
2006	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	咳、鼻汁、嘔吐、軟便 (注意)重症ではない(7月31日、19時現在)	7月22日	調整中	・7月20日、21日、23日、27日 外出 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(職場14)
2007	60代	男性	中部保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月29日	8月1日入院	・7月27日 勤務 ・7月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2008	60代	男性	中部保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 7月30日	8月1日入院	・7月28日、29日 勤務 ・7月30日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)
2009	30代	女性	奥州保健所管内	会社員	発熱(37.8℃)、咳、鼻汁、咽頭痛、 結膜充血、頭痛、全身倦怠感、 関節痛 (注意)重症ではない(7/31、13時現在)	7月28日	7月31日入院	・7月26日 勤務 ・7月28日 検体採取(PCR:不検出) ・7月31日 検体採取(PCR 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2010	10歳未満	男性	奥州保健所管内	なし	発熱(37.4℃)、咳、下痢、咽頭痛、 腹痛 (注意)重症ではない(7月31日、19時現在)	7月29日	8月1日入院	・27日、28日 外出 ・7月31日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他調査中 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・7/31実施 3 不検出 3 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2011	10代	男性	県外 滞在地:宮古市 (宮古保健所)	なし	頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(7月31日、14時現在)	7月23日	8月1日入院	・~7月30日 県外 ・7月30日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2020	90歳以上	男性	滝沢市	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 7月31日	8月2日入院	・7月31日 外出 ・7月31日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2021	50代	女性	中部保健所管内	会社員	頭痛、全身倦怠感 （注意）重症ではない（8月1日、16時現在）	7月31日	8月2日入院	・7月29日 外出 ・7月30日 勤務 ・8月1日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2022	30代	男性	釜石保健所管内	会社員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月1日	8月2日入院	・7月30日 勤務 ・8月1日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2023	30代	女性	釜石保健所管内	自営業	発熱（37.8℃）、全身倦怠感、 咽頭痛 （注意）重症ではない（8月1日、15時現在）	7月27日	8月2日入院	・7月25日、27日、29日 勤務 ・7月26日 外出 ・8月1日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2024	10歳未満	男性	釜石保健所管内	なし	発熱（37.1℃） （注意）重症ではない（8月1日、15時現在）	8月1日	8月2日入院	・7月30日 外出 ・8月1日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2025	10歳未満	男性	釜石保健所管内	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月1日	8月2日入院	・7月30日 外出 ・8月1日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2030	20代	男性	県央保健所管内	会社員	発熱 (38.5°C)、全身倦怠感、 痰 (注意) 重症ではない (8月2日、17時現在)	7月30日	調整中	・7月28日、30日 勤務 ・7月29日 外出 ・7月31日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2031	20代	男性	県外 (滞在地: 北上市)	なし	咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意) 重症ではない (8月2日、16時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日、31日、8月1日、2日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2032	60代	男性	北上市	会社員	発熱 (37.7°C)、咳、咽頭痛、 関節筋肉痛、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月2日、16時現在)	7月30日	8月3日入院	・7月28日、29日、30日 勤務 ・7月31日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2033	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	会社員	発熱 (38.4°C)、鼻閉、咽頭痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月2日、16時現在)	8月1日	調整中	・7月30日、8月1日 外出 ・8月2日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2034	30代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (38.6°C)、咳、鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、痰、 味覚障害、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月2日、19時現在)	7月28日	8月3日入院	・7月27日、29日、30日、31日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
2035	10歳未満	男性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.0°C)、嘔吐、頭痛、 腹痛、痰 (注意) 重症ではない (8月2日、19時現在)	7月30日	8月3日入院	・7月29日、30日、31日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
2036	10歳未満	女性	中部保健所管内	なし	発熱 (37.6°C) (注意) 重症ではない (8月2日、19時現在)	8月1日	8月3日入院	・7月31日、8月1日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
2037	40代	男性	北上市	(非公表)	発熱 (38.0°C)、頭痛 (注意) 重症ではない (8月2日、19時現在)	8月1日	8月3日入院	・7月30日 外出 ・7月31日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	・調整中	・接触歴あり (職場12)
2038	20代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (37.5°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月2日、18時現在)	8月1日	調整中	・7月30日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2039	30代	男性	奥州市	自営業	発熱 (39.1°C)、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月2日、18時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日、31日、8月1日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月3日実施予定 ・8月4日実施予定 ・調整中 ・調整中	
2040	50代	女性	県外 (滞在地: 釜石保健所管内)	自営業	発熱 (38.7°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、 全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月2日、18時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日 県外 ・7月31日、8月1日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 4名 【接触者】 ・調査中	・8月2日実施 不検出 ・8月2日実施 不検出 ・調整中	
2041	20代	男性	県外 (滞在地: 釜石保健所管内)	公務員	発熱 (38.2°C)、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月2日、18時現在)	7月29日	8月3日入院	・7月27日 県外 ・7月28日、29日 外出 ・8月2日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2042	20代	女性	県外 (滞在地：宮古市)	会社員	発熱 (39.3℃)、呼吸困難、頭痛 (注意) 重症ではない (8月2日、12時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日 県外 ・7月31日、8月1日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2043	20代	男性	県外 (滞在地：宮古市)	会社員	咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月2日、12時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日 県外 ・7月31日、8月1日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2044	20代	男性	県外 (滞在地：宮古市)	会社員	関節筋肉痛、悪寒、発熱 (38.6℃)、咳 (注意) 重症ではない (8月2日、12時現在)	8月1日	8月2日入院	・7月30日～8月1日 県外 ・8月2日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2045	50代	男性	宮古市	会社員	発熱 (37.6℃) (注意) 重症ではない (8月2日、17時現在)	8月2日	8月3日入院	・8月2日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり
2046	30代	女性	久慈保健所管内	(非公表)	発熱 (37.5℃)、咽頭痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月2日、15時現在)	7月30日	8月2日入院	・7月28日 勤務 ・7月29日 検体採取 (PCR：不検出) ・8月2日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2057	30代	男性	滝沢市	会社員	発熱 (38.4°C) (注意) 重症ではない (8月3日、17時現在)	7月30日	調整中	・7月28日、29日、30日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店17)	
2058	20代	男性	北上市	公務員	鼻閉、頭痛、倦怠感、下痢、咽頭痛、発熱 (38.5°C)、味覚・嗅覚障害、咳 (注意) 重症ではない (8月3日、17時現在)	7月26日	8月2日入院	・7月26日、30日 勤務 ・7月28日 外出 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2059	60代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	自営業	悪寒、咳、痰、鼻閉、咽頭痛、食欲不振、発熱 (38.6°C) (注意) 重症ではない (8月3日、17時現在)	7月25日	8月4日入院	・7月25日、26日、27日、28日、29日 勤務 ・7月30日、31日 外出 ・8月3日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2060	20代	男性	県外 (滞在地: 中部保健所管内)	会社員	発熱 (37°C台)、咳 (注意) 重症ではない (8月3日、17時現在)	7月31日	8月4日入院	・7月31日、8月1日 外出 ・8月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2061	20代	女性	花巻市	公務員	発熱 (39.0°C)、倦怠感、関節筋肉痛、下痢、咳、味覚・嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月3日、18時現在)	7月30日	8月4日入院	・7月28日、29日 勤務 ・8月2日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2062	50代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (38.2°C)、咳、咽頭痛、倦怠感、関節筋肉痛、下痢 (注意) 重症ではない (8月3日、19時現在)	8月3日	8月4日入院	・8月1日 外出 ・8月3日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)	
2063	40代	男性	県外 (滞在地: 奥州保健所管内)	会社員	呼吸困難、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月3日、11時現在)	8月2日	8月3日入院	・8月2日 勤務 ・8月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2064	30代	男性	一関保健所管内	医療従事者	鼻汁、発熱 (37.8°C)、咳 (注意) 重症ではない (8月3日、19時現在)	8月2日	8月3日入院	・7月31日、8月1日 外出 ・8月2日 勤務 ・8月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2065	30代	女性	県外 滞在地: 宮古市	会社員	発熱 (37.7°C)、咳、頭痛、全身倦怠感、下痢 (注意) 重症ではない (8月3日、13時現在)	8月2日	8月3日入院	・7月31日、8月1日 勤務 ・8月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2071	10代	男性	県外 (滞在地：県央保健所管内)	なし	発熱 (38.5℃)、咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月4日、15時現在)	8月2日	調整中	・7月31日、8月1日、2日 外出 ・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2072	40代	男性	滝沢市 (県央保健所)	公務員	発熱 (38℃台)、咳、全身倦怠感、下痢 (注意) 重症ではない (8月4日、15時現在)	7月31日	8月5日入院	・7月29日、30日 勤務 ・7月31日 外出 ・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2073	20代	女性	滝沢市 (県央保健所)	会社員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月4日	調整中	・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (飲食店17)
2074	20代	男性	県外 (滞在地：中部保健所管内)	会社員	発熱 (38.5℃)、全身倦怠感、咳、咽頭痛、頭痛、痰、味覚障害、嗅覚障害 (注意) 重症ではない (8月4日、18時現在)	8月3日	8月5日入院	・8月1日、2日 外出 ・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2060例目の濃厚接触者
2075	30代	男性	奥州保健所管内	会社員	全身倦怠感、関節筋肉痛、発熱 (38.6℃)、頭痛 (注意) 重症ではない (8月4日、12時現在)	8月3日	8月4日入院	・8月2日、3日 勤務 ・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施予定 ・調整中 ・調整中	
2076	40代	男性	奥州市 (奥州保健所)	会社員	発熱 (39.5℃)、下痢 (注意) 重症ではない (8月4日、14時現在)	8月1日	8月4日入院	・7月30日 勤務 ・7月31日、8月1日 外出 ・8月3日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居親族 13名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施予定 ・8月5日実施予定 ・調整中	
2077	20代	男性	釜石保健所管内	なし	発熱 (38.1℃)、咳、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月4日、18時現在)	8月3日	調整中	・8月2日、3日 外出 ・8月4日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2078	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱 (38.6℃)、頭痛 (注意) 重症ではない (8月4日、18時現在)	8月4日	8月5日入院	・8月2日 勤務 ・8月4日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2086	10代	男性	滝沢市 (県央保健所)	なし	頭痛、発熱(38.2°C)、咳、咽頭痛、筋肉痛 (注意)重症ではない(8月5日、20時現在)	8月4日	調整中	・8月2日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)	
2087	50代	女性	県央保健所管内	会社員	頭痛、発熱(37.7°C) (注意)重症ではない(8月5日、20時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日 勤務 ・8月4日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2088	20代	男性	県央保健所管内	なし	関節痛、頭痛、全身倦怠感、発熱(39.0°C)、咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月5日、20時現在)	8月1日	調整中	・7月30日~8月3日 県外 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2089	40代	男性	滝沢市 (県央保健所)	公務員	全身倦怠感、発熱(39.0°C)、咳、咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月5日、20時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月2日、4日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2090	40代	男性	滝沢市 (県央保健所)	公務員	発熱(39.3°C)、咳、鼻汁、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月5日、20時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月2日 勤務 ・8月4日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2091	30代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	発熱(39.5°C)、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、咳、痰、味覚障害、嗅覚障害、鼻閉 (注意)重症ではない(8月5日、16時現在)	8月2日	8月6日入院	・7月31日、8月1日 勤務 ・8月3日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・職場関係 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・8月7日実施予定 ・調整中	・接触歴あり	
2092	30代	男性	中部保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱(38.3°C)、咳、関節痛、悪寒、痰 (注意)重症ではない(8月5日、17時現在)	8月2日	8月6日入院	・8月2日、3日 勤務 ・8月4日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2093	70代	男性	奥州保健所管内	なし	咽頭痛、発熱 (37.3°C) (注意) 重症ではない (8月5日、14時現在)	8月3日	8月6日入院	・8月1日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2094	70代	女性	奥州保健所管内	なし	咳 (注意) 重症ではない (8月5日、14時現在)	8月3日	8月6日入院	・8月1日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2095	10代	男性	奥州市 (奥州保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	8月6日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 検出1 不検出3 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2096	10歳 未満	女性	奥州市 (奥州保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	8月6日入院	・8月3日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 検出1 不検出3 ・調整中	・接触歴あり
2097	50代	男性	一関市 (一関保健所)	自営業	発熱 (37.5°C)、咽頭痛、頭痛、 全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月5日、14時現在)	7月31日	8月5日入院	・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2098	50代	男性	一関市 (一関保健所)	会社員	発熱 (38.5°C)、咽頭痛、関節 筋肉痛、痰 (注意) 重症ではない (8月5日、14時現在)	8月2日	8月5日入院	・7月31日、8月1日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2099	20代	男性	一関市 (一関保健所)	団体職員	咳、発熱 (38.0°C)、咽頭痛、 全身倦怠感、関節筋肉痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月5日、17時現在)	8月2日	8月6日入院	・7月31日、8月1日 外出 ・8月2日、3日 勤務 ・8月4日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2100	50代	男性	県外 滞在地: 大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	鼻汁、頭痛、発熱 (38.6°C)、 咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月5日、15時現在)	8月3日	8月5日入院	・8月1日 外出 ・8月2日、3日、4日 勤務 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 検出 ・調整中 ・調整中	
2101	40代	女性	県外 滞在地: 大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	咳、全身倦怠感、痰、発熱 (37.8°C)、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月5日、15時現在)	8月2日	8月5日入院	・8月1日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 検出 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2102	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱 (39.9°C) (注意)重症ではない (8月5日、11時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月3日、4日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2103	10代	女性	宮古保健所管内	なし	頭痛、咳、全身倦怠感、関節痛、 発熱 (38.3°C) (注意)重症ではない (8月5日、17時現在)	8月2日	8月6日入院	・7月31日、8月1日、2日、4日 外出 ・8月4日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2104	10歳 未満	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱 (37.6°C) (注意)重症ではない (8月5日、17時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日 外出 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2105	20代	女性	宮古市 (宮古保健所)	公務員	咳、関節痛、全身倦怠感、発熱 (37.8°C)、頭痛、胸痛 (注意)重症ではない (8月5日、16時現在)	8月3日	8月6日入院	・8月1日 外出 ・8月2日 勤務 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり (店舗1)
2106	50代	女性	宮古保健所管内	パートタイマー	発熱 (37.5°C)、咳、咽頭痛、関節痛 (注意)重症ではない (8月5日、16時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月2日 外出 ・8月3日 勤務 ・8月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (店舗1)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2117	10代	男性	滝沢市 (県央保健所)	なし	咳、発熱 (38.7°C)、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月6日、20時現在)	8月5日	8月7日入院	・8月3日 外出 ・8月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2118	40代	女性	県央保健所管内	店員	発熱 (39.0°C)、咳、鼻汁、頭痛、 全身倦怠感、関節痛、下痢 (注意) 重症ではない (8月6日、20時現在)	8月3日	調整中	・8月1日 外出 ・8月2日 勤務 ・8月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2119	40代	男性	県央保健所管内	公務員	咳 (注意) 重症ではない (8月6日、20時現在)	8月5日	8月7日入院	・8月3日、4日 勤務 ・8月6日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2120	20代	男性	県外 滞在地：北上市 (中部保健所)	会社員	発熱(39.4℃)、頭痛、倦怠感、関節痛、咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、14時現在)	8月5日	8月7日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中		
2121	20代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	発熱(38.0℃)、嘔気、頭痛、関節痛 (注意)重症ではない(8月6日、14時現在)	8月5日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(職場12)	
2122	40代	男性	奥州市 (奥州保健所)	会社員	発熱(37.4℃)、呼吸困難、咽頭痛、嘔気・嘔吐、頭痛、全身倦怠感、関節痛筋肉痛 (注意)重症ではない(8月6日、14時現在)	8月6日	8月6日入院	・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 【接触者】 ・調査中	・8月6日実施 不検出 ・8月8日実施予定	・接触歴あり	
2123	10歳未満	男性	奥州保健所管内	なし	発熱(39.5℃)、咳、鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(8月6日、17時現在)	8月6日	8月6日入院	・8月4日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:不検出) ・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月6日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり	
2124	50代	男性	一関市 (一関保健所)	会社員	発熱(37.6℃)、咳、咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、16時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2125	30代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱(37.9℃)、咽頭痛、吐気、頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、19時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 調査中	・調整中 ・調整中		
2126	30代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱(39.2℃)、関節筋肉痛、咳、鼻汁 (注意)重症ではない(8月6日、19時現在)	8月3日	8月6日入院	・8月1日 外出 ・8月2日、3日 勤務 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2127	30代	女性	一関市 (一関保健所)	会社員	咽頭痛、発熱(37.8℃)、咳、鼻汁、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月6日、20時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施1 検出 8月6日実施4 不検出 ・調整中	・接触歴あり	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2128	10歳未満	男性	一関市 (一関保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月6日	8月6日入院	・8月4日 登園・登校 ・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月6日実施2 不検出 調整中1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2129	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	パート タイマー	咳、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、10時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2130	60代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	咽頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、14時現在)	8月4日	8月6日入院	・8月2日 勤務 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2131	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	咳 (注意)重症ではない(8月6日、13時現在)	8月3日	8月6日入院	・8月1日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2132	10歳未満	男性	宮古保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施 不検出 ・8月5日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2133	10代	女性	宮古保健所管内	なし	発熱(38.1℃)、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、11時現在)	8月5日	8月6日入院	・8月3日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2134	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	パート タイマー	咳、咽頭痛、発熱(37.0℃) (注意)重症ではない(8月6日、15時現在)	8月5日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり(店舗1)
2135	40代	女性	宮古市 (宮古保健所)	パート タイマー	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	調整中	・8月3日、4日 勤務 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施1 不検出 調整中2 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2136	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	パート タイマー	咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、16時現在)	8月3日	8月7日入院	・8月1日、2日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施2 不検出 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)
2137	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2138	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱(38.5℃)、咳、咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月6日、17時現在)	8月4日	調整中	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施2 不検出 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2139	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	自営業	咳、鼻汁 (注意)重症ではない(8月6日、20時現在)	8月4日	8月7日入院	・8月3日、4日 勤務 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2140	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月5日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・8月5日実施 不検出	・接触歴あり(店舗1)	
2141	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱(39.0℃)、咳、鼻汁、頭痛、痰 (注意)重症ではない(8月6日、21時現在)	8月6日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施1 不検出 調整中3 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2142	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱(38.2℃)、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、下痢 (注意)重症ではない(8月6日、21時現在)	8月5日	調整中	・8月3日 外出 ・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施2 不検出 調整中1 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2143	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	団体職員	咳、頭痛、嘔声 (注意)重症ではない(8月6日、19時現在)	8月6日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月5日実施1 不検出 調整中1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2144	60代	男性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱(37.3℃)、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、痰 (注意)重症ではない(8月6日、17時現在)	8月6日	8月7日入院	・8月5日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	
2145	60代	男性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱(38.5℃) (注意)重症ではない(8月6日、17時現在)	8月6日	8月7日入院	・8月4日 外出 ・8月6日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(店舗1)	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2153	40代	女性	県央保健所管内	公務員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月7日	調整中	・8月5日 勤務 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・8月7日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり	
2154	20代	男性	県外 滞在地：八幡平市 （県央保健所）	なし	発熱（39.0℃）、鼻汁、咽頭痛 （注意）重症ではない（8月7日、19時現在）	8月5日	調整中	・8月3日 外出 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2155	50代	男性	県央保健所管内	会社員	発熱（38.6℃） （注意）重症ではない（8月7日、19時現在）	8月6日	8月8日入院	・8月4日、5日、6日 勤務 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2156	60代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱（38.0℃）、口渇 （注意）重症ではない（8月7日、17時現在）	8月6日	8月8日入院	・8月4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2157	60代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	発熱（37℃台）、めまい （注意）重症ではない（8月7日、17時現在）	8月3日	8月8日入院	・8月1日、5日 外出 ・8月2日、3日 勤務 ・8月6日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2158	40代	女性	一関市 （一関保健所）	会社員	発熱(39.0℃)、咽頭痛、嘔気・嘔吐、頭痛、関節筋肉痛、鼻汁、咳、下痢、全身倦怠感 （注意）重症ではない（8月7日、17時現在）	8月5日	8月7日入院	・8月3日、4日、5日、6日 勤務 ・8月7日 検体採取（抗原：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中		
2159	40代	女性	一関市 （一関保健所）	団体職員	発熱（37.0℃）、咽頭痛、頭痛 （注意）重症ではない（8月7日、19時現在）	8月7日	8月7日入院	・8月5日 勤務 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者】 調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2160	20代	女性	一関保健所管内	会社員	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月7日	8月7日入院	・8月6日 勤務 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり	
2161	20代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱（39.6℃）、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、下痢、嗅覚障害、味覚障害、咳 （注意）重症ではない（8月7日、20時現在）	8月5日	8月8日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況		備考
2162	60代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月7日	8月8日入院	・8月6日 外出 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（店舗1）	
2163	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	咳、下痢、発熱（37.2℃）、全身倦怠感 （注意）重症ではない（8月7日、14時現在）	8月5日	8月8日入院	・8月4日、5日、6日 外出 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり（店舗1）	
2164	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	咳 （注意）重症ではない（8月7日、15時現在）	8月6日	8月8日入院	・8月6日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】	・調整中	・接触歴あり（店舗1）	
2165	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	咽頭痛、発熱（38.0℃）、咳、鼻汁、全身倦怠感 （注意）重症ではない（8月7日、15時現在）	8月4日	8月8日入院	・8月3日、4日 外出 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中		
2166	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	検体採取 8月7日	8月8日入院	・8月6日 外出 ・8月7日 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり（店舗1）	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2172	50代	女性	滝沢市	会社員	咽頭痛 (注意)重症ではない(8月8日、9時現在)	8月5日	8月8日入院	・8月3日、4日、5日 勤務 ・8月6日、7日 外出 ・8月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・別居家族 1名	・8月7日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり(職場15)
2173	20代	男性	県外 (滞在地: 県央保健所管内)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月8日	8月9日入院	・8月6日、7日 外出 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2174	20代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱(40.2°C)、頭痛、関節痛、倦怠感 (注意)重症ではない(8月8日、12時現在)	8月7日	8月8日入院	・8月5日から6日まで 外出 ・8月7日 勤務 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		
2175	40代	男性	一関市	自営業	発熱(38.0°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月8日、14時現在)	8月5日	8月8日入院	・8月3日、4日、5日、6日、7日 外出 ・8月7日 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2176	20代	男性	一関市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月7日	8月9日入院	・8月5日、6日、7日 勤務 ・8月7日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2177	40代	女性	宮古保健所管内	パートタイマー	発熱(38.1°C)、咳、咽頭痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月8日、14時現在)	8月7日	8月9日入院	・8月5日、6日 外出 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月8日実施 検出 ・調整中	・接触歴あり
2178	10代	男性	宮古保健所管内	なし	発熱(38.4°C)、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意)重症ではない(8月8日、14時現在)	8月7日	8月9日入院	・8月5日 外出 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・8月8日実施 検出 ・調整中	・接触歴あり
2179	10代	女性	宮古保健所管内	なし	発熱(38.3°C)、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛 (注意)重症ではない(8月8日、14時現在)	8月7日	調整中	・8月5日 外出 ・8月8日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり