

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
498	80代	男性	宮古市 (宮古保健所)		発熱 (38.5℃)、咳、鼻汁、咽頭痛 ※重症ではない (2月1日、15時時点)	1月30日	・2月1日入院	・1月28日、29日 外出 ・2月1日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
499	40代	男性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	悪寒、嘔気、下痢 ※重症ではない (2月1日、18時時点)	1月29日	・2月1日入院	・1月27日、28日、29日、30日 勤務 ・1月30日、31日 外出 ・2月1日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	備考	
									検査状況		
500	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱(37.7℃)、咳、鼻汁、咽頭痛 ※重症ではない (2月2日、18時現在)	1月29日	2月1日入院	1月28日、29日 登校 1月30日、31日 外出 2月1日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・学校関係 1名 ・学校関係 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・学校関係 ・その他 調査中	・2月2日実施 不検出 ・2月2日実施 不検出 ・2月3日実施予定 ・調整中 ・2/3実施予定 ・調整中	
501	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱(37.1℃)、悪寒 ※重症ではない(2月2日、15時時点)	1月29日	2月2日入院	・2月2日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】 ・調査中	・調整中	・498例目の濃厚接触者 (同居家族)
502	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(2月2日、15時時点)	1月27日	2月2日入院	・1月25日、27日、28日、29日、2月1日 勤務 ・1月26日、27日、30日 外出 ・2月2日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・職場関係者 8名 ・知人 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・2月2日実施 検出 ・2月3日実施予定 ・2月3日実施予定 ・調整中 ・調整中	・499例目の濃厚接触者
503	40代	男性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	全身倦怠感 ※重症ではない(2月2日、15時時点)	1月30日	2月2日入院	・1月28日、29日、2月1日 勤務 ・1月30日、31日 外出 ・2月2日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・2月3日実施予定 ・調整中	・502例目の濃厚接触者 (同居家族)
504	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	鼻汁・鼻閉、咽頭痛 ※重症ではない(2月2日、15時時点)	1月25日	2月2日入院	・1月23日、25日、27日、28日、29日 外出 ・1月25日、26日、27日、28日、29日、2月1日 登校 ・2月2日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・502例目の濃厚接触者 (同居家族)
505	30代	男性	宮古市 (宮古保健所)	医療従事者	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月2日	2月2日入院	・1月31日 来客 ・2月1日 勤務 ・2月2日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・2月3日実施予定 ・2月3日実施予定 ・調整中 ・調整中	・498例目の接触者

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動履歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
506	50代	男性	花巻市 (中部保健所)	自営業	咳、咽頭痛 ※重症ではない。 (2月3日、18時現在)	1月27日	2月3日入院	・1月20日～23日、27日～30日 県外 ・2月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (県外の患者、2月2日感染確認)
507	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	自営業	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月3日	2月4日入院	・2月2日 勤務 ・2月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・2月4日実施予定	・498例目の濃厚接触者
508	70代	男性	宮古市 (宮古保健所)	自営業	咳 ※重症ではない (2/3、15時時点)	2月3日	2月4日入院	・2月1日、2日 勤務 ・2月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・498例目の濃厚接触者
509	40代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱 (37.7℃)、鼻汁・鼻閉、 咽頭痛 ※重症ではない (2/3、18時時点)	2月1日	2月4日入院	・1月30日 外出 ・1月31日 来客 ・2月1日 勤務 ・2月3日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・親族 2名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・2月4日実施予定 ・2月4日実施予定 ・調整中 ・調整中	・502例目の濃厚接触者

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
510	70代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.5℃)、咳、鼻汁、咽頭痛 ※重症ではない (2月4日、17時現在)	2月1日	2月4日入院	・2月4日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	・2月5日実施予定	
511	30代	女性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱 (37.5℃)、咳、鼻汁、咽頭痛、悪寒、倦怠感 ※重症ではない (2月4日、16時時点)	2月3日	2月4日入院	・2月1日、2日、3日 出勤 ・2月2日 検体採取 (PCR: 不検出) ・2月4日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・知人 1名 【接触者】 ・調査中	・2月4日実施 不検出 ・2月5日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (宮古・地域)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
512	70代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.7℃)、咳 ※重症ではない (2月5日、15時現在)	2月4日	2月5日入院	・2月2日 外出、来客あり ・2月4日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・親族 1名	・2月6日実施予定	・510例目の濃厚接触者 (同居家族)
513	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	鼻汁、頭痛、倦怠感、関節痛、咽頭痛 ※重症ではない (2月6日、9時現在)	2月3日	2月6日入院	・2月1日、2日 登校 ・2月5日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・その他 調査中	・2月6日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (宮古・地域)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
514	60代	男性	宮古市 (宮古保健所)	パートタイ マー	発熱 (38.5℃)、咳嗽、息切れ、全身倦怠感、下痢 ※重症ではない (2月6日、14時現在)	1月28日	2月6日入院	<ul style="list-style-type: none"> 1月28日、29日 外出 1月30日、31日 勤務 2月2日 外出 2月5日 検体採取 (PCR: 検出) 	【濃厚接触者】 <ul style="list-style-type: none"> 職場関係者 4名 その他 調査中 	<ul style="list-style-type: none"> 調整中 調整中 	<ul style="list-style-type: none"> 接触歴あり (宮古・地域)
									【接触者】 <ul style="list-style-type: none"> 調査中 	<ul style="list-style-type: none"> 調整中 	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
515	20代	男性	宮古市 (宮古保健所)	会社員	発熱 (37.8℃)、頭痛、全身倦怠感、関節痛 ※重症ではない (2月8日、16時現在)	2月5日	2月8日入院	・2月3日～2月5日 勤務 ・2月6日 検体採取 (PCR: 2月8日検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・2月9日実施予定 ・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
516	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	医療従事者	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月6日	2月9日入院	・2月4日 勤務 ・2月5日 外出 ・2月6日 勤務、検体採取 (PCR: 2月8日検出) ・2月8日 勤務	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・515例目の濃厚接触者 (同居家族)
								【接触者】 ・調査中	・調整中		

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
517	60代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.6℃)、咳 ※重症ではない (2月9日、18時 現在)	1月29日	2月9日入院	1月27日 会合 2月1日、5日 外出 2月5日 受診 2月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・2月10日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (510例目)
									【接触者】 ・医療機関関係者 2名 ・その他 調査中	・2月10日実施予定 ・調整中	
518	50代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	自営業	全身倦怠感、発熱 (38.0℃) ※重症ではない (2月9日、18時 現在)	2月4日	2月9日入院	1月27日 会合 2月2日、3日、4日、5日、6日、8日 勤務 2月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係者 2名 ・その他 調査中	・2月10日実施予定 ・2月10日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (510例目)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
519	60代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	団体職員	発熱 (37.5℃)、鼻汁、咽頭痛 ※重症ではない (2月10日、19時現在)	1月25日	2月10日入院	1月25日 外出 1月26日 医療機関受診 1月28日、31日、2月1日 勤務 2月2日 勤務、医療機関受診 2月3日、4日、5日、8日 勤務 2月9日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・親族 1名 ・職場関係 2名 ・その他 調査中	・2月11日実施予定 ・2月11日実施予定 ・調整中	・517例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者】 ・職場関係 14名 ・医療機関関係者 7名 ・医療機関関係者 9名 ・その他 調査中	・2月11日実施予定 ・2月11日実施予定 ・2月10日実施 不検出 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
									【濃厚接触者】	【接触者】	
520	40代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	咳嗽、咽頭痛、味覚異常、嗅覚異常、鼻汁、頭痛 ※重症ではない(2月12日、13時現在)	2月7日	2月12日入院	2月4日 検体採取 (PCR:不検出) 2月12日 受診、検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (510例目、512例目)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
521	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (38.3℃)、咽頭痛 ※重症ではない (2月13日、20時現在)	2月6日	2月14日入院	<ul style="list-style-type: none"> 2月4日、5日 登校 2月5日、6日 外出 2月9日 医療機関受診 2月12日 医療機関受診 (PCR: 検出) 	【濃厚接触者】 <ul style="list-style-type: none"> 同居家族 4名 調査中 	<ul style="list-style-type: none"> 2月14日実施予定 調整中 	
									【接触者】 <ul style="list-style-type: none"> 医療機関関係者 2名 調査中 	<ul style="list-style-type: none"> 調整中 調整中 	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
522	50代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	会社員	咽頭痛 ※重症ではない(2月14日、19時現在)	2月10日	2月14日入院	・2月8日、10日 勤務 ・2月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・職場関係者 調査中	・2月14日実施 不検出 ・調整中	・521例目の濃厚接触者(同居家族)
523	50代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	自営業	咽頭痛、鼻汁・鼻閉、喀痰 ※重症ではない(2月14日、19時現在)	2月8日	2月14日入院	・2月6日、10日、12日 外出 ・2月7日 勤務 ・2月9日 医療機関受診 ・2月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・医療機関関係者 調査中	・調整中 ・調整中	・521例目の濃厚接触者(同居家族)
524	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱(38.0℃)、鼻汁、倦怠感、頭痛 ※重症ではない(2月14日、21時現在)	2月8日	2月15日入院	・2月6日、10日、11日 外出 ・2月8日、10日、12日 登校 ・2月14日 医療機関受診 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・医療機関関係者 調査中	・2月16日実施予定 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
525	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	鼻汁・鼻閉、咽頭痛 ※重症ではない(2月15日、20時現在)	2月8日	2月16日入院	・2月8日、9日、10日、12日 登校 ・2月13日 医療機関受診 ・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施予定 ・調整中	・接触歴あり(学校)
526	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月15日	2月16日入院	・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施予定 ・調整中	・接触歴あり(学校)
527	10代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	鼻汁 ※重症ではない(2月15日、20時現在)	2月13日	2月16日入院	・2月12日 登校 ・2月13日 外出 ・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 1名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施予定 ・2月16日実施予定 ・調整中	・接触歴あり(学校)
528	50代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	公務員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月15日	2月16日入院	・2月13日 外出 ・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(学校)
529	40代	男性	陸前高田市 (大船渡保健所)	公務員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月15日	2月16日入院	・2月13日、14日 外出 ・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施予定 ・調整中	・接触歴あり(学校)
530	90歳以上	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	呼吸器症状、発熱(38.3℃) ※重症ではない(2月15日、18時現在)	2月8日	2月15日入院	・2月6日、8日、9日、11日、12日、13日~14日、15日 介護サービス利用 ・2月10日 医療機関受診 ・2月15日 検体採取 (PCR検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施予定 ・調整中	

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
532	50代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.8℃) ※重症ではない (2月16日、20時現在)	2月7日	2月17日入院	・2月11日 外出 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】 ・調査中	・2月16日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり (学校)
533	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月15日	2月17日入院	・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・2月17日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (学校)
534	10代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.5℃)、鼻閉、頭痛、 全身倦怠感 ※重症ではない (2月16日、20時現在)	1月29日	2月17日入院	・1月27日、28日、29日、2月4日、5日、8日、9日、 10日 登校 ・1月27日、2月6日、8日、10日、13日、14日 外出 ・2月1日、4日 医療機関受診 ・2月11日 来客 ・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・別居親族 3名 【接触者】 ・調査中	・2月17日実施予定 ・2月17日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (学校)
535	10代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月15日	2月17日入院	・2月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】 ・調査中	・2月17日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (学校)
536	70代	男性	宮古市 (宮古保健所)	自営業	咳、頭痛、咽頭痛 ※重症ではない (2月16日、14時現在)	2月12日	2月16日入院	・2月15日 医療機関受診 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】 ・調査中	・調整中	・530例目の濃厚接触者 (同居家族)
537	70代	女性	宮古市 (宮古保健所)	自営業	咳、発熱 (37.3℃) ※重症ではない (2月16日、14時現在)	2月11日	2月16日入院	・2月10日、13日、14日、15日 外出 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・職場関係者 2名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・530例目の濃厚接触者 (同居家族)
538	10代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	発熱 (37.6℃)、咽頭痛 ※重症ではない (2月16日、14時現在)	2月16日	2月16日入院	・2月14日 外出 ・2月15日 登校 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・530例目の濃厚接触者 (同居家族)
539	10代	男性	宮古市 (宮古保健所)	なし	鼻閉 ※重症ではない (2月16日、14時現在)	2月13日	2月16日入院	・2月11日、14日 外出 ・2月12日、15日 登校 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・530例目の濃厚接触者 (同居家族)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
540	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月16日	2月17日入院	・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】	・2月18日実施予定	・接触歴あり(学校)
541	10代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	団体職員	鼻閉、咽頭痛、嗅覚・味覚異常 ※重症ではない(2月17日、17時現在)	2月15日	2月18日入院	・2月13日、15日 勤務 ・2月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・職場関係者 調査中 【接触者】 ・職場関係者 調査中	・2月18日実施予定 ・調整中 ・調整中	
542	50代	女性	宮古市 (宮古保健所)	パートタイマー	咽頭痛、頭痛、発熱 (38.4℃)、鼻閉、全身倦怠感 ※重症ではない(2月17日、14時現在)	2月12日	2月17日入院	・2月10日、11日、12日、13日 勤務 ・2月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・同居家族 1名 ・親族 2名 【接触者】 ・調査中	・2月17日実施 検出 ・調整中 ・調整中 ・調整中	
543	20代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月17日	2月17日入院	・2月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・542例目の濃厚接触者(同居家族)

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
544	20代	女性	県外 (所在地：花巻市) (中部保健所)	なし	発熱(37.6℃)、咳、息苦しさ、咽頭痛、嗅覚・味覚障害 ※重症ではない(2月18日、15時現在)	2月14日	2月18日入院	・～2月14日 県外 ・2月17日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	
545	70代	男性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月17日	2月19日入院	・2月17日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】		・接触歴あり(学校関係)
546	70代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月17日	2月19日入院	・2月17日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】		・接触歴あり(学校関係)
547	40代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月17日	2月19日入院	・2月17日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】		・接触歴あり(学校関係)
548	90歳以上	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 2月18日	2月19日入院	・2月12日 介護サービス利用 ・2月18日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・530例目の接触者
549	40代	女性	宮古市 (宮古保健所)	団体職員	発熱(37.5℃)、関節痛、悪寒 ※重症ではない(2月18日、21時現在)	2月7日	2月19日入院予定	・2月5日、17日、18日 勤務 ・2月6日 外出 ・2月8日 検体採取 (PCR：不検出) ・2月18日 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・職場関係者 調査中 ----- 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ----- ・調整中	・543例目の接触者

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
550	10代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	発熱 (37.3℃)、頭痛、全身倦怠感 ※重症ではない (2月19日、10時現在)	2月18日	2月19日入院	・2月15日 検体採取 (PCR: 不検出) ・2月19日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (学校関係)
551	10代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月18日	2月20日入院	・2月15日 検体採取 (PCR: 不検出) ・2月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】		・接触歴あり (学校関係)
552	40代	女性	大船渡市 (大船渡保健所)	団体職員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 2月18日	2月20日入院	・2月17日 勤務 ・2月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係者 調査中 【接触者】 ・職場関係者 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (学校関係)
553	80代	女性	宮古市 (宮古保健所)	なし	全身倦怠感、下痢、食欲低下、 発熱 (37.6℃)、鼻汁、咽頭痛 ※重症ではない (2月19日、17時現在)	2月15日	2月19日入院	・2月14日、15日、16日 外出 ・2月19日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者】 ・調査中	・調整中	・542例目の濃厚接触者

患者一覧

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
554	20代	男性	宮古市 (宮古保健所)	医療従事者	発熱 (38.3℃)、倦怠感 ※重症ではない (2月26日、14 時現在)	2月26日	2月26日入院	・2月24日～2月25日 勤務 ・2月26日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	