

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

1 神経系及び感覚器官用医薬品

11 中枢神経系用薬

112 催眠鎮静剤、抗不安剤

《 内服 》									
○	03204			アルプラザラム錠0.4mg「サワイ」(向)	6.30	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124023F1010	その他 推奨	○
○	00516			エスゾピクロン錠1mg「YD」	8.30	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129010F1079	後発薬品 推奨	○
○	03248			グラントキシン錠50	6.90	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124026F1022	後発あり先発薬品	○
○	02707			ジアセハム錠2「サワイ」(向)	6.10	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124017F2011	後発薬品	○
	02714	○		ジアセハム錠5mg「アメル」(向)	6.20	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124017F4014	後発薬品 推奨	○
	00348			ゾピクロン錠10mg「サワイ」(向)	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129007F2014	後発薬品	○
	00355	○		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」(向)	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129009F4040	後発薬品 推奨	○
○	00404			ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(向)	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129009F3010	後発薬品 推奨	○
	02553	○		タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	8.40	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129008F2019	後発薬品 推奨	○
○	00547			トリアゾラム錠0.25mg「CH」(向)	6.30	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124007F2018	後発薬品	○
	02868	○		ニトラゼハム錠10mg「JG」	6.30	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124003F3016	後発薬品	○
○	03141			フルニトラゼハム錠1mg「JG」(向)	6.10	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124008F1016	後発薬品	○
○	00369			プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(向)	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124009F2017	その他	○
○	00385			リスミー錠1mg	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1129006F1021	先発薬品	
○	03295			ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」(向)	10.80	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124029F1018	その他 推奨	○
○	02979			ロラゼハム錠0.5mg「サワイ」(向)	6.30	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124022F1083	その他 推奨	○
《 注射 》									
○	31640			サイレース静注2mg	121.00	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124400A1058	先発薬品	
○	31625			ジアセハム注射液10mg「NIG」(向)	118.00	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124402A2070	その他	
○	30367			フェノバル注射液100mg(向)	70.00	催眠鎮静剤、抗不安剤	1125402A1054	その他	
○	30419			ミダゾラム注射液10mg「NIG」(向)	115.00	催眠鎮静剤、抗不安剤	1124401A1095	その他 推奨	

113 抗てんかん剤

《 内服 》									
	01039	○		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	23.60	抗てんかん剤	1139004D1010	その他	○
○	01003			バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	10.80	抗てんかん剤	1139004G2080	その他	
	03032			リボトリール錠0.5mg(向)	9.90	抗てんかん剤	1139003F1040	先発薬品	
○	00927			レベチラセタム錠500mg「サワイ」	36.80	抗てんかん剤	1139010F2071	後発薬品 推奨	○

114 解熱鎮痛消炎剤

《 内服 》									
○	01284			アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」	6.30	解熱鎮痛消炎剤	1141007F1012	後発薬品	
○	01312			アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」	11.20	解熱鎮痛消炎剤	1141007F3040	後発薬品	
○	01485			SG配合顆粒	7.30	解熱鎮痛消炎剤	1149116D1033	先発薬品	
○	02124			イトラク錠200mg「SW」	11.50	解熱鎮痛消炎剤	1149032F2171	その他	○
	01289	○		カロナール細粒20%	12.20	解熱鎮痛消炎剤	1141007C1075	その他	
	01302	○		カロナール錠300	6.90	解熱鎮痛消炎剤	1141007F2027	後発薬品	○
○	01790			セレコキシブ錠100mg「JG」	6.30	解熱鎮痛消炎剤	1149037F1011	後発薬品 推奨	○
○	01715			トアラセット配合錠「ケミファ」	14.30	解熱鎮痛消炎剤	1149117F1152	後発薬品 推奨	
	01865			トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	8.40	解熱鎮痛消炎剤	1149038F1032	後発薬品 推奨	○
	02157	○		ナイクサン錠100mg	6.30	解熱鎮痛消炎剤	1149007F1142	先発薬品	
	01723			ノイロトピン錠4単位	28.10	解熱鎮痛消炎剤	1149023F1036	先発薬品	
	02052	○	○	パラミチンカプセル300mg	8.60	解熱鎮痛消炎剤	1149009M1035	その他	
	01996	○		ブルフェン錠100	6.30	解熱鎮痛消炎剤	1149001F1455	その他	
	02073	○		ホルタレンSRカプセル37.5mg	6.30	解熱鎮痛消炎剤	1147002N1174	先発薬品	
○	02340			ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	10.50	解熱鎮痛消炎剤	1149019F1013	後発薬品 推奨	○
	01876	○		ワントラム錠100mg	41.60	解熱鎮痛消炎剤	1149038G1020	先発薬品	
《 注射 》									
○	30513			アセリオ静注液1000mg「バグ」	292.00	解熱鎮痛消炎剤	1141400A2020	先発薬品	
○	31255			ソセゴン注射液15mg(向)	87.00	解熱鎮痛消炎剤	1149401A1027	その他	
○	31018			ネオビタイン注シリンジ5mL	351.00	解熱鎮痛消炎剤	1149503G1027	その他	
《 外用 》									
○	60257			アンヒバ坐剤小児用200mg	21.60	解熱鎮痛消炎剤	1141700J3110	その他	○
	60368	○		ジクトルテープ75mg	153.10	解熱鎮痛消炎剤	1147700S1028	先発薬品 推奨	
○	60353			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「セリア」	21.60	解熱鎮痛消炎剤	1147700J2010	その他 推奨	○
○	60346			ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「セリア」	21.60	解熱鎮痛消炎剤	1147700J3017	その他 推奨	○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

116 抗パーキンソン剤

《 内服 》									
○	06158			アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6.30	抗パーキンソン剤	1161001F1018	後発薬品	○
○	06439			カルコバ配合錠L100	11.30	抗パーキンソン剤	1169101F1154	後発薬品	○
○	06046			トリヘキシフェニール塩酸塩錠2mg「NIG」	10.80	抗パーキンソン剤	1169001F1016	その他	
○	06421			マトパー配合錠L100	16.70	抗パーキンソン剤	1169100F1087	先発薬品	

117 精神神経用剤

《 内服 》									
	04730	○		アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	6.30	精神神経用剤	1179045F1015	後発薬品 推奨	○
	04324	○		エシタロプラム錠10mg「JG」	38.00	精神神経用剤	1179054F1030	後発薬品 推奨	○
○	03161			エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(向)	10.80	精神神経用剤	1179025F1018	その他 推奨	○
	03705			オランザピン細粒1%「杏林」	36.50	精神神経用剤	1179044C1138	後発薬品 推奨	○
○	03813			クエチアピン錠25mg「トーワ」	10.80	精神神経用剤	1179042F1011	後発薬品 推奨	○
	02903			クロチアセパム錠5mg「サワイ」(向)	10.80	精神神経用剤	1179012F1010	その他 推奨	○
	12507	○		スルピリド錠100mg「アメル」(局)	10.80	精神神経用剤	1179016F1019	その他	
	04975			セルトラリンOD錠25mg「アメル」	9.50	精神神経用剤	1179046F4019	後発薬品	○
	03220	○		テトラミド錠30mg	21.30	精神神経用剤	1179033F2027	先発薬品	
○	03939			デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	23.00	精神神経用剤	1179052F3026	後発薬品 推奨	○
○	04661			トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	6.30	精神神経用剤	1179037F1053	その他	
	04347	○		トリプタノール錠10(局)	10.80	精神神経用剤	1179002F1017	その他	
	04991			パキシルCR錠12.5mg	25.10	精神神経用剤	1179041G1020	後発あり先発薬品	
	05005	○		パキシルCR錠25mg	42.60	精神神経用剤	1179041G2027	後発あり先発薬品	
	04687	○		パロキセチン錠10mg「トーワ」	12.70	精神神経用剤	1179041F1254	後発薬品 推奨	○
	04694	○		パロキセチン錠20mg「トーワ」	23.00	精神神経用剤	1179041F2250	後発薬品 推奨	○
	04373	○		フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「日医工」	10.80	精神神経用剤	1179039F1010	後発薬品 推奨	○
○	04772			リスベリトンOD錠1mg「アメル」	10.80	精神神経用剤	1179038F5010	その他 推奨	○
《 注射 》									
○	31570			アタックス-P注射液(25mg/mL)	63.00	精神神経用剤	1179401A1026	その他	
○	31782			ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	104.00	精神神経用剤	1179404A1097	後発薬品	

118 総合感冒剤

《 内服 》									
○	04705			PL配合顆粒	6.90	総合感冒剤	1180107D1131	その他	○

119 その他の中枢神経系用剤

《 内服 》									
○	04947			ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	16.10	その他の中枢神経系用剤	1190019F4116	後発薬品 推奨	○
○	04954			ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	26.00	その他の中枢神経系用剤	1190019F5112	後発薬品 推奨	
○	05139			タリジエOD錠5mg	92.50	その他の中枢神経系用剤	1190026F6020	先発薬品	
	05145	○		タリジエ錠10mg	127.90	その他の中枢神経系用剤	1190026F3020	先発薬品	
○	04931			チアプリド錠25mg「NIG」	10.80	その他の中枢神経系用剤	1190004F1013	後発薬品	○
○	05215			デヒゴ錠5mg	69.50	その他の中枢神経系用剤	1190027F2029	先発薬品	
	04912	○		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	25.20	その他の中枢神経系用剤	1190012F3240	後発薬品 推奨	○
○	04919			ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	37.80	その他の中枢神経系用剤	1190012F4246	後発薬品 推奨	○
	04938	○		ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	204.40	その他の中枢神経系用剤	1190015F1038	後発薬品 推奨	○
○	04861			プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	10.20	その他の中枢神経系用剤	1190017F1266	後発薬品 推奨	
○	04910			プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	16.10	その他の中枢神経系用剤	1190017F2262	後発薬品 推奨	
	00280	○		ヘルソムラ錠10mg	69.30	その他の中枢神経系用剤	1190023F3027	先発薬品	
○	00266			ヘルソムラ錠15mg	90.80	その他の中枢神経系用剤	1190023F1024	先発薬品	
○	00264			メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サント」	40.50	その他の中枢神経系用剤	1190018F6017	後発薬品 推奨	○
○	00250			メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サント」	12.70	その他の中枢神経系用剤	1190018F4162	後発薬品 推奨	○
○	00222			ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	20.90	その他の中枢神経系用剤	1190016F1032	後発薬品 推奨	○
《 注射 》									
○	32245			エタラボン点滴静注液30mg「バック」NP」	1,143.00	その他の中枢神経系用剤	1190401G1069	後発薬品 推奨	
《 外用 》									
○	65805	○		リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	61.80	その他の中枢神経系用剤	1190700S1070	後発薬品 推奨	○

12 末梢神経系用剤

121 局所麻酔剤

《 内服 》									
	05447	○		ストロカイン錠5mg	6.20	局所麻酔剤	1219002F1065	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
○	05085			リドカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」	6.20	局所麻酔剤	1214001S1062	後発薬品	
《 注射 》									
	32942			キシロカイン注射液1% 10mL	198.00	局所麻酔剤	1214400G2021	その他	
	32830			キシロカイン注射液1%「エビレナミン」	11.90	局所麻酔剤	1214400A2029	その他	
○	32815			メピバカイン塩酸塩注1%「日新」[10mL]	104.00	局所麻酔剤	1214406A4037	その他	
《 外用 》									
○	60376			キシロカインセリ-2%	6.30	局所麻酔剤	1214700P1054	その他	
○	60390			キシロカイン点眼液4%	19.10	局所麻酔剤	1214700Q1041	その他	
○	60425			キシロカインポンプスプレー8%	27.70	局所麻酔剤	1214701R1050	その他	

123 自律神経剤

《 内服 》									
○	05413			ウブレチ錠5mg(局)(毒)	11.30	自律神経剤	1231014F1054	その他	
	05557	○		チシウム臭化物カプセル10mg「トワ」	6.30	自律神経剤	1231013M2012	後発薬品 推奨	

124 鎮けい剤

《 内服 》									
○	05232			エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	6.30	鎮けい剤	1249009F1015	後発薬品	○
○	06614			チサニジン錠1mg「日医工」	6.30	鎮けい剤	1249010F1018	後発薬品 推奨	
	05871			ブチルスコパミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	6.60	鎮けい剤	1242002F1381	後発薬品	
《 注射 》									
○	33965			アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	300.00	鎮けい剤	1242406G1035	その他	○
	33971			アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(局)	104.00	鎮けい剤	1242405A1011	その他	○
○	33944			ブスコパン注20mg	63.00	鎮けい剤	1242401A1315	その他	

13 感覚器官用薬

131 眼科用剤

《 内服 》									
	06840	○		アダプチノール錠5mg	22.30	眼科用剤	1319004F1035	その他	
《 外用 》									
	61845	○		アゾルガ配合懸濁性点眼液	207.10	眼科用剤	1319821Q1027	先発薬品	
	60669	○		日点アトロピン点眼液1%	296.60	眼科用剤	1311706Q2022	その他	
	61831	○		アレジオンLX点眼液0.1%	465.30	眼科用剤	1319762Q2024	後発あり先発薬品	
	62221	○		イソプロピルウロロストン点眼液0.12%「サワイ」	174.40	眼科用剤	緑内障治療剤(PG系)	1319732Q1051	その他 推奨 ○
	62002	○		オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	31.40	眼科用剤	1319752Q1083	後発薬品	
	60872	○		グラアルファ配合点眼液	497.40	眼科用剤	1319826Q1020	先発薬品	
	60844	○		グラナテック点眼液0.4%	449.40	眼科用剤	1319763Q1022	先発薬品	
	60634			サイプレジン1%点眼液	66.20	眼科用剤	1311701Q1031	先発薬品	
	61811	○		サンコバ点眼液0.02%	94.80	眼科用剤	1319710Q2078	その他	○
	60740			サンピロ点眼液2%	103.10	眼科用剤	緑内障治療剤	1312701Q3082	その他
	61817	○		シクアスLX点眼液3%	770.50	眼科用剤	1319758Q2028	先発薬品	
	61866	○		シクアス点眼液3%	323.90	眼科用剤	1319758Q1021	後発あり先発薬品	○
	61967	○		シクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	20.80	眼科用剤	1319726Q1013	後発薬品 推奨	○
	62294	○		ゾビラックス眼軟膏3%	551.50	眼科用剤	抗ウイルス薬	1319719M1046	その他
	60837	○		タプコム配合点眼液	519.60	眼科用剤	1319822Q1021	後発あり先発薬品	○
	60807	○		タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	242.20	眼科用剤	緑内障治療剤(PG系)	1319756Q1030	後発薬品 ○
	61462			タリビット眼軟膏0.3%	113.50	眼科用剤	抗菌薬	1319722M1056	その他
	61913	○		チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	205.10	眼科用剤	緑内障治療剤(β遮断)	1319702Q4050	後発薬品 推奨 ○
	61929	○		テタントール0.01%点眼液	144.70	眼科用剤	緑内障治療剤(α遮断)	1319747Q1023	先発薬品
	61195	○		トブラシン点眼液0.3%	36.40	眼科用剤	抗菌薬	1317708Q1037	その他
	61892	○		トラホプロスト点眼液0.004%「ニッテン」	207.50	眼科用剤	緑内障治療剤(PG系)	1319754Q1031	後発薬品 ○
	62125	○		トルソプト点眼液1%	134.70	眼科用剤	緑内障治療剤	1319738Q2020	先発薬品
	60627			ネオシネジンコーワ5%点眼液	36.80	眼科用剤	1311702Q1036	その他	
	61621	○		ネオマトロールEE軟膏	35.70	眼科用剤	配合剤(抗菌+ステロイド)	1319807M1025	その他
○	61941			ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	134.60	眼科用剤	1319720Q3221	後発薬品	○
	60812	○		ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	125.90	眼科用剤	1319757Q1086	後発薬品	
	62308	○		ビマリシン点眼液5%「センジュ」	628.30	眼科用剤	1317712Q1033	その他	
	60867			ビレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	94.80	眼科用剤	1319706Q3043	後発薬品	○
	62022	○		ブラソプロフェン点眼液0.1%「参天」	19.10	眼科用剤	1319724Q1014	後発薬品	○
	60835	○		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	74.20	眼科用剤	1319761Q1040	後発薬品 推奨	○
	62087	○		ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッテン」	79.50	眼科用剤	緑内障治療剤	1319748Q1052	後発薬品 推奨 ○
○	61397	○		フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」	19.10	眼科用剤	副腎皮質ホルモン剤	1315704Q3010	後発薬品 推奨 ○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
	62007	○		ベストロン点眼液0.5%	54.80	眼科用剤	1317713Q1038	その他	
	61414	○		ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	32.20	眼科用剤 副腎皮質ホルモン剤	1315706Q2129	後発薬品	○
○	60488			ベノキシル点眼液0.4%	41.80	眼科用剤	1313700Q2070	その他	
	60795	○		ミケラン点眼液2%	104.90	眼科用剤 緑内降圧剤(β遮断)	1319701Q2028	後発あり先発薬品	○
	61741			ミドリンM点眼液0.4%	19.10	眼科用剤	1311705Q1048	その他	
	61692			ミドリンP点眼液	35.90	眼科用剤	1319810Q1053	その他	
○	61535			モキシロキサシン点眼液0.5%「日点」	23.50	眼科用剤	1319753Q1037	後発薬品	
	62212	○		ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	129.70	眼科用剤 緑内降圧剤(PG系)	1319739Q1010	後発薬品 推奨	○
	63056			リボスチン点眼液0.025%	62.70	眼科用剤 抗アレルギー剤	1319746Q1029	後発あり先発薬品 推奨	
	60809	○		ルミガン点眼液0.03%	315.10	眼科用剤	1319757Q1027	後発あり先発薬品	○
《 その他 》									
	80101	○		スコビゾール15	100.00	眼科用剤	0	その他	

132 耳鼻科用剤

《 外用 》									
	62343			プリビナ液0.05%	3.90	耳鼻科用剤	1324704Q1033	その他	
	63327			フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	526.40	耳鼻科用剤	1329711Q1030	後発薬品	○
	62382	○		フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	447.30	耳鼻科用剤	1329707Q3206	後発薬品	

133 鎮痛剤

《 内服 》									
○	02398			シフェニトール塩酸塩錠25mg「NIG」	6.30	鎮痛剤	1339002F1012	その他 推奨	○
	02360	○		トラベルミン配合錠	6.30	鎮痛剤	1339100F1038	その他	
○	02418			ヘキサチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	10.80	鎮痛剤	1339005F1016	その他 推奨	○

2 個々の器官系用医薬品

21 循環器用剤

211 強心剤

《 内服 》									
○	07623			ハーブジゴキシンKY錠0.125(局)	10.50	強心剤	2113003F2010	その他	
	07845			ビモヘンダン錠1.25mg「TE」	30.80	強心剤	2119006F1020	後発薬品 推奨	○
	07636	○		メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	6.30	強心剤	2113005F1056	後発薬品 推奨	○
《 注射 》									
○	35750			エホチール注10mg	63.00	強心剤	2119401A1057	その他	
○	35442			ジゴキシン注0.25mg(局)	186.00	強心剤	2113400A1032	その他	
○	35773			ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	1,429.00	強心剤	2119402P2140	後発薬品	
○	35712			ドパミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	1,594.00	強心剤	2119404G4079	その他 推奨	
○	35547			ネオフィリン注250mg(局)	104.00	強心剤	2115400A1010	その他	
○	35820			プロタノール-L注0.2mg	182.00	強心剤	2119400A1036	その他	

212 不整脈用剤

《 内服 》									
	08470	○		アスペノンカプセル20	23.60	不整脈用剤	2129004M2022	後発あり先発薬品	○
○	09638	○		アテノロール錠25mg「日新」	6.30	不整脈用剤	2123011F1015	後発薬品	○
	09652			アテノロール錠50mg「日新」	6.30	不整脈用剤	2123011F2011	後発薬品	○
○	08645			アミオダロン塩酸塩速崩壊錠100mg「TE」(毒)	66.60	不整脈用剤	2129010F1014	その他 推奨	
	07922	○		アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	7.00	不整脈用剤	2123014F2015	後発薬品	○
	08155	○		インテラル錠10mg(局)	10.80	不整脈用剤	2123008F1048	その他	○
	08533			シヘノール錠100mg(局)	21.30	不整脈用剤	2129007F2027	後発あり先発薬品	
○	08479			ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「DSEP」	10.80	不整脈用剤	2123016F3010	その他 推奨	
	08486	○		ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「DSEP」	10.80	不整脈用剤	2123016F1018	後発薬品	○
○	08521			ビソプロロールフル酸塩錠5mg「DSEP」	10.80	不整脈用剤	2123016F2014	後発薬品 推奨	○
○	08551			ビルシカイント塩酸塩カプセル50mg「NIG」	17.90	不整脈用剤	2129008M2012	後発薬品 推奨	○
	08434	○		フレカイント酢酸塩錠50mg「VTRS」	12.30	不整脈用剤	2129009F1062	後発薬品	○
	08322	○		ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	17.10	不整脈用剤	2129011F1043	後発薬品	○
○	08423			メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	10.60	不整脈用剤	2129003M2192	後発薬品	○
《 注射 》									
○	35925			シヘノール静注70mg	772.00	不整脈用剤	2129405A1035	先発薬品	
○	36413			ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	167.00	不整脈用剤	2129402A1066	後発薬品	
○	32859			リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	176.00	不整脈用剤	2129409G1036	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

213 利尿剤

《 内服 》									
○	08734			アゾセミド錠30mg「JG」	10.80	利尿剤	2139008F2010	その他	○
	09009	○		アゾセミド錠60mg「JG」	10.80	利尿剤	2139008F1013	後発薬品	○
○	08893			スピロラクトン錠25mg「日医工」	10.80	利尿剤	2133001F1018	後発薬品	○
	08562	○		ダイアモックス錠250mg	17.40	利尿剤	2134002F1109	その他	
	08839	○		トラセミドOD錠8mg「TE」	6.30	利尿剤	2139009F4025	後発薬品 推奨	○
○	08357			トリクロルメチアミド錠2mg「NIG」	10.80	利尿剤	2132003F1010	後発薬品 推奨	○
	08694			トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	145.10	利尿剤	2139011F5029	後発薬品 推奨	
	08704	○		トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	269.60	利尿剤	2139011F3042	後発薬品 推奨	
	08711	○		トルバプタンOD錠15mg「TE」	473.20	利尿剤	2139011F4057	後発薬品 推奨	
	08790	○		フロセミド細粒4%「EMEC」	35.60	利尿剤	2139005C1048	その他 推奨	
○	08795			フロセミド錠20mg「NIG」	6.50	利尿剤	2139005F1010	後発薬品 推奨	○
	08809	○		フロセミド錠40mg「NIG」	6.80	利尿剤	2139005F2016	後発薬品 推奨	○
《 注射 》									
○	36015			カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	183.00	利尿剤	2133400D3034	後発薬品	
○	36054			フロセミド注20mg「NIG」	104.00	利尿剤	2139401A2013	後発薬品	

214 血圧降下剤

《 内服 》									
○	09144			アシルサルタンOD錠20mg「サワイ」	25.80	血圧降下剤	2149048F5052	後発薬品	
	10288			アセルニジピン錠16mg「ケミファ」	10.80	血圧降下剤 Ca拮抗薬	2149043F2018	後発薬品 推奨	○
	10295	○		アセルニジピン錠8mg「ケミファ」	10.80	血圧降下剤 Ca拮抗薬	2149043F1011	その他 推奨	○
	08958	○		アムバロ配合OD錠「日医工」	14.00	血圧降下剤 ARB + Ca拮抗薬	2149114F2044	後発薬品	
○	09133			イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	13.80	血圧降下剤 ACE阻害剤	2144008F2010	後発薬品 推奨	
	09275	○		エースコール錠2mg	24.30	血圧降下剤	2144009F2022	後発あり先発薬品	
○	09829			エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(局)	10.80	血圧降下剤	2144002F2012	その他	○
○	09724			エブランチルカプセル15mg	15.80	血圧降下剤	2149020N1031	その他	
○	09077			エフレノン錠25mg「杏林」	10.80	血圧降下剤	2149045F1037	後発薬品	○
○	09095			オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	16.60	血圧降下剤 ARB	2149044F6034	後発薬品	○
○	08090			カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	10.80	血圧降下剤 $\alpha \cdot \beta$ 遮断剤	2149032F4012	その他 推奨	○
○	08098			カルベジロール錠10mg「トーワ」	10.80	血圧降下剤 $\alpha \cdot \beta$ 遮断剤	2149032F1013	後発薬品 推奨	
	09502	○		カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	10.80	血圧降下剤 ARB	2149040F6010	後発薬品 推奨	
○	09495			カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	10.80	血圧降下剤 ARB	2149040F7016	後発薬品 推奨	
○	10421			シルニジピン錠10mg「サワイ」	12.20	血圧降下剤 Ca拮抗薬	2149037F2012	後発薬品 推奨	○
	09345	○		テタントールR錠3mg	22.50	血圧降下剤 α 遮断剤	2149015G1023	先発薬品	
	08888	○		テルチア配合錠BP「日医工」	10.80	血圧降下剤 ARB + 利尿薬	2149113F2015	後発薬品 推奨	○
	08923	○		テルチア配合錠AP「日医工」	10.80	血圧降下剤 ARB + 利尿薬	2149113F1078	後発薬品 推奨	○
○	08934			テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	10.80	血圧降下剤	2149042F5020	後発薬品	
○	09826			ドキザソシン錠1mg「EMEC」	10.80	血圧降下剤 α 遮断剤	2149026F2014	後発薬品 推奨	○
	09654	○		ナトリックス錠1(局)	10.80	血圧降下剤	2149012F1059	先発薬品	
	10073			ニバジール錠4mg(局)	14.30	血圧降下剤 Ca拮抗薬	2149022F2024	後発あり先発薬品	○
○	08976			ハルサルタン錠80mg「トーワ」	12.20	血圧降下剤 ARB	2149041F3279	後発薬品 推奨	
	09360	○		ヘルシピンLAカプセル40mg	8.90	血圧降下剤	2149019N2175	先発薬品	
○	09929			マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10.80	血圧降下剤 Ca拮抗薬	2149027F2019	後発薬品	○
	09205	○		ミネプロ錠1.25mg	47.80	血圧降下剤	2149049F1027	先発薬品	
○	09212			ミネプロ錠2.5mg	91.60	血圧降下剤	2149049F2023	先発薬品	
	09512	○		メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」(局)	10.80	血圧降下剤	2149010F1017	その他	○
	09583	○		レサルタス配合錠HD	36.70	血圧降下剤	2149115F2022	先発薬品	
○	09050			ロサルタンK錠50mg「トーワ」	18.10	血圧降下剤	2149039F2100	後発薬品 推奨	○
	09057	○		ロサルタンK錠25mg「トーワ」	10.80	血圧降下剤	2149039F1015	後発薬品 推奨	○
○	09436			ロサルビド配合錠LD「杏林」	16.10	血圧降下剤 ARB + 利尿薬	2149110F1198	後発薬品 推奨	○
	09037	○		ロンゲス錠10mg(局)	16.10	血圧降下剤 ACE阻害剤	2144006F2037	後発あり先発薬品	○
《 注射 》									
○	36161			ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	104.00	血圧降下剤	2149400A1019	その他 推奨	
《 外用 》									
	60907			ヒソノテープ4mg	55.20	血圧降下剤	2149700S1027	先発薬品	

216 血管収縮剤

《 内服 》									
	01664	○		スマトリブタン錠50mg「効タ」	84.60	血管収縮剤	2160003F1014	後発薬品 推奨	○
○	09812	○		ミドリン塩酸塩錠2mg「JG」	7.40	血管収縮剤	2160002F1087	後発薬品 推奨	○
	01714	○		リサトリブタンOD錠10mg「VTRS」	54.50	血管収縮剤	2160006F2073	後発薬品 推奨	○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

217 血管拡張剤

《 内服 》									
	10349	○		アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	10.80	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171022F3013	その他 ○
○	10325			アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	10.80	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171022F4010	その他 ○
	10050	○		一硝酸イソソルビトール錠20mg「サワイ」	10.80	血管拡張剤		2171023F2011	その他 推奨 ○
○	10337			硝酸イソソルビトール徐放カプセル20mg「St」	6.30	血管拡張剤		2171011N1149	後発薬品
	10192			シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	11.30	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171006N1148	後発薬品 推奨 ○
○	10341			ニコランジル錠5mg「トーワ」	6.30	血管拡張剤		2171017F2016	その他 ○
○	09997			ニトロペン舌下錠0.3mg	9.80	血管拡張剤		2171018K1039	後発薬品 ○
○	09787			ニフェジピン錠10mg「日医工」	6.30	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171014G1267	その他 ○
	09794	○		ニフェジピン錠20mg「日医工」	6.30	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171014G2301	その他 ○
	09761			ニフェジピンCR錠20mg「NP」	9.10	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171014G4088	その他 推奨 ○
○	10392			ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」	10.80	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171021F2012	後発薬品 ○
	09953			ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	6.80	血管拡張剤	Ca拮抗剤	2171008F1010	後発薬品 ○
	09983	○		ペルサンチン錠25mg	6.30	血管拡張剤		2171010F2553	その他 ○
《 外用 》									
○	62551			硝酸イソソルビトールテープ40mg「EMEC」	20.00	血管拡張剤		2171700S1133	後発薬品 推奨 ○
○	62588			ニトログリセリンTTS 25mg	37.60	血管拡張剤		2171701S2037	先発薬品
○	62616			ミオコルスプレー0.3mg	1,028.70	血管拡張剤		2171701R4038	先発薬品

218 高脂血症用剤

《 内服 》									
	10737	○		アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	10.80	高脂血症用剤		2189015F3026	後発薬品 推奨 ○
○	10744			アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	11.50	高脂血症用剤		2189015F4022	後発薬品 推奨 ○
○	10544			エゼチミブ錠10mg「サント」	17.00	高脂血症用剤		2189018F1140	後発薬品 推奨 ○
	10830	○		シンレスタル錠250mg	10.80	高脂血症用剤		2189008F1376	その他 ○
	10947	○		シンバスタチン錠5mg「あすか」	14.80	高脂血症用剤		2189011F1289	その他 推奨 ○
	11060	○		パルモディアXR錠0.2mg	51.00	高脂血症用剤		2183007G1020	先発薬品 推奨
	11254			ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	14.20	高脂血症用剤		2189016F5031	後発薬品 推奨 ○
	10881	○		プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	10.80	高脂血症用剤		2189010F1012	その他 ○
○	10902			プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	12.70	高脂血症用剤		2189010F2353	後発薬品 ○
	10652			フルバスタチン錠10mg「サワイ」	9.80	高脂血症用剤		2189012F1038	後発薬品 推奨 ○
	10772			ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(局)	10.80	高脂血症用剤		2183005G1013	その他 推奨 ○
	11200	○		リピディール錠80mg	16.20	高脂血症用剤		2183006F4020	後発あり先発薬品 ○
	10559			ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	10.80	高脂血症用剤		2189017F3017	後発薬品 推奨

219 その他の循環器官用薬

《 内服 》									
○	10855			イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	10.80	その他の循環器官用薬		2190005F2019	その他 ○
○	11340			エンレスト錠100mg	80.20	その他の循環器官用薬		2190041F2023	先発薬品
	11347	○		エンレスト錠200mg	141.20	その他の循環器官用薬		2190041F3020	先発薬品
○	10978			カリメート散(局)	8.10	その他の循環器官用薬		2190016X1016	その他
○	11354	○		ケレンディア錠10mg	142.20	その他の循環器官用薬		2190044F1020	先発薬品
	11361	○		ケレンディア錠20mg	203.40	その他の循環器官用薬		2190044F2027	先発薬品
○	11055			ニセルコリン錠5mg「サワイ」(局)	10.80	その他の循環器官用薬		2190021F1011	後発薬品 推奨 ○
○	10873			ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	77.80	その他の循環器官用薬		2190016Q2034	その他 ○
	10991	○		ユベランカプセル100mg	6.30	その他の循環器官用薬		2190006M1156	その他 ○
《 注射 》									
○	36652			アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	988.00	その他の循環器官用薬		2190406G2062	後発薬品
	46770			グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」[200mL]	304.00	その他の循環器官用薬		2190501A4106	その他
○	45013			20%マンニトール注射液「YD」(局)[300mL袋]	444.00	その他の循環器官用薬		2190400A5010	その他 推奨

22 呼吸器官用剤

221 呼吸促進剤

《 注射 》									
○	36709			テラブチク静注45mg(局)	143.00	呼吸促進剤		2213400A2018	その他
○	36801			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	878.00	呼吸促進剤		2219402A1049	先発薬品 推奨
○	36781			フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	1,135.00	呼吸促進剤		2219403G1020	後発薬品

222 鎮咳剤

《 内服 》									
○	11572			アストミン錠10mg	6.80	鎮咳剤		2229001F1053	その他

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
	11705	○	○	コルトリン錠12.5mg	6.90	鎮咳剤	2229002F1031	その他	
	11236	○		フスコデ配合シロップ	7.10	鎮咳剤	2229102Q1120	後発薬品	○
	11159		○	メジコン散10%	24.10	鎮咳剤	2223001B1210	その他	

223 去たん剤

《 内服 》									
○	11478			アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	6.10	去たん剤	2239001F1017	後発薬品	○
	11760			アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	16.10	去たん剤	2239001G1047	後発薬品	○
○	11566			カルボシステイン錠250mg「トーワ」	10.80	去たん剤	2233002F1018	その他	
	11273	○		カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」	19.60	去たん剤	2233002C1089	後発薬品	○
	11716	○		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	5.50	去たん剤	2234001F1010	後発薬品	○
《 注射 》									
○	37238			ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	63.00	去たん剤	2234400A1054	後発薬品 推奨	
《 外用 》									
○	62739			ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	5.30	去たん剤	2234700G1043	後発薬品 推奨	○
	62701	○		ムコフィリン吸入液20%	36.30	去たん剤	2233700G2034	その他	

224 鎮咳去たん剤

《 内服 》									
	11907	○		キョウニン水(局)	3.42	鎮咳去たん剤	2241001X1010	その他	
	11112			コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉	8.50	鎮咳去たん剤	2242001B2327	その他	

225 気管支拡張剤

《 内服 》									
○	11460			テオドール錠100mg	6.30	気管支拡張剤	2251001F2115	その他	○
	11467	○		テオドール錠200mg	8.10	気管支拡張剤	2251001F3081	後発あり先発薬品	○
	10569			テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	6.30	気管支拡張剤	2251001G1092	後発薬品	○
	11488			メプチン錠50 μg	8.20	気管支拡張剤	2259004F2168	先発薬品	
《 外用 》									
	63637	○		オンブレス吸入用カプセル150 μg	115.60	気管支拡張剤	2259710G1020	先発薬品	
	63371	○		スピリバ2.5 μgレスピマット 60吸入	2,997.00	気管支拡張剤	2259709G2023	先発薬品	
○	62929			ツロブテロールテープ2mg「YP」	23.70	気管支拡張剤	2259707S3180	後発薬品 推奨	○
○	62749			ベネトリン吸入液0.5%	15.40	気管支拡張剤	2254700G2034	先発薬品	
	63330	○	○	メプチンエア10 μg吸入 100回	1,128.60	気管支拡張剤	2259704G9033	その他	
	63147			メプチン吸入液ユニット0.3ml	25.00	気管支拡張剤	2259704G5020	その他	
	63567	○		メプチンスイグヘラー10 μg吸入100回	1,770.30	気管支拡張剤	2259704Y1020	その他	

226 含嗽剤

《 外用 》									
○	62907			アズレンうがい液4%「ケンエー」	21.10	含嗽剤	2260700F1102	後発薬品	○
	62867			ホピドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」	3.20	含嗽剤	2260701F1417	その他 推奨	

229 その他の呼吸器官用薬

《 外用 》									
	63295	○	○	アドエア100ディスカス 60吸入用	3,006.50	その他の呼吸器官用薬	2290800G4031	先発薬品	
	63302	○		アドエア250ディスカス 60吸入用	3,509.40	その他の呼吸器官用薬	2290800G5038	先発薬品	
	63309	○		アドエア500ディスカス 60吸入用	3,821.50	その他の呼吸器官用薬	2290800G6034	先発薬品	
	63357	○		シムビコートタービューヘラー60吸入	2,042.30	その他の呼吸器官用薬	2290801G2025	後発あり先発薬品	○
	63021	○		フルタイド100ディスカス	746.80	その他の呼吸器官用薬	2290700G5021	先発薬品	
	63588	○		レルベア200エリプタ30吸入用	5,072.60	その他の呼吸器官用薬	2290803G4027	先発薬品	
	63945	○	○	ビレスストリエアロスフィア56吸入	4,127.60	その他の呼吸器官用薬	2290805G1027	先発薬品	

231 止しゃ剤、整腸剤

《 内服 》									
○	14637			ガスコン錠40mg	6.10	止しゃ剤、整腸剤	2318001F1063	その他	○
○	14649			ジメチコン内用液2%「ホリイ」	3.00	止しゃ剤、整腸剤	2318001Q1145	後発薬品	○
	14931	○		タンニン酸アルブミン「ニッコー」(局)	9.50	止しゃ剤、整腸剤	2312001X1219	その他	
	14890	○	○	ビオスリー配合錠	6.60	止しゃ剤、整腸剤	2316017F1035	その他	
○	14735			ミヤBM細粒	6.70	止しゃ剤、整腸剤	2316009C1026	その他	
	14721	○		ミヤBM錠	6.10	止しゃ剤、整腸剤	2316009F1022	その他	
○	14750			ラックビー微粒粒N	6.90	止しゃ剤、整腸剤	2316014B1030	その他	
	14993			ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	6.30	止しゃ剤、整腸剤	2319001M1019	後発薬品	○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

232 消化性潰瘍用剤

《 内服 》									
○	12321			アルロイドG内用液5%	0.90	消化性潰瘍用剤	2329116S1094	その他	
○	13004			エソメプラゾールカプセル20mg「ニフロ」	33.70	消化性潰瘍用剤 プロトンポンプ阻害剤	2329029M2104	後発薬品 推奨	○
○	12529			スルピリド錠50mg「アメル」(局)	6.80	消化性潰瘍用剤	2329009F1012	後発薬品	○
	12887			タケキャブ錠10mg	91.60	消化性潰瘍用剤	2329030F1020	先発薬品	
○	12894	○		タケキャブ錠20mg	136.70	消化性潰瘍用剤	2329030F2027	先発薬品	
○	12772			テプレノカプセル50mg「トロー」	10.80	消化性潰瘍用剤	2329012M1013	その他 推奨	○
○	12551			ファモチジンOD錠10mg「トロー」	10.80	消化性潰瘍用剤	2325003F3019	その他 推奨	○
	12202	○		ファモチジンOD錠20mg「トロー」	10.80	消化性潰瘍用剤 H ₂ ブロッカー	2325003F4015	その他	○
○	12577			ホラフレジンOD錠75mg「サワイ」	14.30	消化性潰瘍用剤	2329027F1037	その他 推奨	○
	12285	○		マースレンS配合顆粒	9.40	消化性潰瘍用剤	2329122D1414	その他	○
○	12913			ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	21.30	消化性潰瘍用剤 プロトンポンプ阻害剤	2329028F1147	後発薬品 推奨	○
○	12168			ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	10.80	消化性潰瘍用剤 プロトンポンプ阻害剤	2329023F1012	後発薬品 推奨	○
	12196	○		ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	17.10	消化性潰瘍用剤 プロトンポンプ阻害剤	2329023F2019	後発薬品 推奨	○
○	12722			レバミピド錠100mg「オツカ」	10.80	消化性潰瘍用剤	2329021F1013	その他 推奨	
《 注射 》									
○	37716			オメプラゾール注射用20mg「日医工」	339.00	消化性潰瘍用剤	2329403D1068	その他 推奨	

233 健胃消化剤

《 内服 》									
○	13664			つくしA・M配合散	6.90	健胃消化剤	2339266B1020	その他	
	13273			ペリチウム配合顆粒	26.20	健胃消化剤	2339163D1037	その他	
	12670	○		パンクレアチン(局)	8.00	健胃消化剤	2331006X1012	その他	
	12761	○		リハクレオンカプセル150mg	30.10	健胃消化剤	2331007M1029	先発薬品	

234 制酸剤

《 内服 》									
○	14008			酸化マグネシウム「ニッコー」(局)	1.65	制酸剤	2344002X1217	その他	
○	14047			酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	6.10	制酸剤	2344009F2015	後発薬品	○
	14021			炭酸水素ナトリウム(局)	0.80	制酸剤	2344004X1011	その他 推奨	

235 下痢・浣腸剤

《 内服 》									
○	14259			アミティーサカプセル24μg	89.00	下痢・浣腸剤	2359006M1025	先発薬品	
	14273	○		アミティーサカプセル12μg	46.60	下痢・浣腸剤	2359006M2021	先発薬品	
	14204	○		アローゼン顆粒	6.90	下痢・浣腸剤	2359102X1072	その他	○
	14245	○		ゲーフィス錠5mg	77.40	下痢・浣腸剤	2359008F1025	先発薬品	
	14266			スインプロロク錠0.2mg	277.10	下痢・浣腸剤	2359007F1020	先発薬品	
○	14325			センソビド錠12mg「NIG」	5.50	下痢・浣腸剤	2354003F2014	後発薬品	○
○	14384			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	8.50	下痢・浣腸剤	2359005S1291	後発薬品 推奨	○
	14232	○		モビコール配合内用剤LD	59.30	下痢・浣腸剤	2359110B1037	先発薬品	
《 外用 》									
○	63751			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」[60mL]	131.70	下痢・浣腸剤	2357701K6239	その他	
○	63758			グリセリン浣腸液50%「ケンエー」[120mL]	166.50	下痢・浣腸剤	2357701K8193	その他	
○	63779			テレミンソフト坐薬10mg(局)	21.60	下痢・浣腸剤	2359700J2017	その他	

236 利胆剤

《 内服 》									
○	14433			ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	10.80	利胆剤	2362001F2190	その他 推奨	○

239 その他の消化器官用薬

《 内服 》									
	15036	○		アコファイト錠100mg	28.40	その他の消化器官用薬	2399015F1020	先発薬品	
	12131	○		イリボー錠5μg	48.80	その他の消化器官用薬	2399014F2022	先発薬品	
	15115			トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トロー」	6.30	その他の消化器官用薬	2399006F1013	後発薬品	○
○	14922			ドンペリドン錠10mg「EMEC」	8.90	その他の消化器官用薬	2399005F2260	その他	○
	15163			ヘンタサ錠500mg	45.80	その他の消化器官用薬	2399009F2030	後発あり先発薬品	○
	12089			ホリフル錠500mg	8.50	その他の消化器官用薬	2399011F1030	先発薬品	
	12082	○		ホリフル細粒83.3%	19.40	その他の消化器官用薬	2399011C1050	その他	
	15104	○		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	15.70	その他の消化器官用薬	2399009F3044	後発薬品 推奨	○
○	15056			メクロフラミド錠5mg「ツルハラ」	10.80	その他の消化器官用薬	2399004F1014	後発薬品	○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
○	15090			モサブ [®] リ [®] クエン酸塩錠5mg「NP」	10.80	その他の消化器官用薬	2399010F2016	その他 推奨	
○	15127	○		リンゼ [®] ス錠0.25mg	57.80	その他の消化器官用薬	2399017F1020	先発薬品 推奨	
《 注射 》									
○	38046			ブリンヘ [®] ラン注射液10mg	68.00	その他の消化器官用薬	2399401A1083	その他	
《 外用 》									
○	63449			SPTロー [®] チ0.25mg「明治」	6.30	その他の消化器官用薬	2399710E1046	後発薬品	○
○	63625			デキサメ [®] ゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	35.30	その他の消化器官用薬	2399706M1125	後発薬品	○
○	63533			デスパ [®] コ [®] ワ [®] 口腔用クリーム	23.80	その他の消化器官用薬	2399800X1033	その他	
○	63798			ナウゼ [®] リン坐剤30	44.90	その他の消化器官用薬	2399714J2022	後発あり先発薬品	○
	63805	○		ナウゼ [®] リン坐剤60	66.70	その他の消化器官用薬	2399714J3029	先発薬品	

24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

243 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤

《 内服 》									
○	15204			チラーチン [®] S錠50 μ g(局)	10.80	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	2431004F1056	その他	
	15239	○		チラーチン [®] S錠75 μ g(局)	10.80	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	2431004F5019	その他	
	15310			メルカゾ [®] ール錠5mg(局)	10.80	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	2432001F1017	その他	
《 注射 》									
	38750			テリパラチ [®] BS皮下注キット600 μ g「モチダ」	14,924.00	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	2439402G1029	後発薬品 推奨	

245 副腎ホルモン剤

《 内服 》									
	16017			セレスタ [®] ミン配合錠	7.20	副腎ホルモン剤	2459100F1162	その他	○
	15702			デ [®] カ [®] ト [®] ン錠0.5mg	6.30	副腎ホルモン剤	2454002F1183	その他	
○	15596			プレ [®] ド [®] ニ [®] ゾ [®] ン錠5mg(局)	10.50	副腎ホルモン剤	2456001F1019	その他	
○	15603			プレ [®] ド [®] ニ [®] ゾ [®] ン錠1mg(局)	8.90	副腎ホルモン剤	2456001F2015	その他	
《 注射 》									
○	39020			アドレナ [®] リン注0.1%シリンジ「テルモ」	354.00	副腎ホルモン剤	2451402G1040	その他	
	39039	○		エビ [®] ペン注射液0.3mg	10,197.00	副腎ホルモン剤	2451402G3026	先発薬品	
○	39383			ケナコ [®] ル [®] -A筋注・関節腔内用40mg/1mL	769.00	副腎ホルモン剤	2454402A3033	その他	
○	39110			ソル [®] ・コ [®] ー [®] テ [®] フ注射用100mg	343.00	副腎ホルモン剤	2452400D1084	その他	
	39103			ソル [®] ・コ [®] ー [®] テ [®] フ静注用500mg	1,071.00	副腎ホルモン剤	2452400D6060	その他	
○	39152			ソル [®] ・メ [®] ド [®] ール静注用40mg	270.00	副腎ホルモン剤	2456400D1067	先発薬品	
○	39159			ソル [®] ・メ [®] ド [®] ール静注用125mg	593.00	副腎ホルモン剤	2456400D2098	先発薬品	
○	39166			ソル [®] ・メ [®] ド [®] ール静注用500mg	1,610.00	副腎ホルモン剤	2456400D3094	先発薬品	
○	39451			デ [®] キ [®] サ [®] ト注射液3.3mg	173.00	副腎ホルモン剤	2454405H3035	後発薬品	
○	39005			ノルアド [®] リナ [®] リン注1mg(局)	104.00	副腎ホルモン剤	2451401A1018	その他	
○	39243			水溶性プレ [®] ド [®] ニ [®] ン20mg(局)	309.00	副腎ホルモン剤	2456405D2015	その他	
○	39026			ホ [®] ス [®] ミン注1mg(局)	188.00	副腎ホルモン剤	2451400A1013	その他	
○	39774			リノロサ [®] ール注射液2mg(0.4%)	63.00	副腎ホルモン剤	2454404A1080	後発薬品 推奨	
《 外用 》									
	64352	○		ステロネ [®] マ注射腸3mg	265.30	副腎ホルモン剤	2454701X1033	後発薬品	○
	64365	○		リンデ [®] ン坐剤1.0mg	40.60	副腎ホルモン剤	2454700J2024	先発薬品	

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

《 内服 》									
	16233	○		プロスタ [®] ール錠25	32.90	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	2478001F2179	後発あり先発薬品	○

249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

《 内服 》									
	16703	○		カルナ [®] クリン錠50	12.20	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2491001F6060	その他 推奨	○
○	16831			デュタ [®] ステ [®] リ [®] ド錠0.5mgAV「DSEP」	25.70	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499011F1028	後発薬品 推奨	○
○	16660			リヘルサ [®] ス錠3mg	143.10	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499014F1021	先発薬品	
	16667	○		リヘルサ [®] ス錠7mg	333.80	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499014F2028	先発薬品	
《 注射 》									
○	41174			アウ [®] イ [®] クリ [®] 注フレックス [®] タッチ総量300単位	2,081.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492424G1022	先発薬品 推奨	
	41081			インスリン アス [®] パ [®] ルトBS注ソ [®] ロ [®] スター NR「サノ [®] フィ」	1,213.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492423G1028	後発薬品 推奨	
	41229	○		インスリン グ [®] ラ [®] ル [®] ギ [®] ンBS注カ [®] ー [®] ト「リ [®] ー」	646.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492420A1021	後発薬品 推奨	
	41270			インスリン グ [®] ラ [®] ル [®] ギ [®] ンBS注ミ [®] オ [®] ペ [®] ン「リ [®] ー」	997.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492420G1024	その他 推奨	
	41515	○		インスリン リス [®] フ [®] ロ [®] BS注カ [®] ー [®] ト HU「サノ [®] フィ」	361.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492422A2027	後発薬品 推奨	
	40990			インスリン リス [®] フ [®] ロ [®] BS注ソ [®] ロ [®] スター HU「サノ [®] フィ」	774.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492422G1023	後発薬品 推奨	
	41605			オク [®] ト [®] レ [®] オ [®] チ [®] 酢酸塩皮下注100 μ g「サノ [®] フィ」	633.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499403A2068	後発薬品 推奨	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
	40894			オゼンピック皮下注2mg	11,151.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499418G4027	先発薬品 推奨	
	51548			ゾラテックスLA10.8mgテープ	32,175.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499406G3028	先発薬品	
○	41020			トルシシティ皮下注0.75mgアテオス	2,699.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499416G1029	先発薬品	
○	40936			トリーバ注 フレックスタッチ	1,559.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492419G1021	先発薬品	
	41062	○		ノボラピット30ミックス注フレックスペン	1,251.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492415G2020	先発薬品	
	41154	○		ノボラピット30ミックス注 ペンフィル	963.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492415A4038	先発薬品	
	41078	○		ノボラピット注 フレックスタッチ	1,380.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492415G6025	後発あり先発薬品	
	41070	○		ノボラピット注 ペンフィル	732.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492415A2035	後発あり先発薬品	
	41441	○		ヒューマリンR注カート	864.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492403H4041	先発薬品	
○	41301			ヒューマリンR注100単位/mL	228.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492403A4051	先発薬品	
	41462	○		ヒューマリン3/7注カート	913.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492403H6036	先発薬品	
○	40985	○		ヒューマログ注ミリオペン	1,108.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492414G5024	後発あり先発薬品	
	41083	○		ヒューマログ注ミリオペンHD	1,108.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492414G9020	後発あり先発薬品	
	41097			マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	1,924.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499422G1024	先発薬品	
	41104			マンジャロ皮下注5mgアテオス	3,848.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499422G2020	先発薬品	
	41132	○		マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	5,772.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499422G3027	先発薬品	
○	41027			ライゾテグ配合注 フレックスタッチ	1,444.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492500G1025	先発薬品	
	41272	○		ランタスXR注シロスター	1,674.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492416G3020	先発薬品	
	41615			リュープリンPRO注射用キット22.5mg「タケタ」	62,561.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2499407G4029	先発薬品	
○	41111	○		ルムシエ注ミリオペン	1,293.00	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492414P1029	先発薬品	
《 外用 》									
	64050	○		バクスミー点鼻粉末剤3mg	8,235.60	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2492700R1022	先発薬品	

25 泌尿生殖器官及び肛門用剤

255 痔疾用剤

《 外用 》									
○	67380			ヘモホリゾン軟膏	20.20	痔疾用剤	2559808M1039	後発薬品	○

259 その他の泌尿生殖器官および肛門用薬

《 内服 》									
	17080			ウロカルン錠225mg	6.30	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590001F1024	先発薬品	
○	17113			エルサメットS配合錠	6.30	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590100X2062	後発薬品 推奨	○
○	17288			シロトシンOD錠4mg「ケミファ」	10.80	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590010F4014	後発薬品 推奨	○
	17066	○		セルニルトン錠	21.30	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590003F1023	その他	
○	17330			ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	28.90	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590011F4051	後発薬品 推奨	○
○	17407			タダラフィル錠5mgZA「サント」	30.30	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590016F2078	後発薬品 推奨	○
○	17204			タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」	15.90	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590008F2081	その他 推奨	○
	16973	○		ナフトピシルOD錠25mg「タカタ」	10.80	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590009F6014	後発薬品 推奨	○
	16987			ナフトピシルOD錠75mg「タカタ」	14.20	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590009F5018	後発薬品 推奨	○
	17212			プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」	12.90	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590007F1323	後発薬品 推奨	○
	17416	○		ベオバ錠50mg	139.90	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590017F1025	先発薬品	
○	17374			ベタニス錠25mg	80.90	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	2590014F1021	先発薬品	

26 外皮用剤

261 外皮用殺菌消毒剤

《 外用 》									
	65037			オキシドール「ニッコー」(局)	1.07	外皮用殺菌消毒剤	2614700X1018	その他 推奨	
○	64830			ホピドンヨード消毒液10%「ケンエー」	1.30	外皮用殺菌消毒剤	2612701Q3474	後発薬品 推奨	○
《 その他 》									
○	80627			エコ消エタ消毒液	0.68	外皮用殺菌消毒剤	2615705Q1200	その他	
○	80395			ザルコニン液 10(局)	1.07	外皮用殺菌消毒剤	2616700Q1018	その他	
○	80262			ミルクボン1%	1.00	外皮用殺菌消毒剤	0	その他	

263 化膿性疾患用剤

《 外用 》									
○	69553			ゲーベンクリーム1%	12.80	化膿性疾患用剤	2633705N1031	その他	
○	65586			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	10.80	化膿性疾患用剤	2634710M1085	その他	
	65463	○		ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	17.00	化膿性疾患用剤	2639700N1016	後発薬品	○
○	67144			バロマイシン軟膏	7.40	化膿性疾患用剤	2639805M1020	その他	
○	65563			フジジンレオ軟膏2%	25.00	化膿性疾患用剤	2634708M1037	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
264 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤									
《 外用 》									
○	66138			亜鉛華軟膏「ニコー」(局)	3.30	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649704M1171	その他	
○	68126			アズノール軟膏0.033%	9.20	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649716M1042	その他	
	66906	○	○	アルメタ軟膏	18.00	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646727M1022	その他	
	66963	○	○	アンテベートクリーム0.05%	18.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646730N1054	その他	
	66956	○	○	アンテベート軟膏0.05%	18.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646730M1059	その他	
	66990	○	○	アンテベートローション0.05%	18.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646730Q1026	その他	
○	68419			インテバンクリーム1%	3.30	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649719N1106	先発薬品	
	67592			エキザルベ	29.80	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649852M1020	その他	
○	67690			MS温シップ「タイホウ」	0.92	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649843S1039	後発薬品	○
○	67614			オイラックスクリーム10%	5.81	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649722N1027	その他	
	66594			クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラケル」	11.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646713M1233	後発薬品 推奨	○
	66608	○		クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラケル」	14.40	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646713Q1154	後発薬品 推奨	
	67968	○		ケトプロフェンテープ20mg「三和」	13.10	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649729S2010	後発薬品 推奨	
	66960			サレックス軟膏0.05%	18.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646730M1032	その他 推奨	
	66967	○		サレックスクリーム0.05%	18.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646730N1038	その他 推奨	
	66870	○		ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	13.00	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646725N1169	その他	
○	66884			ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	13.00	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646725M1236	その他	
	67908	○		セボラスハップ40mg	18.20	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649732S1164	その他	
○	67957			セルタッチハップ70	18.20	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649731S1143	その他	○
	67261	○		テルモゾールGクリーム(局)	27.70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2647709N1043	その他	
○	67254			テルモゾールG軟膏(局)	27.70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2647709M1064	その他	
	66760	○		トプシムローション0.05%	10.80	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646708Q1030	後発あり先発薬品	
○	66950			フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	4.50	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649731M1098	その他	
	66851	○		ホアラクリーム0.12%	9.10	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646724N1040	先発薬品	
	66844			ホアラ軟膏0.12%	9.10	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646724M1045	先発薬品	
	68426	○		ホルタレンゲル1%	3.20	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649734Q1069	後発あり先発薬品	
	66879	○	○	マイザー軟膏0.05%	9.60	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2646725M1201	その他	
	67999	○		モーラステープL40mg	26.60	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649729S3084	後発あり先発薬品	○
	67578	○		ユベラ軟膏	5.00	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649805M1026	その他	
	67256	○		リンデロンVGクリーム0.12%(局)	27.70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2647709N1060	その他	
	67249	○		リンデロンVG軟膏0.12%(局)	27.70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2647709M1102	その他	
	67263	○		リンデロンVGローション	27.70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2647709Q1040	その他	
	66039			レスタミコワクリーム1%	1.92	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2642702N1029	その他	
○	68038			ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	18.20	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649735S3012	その他 推奨	
	67697	○		ロコアテープ	30.10	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	2649896S1022	先発薬品	
○	66557			ロコイド軟膏0.1%	14.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646717M1096	その他	
	66564	○		ロコイドクリーム0.1%	14.90	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 副腎皮質ホルモン剤	2646717N1083	その他	

265 寄生性皮膚疾患用剤

《 外用 》									
	68377	○		サリチル酸(局)	2.38	寄生性皮膚疾患用剤	2652700X1043	その他	
	68383			10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	4.31	寄生性皮膚疾患用剤	2652701M2021	後発薬品	○
○	68666			テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	10.80	寄生性皮膚疾患用剤	2659710N1012	後発薬品 推奨	○
	68607	○		ニゾラルローション2%	22.10	寄生性皮膚疾患用剤	2655709Q1025	後発あり先発薬品	○
	68622	○		ベキロンクリーム0.5%	20.50	寄生性皮膚疾患用剤	2659711N1033	先発薬品	
○	68591			ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	14.90	寄生性皮膚疾患用剤	2655712M1033	後発薬品 推奨	○
	68600	○		ルリコン液1%	28.20	寄生性皮膚疾患用剤	2655712Q1027	後発あり先発薬品	
	68593	○		ルリコンクリーム1%	28.20	寄生性皮膚疾患用剤	2655712N1020	後発あり先発薬品	○
	68586	○		ルリコン軟膏1%	28.20	寄生性皮膚疾患用剤	2655712M1025	後発あり先発薬品	○

266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

《 外用 》									
○	68862			尿素クリーム10%「SUN」	2.90	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	2669701N1010	後発薬品	

269 その他の外皮用薬

《 外用 》									
	67537	○		オキサロール軟膏25 μ g/g	39.20	その他の外皮用薬	2691702M1036	後発あり先発薬品	
	64918			カデックス軟膏0.9%	50.20	その他の外皮用薬	2699704M1025	先発薬品	
	69055	○		コレクチム軟膏0.5%	141.20	その他の外皮用薬	2699714M1029	先発薬品	
○	64909			スクロートパスタ	9.70	その他の外皮用薬	2699801V1050	その他 推奨	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
	67522	○		トホベツ軟膏	150.40	その他の外皮用薬	2699802M1024	先発薬品	
	63077			フィラストスプレー250	5,551.80	その他の外皮用薬	2699710R1028	先発薬品	
○	69063			プロスタニン軟膏0.003%	33.40	その他の外皮用薬	2699705M1038	先発薬品	

3 代謝性医薬品

31 ビタミン剤

311 ビタミンA及びD剤

《 内服 》									
○	17466			アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」	6.30	ビタミンA及びD剤	3112001F2060	後発薬品	○
○	17456			エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	15.40	ビタミンA及びD剤	3112006M2037	後発薬品	○
	17562	○	○	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	6.30	ビタミンA及びD剤	3112004M1015	後発薬品	推奨 ○
	22575	○		チガソナカプセル10	502.20	ビタミンA及びD剤	3119001M1020	その他	

312 ビタミンB1剤

《 内服 》									
○	17794			25mgアリナミンF糖衣錠	6.30	ビタミンB1剤	3122007F2039	その他	

313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

《 内服 》									
	18005	○		ハイボン錠20mg	6.30	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3131002F1276	その他	○
	18086			パンテン散20%「NIG」	9.50	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3133001B1223	後発薬品	推奨 ○
○	18298			フォリアミン錠(局)	10.80	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3135001F1017	その他	
○	18366			メコハミン錠500「トワ」	6.10	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3136004F2014	後発薬品	推奨 ○
《 注射 》									
○	43456			フォリアミン注射液(局)	104.00	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3135400A1018	その他	
○	43680			メコハール注射液500μg	92.00	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	3136403A1140	後発あり先発薬品	

316 ビタミンK剤

《 内服 》									
○	18844	○		グラケールカプセル15mg	11.90	ビタミンK剤	3160002M2028	後発あり先発薬品	推奨 ○
《 注射 》									
○	44424			ケイツーN静注10mg	63.00	ビタミンK剤	3160401A6041	先発薬品	

317 混合ビタミン剤(VA・D混合製剤を除く)

《 内服 》									
	18509	○		シナール配合顆粒	6.90	混合ビタミン剤(VA・D混合製剤を除く)	3179115D1096	その他	○
	19112	○		ビタミン配合カプセルB25	6.30	混合ビタミン剤(VA・D混合製剤を除く)	3179109M1074	その他	
《 注射 》									
○	44453			プレビタS注射液	63.00	混合ビタミン剤(VA・D混合製剤を除く)	3172400A1046	後発薬品	

319 その他のビタミン剤

《 内服 》									
	19377	○		ピオチン散0.2%「フソー」	6.90	その他のビタミン剤	3190001B1041	その他	

32 滋養強壮薬

321 滋養剤

《 内服 》									
	19649	○		アスパラCA錠200	6.30	滋養剤	3214001F1020	その他	○
○	19656			デノタスチュアル配合錠	10.90	滋養剤	3219100F1020	先発薬品	
《 注射 》									
○	45907			カルチコール注射液8.5%5mL	109.00	滋養剤	3213400A2047	その他	

322 無機質製剤

《 内服 》									
	19734	○		アスパラカリウム散50%	6.90	無機質製剤	3229005B1038	その他	
○	19727			アスパラカリウム錠300mg	6.30	無機質製剤	3229005F1080	その他	
○	19772			クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	6.30	無機質製剤	3222013F1017	その他	推奨 ○
《 注射 》									
○	45976			アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	181.00	無機質製剤	3229401G1021	その他	
○	46075			フェジン静注40mg	127.00	無機質製剤	3222400A1058	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

323 糖類剤

《 注射 》									
○	45269			ブドウ糖注射液 5%(局)[20mLPA]	104.00	糖類剤	3231401A1019	その他	
○	45276			ブドウ糖注射液 5%(局)[100mLPV]	162.00	糖類剤	3231401A2015	その他	
○	45417			ブドウ糖注射液 5%(局)[500mL袋大塚]	332.00	糖類剤	3231401Q3028	その他	
○	45318			ブドウ糖注射液 50%(局)[20mLPA]	104.00	糖類剤	3231401H7104	その他	

325 たん白アミノ酸製剤

《 内服 》									
○	20021			アミルバンEN配合散	8.88	たん白アミノ酸製剤	3259108B1039	その他	
	20146	○		エネーホ配合経腸用液	0.83	たん白アミノ酸製剤	3259119S1029	先発薬品	
○	20049	○		エレンタール配合内用剤	5.86	たん白アミノ酸製剤	3259103B1036	その他	
	20111	○		イソソリット配合経腸用半固形	1.43	たん白アミノ酸製剤	3259121T1021	先発薬品	
	20069			エンシュア・H	0.91	たん白アミノ酸製剤	3259114S1026	先発薬品	
○	20126			リーパクト配合顆粒	134.00	たん白アミノ酸製剤	3253003D2031	その他 推奨	
《 注射 》									
○	46873			アミルバン点滴静注 [500mL]	715.00	たん白アミノ酸製剤	3253404A4051	その他	
	45626			エルネオパNF1号輸液 [1000mL]	1,238.00	たん白アミノ酸製剤	3259533G1029	先発薬品	
○	45711			ビーフリート輸液 [500mL]	551.00	たん白アミノ酸製剤	3259529G1030	その他	

33 血液・体液用薬

331 血液代用剤

《 注射 》									
○	46963			10%塩化ナトリウム注射液(局)【20mL 】	104.00	血液代用剤	3311400A1017	その他	
○	47760			ソラセトF輸液 [500mL]	206.00	血液代用剤	3319557A2036	その他 推奨	
○	47741			ソラセトD輸液 [500mL]	278.00	血液代用剤	3319551A4074	その他 推奨	
○	46908			生理食塩液(局)[500mLPV大塚洗浄]	236.00	血液代用剤	3311401A7010	その他	
○	46977			生理食塩液(局)[20mLPA]	104.00	血液代用剤	3311401A2018	その他	
○	46984			生理食塩液(局)[100mLPV]	147.00	血液代用剤	3311401A3111	その他	
○	47027			生理食塩液(局)[500mL袋]	236.00	血液代用剤	3311401A7010	その他	
○	46823			生食注シリンジ「オーツカ」10mL	127.00	血液代用剤	3311402G7050	その他	
○	46942			生食溶解液キットH [100mLニプロ]	212.00	血液代用剤	3311402G2023	その他	
	47467			低分子デキストラン注 [250mLB]	435.00	血液代用剤	3319536A4029	先発薬品	
○	47390			ホルベン輸液6%	846.00	血液代用剤	3319408A1020	先発薬品	
○	47054			ラケテック注 [500mLB]	248.00	血液代用剤	3319534A4046	その他	
○	47300			ソリターT1号輸液 [200mL]	189.00	血液代用剤	3319500A5078	その他	
○	47202			ソリターT1号輸液 [500mL]	239.00	血液代用剤	3319500A3075	その他	
○	47216			ソリターT3号輸液 [500mL]	210.00	血液代用剤	3319510A4105	その他	

332 止血剤

《 内服 》									
○	09719			カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	6.30	止血剤	3321002F2013	後発薬品	
○	20220			トラネキサム酸錠250mg「YD」	10.80	止血剤	3327002F1010	後発薬品	○
《 注射 》									
○	36202			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg	89.00	止血剤	3321401A3185	その他	
○	48618			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	104.00	止血剤	3327401A4010	後発薬品	
○	48975			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	68.30	止血剤	3329403A1015	その他	
《 外用 》									
○	69209			トロンピン液モチダソフトボトル1万	1,454.60	止血剤	3323702Q3020	その他	

333 血液凝固阻止剤

《 内服 》									
○	20300			エリキュース錠2.5mg	111.60	血液凝固阻止剤	3339004F1029	先発薬品	
	20307	○		エリキュース錠5mg	201.00	血液凝固阻止剤	3339004F2025	先発薬品	
	20244	○		ブラザキサカブセル75mg	65.20	血液凝固阻止剤	3339001M1024	先発薬品	
○	20566			リクシアナOD錠30mg	330.10	血液凝固阻止剤	3339002F5025	先発薬品	
○	20290			リバーロキサパンOD錠10mg「ハイエル」	143.00	血液凝固阻止剤	3339003F3094	後発薬品	○
	20297	○		リバーロキサパンOD錠15mg「ハイエル」	200.00	血液凝固阻止剤	3339003F4090	後発薬品	○
	20335	○		ワーファリン錠0.5mg(局)	10.80	血液凝固阻止剤	3332001F3035	その他	
	20342			ワーファリン錠1mg(局)	10.80	血液凝固阻止剤	3332001F1024	その他	
	20349	○		ワーファリン錠5mg(局)	10.80	血液凝固阻止剤	3332001F2012	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
				《 注射 》					
	48827			ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチタ」	215.00	血液凝固阻止剤	3334401A5011	その他	
○	48872			ヘパリンNaロッキングシリンジ 10U/mL「オーツカ」10mL	126.00	血液凝固阻止剤	3334402G2079	その他	
				《 外用 》					
	68195	○		ヒルドイドソフト軟膏0.3%	17.70	血液凝固阻止剤	3339950M1137	その他	
○	68201			ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	6.30	血液凝固阻止剤	3339950M1188	後発薬品 推奨	○
	68191			ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	6.30	血液凝固阻止剤	3339950Q1139	後発薬品 推奨	○

339 その他の血液及び体液用薬

				《 内服 》					
○	20479			イコサペン酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	41.20	その他の血液及び体液用薬	3399004M4017	後発薬品	○
	20174	○		エフィエン錠2.5mg	169.90	その他の血液及び体液用薬	3399009F3022	後発あり先発薬品	
	20188	○		エフィエン錠3.75mg	237.00	その他の血液及び体液用薬	3399009F1020	後発あり先発薬品	
	20368	○		クロピドグレル錠25mg「サント」	12.60	その他の血液及び体液用薬	3399008F1211	後発薬品 推奨	○
○	20382			クロピドグレル錠75mg「サント」	28.30	その他の血液及び体液用薬	3399008F2218	後発薬品 推奨	○
	20387			サルボグレート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	26.10	その他の血液及び体液用薬	3399006F2162	後発薬品 推奨	○
	20535	○		シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	11.30	その他の血液及び体液用薬	3399002F4019	後発薬品 推奨	○
○	20542			シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	10.80	その他の血液及び体液用薬	3399002F3012	後発薬品 推奨	○
○	01232			ハヤスピリン錠100mg	6.30	その他の血液及び体液用薬	3399007H1013	後発薬品	○
	20179	○		プラスグレル錠2.5mg「DSEP」	84.60	その他の血液及び体液用薬	3399009F3030	後発薬品	
	20193	○		プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	118.20	その他の血液及び体液用薬	3399009F1038	後発薬品	
○	20408			ヘラプロストNa錠20μg「NIG」	11.40	その他の血液及び体液用薬	3399005F1013	後発薬品	○
○	20488			リマプロスト アルファテックス錠5μg「サワイ」	8.90	その他の血液及び体液用薬	3399003F1014	後発薬品 推奨	
				《 注射 》					
	49033			フィリグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	2,713.00	その他の血液及び体液用薬	3399409G1028	後発薬品 推奨	

391 肝臓疾患用剤

				《 内服 》					
	21050	○		グリチロン配合錠	6.30	肝臓疾患用剤	3919100F1150	その他	
				《 注射 》					
○	49678			ネオファーケン静注20mL	63.00	肝臓疾患用剤	3919502A1015	後発薬品	

392 解毒剤

				《 内服 》					
○	21350			クレマジン速崩錠500mg	22.00	解毒剤	3929003F1020	先発薬品	
	21236	○		酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	126.60	解毒剤	3929007F2041	後発薬品	
				《 注射 》					
○	50219			ハム静注500mg	1,869.00	解毒剤	3929401A1035	その他	
○	50156			メイロン静注7%(局) [250mL]	345.00	解毒剤	3929400H2019	その他	
○	50170			メイロン静注7%(局) [20mL]	104.00	解毒剤	3929400A3238	その他	

394 痛風治療剤

				《 内服 》					
	22305	○		アロプリノール錠100mg「杏林」	10.80	痛風治療剤	3943001F1012	後発薬品 推奨	○
	22285	○		クエンメット配合錠	6.30	痛風治療剤	3949101F1120	その他	○
	22299	○		クエンメット配合散	9.70	痛風治療剤	3949101A1190	その他	○
	22199	○		コルヒチン錠0.5mg「効効」	11.00	痛風治療剤	3941001F1077	その他	
	22379	○		トピロリック錠40mg	28.90	痛風治療剤	3949004F2032	先発薬品	
○	22347			フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	10.80	痛風治療剤	3949003F5010	後発薬品 推奨	○
	22361			ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	6.30	痛風治療剤	3949002F2017	後発薬品	○

396 糖尿病用剤

				《 内服 》					
	22172	○		アカルホース錠100mg「NIG」	11.30	糖尿病用剤	3969003F2146	後発薬品	○
	22179	○		アカルホース錠50mg「NIG」	6.50	糖尿病用剤	3969003F1140	後発薬品	○
	21868	○		エクメット配合錠HD	41.20	糖尿病用剤	3969104F2025	後発あり先発薬品	
	21826	○		カナグル錠100mg	133.70	糖尿病用剤	3969022F1029	先発薬品	
	22064	○	○	カナリア配合錠	196.80	糖尿病用剤	3969106F1028	先発薬品	
	22036	○		グラクティブ錠25mg	44.40	糖尿病用剤	3969010F1026	先発薬品	
○	22050			グラクティブ錠50mg	82.00	糖尿病用剤	3969010F2022	先発薬品	
	22010			グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	6.30	糖尿病用剤	3961003F2016	後発薬品	○
	22127			グリミクロン錠40mg	7.80	糖尿病用剤	3961007F1115	先発薬品	○

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
	22248	○		グリセリルOD錠0.5mg「日医工」	10.50	糖尿病用剤	3961008F6014	後発薬品	○
○	22059			グリセリルOD錠1mg「日医工」	10.80	糖尿病用剤	3961008F4011	その他	
○	21819			ジャディアン錠10mg	166.00	糖尿病用剤	3969023F1023	先発薬品	
	21833	○	○	ジャディアン錠25mg	283.40	糖尿病用剤	3969023F2020	先発薬品	
○	21770			スーグラ錠25mg	97.00	糖尿病用剤	3969018F1022	先発薬品	
	21803			ダバグリフロニン錠5mg「サワイ」	48.70	糖尿病用剤	3969019F1043	後発薬品	
	21735	○		ツイミー錠500mg	32.50	糖尿病用剤	3969026F1027	先発薬品	
	22141			テネリアOD錠20mg	91.40	糖尿病用剤	3969015F3021	先発薬品	
○	21785			デベルサ錠20mg	138.70	糖尿病用剤	3969021F1032	先発薬品	
	21889			トラゼンタ錠5mg	116.10	糖尿病用剤	3969014F1024	先発薬品	
○	21914			ヒオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	10.80	糖尿病用剤	3969007F3019	後発薬品 推奨	○
○	22076			ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」	16.00	糖尿病用剤	3969011F1071	後発薬品 推奨	○
	21798			フォシーガ錠5mg	96.00	糖尿病用剤	3969019F1027	後発あり先発薬品	
○	21996			ホグリホースOD錠0.2mg「武田テバ」	10.80	糖尿病用剤	3969004F3015	後発薬品 推奨	○
	22003	○		ホグリホースOD錠0.3mg「武田テバ」	10.80	糖尿病用剤	3969004F4011	後発薬品 推奨	○
○	22195			ミグリールOD錠50mg「サワイ」	10.80	糖尿病用剤	3969009F4014	後発薬品 推奨	○
	22048			ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	7.00	糖尿病用剤	3969008F4079	後発薬品 推奨	○
○	21936			メホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」	10.80	糖尿病用剤	3962002F2019	その他 推奨	
	21922	○		レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	6.60	糖尿病用剤	3969013F1038	後発薬品 推奨	○
				《 注射 》					
	50491	○		ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	3,404.00	糖尿病用剤	3969500G1029	先発薬品	

399 他に分類されない代謝性医薬品

				《 内服 》					
	22484			アデホスコフ腸溶錠20	6.10	他に分類されない代謝性医薬品	3992001F1084	その他	
	22741			アレンドロン酸錠35mg「日医工」	194.60	他に分類されない代謝性医薬品	3999018F2095	その他 推奨	○
○	22777			エハルレストット錠50mg「NIG」	18.60	他に分類されない代謝性医薬品	3999013F1428	その他	○
	22897	○	○	オルミント錠4mg	4,820.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999043F2026	先発薬品	
	22623	○		カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	6.30	他に分類されない代謝性医薬品	3999003F1017	後発薬品 推奨	○
○	17759			ターフロック錠2mg	152.30	他に分類されない代謝性医薬品	3999049F2023	先発薬品	
○	17766			ターフロック錠4mg	269.60	他に分類されない代謝性医薬品	3999049F3020	先発薬品	
	22743	○		ホナロン経口ゼリー35mg	494.50	他に分類されない代謝性医薬品	3999018Q1022	先発薬品	
	17519	○		ミトロン酸錠50mg「ニプロ」	472.80	他に分類されない代謝性医薬品	3999026F2111	後発薬品 推奨	○
	23009	○		メトレキサート錠2mg「タナベ」	59.40	他に分類されない代謝性医薬品	3999016F1030	後発薬品	○
○	23033			ラゲノスNF経口ゼリー分包12g	49.40	他に分類されない代謝性医薬品	3999001Q6029	後発薬品	○
	22727			ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	19.40	他に分類されない代謝性医薬品	3999021F1031	後発薬品 推奨	○
○	17582			リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	81.20	他に分類されない代謝性医薬品	3999019F2049	後発薬品 推奨	○
	17703	○		リンヴォック錠7.5mg	2,205.40	他に分類されない代謝性医薬品	3999048G1028	先発薬品	
	17710	○		リンヴォック錠15mg	4,325.80	他に分類されない代謝性医薬品	3999048G2024	先発薬品	
	22811			レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	28.60	他に分類されない代謝性医薬品	3999033F1034	後発薬品 推奨	○
				《 注射 》					
	35080			アダリムマブBS皮下注40mg/0.8mL「第一三共」	14,953.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999459G3021	後発薬品 推奨	
○	50723			アデホス-Lコーワ注20mg	69.00	他に分類されない代謝性医薬品	3992400A2138	その他	
○	51135			イベニティ皮下注105mgシリンジ	25,061.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999449G1025	先発薬品	
	50869			エルシニン注20Sティスホ	659.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999401G2020	後発あり先発薬品	
	35007	○		エンブレル皮下注用25mgシリンジ	8,396.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999424G1025	後発あり先発薬品 推奨	
○	50758			オサグレルNa点滴静注80mg「効効」	647.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999411H1031	後発薬品	
	51370			ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「効効」	179.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999403D1310	その他 推奨	
	49959	○		シンポニー皮下注50mgシリンジ	108,577.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999433G1024	先発薬品	
	50678			ゾレドロン酸点滴静注用4mg/100mLバッグ「トーワ」	6,795.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999423A3047	後発薬品 推奨	
○	50118	○		ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	5,710.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999425U2038	後発薬品 推奨	
	50498			トルツ皮下注80mgオートインジェクター	148,952.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999442G2020	先発薬品	
○	50646			ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	24,466.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999435G3026	先発薬品	
○	51278			ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	600.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999408G1441	後発薬品	
○	51430			注射用フサン10	336.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999407D1181	その他 推奨	
	51422			注射用フサン50	715.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999407D2021	その他 推奨	
	51297			ミラクリッド注射液5万単位	790.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999405A2077	先発薬品	
○	49917			ミルセラ注シリンジ 50μg	6,606.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999432G2026	先発薬品	
○	49931			ミルセラ注シリンジ 100μg	10,443.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999432G4029	先発薬品	
	49938			ミルセラ注シリンジ 150μg	13,798.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999432G5025	先発薬品	
	50666			ランマーク皮下注120mg	42,706.00	他に分類されない代謝性医薬品	3999435A1020	先発薬品 推奨	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

4 組織細胞機能用医薬品

42 細胞賦活用剤

429 その他の腫瘍用薬

《 内服 》									
	16954			アナストロゾール錠1mg「サント」	20.80	その他の腫瘍用薬	4291010F1015	後発薬品 推奨	○
○	23879	○		ヒ「カルタミ」OD錠80mg「DSEP」	97.10	その他の腫瘍用薬	4291009F2124	後発薬品	○

44 アレルギー用剤

441 抗ヒスタミン剤

《 注射 》									
○	34727			ホ「ララミン」注5mg	69.00	抗ヒスタミン剤	4419400A1023	その他	

442 刺激療法剤

《 内服 》									
	07456	○		リマチル錠50mg(局)	19.20	刺激療法剤	4420002F2059	先発薬品	

449 その他のアレルギー用薬

《 内服 》									
	07150	○		エ「バスチン」OD錠10mg「サワイ」	20.40	その他のアレルギー用薬	4490019F4019	後発薬品	○
○	07066			エ「バスチン」塩酸塩錠10mg「VTRS」	9.80	その他のアレルギー用薬	4490014F1017	後発薬品 推奨	○
○	07102			オロ「パタジン」塩酸塩OD錠5mg「NIG」	10.80	その他のアレルギー用薬	4490025F4014	後発薬品 推奨	○
	12019	○		ケ「タスカブ」セル10mg	10.50	その他のアレルギー用薬	4490010N1021	先発薬品	
	11886	○		テ「レグラ」配合錠	24.70	その他のアレルギー用薬	4490100F1021	後発あり先発薬品 推奨	○
○	11897			フェ「キソフェナジン」塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	21.90	その他のアレルギー用薬	4490023F3051	その他 推奨	○
○	07319			ブ「ランカスト」錠112.5mg「AFP」	11.40	その他のアレルギー用薬	4490017F1037	後発薬品 推奨	
	07059	○		ペ「ボ「タスチン」ベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	10.80	その他のアレルギー用薬	4490022F4010	後発薬品 推奨	○
○	07264			モン「テルカスト」OD錠10mg「タカタ」	11.40	その他のアレルギー用薬	4490026F4019	後発薬品 推奨	○
○	07180			レ「ボ「セチリン」塩酸塩錠5mg「サント」	13.40	その他のアレルギー用薬	4490028F1124	後発薬品 推奨	○
	07194	○		レ「ボ「セチリン」塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」	7.10	その他のアレルギー用薬	4490028Q1010	その他 推奨	○
	12059	○		ロ「ラタジン」OD錠10mg「サワイ」	12.80	その他のアレルギー用薬	4490027F2010	後発薬品 推奨	○

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

51 生薬

510 生薬

《 内服 》									
	14329			タイ「オウ」末(局)	2.45	生薬	5100121A1019	その他	

52 漢方製剤

520 漢方製剤

《 内服 》									
	29463	○		ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	15.20	漢方製剤	ツムラ〔3〕	5200012D1080	その他
	29057	○		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	15.90	漢方製剤	ツムラ〔24〕	5200017D1083	その他
	28973			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	13.40	漢方製剤	ツムラ〔1〕	5200013D1123	その他
○	29253			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	17.70	漢方製剤	ツムラ〔107〕	5200025D1029	その他
	29162	○		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	14.90	漢方製剤	ツムラ〔18〕	5200034D1044	その他
	29890	○		ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療)	14.40	漢方製剤	ツムラ〔134〕	5200033D1023	その他
	28945	○		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	7.50	漢方製剤	ツムラ〔60〕	5200032D1045	その他
	29064	○		ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	14.10	漢方製剤	ツムラ〔25〕	5200038D1093	その他
	29113	○		ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	13.50	漢方製剤	ツムラ〔17〕	5200048D1070	その他
○	29120			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	10.40	漢方製剤	ツムラ〔68〕	5200067D1049	その他
	29204	○		ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	18.40	漢方製剤	ツムラ〔48〕	5200069D1048	その他
	29211	○		ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	15.20	漢方製剤	ツムラ〔51〕	5200071D1037	その他
	29127	○		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	12.80	漢方製剤	ツムラ〔19〕	5200075D1086	その他
○	29274			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	13.70	漢方製剤	ツムラ〔100〕	5200092D1020	その他
○	29197			ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	13.70	漢方製剤	ツムラ〔40〕	5200103D1101	その他
	29050	○		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	14.90	漢方製剤	ツムラ〔23〕	5200111D1076	その他
	29295	○		ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	11.50	漢方製剤	ツムラ〔88〕	5200113D1024	その他
	29029	○		ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	9.80	漢方製剤	ツムラ〔7〕	5200121D1045	その他
	29085			ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	14.60	漢方製剤	ツムラ〔16〕	5200122D1074	その他
○	29078			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	22.40	漢方製剤	ツムラ〔41〕	5200131D1065	その他
	29309	○		ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	13.80	漢方製剤	ツムラ〔62〕	5200130D1060	その他
	29092	○		ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	9.60	漢方製剤	ツムラ〔20〕	5200129D1076	その他

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード*	備考	一般名
	29379	○		ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	11.40	漢方製剤 ツムラ〔27〕	5200132D1035	その他	
	28679	○		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	9.90	漢方製剤 ツムラ〔28〕	5200136D1033	その他	
○	29288			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	16.10	漢方製剤 ツムラ〔54〕	5200139D1037	その他	
	29008	○		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.40	漢方製剤 ツムラ〔83〕	5200140D1021	その他	
	29141			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	17.90	漢方製剤 ツムラ〔43〕	5200141D1034	その他	

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

《 内服 》									
	08939	○		ヨクイニンエキス錠「コタロー」	6.50	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	5900003F1021	その他	

6 病原生物に対する医薬品

61 抗生物質製剤

611 主としてG陽性菌に作用するもの

《 内服 》									
	24018			バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	813.00	主としてG陽性菌に作用するもの	6113001B1151	その他	
《 注射 》									
○	53221			グリダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	588.00	主としてG陽性菌に作用するもの	6112401A2182	その他	
	51861			テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1,351.00	主としてG陽性菌に作用するもの	6119401D1051	後発薬品	推奨
○	51852			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	980.00	主としてG陽性菌に作用するもの	6113400A1219	その他	

612 主としてG陰性菌に作用するもの

《 注射 》									
	54641			アミカン硫酸塩注射液200mg「明治」(局)	671.00	主としてG陰性菌に作用するもの	アミノグリコシド系	6123402A3225	その他

613 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの

《 内服 》									
○	24128			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	11.20	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系	6131001M2327	その他
	24621	○		オーゲンチン配合錠250RS	45.70	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6139100F2044	その他
	25802	○		ケフラルカプセル250mg(局)	54.70	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132005M1059	その他
	25827	○		セフカベン ヒポキシル塩酸塩錠100mg「SW」	41.10	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132016F2135	その他 ○
	26015			セフジニル細粒小児用10%「JG」	34.40	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132013C1147	後発薬品 推奨 ○
	26020			セフジニルカプセル100mg「JG」(局)	59.70	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132013M2149	その他
○	24556			ホスミン錠500	88.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシン系	6135001F2025	その他
《 注射 》									
○	52655			ゲンタシン注40	291.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	アミノグリコシド系	6134407A2071	その他
○	53852			セフゾリンNa点滴静注用1g「バックオーツカ」(局)	1,062.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132401G3079	その他 推奨
○	53758			セフェム塩酸塩静注用1g「サント」(局)	522.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132425D2039	後発薬品
	54053			セフォラム塩酸塩点滴静注用1g「バックNP」	1,154.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132400G3058	その他
○	53691			セフトキシム静注用1g「VTRS」	686.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132418F2196	その他
○	54396			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	422.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系	6132419F2140	その他
○	53021			タゾピド配合静注用4.5「ニプロ」	1,160.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系配合剤	6139505F4107	その他 推奨
○	53172			ピンリバクタ静注用1.5g「日医工」	522.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系配合剤	6139504F2037	その他 推奨
	52519			ヒペラシリンNa注射液1g「NIG」	332.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系	6131403D1276	その他
○	53078			ホスホマイシンNa静注用1g「NP」(局)	732.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシン系	6135400F2198	その他
○	52897			メロペナム点滴静注「バック0.5gNP」(局)	1,066.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	ペネム系	6139400G1048	その他 推奨
○	53024			ワイスタール配合点滴静注用1g「バック」	1,081.00	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系配合剤	6139500G1089	その他 推奨

614 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用するもの

《 内服 》									
○	24904			クラリスロマイシン錠200mg「タカ」(局)	25.30	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	マクロライド系	6149003F2135	その他 推奨
	24918	○		クラリスロマイシンDS小児用10%「タカ」	57.90	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	マクロライド系	6149003R1062	その他 推奨
○	24801			ジスロマック錠250	115.00	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	マクロライド系	6149004F1028	後発あり先発薬品 推奨 ○

615 主としてG陽性・陰性、リケッチア、クラミジアに作用するもの

《 内服 》									
	25765	○		ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	14.30	主としてG陽性・陰性、リケッチア、クラミジアに作用するもの	テトラサイクリン系	6152005F1109	その他 推奨 ○
○	25747			ミノマイシンカプセル100mg	19.90	主としてG陽性・陰性、リケッチア、クラミジアに作用するもの	テトラサイクリン系	6152005M2074	その他 ○
《 注射 》									
○	53556			ミノサイクリン点滴静注用100mg「日医工」(局)	350.00	主としてG陽性・陰性、リケッチア、クラミジアに作用するもの	テトラサイクリン系	6152401F1090	その他 推奨

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

617 主としてカビに作用するもの

《 注射 》									
○	54787			ミカファンキンNa点滴静注用50mg「サワイ」	1,429.00	主としてカビ、原虫に作用するもの	6179400D1039	後発薬品 推奨	

619 その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)

《 内服 》									
	13062	○		ホノサップハック400	435.50	その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)	6199104X1023	先発薬品	
	13076	○		ホノピオンハック	409.00	その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)	6199105X1028	先発薬品	
○	27384			リフキシマ錠200mg	235.10	その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)	6199001F1026	先発薬品	

624 合成抗菌剤

《 内服 》									
○	27851			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	60.80	合成抗菌剤	6241013F3051	後発薬品 推奨	○
《 注射 》									
○	52946			レボフロキサシン点滴静注ハック500mg/100ml	998.00	合成抗菌剤	6241402G1032	後発薬品 推奨	

625 抗ウイルス剤

《 内服 》									
	27517	○		アメナリフ錠200mg	1,124.30	抗ウイルス剤	6250046F1028	先発薬品 推奨	
	26423	○		エンテカビル錠0.5mg「サント」	66.90	抗ウイルス剤	6250029F1091	後発薬品 推奨	○
	27480			オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	108.00	抗ウイルス剤	6250021M1035	後発薬品 推奨	○
○	27513			ハラシクロビル錠500mg「SPKK」	64.40	抗ウイルス剤	6250019F1365	後発薬品 推奨	○
	27321			ビクタル配合錠	7,094.10	抗ウイルス剤	6250117F1020	先発薬品 推奨	
	27336	○		マウイレット配合錠	17,422.80	抗ウイルス剤	6250113F1021	先発薬品	
	27300			ラゲブリアカプセル200mg	2,164.90	抗ウイルス剤	6250051M1028	先発薬品	
《 注射 》									
○	55570			アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	368.00	抗ウイルス剤	6250401A1077	その他	
	55349			ペグアル一点点滴静注用100mg	46,498.00	抗ウイルス剤	6250407D1020	先発薬品	
	54734			ラビアクタ点滴静注液ハック300mg	6,197.00	抗ウイルス剤	6250405A2039	その他	
《 外用 》									
○	69825			イナビル吸入粉末剤20mg	1,484.90	抗ウイルス剤	6250703G1022	その他	
○	68532			ビダラビン軟膏3%「SW」	69.80	抗ウイルス剤	6250700M1014	後発薬品	

629 その他の化学療法剤

《 内服 》									
	27584			テルビナフィン錠125mg「ニフロ」	29.60	その他の化学療法剤	6290005F1016	後発薬品	○
○	27610			ハクトラミン配合錠	42.60	その他の化学療法剤	6290100F2123	その他	
	26363			フロリドゲル経口用2%	98.20	その他の化学療法剤	6290003X1039	その他	
《 注射 》									
○	54950			フルコナゾール静注100mg「トーワ」	1,128.00	その他の化学療法剤	6290401A2184	後発薬品 推奨	
《 外用 》									
	68570			エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	654.60	その他の化学療法剤	6290702Q1037	後発薬品 推奨	○

63 生物学的製剤

631 ワクチン類

《 注射 》									
	55188	○		ヘプタバックス-?水性懸濁注シリンジ0.5mL	2,460.00	ワクチン類	6313402G2021	その他	
《 その他 》									
	83447	○		インフルエンザHAワクチンフルービックHAシリンジ	1,690.00	ワクチン類		その他	
	84595	○		エイムゲン注	4,700.00	ワクチン類		その他	
	83139	○		乾燥BCGワクチン[1人分]	6,500.00	ワクチン類		その他	
	83230	○		乾燥弱毒性生オタフカゼワクチン	2,830.00	ワクチン類		その他	
	83454	○		乾燥弱毒性水痘ワクチン	4,500.00	ワクチン類		その他	
	83265	○		乾燥弱毒性生風しんワクチン	2,830.00	ワクチン類		その他	
	83237	○		乾燥弱毒性生麻しんワクチン	2,830.00	ワクチン類		その他	
	83251	○		乾燥弱毒性生麻しん風しん混合ワクチン	6,100.00	ワクチン類		その他	
	83594	○		コナチ筋注シリンジ12歳以上用	11,600.00	ワクチン類		その他	
	83573	○		シングリックス筋注用	16,500.00	ワクチン類		その他	
	83175	○		ニューモバックスNPシリンジ	4,735.00	ワクチン類	6311400G1021	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

632 毒素及びトキシイド類

《 注射 》									
○	55104			沈降破傷風トキソイド「生研」	1,173.00	毒素及びトキシイド類	6322400X2013	その他	

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

《 その他 》									
	84497		○	乾燥まむしウマ抗毒素(局)	108,252.00	抗毒素及び抗レプトスピラ血清類	6331412X1019	その他	

634 血液製剤類

《 注射 》									
	56367			献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	4,974.00	血液製剤類	6343410X6179	その他	
	56120			献血ヘパリン-I静注用2500mg	28,172.00	血液製剤類	6343400X3044	その他	
	55630			テタナブリン-IH静注250単位	6,439.00	血液製剤類	6343433A1019	その他	
	55280			ヘパスブリン筋注用200単位	8,838.00	血液製剤類	6343423X1018	その他	

639 その他の生物学的製剤

《 注射 》									
	56294			精製ツベルクリン [0.25 μ g]	4,535.00	その他の生物学的製剤	6393401X2010	その他	

64 寄生動物に対する薬

641 抗原虫剤

《 内服 》									
○	27693			フラジール内服錠250mg(局)	44.50	抗原虫剤	6419002F1131	その他	

7 治療を主目的としない医薬品

71 賦形剤

711 賦形剤

《 その他 》									
○	85267			乳糖(局)	2.46	賦形剤	7111001X1183	その他	

712 軟膏基剤

《 その他 》									
○	86094			白色ワセリン(局)	2.43	軟膏基剤	7121703X1216	その他	

713 溶解剤

《 その他 》									
○	87430			注射用水(局)[20mLPA]	100.00	溶解剤	7131400A2013	その他	
○	87438			注射用水(局)[大塚蒸留水 500mLPV]	216.00	溶解剤	7131400A5020	その他	
	87444	○		注射用水(局)[大塚蒸留水 100mLPV]	147.00	溶解剤	7131400A4016	その他	

719 その他の調剤用薬

《 その他 》									
○	88866			塩化ナトリウム「オーツカ」	0.91	その他の調剤用薬	7190701X1036	その他	

72 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

721 X線造影剤

《 注射 》									
○	28064			ガストログラフィン経口・注腸用	23.30	X線造影剤	7211001X1030	その他	
○	28504			ハルギン発泡顆粒	11.80	X線造影剤	7213012D1029	721	
○	28294			硫酸バリウム散99.1%「共成」	1.52	X線造影剤	7212032B1036	721	
《 注射 》									
○	56754			イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	4,243.00	X線造影剤	7219412G7089	その他	
○	57297			イオバミドール300注シリンジ100mL「F」	4,101.00	X線造影剤	7219412G1099	その他	
○	56406			ウログラフィン注60%(局) [20mL]	1,145.00	X線造影剤	7214400A2018	その他	

722 機能検査用試薬

《 注射 》									
○	57200			インジゴカルミン注20mg「AFP」(局)	245.00	機能検査用試薬	7225400A1015	その他	
	57479			グルカゴン/ホ 注射用1mg	2,271.00	機能検査用試薬	7229402D2024	その他	
	57184			ジアグノグリン注射用25mg	801.00	機能検査用試薬	7224400A1034	その他	

在庫	コード	院外	臨時	薬品名	薬価	薬効	厚生省コード	備考	一般名
----	-----	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

《 内服 》									
	28652			トレランG液75g [225ml]	205.20	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	7290003S1044	その他	
○	28672			ユービット錠100mg	2,591.40	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	7290005F1037	先発薬品	

79 その他の治療を主目的としない医薬品

799 他の分類されない治療を目的としない医薬品

《 内服 》									
○	28436			ニフレック配合内用剤	718.40	他の分類されない治療を目的としない医薬品	7990100A1106	先発薬品	
○	28483			フロナーゼMS	121.40	他の分類されない治療を目的としない医薬品	7990002B2036	先発薬品	

8 麻薬

81 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

811 あへんアルカロイド系麻薬

《 内服 》									
○	28805			MSコンチン錠10mg	245.60	あへんアルカロイド系麻薬	8114004G1027	その他	
○	28871			オキシトニン徐放錠5mgNX「第一三共」	121.40	あへんアルカロイド系麻薬	8119002G5038	その他 推奨	
○	28878			オキシトニン徐放錠10mgNX「第一三共」	233.60	あへんアルカロイド系麻薬	8119002G6034	その他 推奨	
○	28885			オキシトニン徐放錠20mgNX「第一三共」	433.70	あへんアルカロイド系麻薬	8119002G7030	その他 推奨	
	28580			オキシトニン錠2.5mgNX「第一三共」	46.50	あへんアルカロイド系麻薬	8119002F5024	後発薬品	○
	28587			オキシトニン錠5mgNX「第一三共」	84.70	あへんアルカロイド系麻薬	8119002F6020	後発薬品	○
	28594			オキシトニン錠10mgNX「第一三共」	154.00	あへんアルカロイド系麻薬	8119002F7027	後発薬品	○
○	28707			オブソ内服液5mg	263.30	あへんアルカロイド系麻薬	8114005S1024	その他	
	28714	○		オブソ内服液10mg	281.10	あへんアルカロイド系麻薬	8114005S2020	その他	
《 注射 》									
	57762			オキシトニン注射液50mg「第一三共」	638.00	あへんアルカロイド系麻薬	8119400A2030	後発薬品 推奨	
	57918			ナルベイン注2mg	738.00	あへんアルカロイド系麻薬	8119401A1020	先発薬品	
○	57667			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シノキ」	305.00	あへんアルカロイド系麻薬	8114401A1015	その他	
○	57682			モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	2,576.00	あへんアルカロイド系麻薬	8114402G1047	その他	
《 外用 》									
○	69944			アンペック坐剤10mg	356.00	あへんアルカロイド系麻薬	8114700J1023	その他	

82 非アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

821 合成麻薬

《 注射 》									
	57870			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	242.00	合成麻薬	8219400A1071	その他 推奨	
《 外用 》									
○	69732			フェンタニルケエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	237.40	合成麻薬	8219701S1017	その他	○
○	69739			フェンタニルケエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	456.80	合成麻薬	8219701S2030	その他	○
○	69746			フェンタニルケエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	856.60	合成麻薬	8219701S3010	その他	○
○	69762			フェントステープ0.5mg	262.70	合成麻薬	8219701S6027	その他	○