

令和5年度

公共住宅・建築工事積算単価
設計資材・労務費単価表

岩手県県土整備部

令和5年5月

公共住宅・建築工事積算単価

設計資材・労務費単価表

- 1 この単価表に記載されている単価は、県営建設工事において使用頻度の高い資材の標準的な単価を収録したものであり、消費税抜きの単価です。
- 2 特に特記の無い限り、現場渡しの価格です。
- 3 この単価表に記載されていない資材の単価は、「月刊建設物価」、「月刊積算資料」、「建築コスト情報」、「建築施工単価」によります。
- 4 この単価表は、令和5年6月15日以降に入札公告する設計書から適用しています。
- 5 この単価表は、複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

(注意)


















この単価表の内容に関する問合せには、応じかねます。






令和5年度



建築資材・労務費単価表













| 共通資材／鉄鋼二次製品／金網 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ワイラス | ひし形 #18 線径1.2 | m ² | 235 | 235 | 1 |  | B0-215067 標参 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 型枠目地材 | プラスチック製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10 | m | 54 | 54 | 1 |  | B0-111314 標 02 03 02 02 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 型枠目地材 | プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10 | m | 57 | 57 | 1 |  | B0-111314 標 02 04 03 02 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 型枠目地材 | プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20 | m | 110 | 110 | 1 |  | B0-111314 標 02 04 03 04 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚150 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 2,255 | 2,255 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 01 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚150 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 1,915 | 1,915 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 01 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚180 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 2,430 | 2,430 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 02 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚180 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 2,095 | 2,095 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 02 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚200 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 2,555 | 2,555 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 03 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚200 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 2,220 | 2,220 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 03 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚250 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 2,845 | 2,845 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 04 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 垂直 全貫通型 壁厚250 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 2,510 | 2,510 | 1 |  | B0-211052 協 01 01 04 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚150 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 915 | 915 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 01 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚150 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 605 | 605 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 01 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚180 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 960 | 960 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 02 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚180 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 655 | 655 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 02 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚200 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 1,075 | 1,075 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 03 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚200 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 770 | 770 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 03 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚250 非耐火型 防水 スリット厚25 | m | 1,240 | 1,240 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 04 02 01 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 耐震スリット | 水平 全貫通型 壁厚250 非耐火型 非防水 スリット厚25 | m | 930 | 930 | 1 |  | B0-211052 協 02 01 04 02 02 01 | 22/12/26 13:08 | |
| 共通資材／塗材／さび止め塗料 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 一液変性エポキシ樹脂さび止めペイント | JPMS 28 | kg | 1,230 | 1,230 | 1 |  | B0-218550 標 算協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ) | 壁紙用 - | kg | 704 | 704 | 1 |  | B0-218582 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 共通資材／塗材／下地材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 合成樹脂エマルジョンパテ | 壁紙用 - | kg | 271 | 271 | 1 |  | B0-218573 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| シーラー | 壁紙用 | kg | 704 | 704 | 1 |  | B0-218547 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |


| 共通資材／接着剤 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|------|-----|-----|--|--|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 有機接着剤 (内装タイル用) | タイル I | kg | 935 | 935 | 1 |  材料 | B0-218055 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 有機接着剤 (内装タイル用) | タイル II | kg | 397 | 397 | 1 |  材料 | B0-218055 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 壁紙用接着剤 | JIS A6922 2種1号 | kg | 143 | 143 | 1 |  材料 | B0-218091 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 壁紙用接着剤 | JIS A6922 2種2号 | kg | 131 | 131 | 1 |  材料 | B0-218091 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 断熱材用 接着剤 | 製造所指定品 | kg | 778 | 778 | 1 |  材料 | B0-218002 標 個 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| ビニル系床材用 接着剤 | ゴム系ラテックス形 一般用 | kg | 255 | 255 | 1 |  材料 | B0-218032 参 算 協 個 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| ビニル系床材用 接着剤 | エポキシ樹脂系 耐水用 | kg | 903 | 903 | 1 |  材料 | B0-218032 標 参 算 協 個 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| カーペット用 接着剤 | 製造所指定品 全面接着剤工法用 | kg | 281 | 281 | 1 |  材料 | B0-218033 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 壁・天井ボード用 接着剤 | ビニル樹脂系溶剤形Vs マスチック状 天井用 | kg | 756 | 756 | 1 |  材料 | B0-218082 参 算 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 壁・天井ボード用 接着剤 | ビニル樹脂系エマルジョン形Ve マスチック状 天井用 | kg | 363 | 363 | 1 |  材料 | B0-218082 参 算 個 02 01 02 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| せっこうボード 直張り用接着剤 | 製造所指定品 | kg | 110 | 110 | 1 |  材料 | B0-218092 参 算 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |





























| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,650 | 22,650 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 03 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250 | m | 25,950 | 25,950 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 04 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300 | m | 30,400 | 30,400 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 05 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350 | m | 33,100 | 33,100 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 06 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400 | m | 37,000 | 37,000 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 07 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450 | m | 40,150 | 40,150 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 02 02 08 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,650 | 22,650 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 03 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250 | m | 25,950 | 25,950 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 04 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300 | m | 37,850 | 37,850 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 05 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350 | m | 41,700 | 41,700 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 06 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400 | m | 47,150 | 47,150 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 07 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450 | m | 61,050 | 61,050 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 03 02 08 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200 | m | 28,850 | 28,850 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 04 02 03 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250 | m | 39,100 | 39,100 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 04 02 04 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 04 02 05 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350 | m | 59,400 | 59,400 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 04 02 06 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400 | m | 66,850 | 66,850 | 1 |  材料 | B0-215837 協 03 02 02 04 02 07 | 23/05/15 09:33 | |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450 | m | 84,850 | 84,850 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 04 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200 | m | 28,850 | 28,850 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250 | m | 39,100 | 39,100 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350 | m | 69,750 | 69,750 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400 | m | 78,450 | 78,450 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450 | m | 101,300 | 101,300 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 05 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200 | m | 37,750 | 37,750 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250 | m | 46,300 | 46,300 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300 | m | 63,150 | 63,150 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350 | m | 83,200 | 83,200 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400 | m | 89,700 | 89,700 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450 | m | 109,600 | 109,600 | 1 |  材料 | B0-215837 03 02 02 06 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | m | 14,950 | 14,950 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250 | m | 16,750 | 16,750 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300 | m | 19,200 | 19,200 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350 | m | 20,550 | 20,550 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400 | m | 22,900 | 22,900 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450 | m | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 02 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200 | m | 18,000 | 18,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250 | m | 24,700 | 24,700 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300 | m | 28,300 | 28,300 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350 | m | 36,900 | 36,900 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400 | m | 41,000 | 41,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450 | m | 44,050 | 44,050 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 03 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,250 | 22,250 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250 | m | 29,650 | 29,650 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300 | m | 39,150 | 39,150 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350 | m | 50,300 | 50,300 | 1 | 材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400 | m | 59,450 | 59,450 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450 | m | 63,950 | 63,950 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 04 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200 | m | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250 | m | 34,300 | 34,300 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300 | m | 46,200 | 46,200 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400 | m | 88,250 | 88,250 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450 | m | 96,650 | 96,650 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 05 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200 | m | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250 | m | 39,050 | 39,050 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300 | m | 49,750 | 49,750 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350 | m | 79,950 | 79,950 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400 | m | 95,000 | 95,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450 | m | 119,000 | 119,000 | 1 |  材料 | B0-215837 03 05 02 06 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,650 | 22,650 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250 | m | 25,950 | 25,950 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300 | m | 30,400 | 30,400 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350 | m | 33,100 | 33,100 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400 | m | 37,000 | 37,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450 | m | 40,150 | 40,150 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 02 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,650 | 22,650 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250 | m | 32,400 | 32,400 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300 | m | 45,550 | 45,550 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350 | m | 50,050 | 50,050 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400 | m | 66,850 | 66,850 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450 | m | 72,250 | 72,250 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 03 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200 | m | 34,000 | 34,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250 | m | 46,300 | 46,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300 | m | 54,000 | 54,000 | 1 | 材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |


| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350 | m | 69,750 | 69,750 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400 | m | 78,450 | 78,450 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450 | m | 101,300 | 101,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 04 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200 | m | 34,000 | 34,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250 | m | 46,300 | 46,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350 | m | 69,750 | 69,750 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400 | m | 78,450 | 78,450 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450 | m | 101,300 | 101,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 05 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200 | m | 40,800 | 40,800 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250 | m | 46,300 | 46,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300 | m | 63,150 | 63,150 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350 | m | 83,200 | 83,200 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400 | m | 95,250 | 95,250 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450 | m | 109,600 | 109,600 | 1 |  材料 | B0-215837 04 02 02 06 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | m | 14,950 | 14,950 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250 | m | 16,750 | 16,750 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300 | m | 19,200 | 19,200 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350 | m | 20,550 | 20,550 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400 | m | 22,900 | 22,900 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450 | m | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 02 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200 | m | 22,250 | 22,250 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250 | m | 29,650 | 29,650 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300 | m | 33,900 | 33,900 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 05 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350 | m | 42,700 | 42,700 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 06 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400 | m | 47,400 | 47,400 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 07 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450 | m | 59,700 | 59,700 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 03 02 08 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200 | m | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 03 協 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250 | m | 34,300 | 34,300 | 1 | 材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 04 協 | 23/05/15 09:33 | |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300 | m | 46,200 | 46,200 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400 | m | 60,150 | 60,150 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450 | m | 96,650 | 96,650 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 04 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200 | m | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250 | m | 34,300 | 34,300 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300 | m | 46,200 | 46,200 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350 | m | 54,000 | 54,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400 | m | 88,250 | 88,250 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450 | m | 96,650 | 96,650 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 05 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200 | m | 30,750 | 30,750 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 03 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250 | m | 41,500 | 41,500 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 04 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300 | m | 71,550 | 71,550 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 05 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350 | m | 79,950 | 79,950 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 06 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400 | m | 95,000 | 95,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 07 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450 | m | 119,000 | 119,000 | 1 |  材料 | B0-215837 04 05 02 06 02 08 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用 | m | 16,800 | 16,800 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 02 02 10 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用 | m | 22,050 | 22,050 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 02 02 11 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用 | m | 25,150 | 25,150 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 02 02 12 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用 | m | 30,750 | 30,750 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 02 02 13 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用 | m | 40,950 | 40,950 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 02 02 15 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用 | m | 16,800 | 16,800 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 03 02 10 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用 | m | 22,050 | 22,050 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 03 02 11 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用 | m | 30,250 | 30,250 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 03 02 12 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用 | m | 36,450 | 36,450 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 03 02 13 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用 | m | 59,800 | 59,800 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 03 02 15 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用 | m | 19,300 | 19,300 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 04 02 10 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用 | m | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 04 02 11 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用 | m | 43,350 | 43,350 | 1 |  材料 | B0-215837 05 02 02 04 02 12 協 | 23/05/15 09:33 |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用 | m | 52,450 | 52,450 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 04 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用 | m | 83,900 | 83,900 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 04 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用 | m | 19,300 | 19,300 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 05 02 10 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用 | m | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 05 02 11 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用 | m | 43,350 | 43,350 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 05 02 12 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用 | m | 68,550 | 68,550 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 05 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用 | m | 97,800 | 97,800 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 02 02 05 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用 | m | 11,400 | 11,400 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 02 02 10 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用 | m | 14,350 | 14,350 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 02 02 11 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用 | m | 16,000 | 16,000 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 02 02 12 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用 | m | 19,100 | 19,100 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 02 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用 | m | 26,900 | 26,900 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 02 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用 | m | 12,300 | 12,300 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 03 02 10 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用 | m | 15,650 | 15,650 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 03 02 11 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用 | m | 20,050 | 20,050 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 03 02 12 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用 | m | 28,050 | 28,050 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 03 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用 | m | 47,050 | 47,050 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 03 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用 | m | 13,600 | 13,600 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 04 02 10 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用 | m | 20,350 | 20,350 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 04 02 11 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用 | m | 39,750 | 39,750 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 04 02 12 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用 | m | 54,650 | 54,650 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 04 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用 | m | 98,050 | 98,050 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 04 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用 | m | 13,600 | 13,600 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 05 02 10 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用 | m | 20,350 | 20,350 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 05 02 11 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用 | m | 47,450 | 47,450 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 05 02 12 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用 | m | 57,550 | 57,550 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 05 02 13 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング 溝ふた | U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用 | m | 128,000 | 128,000 | 1 |  材料 | B0-215837 協 05 05 02 05 02 15 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅300角 | 個 | 13,750 | 13,750 | 1 |  材料 | B0-215834 協 02 05 02 03 01 00 | 23/05/15 09:33 | |
| ステンス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅350角 | 個 | 19,800 | 19,800 | 1 | 材料 | B0-215834 協 02 05 02 03 02 00 | 23/05/15 09:33 | |




























| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|---------|---------|-----|--|-----------|-------------------|---|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | | | 更新日 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅400角 | 個 | 23,800 | 23,800 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 03 03 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅450角 | 個 | 32,050 | 32,050 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 03 04 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅500角 | 個 | 40,900 | 40,900 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 03 05 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅550角 | 個 | 54,750 | 54,750 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 03 06 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅600角 | 個 | 60,700 | 60,700 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 03 07 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅300角 | 個 | 18,300 | 18,300 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 01 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅350角 | 個 | 26,150 | 26,150 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 02 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅400角 | 個 | 30,750 | 30,750 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 03 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅450角 | 個 | 38,700 | 38,700 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 04 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅500角 | 個 | 49,600 | 49,600 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 05 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅550角 | 個 | 74,250 | 74,250 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 06 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅600角 | 個 | 74,450 | 74,450 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 04 07 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅300角 | 個 | 18,300 | 18,300 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 01 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅350角 | 個 | 26,150 | 26,150 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 02 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅400角 | 個 | 32,300 | 32,300 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 03 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅450角 | 個 | 38,700 | 38,700 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 04 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅500角 | 個 | 58,200 | 58,200 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 05 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅550角 | 個 | 74,250 | 74,250 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 06 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅600角 | 個 | 74,450 | 74,450 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 05 07 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅300角 | 個 | 21,850 | 21,850 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 01 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅350角 | 個 | 28,300 | 28,300 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 02 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅400角 | 個 | 37,700 | 37,700 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 03 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅450角 | 個 | 45,150 | 45,150 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 04 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅500角 | 個 | 74,800 | 74,800 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 05 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅550角 | 個 | 105,900 | 105,900 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 06 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| ステンレス製グレーチング ますふた | 枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅600角 | 個 | 112,000 | 112,000 | 1 |  材料 | B0-215834 | 02 05 02 06 07 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角 | 個 | 6,580 | 6,580 | 1 |  材料 | B0-215828 | 02 02 02 03 01 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角 | 個 | 8,655 | 8,655 | 1 |  材料 | B0-215828 | 02 02 02 03 02 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角 | 個 | 11,100 | 11,100 | 1 | 材料 | B0-215828 | 02 02 02 03 03 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|--------|--------|-----|--|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | | | 更新日 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角 | 個 | 12,500 | 12,500 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 03 04 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角 | 個 | 15,400 | 15,400 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 03 05 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角 | 個 | 18,100 | 18,100 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 03 06 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角 | 個 | 19,400 | 19,400 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 03 07 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角 | 個 | 8,560 | 8,560 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 01 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角 | 個 | 11,600 | 11,600 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 02 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角 | 個 | 13,450 | 13,450 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 03 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角 | 個 | 17,800 | 17,800 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 04 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角 | 個 | 21,100 | 21,100 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 05 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角 | 個 | 25,050 | 25,050 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 06 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角 | 個 | 27,400 | 27,400 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 04 07 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角 | 個 | 8,560 | 8,560 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 01 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角 | 個 | 11,600 | 11,600 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 02 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角 | 個 | 13,450 | 13,450 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 03 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角 | 個 | 17,800 | 17,800 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 04 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角 | 個 | 21,100 | 21,100 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 05 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅550角 | 個 | 25,050 | 25,050 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 06 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角 | 個 | 27,400 | 27,400 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 05 07 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角 | 個 | 9,540 | 9,540 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 01 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅350角 | 個 | 13,900 | 13,900 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 02 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角 | 個 | 15,650 | 15,650 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 03 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅450角 | 個 | 19,050 | 19,050 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 04 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角 | 個 | 22,300 | 22,300 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 05 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅550角 | 個 | 28,450 | 28,450 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 06 00 | 23/05/15 09:33 |
| 鋼製グレーチング ますふた | 枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角 | 個 | 30,800 | 30,800 | 1 |  材料 | B0-215828 | 協 | 02 02 02 06 07 00 | 23/05/15 09:33 |
| 土木資材／造園・緑化材／支柱材 | | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | | | 更新日 |
| 真竹 | 12本束 長さ1.5m | 本 | 210 | 210 | 1 |  材料 | B0-315341 | 標 | 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 真竹 | 12本束 長さ2.5m | 本 | 315 | 315 | 1 |  材料 | B0-315341 | 標 | 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

| 建築資材／防水材／シーリング材 | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|--------|--------|-----|--|--------------------------------|-----|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| シリコンシーリング材 | 防かびタイプ | L | 1,770 | 1,770 | 1 |  材料 | B0-211611 05 00 00 00 00 00 | 参 算 | 23/05/15 09:33 |
| 建築資材／タイル | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 誘導用及び注意喚起用床材 | 点字ブロック レジコンクリート製 300×300 厚さ30 | 枚 | 2,500 | 2,500 | 1 |  材料 | B0-212293 01 01 01 00 00 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 誘導用及び注意喚起用床材 | 点字タイル I類 無ゆう 150角 | 枚 | 258 | 258 | 1 |  材料 | B0-212293 02 03 04 00 00 00 | 協 | 22/02/07 16:08 |
| 建築資材／屋根材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 鋳鉄製ルーフトレ | 縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 9,290 | 9,290 | 1 |  材料 | B0-215838 02 02 02 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | 縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 10,100 | 10,100 | 1 |  材料 | B0-215838 02 02 03 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | 縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP125(差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 16,500 | 16,500 | 1 |  材料 | B0-215838 02 02 04 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-中継用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 9,130 | 9,130 | 1 |  材料 | B0-215838 04 01 02 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-中継用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 9,840 | 9,840 | 1 |  材料 | B0-215838 04 01 03 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-中継用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100 | 個 | 8,590 | 8,590 | 1 |  材料 | B0-215838 04 01 05 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-中継用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100 | 個 | 9,285 | 9,285 | 1 |  材料 | B0-215838 04 01 07 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-中継用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100 | 個 | 10,235 | 10,235 | 1 |  材料 | B0-215838 04 01 08 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 9,130 | 9,130 | 1 |  材料 | B0-215838 05 01 02 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100 | 個 | 9,840 | 9,840 | 1 |  材料 | B0-215838 05 01 03 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100 | 個 | 8,590 | 8,590 | 1 |  材料 | B0-215838 05 01 05 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100 | 個 | 9,285 | 9,285 | 1 |  材料 | B0-215838 05 01 07 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 鋳鉄製ルーフトレ | ハルコー-用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100 | 個 | 10,235 | 10,235 | 1 |  材料 | B0-215838 05 01 08 01 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 打込みピン | 頭径8 長40mm | 個 | 38.5 | 38.5 | 1 |  材料 | B0-215314 01 01 00 00 00 00 | 標参 | 23/05/15 09:33 |
| 建築資材／建築金物／点検口 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 7㍉製枠 7㍉目地 鍵有 600角 | 個 | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | B0-215241 02 02 02 02 03 05 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 床点検口 | 屋内用 一般型充填用 7㍉製枠 7㍉目地 鍵有 600角 | 個 | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | B0-215241 02 03 02 02 03 05 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 目地ジョイナー | 塩ビ製 ㍉㍉㍉用 | m | 39 | 39 | 1 |  材料 | B0-215226 01 02 00 00 00 00 | 参 協 | 23/05/15 09:33 |
| 床目地棒 | ステン製 3×9 | m | 339 | 339 | 1 |  材料 | B0-215211 01 01 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 09:33 |
| トラフふた | 鋼製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-5 | m | 3,305 | 3,305 | 1 |  材料 | B0-215231 05 01 02 04 00 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| トラフふた | 鋼製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-5 | m | 3,900 | 3,900 | 1 |  材料 | B0-215231 05 03 02 04 00 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |
| トラフふた | 鋼製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-5 | m | 4,780 | 4,780 | 1 |  材料 | B0-215231 05 05 02 04 00 00 | 協 | 23/05/15 09:33 |

建築工事 (R5. 5月版)

一次単価


| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----|--------|--------|-----|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| トーフた | 鋼製グ レーチング 幅400 歩行用 1-21-5 | m | 5,730 | 5,730 | 1 |  材料 | B0-215231 協 05 07 02 04 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | 鋼製グ レーチング 幅500 歩行用 1-21-5 | m | 6,740 | 6,740 | 1 |  材料 | B0-215231 協 05 09 02 04 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅100 歩行用 1-21-7 | m | 8,475 | 8,475 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 01 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅150 歩行用 1-21-7 | m | 10,100 | 10,100 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 02 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅200 歩行用 1-21-7 | m | 12,550 | 12,550 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 03 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅250 歩行用 1-21-7 | m | 14,200 | 14,200 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 04 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅300 歩行用 1-21-7 | m | 16,700 | 16,700 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 05 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅350 歩行用 1-21-7 | m | 18,500 | 18,500 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 06 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅400 歩行用 1-21-7 | m | 21,000 | 21,000 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 07 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| トーフた | ステンレス製グ レーチング 幅450 歩行用 1-21-7 | m | 22,800 | 22,800 | 1 |  材料 | B0-215231 協 06 08 02 06 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| コーナビート | 塩ビ製 モルタル用 | m | 120 | 120 | 1 |  材料 | B0-215321 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| コーナビート | アルミ製 モルタル用 | m | 290 | 290 | 1 |  材料 | B0-215321 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径212~216 650℃ 7-21 | m | 11,900 | 11,900 | 1 |  材料 | B0-210121 協 01 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径262~267 650℃ 7-21 | m | 13,800 | 13,800 | 1 |  材料 | B0-210121 協 02 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径314~319 650℃ 7-21 | m | 16,300 | 16,300 | 1 |  材料 | B0-210121 協 03 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径356 650℃ 7-21 | m | 18,000 | 18,000 | 1 |  材料 | B0-210121 協 04 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径408 650℃ 7-21 | m | 20,800 | 20,800 | 1 |  材料 | B0-210121 協 05 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径457~458 650℃ 7-21 | m | 22,500 | 22,500 | 1 |  材料 | B0-210121 協 06 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径510~512 650℃ 7-21 | m | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | B0-210121 協 07 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径562 650℃ 7-21 | m | 30,000 | 30,000 | 1 |  材料 | B0-210121 協 08 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径612 650℃ 7-21 | m | 31,600 | 31,600 | 1 |  材料 | B0-210121 協 09 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径712~714 650℃ 7-21 | m | 36,600 | 36,600 | 1 |  材料 | B0-210121 協 10 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径814~816 650℃ 7-21 | m | 40,000 | 40,000 | 1 |  材料 | B0-210121 協 11 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 煙突用成形ライニング材 | 内径914~918 650℃ 7-21 | m | 45,000 | 45,000 | 1 |  材料 | B0-210121 協 12 01 01 00 00 00 | 20/12/25 10:12 | |
| 建築資材／建築金物／雑金物 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 引き金物 | 径3.2 | kg | 980 | 980 | 1 |  材料 | B0-212011 参 協 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 引き金物 | 径4.0 | kg | 1,310 | 1,310 | 1 |  材料 | B0-212011 参 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |
| 建築資材／左官材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 消石灰 | | kg | 51 | 51 | 1 |  材料 | B0-216122 参 算協 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 | |

建築工事 (R5. 5月版)




一次単価

| 建築資材／建具金物 | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ソリダ [®] -箱錠 | | 個 | 6,030 | 6,030 | 1 |  材料 | B0-217023 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 表示付き空錠 | | 個 | 1,525 | 1,525 | 1 |  材料 | B0-217055 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 戸車 | 外径42 | 個 | 407 | 407 | 1 |  材料 | B0-217062 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 襖引き手 | 丸型 | 個 | 248 | 248 | 1 |  材料 | B0-217067 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 把手 | ふすま用 | 個 | 154 | 154 | 1 |  材料 | B0-217065 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

| 建築資材／内・外装材／木質系床材 | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|--------|-----|--|--|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 天然木化粧 複合フローリング | 厚さ12 かば | m ² | 2,260 | 2,260 | 1 |  材料 | B0-218232 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 天然木化粧 複合フローリング | 厚さ15 かば | m ² | 1,950 | 1,950 | 1 |  材料 | B0-218232 標 03 02 00 00 00 00 | 19/12/25 17:08 |
| 縁甲板 | 上小節 厚さ18 ひのき | m ² | 11,700 | 11,700 | 1 |  材料 | B0-218236 標 資 02 03 01 00 00 00 数量積算基準 (H4年) | 23/05/15 09:33 |

| 建築資材／外構 | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----|-------|-------|-----|---|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| V型側溝 | 500×80×500 VT-250 | 個 | 2,820 | 2,820 | 1 |  材料 | B0-311062 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 歩車道ブロック | 100/110×155×600 | 個 | 675 | 675 | 1 |  材料 | B0-311071 参 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

| 建築資材／厨房機器 | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 吊戸棚 | 幅900 | 個 | 14,750 | 14,750 | 1 |  材料 | B0-219514 協 01 00 00 00 00 00 | 22/12/26 13:08 |
| 吊戸棚 | 幅1200 | 個 | 16,650 | 16,650 | 1 |  材料 | B0-219514 標 02 00 00 00 00 00 | 22/12/26 13:08 |
| 水切棚 | ステン製 1200(1段) | 個 | 3,615 | 3,615 | 1 |  材料 | B0-219515 標 01 01 00 00 00 00 | 22/12/26 13:08 |
| 水切棚 | ステン製 1200(2段) | 個 | 5,585 | 5,585 | 1 |  材料 | B0-219515 標 01 02 00 00 00 00 | 22/12/26 13:08 |

| 機械設備資材 | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ラッキング ステン製鋼板 | 厚さ0.2 | m ² | 1,450 | 1,450 | 1 |  材料 | B0-215026 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 90° 曲継手 (鋳鉄) | 径125 | 個 | 13,400 | 13,400 | 1 |  材料 | B0-215849 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 床下掃除口 | CO 125A | 個 | 8,960 | 8,960 | 1 |  材料 | B0-215852 標 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 床下掃除口 | CO 150A | 個 | 12,000 | 12,000 | 1 |  材料 | B0-215852 標 01 07 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

| 労務単価 | | | | | | | | |
|-------|----|----|--------|--------|-----|--|--|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 特殊作業員 | | 人 | 25,200 | 25,200 | 1 |  労務 | B0-911111 標 参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:45 |
| 普通作業員 | | 人 | 21,100 | 21,100 | 1 |  労務 | B0-911112 標 参 算 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:45 |
| 軽作業員 | | 人 | 16,000 | 16,000 | 1 |  労務 | B0-911113 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 |
| 造園工 | | 人 | 22,000 | 22,000 | 1 |  労務 | B0-911151 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 |
| とび工 | | 人 | 26,100 | 26,100 | 1 |  労務 | B0-911121 標 参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 |
| ブロック工 | | 人 | 27,500 | 27,500 | 1 |  労務 | B0-911153 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 |

| 労務単価 | | | | | | | | | |
|----------|----|----|--------|--------|-----|----|--|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 28,400 | 28,400 | 1 | 労務 | B0-911122 標参 算協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 鉄骨工 | | 人 | 26,100 | 26,100 | 1 | 労務 | B0-911123 標 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 塗装工 | | 人 | 24,900 | 24,900 | 1 | 労務 | B0-911141 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 溶接工 | | 人 | 27,000 | 27,000 | 1 | 労務 | B0-911124 標参 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 29,100 | 29,100 | 1 | 労務 | B0-911114 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 運転手(一般) | | 人 | 23,700 | 23,700 | 1 | 労務 | B0-911115 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:46 | |
| 世話役 | | 人 | 29,900 | 29,900 | 1 | 労務 | B0-911116 標 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:47 | |
| 型わく工 | | 人 | 32,500 | 32,500 | 1 | 労務 | B0-911125 標参 算協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 大工 | | 人 | 29,600 | 29,600 | 1 | 労務 | B0-911142 標 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 左官 | | 人 | 30,100 | 30,100 | 1 | 労務 | B0-911143 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 配管工 | | 人 | 24,200 | 24,200 | 1 | 労務 | B0-911162 標 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| はつり工 | | 人 | 25,900 | 25,900 | 1 | 労務 | B0-911132 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 防水工 | | 人 | 25,800 | 25,800 | 1 | 労務 | B0-911133 標参 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 板金工 | | 人 | 26,400 | 26,400 | 1 | 労務 | B0-911134 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| タイル工 | | 人 | 21,900 | 21,900 | 1 | 労務 | B0-911135 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| サッシ工 | | 人 | 28,100 | 28,100 | 1 | 労務 | B0-911136 標参 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| 内装工 | | 人 | 26,200 | 26,200 | 1 | 労務 | B0-911144 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:49 | |
| ガラス工 | | 人 | 24,300 | 24,300 | 1 | 労務 | B0-911138 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |
| 建具工 | | 人 | 24,000 | 24,000 | 1 | 労務 | B0-911146 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |
| ダクト工 | | 人 | 21,000 | 21,000 | 1 | 労務 | B0-911163 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |
| 保温工 | | 人 | 24,200 | 24,200 | 1 | 労務 | B0-911164 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 15,900 | 15,900 | 1 | 労務 | B0-911156 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 13,500 | 13,500 | 1 | 労務 | B0-911157 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/21 08:50 | |

建築工事／金属／手すり・金物

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-------------|--------------------|----|---------|---------|-----|----|----------------------------------|-------------------|
| クランプ(足掛) | ステンレス製 8-31-1 | か所 | 8,185 | 8,185 | 1 | 施工 | B0-235625 資 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| クランプ(梯子型上部) | ステンレス製 8-31-2 1.5m | か所 | 145,500 | 145,500 | 1 | 施工 | B0-235626 資 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| クランプ(梯子型) | ステンレス製 8-31-2 | m | 53,300 | 53,300 | 1 | 施工 | B0-235627 資 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |


建築工事／内外装／床

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-----|---|----|--------|--------|-----|----|----------------------------------|-------------------|
| 畳敷き | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度 | 枚 | 13,000 | 13,000 | 1 | 施工 | B0-238111 資 04 05 03 16 02 01 | 23/05/15 09:33 |


建築工事 (R5. 5月版)

一次単価


建築工事／内外装／床

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-----|---|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 畳敷き | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度 | 枚 | 7,800 | 7,800 | 1 |  施工 | B0-238111 資 04 05 03 16 03 01 | 23/05/15 09:33 |





建築工事(参考歩掛り)／左官

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-----------|----|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 耐震壁上部充填手間 | | m3 | 133,000 | 133,000 | 1 |  施工 | B0-236381 資 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |


共通資材 19/05/22 15:04:23／鉄鋼二次製品／金網

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-----------|------------|----------------|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| ステンレス溶接金網 | 径2.6 50×50 | m ² | 2,050 | 2,050 | 1 |  材料 | B0-116214 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

共通資材 19/05/22 15:04:23／仮設材／足場材

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-----------------|----------------|----|------|-----|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| ガードフェンス | H=1.8m 基本料 | 枚 | 300 | 300 | 1 |  材料 | B0-111812 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| ガードフェンス | H=1.8m 供用1日賃料 | 枚 | 17 | 17 | 1 |  材料 | B0-111812 協 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 柱脚固定具 (ガードフェンス) | コンクリート製 基本料 | 個 | 37 | 37 | 1 |  材料 | B0-111813 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| 柱脚固定具 (ガードフェンス) | コンクリート製 供用1日賃料 | 個 | 3 | 3 | 1 |  材料 | B0-111813 協 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |

建築資材 19/05/22 15:04:23／ガラス／フィルム・その他


























| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|--------|-----------------------|----|------|-----|-----|---|----------------------------------|-------------------|
| 衝突防止表示 | ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組 | か所 | 450 | 450 | 1 |  材料 | B0-218794 協 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 09:33 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

令和5年度

電気設備資材・労務費単価表

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 共通資材／塗料 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----|--------|--------|-----|---|-----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めイン | JPMS 28 | kg | 1,230 | 1,230 | 1 |  | E0-415114 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 建築資材／建築金物 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| インサート | W 1/2 | 個 | 114 | 114 | 1 |  | E0-414212 算 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 電気設備資材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 200 | か所 | 14,950 | 14,950 | 1 |  | E0-412831 参 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 300 | か所 | 18,750 | 18,750 | 1 |  | E0-412831 参 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 400 | か所 | 22,600 | 22,600 | 1 |  | E0-412831 参 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 500 | か所 | 26,400 | 26,400 | 1 |  | E0-412831 参 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 600 | か所 | 30,200 | 30,200 | 1 |  | E0-412831 参 02 05 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 800 | か所 | 37,900 | 37,900 | 1 |  | E0-412831 参 02 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 防火区画貫通処理 | ケーブルラック用(床) 1000 | か所 | 45,500 | 45,500 | 1 |  | E0-412831 参 02 07 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 200mm幅 | か所 | 17,450 | 17,450 | 1 |  | E0-412841 標 01 01 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 300mm幅 | か所 | 21,100 | 21,100 | 1 |  | E0-412841 標 01 02 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 400mm幅 | か所 | 24,350 | 24,350 | 1 |  | E0-412841 標 01 03 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 500mm幅 | か所 | 27,950 | 27,950 | 1 |  | E0-412841 標 01 04 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 600mm幅 | か所 | 31,250 | 31,250 | 1 |  | E0-412841 標 01 05 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 800mm幅 | か所 | 38,200 | 38,200 | 1 |  | E0-412841 標 01 06 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 延焼防止処理 | EPS内ラック用(床) 1000mm幅 | か所 | 45,050 | 45,050 | 1 |  | E0-412841 標 01 07 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／絶縁ハズダクト | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 銅帯 | 3t × 25mm | kg | 1,430 | 1,430 | 1 |  | E0-412153 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 銅帯 | 3t × 50mm | kg | 1,420 | 1,420 | 1 |  | E0-412153 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| EM-EEケーブル | 38mm2- 2C | m | 1,811 | 1,811 | 1 |  | E0-412612 標参 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 60mm2- 2C | m | 2,781 | 2,781 | 1 |  | E0-412612 標参 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 100mm2- 2C | m | 4,943 | 4,943 | 1 |  | E0-412612 標参 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 100mm2- 3C | m | 6,928 | 6,928 | 1 |  | E0-412612 標参 07 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 150mm2- 2C | m | 7,484 | 7,484 | 1 |  | E0-412612 標参 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 150mm2- 3C | m | 10,626 | 10,626 | 1 |  | E0-412612 標参 08 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEケーブル | 200mm2- 2C | m | 10,397 | 10,397 | 1 |  | E0-412612 標参 09 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |





























電気設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----|---------|---------|-----|--|-----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| EM-EEケーブル | 200mm2- 3C | m | 14,467 | 14,467 | 1 |  材料 | E0-412612 標参 09 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-EEケーブル | 250mm2- 2C | m | 13,369 | 13,369 | 1 |  材料 | E0-412612 標参 10 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-EEケーブル | 250mm2- 3C | m | 18,777 | 18,777 | 1 |  材料 | E0-412612 標参 10 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-EEケーブル | 325mm2- 2C | m | 18,605 | 18,605 | 1 |  材料 | E0-412612 標参 11 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-EEケーブル | 325mm2- 3C | m | 26,093 | 26,093 | 1 |  材料 | E0-412612 標参 11 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-FP-Cケーブル | 1.2mm- 25C | m | 2,141 | 2,141 | 1 |  材料 | E0-412213 協 01 14 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル | 325mm2 | m | 24,200 | 24,200 | 1 |  材料 | E0-412218 標 09 00 00 00 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 14mm2- 3C 屋内 | か所 | 12,850 | 12,850 | 1 |  材料 | E0-412713 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 14mm2- 3C 屋外 | か所 | 16,050 | 16,050 | 1 |  材料 | E0-412713 標 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 14mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 139,000 | 139,000 | 1 |  材料 | E0-412713 標 01 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 22mm2- 3C 屋内 | か所 | 13,650 | 13,650 | 1 |  材料 | E0-412713 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 22mm2- 3C 屋外 | か所 | 17,500 | 17,500 | 1 |  材料 | E0-412713 標 02 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 22mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 139,000 | 139,000 | 1 |  材料 | E0-412713 標 02 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 38mm2- 3C 屋内 | か所 | 14,300 | 14,300 | 1 |  材料 | E0-412713 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 38mm2- 3C 屋外 | か所 | 20,450 | 20,450 | 1 |  材料 | E0-412713 標 03 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 38mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 139,500 | 139,500 | 1 |  材料 | E0-412713 標 03 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 60mm2- 3C 屋内 | か所 | 17,300 | 17,300 | 1 |  材料 | E0-412713 標 04 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 60mm2- 3C 屋外 | か所 | 23,200 | 23,200 | 1 |  材料 | E0-412713 標 04 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 60mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 139,500 | 139,500 | 1 |  材料 | E0-412713 標 04 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 100mm2- 3C 屋内 | か所 | 21,000 | 21,000 | 1 |  材料 | E0-412713 標 05 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 100mm2- 3C 屋外 | か所 | 26,350 | 26,350 | 1 |  材料 | E0-412713 標 05 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 100mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 143,500 | 143,500 | 1 |  材料 | E0-412713 標 05 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 150mm2- 3C 屋内 | か所 | 28,900 | 28,900 | 1 |  材料 | E0-412713 標 06 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 150mm2- 3C 屋外 | か所 | 32,750 | 32,750 | 1 |  材料 | E0-412713 標 06 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 150mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 143,500 | 143,500 | 1 |  材料 | E0-412713 標 06 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 200mm2- 3C 屋内 | か所 | 31,700 | 31,700 | 1 |  材料 | E0-412713 標 07 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 200mm2- 3C 屋外 | か所 | 37,100 | 37,100 | 1 |  材料 | E0-412713 標 07 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 200mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 178,000 | 178,000 | 1 |  材料 | E0-412713 標 07 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 250mm2- 3C 屋内 | か所 | 38,350 | 38,350 | 1 |  材料 | E0-412713 協 08 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
























電気設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 250mm2- 3C 屋外 | か所 | 42,900 | 42,900 | 1 |  材料 | E0-412713 協 08 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 250mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 178,000 | 178,000 | 1 |  材料 | E0-412713 協 08 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 325mm2- 3C 屋内 | か所 | 43,900 | 43,900 | 1 |  材料 | E0-412713 協 09 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 325mm2- 3C 屋外 | か所 | 49,650 | 49,650 | 1 |  材料 | E0-412713 協 09 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CE | 325mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 192,500 | 192,500 | 1 |  材料 | E0-412713 協 09 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 14mm2 屋内 | か所 | 13,350 | 13,350 | 1 |  材料 | E0-412714 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 14mm2 屋外 | か所 | 16,750 | 16,750 | 1 |  材料 | E0-412714 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 14mm2 屋外耐塩 | か所 | 139,000 | 139,000 | 1 |  材料 | E0-412714 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 22mm2 屋内 | か所 | 14,250 | 14,250 | 1 |  材料 | E0-412714 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 22mm2 屋外 | か所 | 18,200 | 18,200 | 1 |  材料 | E0-412714 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 22mm2 屋外耐塩 | か所 | 139,000 | 139,000 | 1 |  材料 | E0-412714 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 38mm2 屋内 | か所 | 14,950 | 14,950 | 1 |  材料 | E0-412714 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 38mm2 屋外 | か所 | 21,350 | 21,350 | 1 |  材料 | E0-412714 標 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 38mm2 屋外耐塩 | か所 | 139,500 | 139,500 | 1 |  材料 | E0-412714 標 03 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 60mm2 屋内 | か所 | 18,100 | 18,100 | 1 |  材料 | E0-412714 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 60mm2 屋外 | か所 | 24,250 | 24,250 | 1 |  材料 | E0-412714 標 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 60mm2 屋外耐塩 | か所 | 139,500 | 139,500 | 1 |  材料 | E0-412714 標 04 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 100mm2 屋内 | か所 | 22,000 | 22,000 | 1 |  材料 | E0-412714 標 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 100mm2 屋外 | か所 | 27,650 | 27,650 | 1 |  材料 | E0-412714 標 05 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 100mm2 屋外耐塩 | か所 | 143,500 | 143,500 | 1 |  材料 | E0-412714 標 05 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 150mm2 屋内 | か所 | 30,600 | 30,600 | 1 |  材料 | E0-412714 標 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 150mm2 屋外 | か所 | 34,650 | 34,650 | 1 |  材料 | E0-412714 標 06 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 150mm2 屋外耐塩 | か所 | 143,500 | 143,500 | 1 |  材料 | E0-412714 標 06 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 200mm2 屋内 | か所 | 33,650 | 33,650 | 1 |  材料 | E0-412714 標 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 200mm2 屋外 | か所 | 39,500 | 39,500 | 1 |  材料 | E0-412714 標 07 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 200mm2 屋外耐塩 | か所 | 178,000 | 178,000 | 1 |  材料 | E0-412714 標 07 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 250mm2 屋内 | か所 | 40,700 | 40,700 | 1 |  材料 | E0-412714 協 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 250mm2 屋外 | か所 | 45,650 | 45,650 | 1 |  材料 | E0-412714 協 08 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 250mm2 屋外耐塩 | か所 | 178,000 | 178,000 | 1 | 材料 | E0-412714 協 08 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5. 5月版)










一次単価

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 325mm2 屋内 | か所 | 46,400 | 46,400 | 1 |  材料 | E0-412714 協 09 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 325mm2 屋外 | か所 | 52,700 | 52,700 | 1 |  材料 | E0-412714 協 09 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-CET | 325mm2 屋外耐塩 | か所 | 192,500 | 192,500 | 1 |  材料 | E0-412714 協 09 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 38mm2 一般 | か所 | 14,700 | 14,700 | 1 |  材料 | E0-412716 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 38mm2 屋外 | か所 | 18,550 | 18,550 | 1 |  材料 | E0-412716 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 38mm2 耐塩 | か所 | 124,000 | 124,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 60mm2 一般 | か所 | 15,200 | 15,200 | 1 |  材料 | E0-412716 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 60mm2 屋外 | か所 | 20,300 | 20,300 | 1 |  材料 | E0-412716 標 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 60mm2 耐塩 | か所 | 125,000 | 125,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 03 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 100mm2 一般 | か所 | 17,200 | 17,200 | 1 |  材料 | E0-412716 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 100mm2 屋外 | か所 | 27,300 | 27,300 | 1 |  材料 | E0-412716 標 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 100mm2 耐塩 | か所 | 127,000 | 127,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 04 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 150mm2 一般 | か所 | 19,700 | 19,700 | 1 |  材料 | E0-412716 標 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 150mm2 屋外 | か所 | 32,300 | 32,300 | 1 |  材料 | E0-412716 標 05 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 150mm2 耐塩 | か所 | 142,000 | 142,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 05 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 200mm2 一般 | か所 | 22,700 | 22,700 | 1 |  材料 | E0-412716 標 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 200mm2 屋外 | か所 | 36,000 | 36,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 06 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 200mm2 耐塩 | か所 | 158,000 | 158,000 | 1 |  材料 | E0-412716 標 06 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 250mm2 一般 | か所 | 22,700 | 22,700 | 1 |  材料 | E0-412716 協 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 250mm2 屋外 | か所 | 38,150 | 38,150 | 1 |  材料 | E0-412716 協 07 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 250mm2 耐塩 | か所 | 158,500 | 158,500 | 1 |  材料 | E0-412716 協 07 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 325mm2 一般 | か所 | 27,900 | 27,900 | 1 |  材料 | E0-412716 協 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 端末処理材 6kV EM-FPT | 325mm2 屋外 | か所 | 48,400 | 48,400 | 1 |  材料 | E0-412716 協 08 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|--------|--------|-----|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| VVRケーブル | 60mm2- 2C | m | 1,945 | 1,945 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| VVRケーブル | 100mm2- 2C | m | 3,457 | 3,457 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| VVRケーブル | 150mm2- 2C | m | 5,234 | 5,234 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| VVRケーブル | 200mm2- 2C | m | 7,271 | 7,271 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 09 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| VVRケーブル | 200mm2- 3C | m | 10,117 | 10,117 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 09 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価




| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----|--------|--------|-----|--|-----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| VVRケーブル | 250mm ² - 2C | m | 9,349 | 9,349 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 10 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| VVRケーブル | 250mm ² - 3C | m | 13,131 | 13,131 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 10 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| VVRケーブル | 325mm ² - 2C | m | 13,011 | 13,011 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 11 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| VVRケーブル | 325mm ² - 3C | m | 18,247 | 18,247 | 1 |  材料 | E0-412212 標参 11 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 14mm ² - 3C 屋内 | か所 | 9,490 | 9,490 | 1 |  材料 | E0-412313 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 14mm ² - 3C 屋外 | か所 | 11,250 | 11,250 | 1 |  材料 | E0-412313 標 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 22mm ² - 3C 屋内 | か所 | 10,205 | 10,205 | 1 |  材料 | E0-412313 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 22mm ² - 3C 屋外 | か所 | 11,900 | 11,900 | 1 |  材料 | E0-412313 標 02 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 38mm ² - 3C 屋内 | か所 | 11,800 | 11,800 | 1 |  材料 | E0-412313 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 38mm ² - 3C 屋外 | か所 | 14,300 | 14,300 | 1 |  材料 | E0-412313 標 03 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 100mm ² - 3C 屋内 | か所 | 15,600 | 15,600 | 1 |  材料 | E0-412313 標 05 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 100mm ² - 3C 屋外 | か所 | 19,200 | 19,200 | 1 |  材料 | E0-412313 標 05 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 150mm ² - 3C 屋内 | か所 | 25,300 | 25,300 | 1 |  材料 | E0-412313 標 06 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 150mm ² - 3C 屋外 | か所 | 28,200 | 28,200 | 1 |  材料 | E0-412313 標 06 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 200mm ² - 3C 屋内 | か所 | 27,200 | 27,200 | 1 |  材料 | E0-412313 標 07 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 200mm ² - 3C 屋外 | か所 | 33,000 | 33,000 | 1 |  材料 | E0-412313 標 07 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 250mm ² - 3C 屋内 | か所 | 32,700 | 32,700 | 1 |  材料 | E0-412313 協 08 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 250mm ² - 3C 屋外 | か所 | 37,700 | 37,700 | 1 |  材料 | E0-412313 協 08 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 325mm ² - 3C 屋内 | か所 | 37,100 | 37,100 | 1 |  材料 | E0-412313 協 09 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CV | 325mm ² - 3C 屋外 | か所 | 42,200 | 42,200 | 1 |  材料 | E0-412313 協 09 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 14mm ² 屋内 | か所 | 12,450 | 12,450 | 1 |  材料 | E0-412314 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 14mm ² 屋外 | か所 | 14,950 | 14,950 | 1 |  材料 | E0-412314 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 22mm ² 屋内 | か所 | 12,250 | 12,250 | 1 |  材料 | E0-412314 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 22mm ² 屋外 | か所 | 14,100 | 14,100 | 1 |  材料 | E0-412314 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 38mm ² 屋内 | か所 | 12,250 | 12,250 | 1 |  材料 | E0-412314 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 38mm ² 屋外 | か所 | 14,100 | 14,100 | 1 |  材料 | E0-412314 標 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 60mm ² 屋内 | か所 | 12,600 | 12,600 | 1 |  材料 | E0-412314 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 60mm ² 屋外 | か所 | 14,550 | 14,550 | 1 |  材料 | E0-412314 標 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 100mm ² 屋内 | か所 | 20,050 | 20,050 | 1 | 材料 | E0-412314 標 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 端末処理材 6kV CVT | 100mm2 屋外 | か所 | 24,800 | 24,800 | 1 |  材料 | E0-412314 標 05 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 150mm2 屋内 | か所 | 20,500 | 20,500 | 1 |  材料 | E0-412314 標 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 150mm2 屋外 | か所 | 27,000 | 27,000 | 1 |  材料 | E0-412314 標 06 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 200mm2 屋内 | か所 | 23,200 | 23,200 | 1 |  材料 | E0-412314 標 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 200mm2 屋外 | か所 | 31,200 | 31,200 | 1 |  材料 | E0-412314 標 07 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 250mm2 屋内 | か所 | 26,800 | 26,800 | 1 |  材料 | E0-412314 協 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 250mm2 屋外 | か所 | 35,800 | 35,800 | 1 |  材料 | E0-412314 協 08 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 250mm2 屋外耐塩 | か所 | 106,000 | 106,000 | 1 |  材料 | E0-412314 協 08 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 325mm2 屋内 | か所 | 27,800 | 27,800 | 1 |  材料 | E0-412314 協 09 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 325mm2 屋外 | か所 | 36,200 | 36,200 | 1 |  材料 | E0-412314 協 09 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 端末処理材 6kV CVT | 325mm2 屋外耐塩 | か所 | 109,000 | 109,000 | 1 |  材料 | E0-412314 協 09 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| EM-CEE-Sケーブル | 3.5mm2- 30C | m | 2,521 | 2,521 | 1 |  材料 | E0-412642 標 03 12 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-BTIEEケーブル | 0.4mm- 30P | m | 318 | 318 | 1 |  材料 | E0-412681 協 01 09 00 00 00 00 | 20/12/25 13:30 |
| NH-HPケーブル | 0.9 mm- 40P | m | 1,800 | 1,800 | 1 |  材料 | E0-412666 協 02 13 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| NH-HPケーブル | 0.9 mm- 75P | m | 3,385 | 3,385 | 1 |  材料 | E0-412666 協 02 15 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| NH-HPケーブル | 0.9 mm- 100P | m | 4,384 | 4,384 | 1 |  材料 | E0-412666 標 02 16 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| NH-HPケーブル | 1.2 mm- 40P | m | 2,683 | 2,683 | 1 |  材料 | E0-412666 協 03 13 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| NH-HPケーブル | 1.2 mm- 75P | m | 4,984 | 4,984 | 1 |  材料 | E0-412666 協 03 15 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| NH-HPケーブル | 1.2 mm- 100P | m | 6,217 | 6,217 | 1 |  材料 | E0-412666 標 03 16 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-UTPケーブル | CAT5E 8P | m | 130 | 130 | 1 |  材料 | E0-412689 協 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-UTPケーブル | CAT5E 12P | m | 347 | 347 | 1 |  材料 | E0-412689 協 03 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-UTPケーブル | CAT5E 16P | m | 400 | 400 | 1 |  材料 | E0-412689 協 03 05 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-UTPケーブル | CAT6 12P | m | 592 | 592 | 1 |  材料 | E0-412689 協 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| EM-UTPケーブル | CAT6 16P | m | 616 | 616 | 1 |  材料 | E0-412689 協 02 05 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----|------|------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| MVVSケーブル | 2.0 mm2- 1C | m | 82.2 | 82.2 | 1 |  材料 | E0-412286 協 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| UTPケーブル | CAT5E 12P | m | 269 | 269 | 1 |  材料 | E0-412289 協 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| UTPケーブル | CAT5E 16P | m | 321 | 321 | 1 |  材料 | E0-412289 協 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |






























電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|--------|--------|-----|--|--------------------------------|-----|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| UTPケーブル | CAT6 12P | m | 415 | 415 | 1 |  材料 | E0-412289 02 05 00 00 00 00 | 協 | 23/05/15 11:42 |
| UTPケーブル | CAT6 16P | m | 436 | 436 | 1 |  材料 | E0-412289 02 06 00 00 00 00 | 協 | 23/05/15 11:42 |
| 電気設備資材／管路材・ダクト | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ハイテンションアウトレット | フラット型707コンセント 2P15A 125V×2 | 個 | 5,745 | 5,745 | 1 |  材料 | E0-511159 01 01 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 707プレート | 水平リング - | 個 | 788 | 788 | 1 |  材料 | E0-511150 03 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 707プレート | 調整リング 707プレート用 | 個 | 1,030 | 1,030 | 1 |  材料 | E0-511150 04 03 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 707プレート | 調整リング 707プレート用 | 個 | 1,030 | 1,030 | 1 |  材料 | E0-511150 04 04 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／電線類 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 管路口防水装置 | 鋼管用 80A | 個 | 10,050 | 10,050 | 1 |  材料 | E0-411157 05 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 管路口防水装置 | 鋼管用 100A | 個 | 11,280 | 11,280 | 1 |  材料 | E0-411157 06 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 管路口防水装置 | 鋼管用 125A | 個 | 12,350 | 12,350 | 1 |  材料 | E0-411157 07 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 管路口防水装置 | 鋼管用 150A | 個 | 13,600 | 13,600 | 1 |  材料 | E0-411157 08 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 空管路防水栓 | 鋼管用 80A | 個 | 2,430 | 2,430 | 1 |  材料 | E0-411158 05 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 空管路防水栓 | 鋼管用 100A | 個 | 3,360 | 3,360 | 1 |  材料 | E0-411158 06 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 空管路防水栓 | 鋼管用 125A | 個 | 3,860 | 3,860 | 1 |  材料 | E0-411158 07 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 空管路防水栓 | 鋼管用 150A | 個 | 5,255 | 5,255 | 1 |  材料 | E0-411158 08 00 00 00 00 00 | 標 | 23/05/15 11:42 |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／フック | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| フック FS形 | 100×100×80 | 個 | 755 | 755 | 1 |  材料 | E0-411214 01 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック FS形 | 200×100×80 | 個 | 960 | 960 | 1 |  材料 | E0-411214 02 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック FS形 | 200×200×80 | 個 | 1,390 | 1,390 | 1 |  材料 | E0-411214 03 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック FS形 | 300×300×80 | 個 | 2,575 | 2,575 | 1 |  材料 | E0-411214 04 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック FS形 | 400×400×80 | 個 | 4,055 | 4,055 | 1 |  材料 | E0-411214 05 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック F形 | 100×100×80 | 個 | 610 | 610 | 1 |  材料 | E0-411215 01 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック F形 | 200×100×80 | 個 | 750 | 750 | 1 |  材料 | E0-411215 02 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック F形 | 200×200×80 | 個 | 1,010 | 1,010 | 1 |  材料 | E0-411215 03 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック F形 | 300×300×80 | 個 | 1,690 | 1,690 | 1 |  材料 | E0-411215 04 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| フック F形 | 400×400×80 | 個 | 2,535 | 2,535 | 1 |  材料 | E0-411215 05 00 00 00 00 00 | 参 | 23/05/15 11:42 |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ケーブルラック ZM形 | 400BS 直線 | m | 7,617 | 7,617 | 1 |  材料 | E0-411411 14 01 00 00 00 00 | 参 算 | 23/05/15 11:42 |





























電気設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----|--------|--------|-----|--|------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ケーブルラック ZM形 | 500BS 直線 | m | 8,017 | 8,017 | 1 |  材料 | E0-411411 参 算 15 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラック ZM形 | 600BS 直線 | m | 8,400 | 8,400 | 1 |  材料 | E0-411411 参 算 16 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラック ZM形 | 800BS 直線 | m | 9,483 | 9,483 | 1 |  材料 | E0-411411 参 算 17 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラック ZM形 | 1000A 直線 | m | 4,033 | 4,033 | 1 |  材料 | E0-411411 参 算 12 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラック ZM形 | 1000BS 直線 | m | 10,716 | 10,716 | 1 |  材料 | E0-411411 参 算 18 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラック Z35形 | 1000A 直線 | m | 4,500 | 4,500 | 1 |  材料 | E0-411412 参 算 12 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -200 -WP | m | 1,647 | 1,647 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -300 -WP | m | 2,180 | 2,180 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -400 -WP | m | 2,746 | 2,746 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -500 -WP | m | 3,333 | 3,333 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -600 -WP | m | 3,917 | 3,917 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -800 -WP | m | 5,630 | 5,630 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZM -1000 -WP | m | 6,643 | 6,643 | 1 |  材料 | E0-411415 協 01 07 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -200 -WP | m | 2,573 | 2,573 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -300 -WP | m | 3,523 | 3,523 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -400 -WP | m | 4,493 | 4,493 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -500 -WP | m | 5,543 | 5,543 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -600 -WP | m | 6,550 | 6,550 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -800 -WP | m | 9,333 | 9,333 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | Z35 -1000 -WP | m | 11,467 | 11,467 | 1 |  材料 | E0-411415 協 02 07 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -200 -WP | m | 2,277 | 2,277 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -300 -WP | m | 3,000 | 3,000 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -400 -WP | m | 3,906 | 3,906 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -500 -WP | m | 4,910 | 4,910 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -600 -WP | m | 5,927 | 5,927 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -800 -WP | m | 8,500 | 8,500 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ケーブルラックカバー | ZA -1000 -WP | m | 10,533 | 10,533 | 1 |  材料 | E0-411415 協 03 07 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ダクト吊金具(溶) | DHU -W4 | 個 | 128 | 128 | 1 |  材料 | E0-411417 算 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ダクト吊金具(溶仕) | ZDHU -W4 | 個 | 226 | 226 | 1 |  材料 | E0-411420 算 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5. 5月版)







一次単価

| 電気設備資材/管路材・ダクト/金属ダクト | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 100 直線 | m | 12,100 | 12,100 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 150 直線 | m | 13,800 | 13,800 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 200 直線 | m | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 250 直線 | m | 16,100 | 16,100 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 300 直線 | m | 17,700 | 17,700 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 200× 400 直線 | m | 21,000 | 21,000 | 1 |  材料 | E0-411431 標 01 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 100 直線 | m | 13,850 | 13,850 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 150 直線 | m | 15,450 | 15,450 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 200 直線 | m | 17,200 | 17,200 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 250 直線 | m | 17,700 | 17,700 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 300 直線 | m | 19,300 | 19,300 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 250× 400 直線 | m | 22,600 | 22,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 02 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 100 直線 | m | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 150 直線 | m | 17,700 | 17,700 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 200 直線 | m | 19,150 | 19,150 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 250 直線 | m | 21,250 | 21,250 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 300 直線 | m | 20,900 | 20,900 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 300× 400 直線 | m | 24,200 | 24,200 | 1 |  材料 | E0-411431 標 03 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 100 直線 | m | 17,900 | 17,900 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 150 直線 | m | 21,150 | 21,150 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 200 直線 | m | 22,700 | 22,700 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 250 直線 | m | 25,300 | 25,300 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 300 直線 | m | 27,150 | 27,150 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 400× 400 直線 | m | 27,400 | 27,400 | 1 |  材料 | E0-411431 標 04 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 500× 100 直線 | m | 24,400 | 24,400 | 1 |  材料 | E0-411431 標 05 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 500× 150 直線 | m | 26,200 | 26,200 | 1 |  材料 | E0-411431 標 05 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 500× 200 直線 | m | 28,000 | 28,000 | 1 |  材料 | E0-411431 標 05 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 500× 250 直線 | m | 29,800 | 29,800 | 1 |  材料 | E0-411431 標 05 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 500× 300 直線 | m | 31,700 | 31,700 | 1 | 材料 | E0-411431 標 05 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価








| 電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----|--------|--------|-----|---|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 金属ダクト(AS) | 500×400 直線 | m | 45,800 | 45,800 | 1 |  材料 | E0-411431 標 05 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×100 直線 | m | 31,600 | 31,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×150 直線 | m | 33,700 | 33,700 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×200 直線 | m | 45,900 | 45,900 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×250 直線 | m | 48,850 | 48,850 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×300 直線 | m | 51,550 | 51,550 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 600×400 直線 | m | 57,100 | 57,100 | 1 |  材料 | E0-411431 標 06 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×100 直線 | m | 47,600 | 47,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×150 直線 | m | 50,000 | 50,000 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×200 直線 | m | 55,400 | 55,400 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×250 直線 | m | 58,250 | 58,250 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×300 直線 | m | 60,600 | 60,600 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 金属ダクト(AS) | 800×400 直線 | m | 65,950 | 65,950 | 1 |  材料 | E0-411431 標 07 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |







| 電気設備資材／配電機器 | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 高圧断路器 | 屋内形3極 200A | 個 | 25,700 | 25,700 | 1 |  材料 | E0-516131 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 高圧断路器 | 屋内形3極 400A | 個 | 31,550 | 31,550 | 1 |  材料 | E0-516131 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 高圧断路器 | 屋内形3極 600A | 個 | 35,850 | 35,850 | 1 |  材料 | E0-516131 協 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 高圧カットアウト | 屋内一般 30A | 個 | 8,685 | 8,685 | 1 |  材料 | E0-516137 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 高圧カットアウト | 屋内一般 50A | 個 | 11,900 | 11,900 | 1 |  材料 | E0-516137 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 高圧カットアウト | 屋内一般 100A | 個 | 17,300 | 17,300 | 1 |  材料 | E0-516137 協 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |


| 電気設備資材／照明器具／HID灯器具 | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|---------|---------|-----|--|------------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ホール (錆び止め塗装) | T 3.5 | 本 | 100,000 | 100,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | T 4.0 | 本 | 108,000 | 108,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | T 4.5 | 本 | 114,000 | 114,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | T 5.0 | 本 | 125,000 | 125,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | TB3.5 | 本 | 122,000 | 122,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | TB4.0 | 本 | 130,000 | 130,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | TB4.5 | 本 | 136,000 | 136,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| ホール (錆び止め塗装) | TB5.0 | 本 | 146,000 | 146,000 | 1 |  材料 | E0-512355 標 資 09 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価





























| 電気設備資材／照明器具／HID灯器具 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| LED照明器具 | LRS LZ 1 - 400LM-1 | 個 | 6,360 | 6,360 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 01 34 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LN 1 RP - 1300LM | 個 | 12,200 | 12,200 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 02 07 02 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LN 1 RP - 850LM | 個 | 10,450 | 10,450 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 02 38 02 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LZ 2 -11000LM | 個 | 79,000 | 79,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 04 76 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LZ 2 -16000LM | 個 | 101,000 | 101,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 04 77 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LX 7 - 4800LM | 個 | 25,600 | 25,600 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 09 65 03 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LX 7 - 6650LM | 個 | 27,450 | 27,450 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 09 72 03 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LN 11 R - 1600LM | 個 | 18,250 | 18,250 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 29 45 02 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LRS LZ 11 R - 1600LM | 個 | 19,650 | 19,650 | 1 |  材料 | E0-512458 標 02 29 45 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 1 M -40000LM | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 15 80 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 1 W -40000LM | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 32 80 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LJ 1 AM -17000LM | 個 | 93,400 | 93,400 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 33 78 01 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 1 AM -34000LM | 個 | 164,000 | 164,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 33 79 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 M -20000LM | 個 | 78,900 | 78,900 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 16 32 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 M -40000LM | 個 | 166,000 | 166,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 16 80 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 W -20000LM | 個 | 78,900 | 78,900 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 17 32 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 W -40000LM | 個 | 166,000 | 166,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 17 80 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 AM -17000LM | 個 | 87,350 | 87,350 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 34 78 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LZ 2 AM -34000LM | 個 | 173,000 | 173,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 34 79 04 00 00 | 19/12/25 17:32 |
| LED照明器具 | LSR LN 3 W -20000LM | 個 | 52,000 | 52,000 | 1 |  材料 | E0-512458 標 09 35 32 02 00 00 | 19/12/25 17:32 |

| 電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具 | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 非常用Hf蛍光灯器具 | K1-FBF 15 - - 321 -PX | 個 | 36,900 | 36,900 | 1 |  材料 | E0-512421 標 14 15 01 03 10 00 | 19/12/25 17:32 |
| 非常用Hf蛍光灯器具 | K1-FBF 15 - - 321 -PZ | 個 | 40,800 | 40,800 | 1 |  材料 | E0-512421 標 14 15 01 03 08 00 | 19/12/25 17:32 |
| 非常用Hf蛍光灯器具 | K1-FBF 15 - - 322 -PX | 個 | 61,100 | 61,100 | 1 |  材料 | E0-512421 標 14 15 01 04 10 00 | 19/12/25 17:32 |
| 非常用Hf蛍光灯器具 | K1-FBF 15 - - 322 -PZ | 個 | 65,300 | 65,300 | 1 |  材料 | E0-512421 標 14 15 01 04 08 00 | 19/12/25 17:32 |
| 誘導灯 | SH1-FSF 21 - - A - | 個 | 87,400 | 87,400 | 1 |  材料 | E0-512322 標 01 06 01 11 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 誘導灯 | ST1-FSF 23 - - A - | 個 | 87,400 | 87,400 | 1 |  材料 | E0-512322 標 10 08 01 11 00 00 | 23/05/15 11:42 |

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 開閉器箱(一般形) | MCCB2P 30AF × 1個 | 個 | 14,200 | 14,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |





























電気設備工事 (R5.5月版)



























一次単価

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 30AF × 2個 | 個 | 19,200 | 19,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 30AF × 3個 | 個 | 25,900 | 25,900 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 30AF × 4個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 50AF × 1個 | 個 | 14,200 | 14,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 50AF × 2個 | 個 | 19,200 | 19,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 50AF × 3個 | 個 | 25,900 | 25,900 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 50AF × 4個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 100AF × 1個 | 個 | 17,100 | 17,100 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 100AF × 2個 | 個 | 26,300 | 26,300 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 100AF × 3個 | 個 | 36,300 | 36,300 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 100AF × 4個 | 個 | 67,400 | 67,400 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 225AF × 1個 | 個 | 36,600 | 36,600 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 225AF × 2個 | 個 | 64,200 | 64,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 225AF × 3個 | 個 | 89,800 | 89,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB2P 225AF × 4個 | 個 | 152,000 | 152,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 01 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 30AF × 1個 | 個 | 14,900 | 14,900 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 30AF × 2個 | 個 | 22,000 | 22,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 30AF × 3個 | 個 | 29,900 | 29,900 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 30AF × 4個 | 個 | 46,800 | 46,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 50AF × 1個 | 個 | 15,000 | 15,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 50AF × 2個 | 個 | 22,200 | 22,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 50AF × 3個 | 個 | 30,200 | 30,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 50AF × 4個 | 個 | 46,800 | 46,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 100AF × 1個 | 個 | 20,450 | 20,450 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 100AF × 2個 | 個 | 31,650 | 31,650 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 100AF × 3個 | 個 | 44,300 | 44,300 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 100AF × 4個 | 個 | 71,400 | 71,400 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 225AF × 1個 | 個 | 42,500 | 42,500 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 225AF × 2個 | 個 | 70,250 | 70,250 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5. 5月版)






























一次単価

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 225AF × 3個 | 個 | 97,750 | 97,750 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | MCCB3P 225AF × 4個 | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 02 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 30AF × 1個 | 個 | 18,700 | 18,700 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 30AF × 2個 | 個 | 28,200 | 28,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 30AF × 3個 | 個 | 39,400 | 39,400 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 30AF × 4個 | 個 | 62,800 | 62,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 50AF × 1個 | 個 | 18,700 | 18,700 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 50AF × 2個 | 個 | 28,200 | 28,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 50AF × 3個 | 個 | 39,400 | 39,400 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 50AF × 4個 | 個 | 62,800 | 62,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 100AF × 1個 | 個 | 27,100 | 27,100 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 100AF × 2個 | 個 | 46,300 | 46,300 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 100AF × 3個 | 個 | 66,300 | 66,300 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 100AF × 4個 | 個 | 107,000 | 107,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 225AF × 1個 | 個 | 53,600 | 53,600 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 225AF × 2個 | 個 | 98,200 | 98,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 225AF × 3個 | 個 | 140,000 | 140,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB2P 225AF × 4個 | 個 | 220,000 | 220,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 03 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 30AF × 1個 | 個 | 18,800 | 18,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 30AF × 2個 | 個 | 29,800 | 29,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 30AF × 3個 | 個 | 41,750 | 41,750 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 30AF × 4個 | 個 | 66,800 | 66,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 50AF × 1個 | 個 | 18,950 | 18,950 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 50AF × 2個 | 個 | 30,050 | 30,050 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 50AF × 3個 | 個 | 42,100 | 42,100 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 50AF × 4個 | 個 | 66,800 | 66,800 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 100AF × 1個 | 個 | 27,700 | 27,700 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 100AF × 2個 | 個 | 46,200 | 46,200 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 100AF × 3個 | 個 | 66,250 | 66,250 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 100AF × 4個 | 個 | 111,000 | 111,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 225AF × 1個 | 個 | 52,000 | 52,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 225AF × 2個 | 個 | 89,250 | 89,250 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 225AF × 3個 | 個 | 125,500 | 125,500 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (一般形) | ELCB3P 225AF × 4個 | 個 | 220,000 | 220,000 | 1 |  材料 | E0-514111 標 04 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 30AF × 1個 | 個 | 20,000 | 20,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 30AF × 2個 | 個 | 27,200 | 27,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 30AF × 3個 | 個 | 31,300 | 31,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 30AF × 4個 | 個 | 49,400 | 49,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 50AF × 1個 | 個 | 20,000 | 20,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 50AF × 2個 | 個 | 27,200 | 27,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 50AF × 3個 | 個 | 31,300 | 31,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 50AF × 4個 | 個 | 49,400 | 49,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 100AF × 1個 | 個 | 24,300 | 24,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 100AF × 2個 | 個 | 34,700 | 34,700 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 100AF × 3個 | 個 | 44,100 | 44,100 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 100AF × 4個 | 個 | 74,500 | 74,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 225AF × 1個 | 個 | 40,400 | 40,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 225AF × 2個 | 個 | 71,000 | 71,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 225AF × 3個 | 個 | 99,000 | 99,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB2P 225AF × 4個 | 個 | 168,000 | 168,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 01 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 30AF × 1個 | 個 | 20,500 | 20,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 30AF × 2個 | 個 | 28,200 | 28,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 30AF × 3個 | 個 | 32,800 | 32,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 30AF × 4個 | 個 | 51,400 | 51,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 50AF × 1個 | 個 | 20,500 | 20,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 50AF × 2個 | 個 | 28,200 | 28,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 50AF × 3個 | 個 | 32,800 | 32,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 50AF × 4個 | 個 | 51,400 | 51,400 | 1 | 材料 | E0-514112 標 02 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |





























電氣設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電氣設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 100AF × 1個 | 個 | 25,300 | 25,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 100AF × 2個 | 個 | 36,700 | 36,700 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 100AF × 3個 | 個 | 47,100 | 47,100 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 225AF × 1個 | 個 | 42,400 | 42,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 225AF × 2個 | 個 | 75,000 | 75,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 225AF × 3個 | 個 | 105,000 | 105,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | MCCB3P 225AF × 4個 | 個 | 176,000 | 176,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 02 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 30AF × 1個 | 個 | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 30AF × 2個 | 個 | 36,200 | 36,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 30AF × 3個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 30AF × 4個 | 個 | 67,400 | 67,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 50AF × 1個 | 個 | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 50AF × 2個 | 個 | 36,200 | 36,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 50AF × 3個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 50AF × 4個 | 個 | 67,400 | 67,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 100AF × 1個 | 個 | 34,300 | 34,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 100AF × 2個 | 個 | 54,700 | 54,700 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 100AF × 3個 | 個 | 74,100 | 74,100 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 100AF × 4個 | 個 | 114,000 | 114,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 225AF × 1個 | 個 | 57,400 | 57,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 225AF × 2個 | 個 | 105,000 | 105,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 225AF × 3個 | 個 | 150,000 | 150,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB2P 225AF × 4個 | 個 | 236,000 | 236,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 03 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 30AF × 1個 | 個 | 25,500 | 25,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 30AF × 2個 | 個 | 38,200 | 38,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 30AF × 3個 | 個 | 47,800 | 47,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 30AF × 4個 | 個 | 71,400 | 71,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 50AF × 1個 | 個 | 25,500 | 25,500 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 50AF × 2個 | 個 | 38,200 | 38,200 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |


























電氣設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電氣設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 50AF × 3個 | 個 | 47,800 | 47,800 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 50AF × 4個 | 個 | 71,400 | 71,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 100AF × 1個 | 個 | 35,300 | 35,300 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 100AF × 2個 | 個 | 56,700 | 56,700 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 100AF × 3個 | 個 | 77,100 | 77,100 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 100AF × 4個 | 個 | 118,000 | 118,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 225AF × 1個 | 個 | 57,400 | 57,400 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 225AF × 2個 | 個 | 105,000 | 105,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 225AF × 3個 | 個 | 150,000 | 150,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (簡易防湿形) | ELCB3P 225AF × 4個 | 個 | 236,000 | 236,000 | 1 |  材料 | E0-514112 標 04 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 30AF × 1個 | 個 | 20,000 | 20,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 30AF × 2個 | 個 | 27,200 | 27,200 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 30AF × 3個 | 個 | 31,300 | 31,300 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 30AF × 4個 | 個 | 49,400 | 49,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 50AF × 1個 | 個 | 20,000 | 20,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 50AF × 2個 | 個 | 27,200 | 27,200 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 50AF × 3個 | 個 | 31,300 | 31,300 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 50AF × 4個 | 個 | 49,400 | 49,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 100AF × 1個 | 個 | 24,300 | 24,300 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 100AF × 2個 | 個 | 34,700 | 34,700 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 100AF × 3個 | 個 | 44,100 | 44,100 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 100AF × 4個 | 個 | 74,500 | 74,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 225AF × 1個 | 個 | 40,400 | 40,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 225AF × 2個 | 個 | 71,000 | 71,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 225AF × 3個 | 個 | 99,000 | 99,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB2P 225AF × 4個 | 個 | 168,000 | 168,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 01 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 30AF × 1個 | 個 | 20,850 | 20,850 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 30AF × 2個 | 個 | 27,800 | 27,800 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 30AF × 3個 | 個 | 34,450 | 34,450 | 1 | 材料 | E0-514113 標 02 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |






電気設備工事 (R5. 5月版)





一次単価

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 30AF × 4個 | 個 | 51,400 | 51,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 50AF × 1個 | 個 | 21,050 | 21,050 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 50AF × 2個 | 個 | 28,050 | 28,050 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 50AF × 3個 | 個 | 34,750 | 34,750 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 50AF × 4個 | 個 | 51,400 | 51,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 100AF × 1個 | 個 | 25,750 | 25,750 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 100AF × 2個 | 個 | 38,150 | 38,150 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 100AF × 3個 | 個 | 50,600 | 50,600 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 100AF × 4個 | 個 | 78,500 | 78,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 225AF × 1個 | 個 | 48,400 | 48,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 225AF × 2個 | 個 | 76,500 | 76,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 225AF × 3個 | 個 | 106,000 | 106,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | MCCB3P 225AF × 4個 | 個 | 176,000 | 176,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 02 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 30AF × 1個 | 個 | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 30AF × 2個 | 個 | 36,200 | 36,200 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 30AF × 3個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 30AF × 4個 | 個 | 67,400 | 67,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 50AF × 1個 | 個 | 24,500 | 24,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 50AF × 2個 | 個 | 36,200 | 36,200 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 50AF × 3個 | 個 | 44,800 | 44,800 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 50AF × 4個 | 個 | 67,400 | 67,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 100AF × 1個 | 個 | 34,300 | 34,300 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 100AF × 2個 | 個 | 54,700 | 54,700 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 100AF × 3個 | 個 | 74,100 | 74,100 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 100AF × 4個 | 個 | 114,000 | 114,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 225AF × 1個 | 個 | 57,400 | 57,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 225AF × 2個 | 個 | 105,000 | 105,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 03 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 225AF × 3個 | 個 | 150,000 | 150,000 | 1 | 材料 | E0-514113 標 03 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB2P 225AF × 4個 | 個 | 236,000 | 236,000 | 1 | 材料 | E0-514113 標 03 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価





























| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 30AF × 1個 | 個 | 24,750 | 24,750 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 30AF × 2個 | 個 | 35,750 | 35,750 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 30AF × 3個 | 個 | 46,400 | 46,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 30AF × 4個 | 個 | 71,400 | 71,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 01 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 50AF × 1個 | 個 | 25,000 | 25,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 50AF × 2個 | 個 | 36,050 | 36,050 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 02 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 50AF × 3個 | 個 | 46,800 | 46,800 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 02 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 50AF × 4個 | 個 | 71,400 | 71,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 02 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 100AF × 1個 | 個 | 34,650 | 34,650 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 100AF × 2個 | 個 | 55,400 | 55,400 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 100AF × 3個 | 個 | 76,350 | 76,350 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 03 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 100AF × 4個 | 個 | 118,000 | 118,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 03 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 225AF × 1個 | 個 | 60,800 | 60,800 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 225AF × 2個 | 個 | 100,050 | 100,050 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 04 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 225AF × 3個 | 個 | 140,500 | 140,500 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 04 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 開閉器箱 (屋外形) | ELCB3P 225AF × 4個 | 個 | 236,000 | 236,000 | 1 |  材料 | E0-514113 標 04 04 04 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 非常用 LED照明器具 | K1-LBF11 - LN | 個 | 48,000 | 48,000 | 1 |  材料 | E0-512452 標 04 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 非常用 LED照明器具 | K1-LBF11 -60 LN | 個 | 85,000 | 85,000 | 1 |  材料 | E0-512452 標 04 05 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 非常用 LED照明器具 | SK1-LBF11 - LN | 個 | 48,000 | 48,000 | 1 |  材料 | E0-512452 標 05 01 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 非常用 LED照明器具 | SK1-LBF11 -60 LN | 個 | 85,000 | 85,000 | 1 |  材料 | E0-512452 標 05 05 03 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER25 N K1 | 個 | 35,000 | 35,000 | 1 |  材料 | E0-522112 標 04 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER25 N K2 | 個 | 49,000 | 49,000 | 1 |  材料 | E0-522112 標 04 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER25 N K3 | 個 | 35,000 | 35,000 | 1 |  材料 | E0-522112 標 04 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER25 N K4 | 個 | 49,000 | 49,000 | 1 |  材料 | E0-522112 標 04 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER30 N K1 | 個 | 37,100 | 37,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 05 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER30 N K2 | 個 | 47,600 | 47,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 05 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 7+ㇿ子時計 | SER30 N K3 | 個 | 37,100 | 37,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 05 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 7+0ㇿ子時計 | SER30 | N K4 | 個 | 47,600 | 47,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 05 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SER35 | N K1 | 個 | 37,800 | 37,800 | 1 |  材料 | E0-522112 標 06 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SER35 | N K2 | 個 | 48,300 | 48,300 | 1 |  材料 | E0-522112 標 06 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SER35 | N K3 | 個 | 37,800 | 37,800 | 1 |  材料 | E0-522112 標 06 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SER35 | N K4 | 個 | 48,300 | 48,300 | 1 |  材料 | E0-522112 標 06 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA23 | N K1 | 個 | 28,700 | 28,700 | 1 |  材料 | E0-522112 標 07 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA23 | N K2 | 個 | 28,700 | 28,700 | 1 |  材料 | E0-522112 標 07 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA23 | N K3 | 個 | 28,700 | 28,700 | 1 |  材料 | E0-522112 標 07 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA23 | N K4 | 個 | 28,700 | 28,700 | 1 |  材料 | E0-522112 標 07 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA34 | N K1 | 個 | 30,100 | 30,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 08 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA34 | N K2 | 個 | 30,100 | 30,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 08 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA34 | N K3 | 個 | 30,100 | 30,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 08 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA34 | N K4 | 個 | 30,100 | 30,100 | 1 |  材料 | E0-522112 標 08 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA35 | N K1 | 個 | 31,500 | 31,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 09 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA35 | N K2 | 個 | 31,500 | 31,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 09 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA35 | N K3 | 個 | 31,500 | 31,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 09 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SEA35 | N K4 | 個 | 31,500 | 31,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 09 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR30 | N K1 | 個 | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 10 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR30 | N K2 | 個 | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 10 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR30 | N K3 | 個 | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 10 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR30 | N K4 | 個 | 26,600 | 26,600 | 1 |  材料 | E0-522112 標 10 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR35 | N K1 | 個 | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | E0-522112 標 11 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR35 | N K2 | 個 | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | E0-522112 標 11 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR35 | N K3 | 個 | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | E0-522112 標 11 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR35 | N K4 | 個 | 29,400 | 29,400 | 1 |  材料 | E0-522112 標 11 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR42 | N K1 | 個 | 38,500 | 38,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 12 03 10 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR42 | N K2 | 個 | 38,500 | 38,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 12 03 11 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR42 | N K3 | 個 | 38,500 | 38,500 | 1 |  材料 | E0-522112 標 12 03 12 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 7+0ㇿ子時計 | SFR42 | N K4 | 個 | 38,500 | 38,500 | 1 | 材料 | E0-522112 標 12 03 13 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価





























| 電気設備資材／通信機器／電気時計 | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| デジタル時計 | DWH08 LE | 個 | 280,000 | 280,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DWH10 LE | 個 | 187,000 | 187,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DWH12 LE | 個 | 283,500 | 283,500 | 1 |  材料 | E0-522116 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DWH20 LE | 個 | 630,000 | 630,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DEH08 LE | 個 | 298,000 | 298,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DEH10 LE | 個 | 579,500 | 579,500 | 1 |  材料 | E0-522116 標 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DEH12 LE | 個 | 315,000 | 315,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| デジタル時計 | DEH20 LE | 個 | 672,000 | 672,000 | 1 |  材料 | E0-522116 標 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／通信機器／拡声器 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----|--------|--------|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| スピーカ | SH- 20 V0 | 個 | 13,500 | 13,500 | 1 |  材料 | E0-522133 標 11 06 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| マイク | ダイナミック 単一指向性 - | 個 | 16,250 | 16,250 | 1 |  材料 | E0-522151 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| マイク | ダイナミック 無指向性 - | 個 | 22,600 | 22,600 | 1 |  材料 | E0-522151 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材／通信機器／インターホン | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 1局 壁掛形 | 台 | 5,820 | 5,820 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 1局 卓上形(ターミナルボックス含む) | 台 | 7,110 | 7,110 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 3局 壁掛形 | 台 | 6,840 | 6,840 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 3局 卓上形(ターミナルボックス含む) | 台 | 8,370 | 8,370 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 6局 壁掛形 | 台 | 7,860 | 7,860 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 05 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 6局 卓上形(ターミナルボックス含む) | 台 | 9,680 | 9,680 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 05 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 12局 壁掛形 | 台 | 9,150 | 9,150 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 07 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 12局 卓上形(ターミナルボックス含む) | 台 | 11,350 | 11,350 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 07 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 24局 壁掛形 | 台 | 11,300 | 11,300 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 09 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン親機 | 電話形複合式 24局 卓上形(ターミナルボックス含む) | 台 | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | E0-524111 標 02 09 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン子機 | スピーカ形 室内用 壁掛形 | 台 | 2,310 | 2,310 | 1 |  材料 | E0-524121 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン子機 | スピーカ形 室内用 卓上形 | 台 | 2,310 | 2,310 | 1 |  材料 | E0-524121 標 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン子機 | スピーカ形 玄関用 壁掛形 | 台 | 1,830 | 1,830 | 1 |  材料 | E0-524121 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン子機 | 電話形 室内用 壁掛形 | 台 | 5,820 | 5,820 | 1 |  材料 | E0-524121 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| インターホン子機 | 電話形 玄関用 壁掛形 | 台 | 2,520 | 2,520 | 1 |  材料 | E0-524121 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |




電気設備工事 (R5.5月版)

























一次単価

| 電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 電源装置 | 12局以下 | 台 | 7,350 | 7,350 | 1 |  材料 | E0-524131 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 電源装置 | 24局以下 | 台 | 7,350 | 7,350 | 1 |  材料 | E0-524131 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 電源装置 | 25局以上 | 台 | 7,350 | 7,350 | 1 |  材料 | E0-524131 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 直列ユニット | CS- 7F- 7WE | 個 | 3,780 | 3,780 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 03 12 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 7F- 7SWE | 個 | 4,340 | 4,340 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 03 13 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 7F- RWE | 個 | 3,410 | 3,410 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 03 14 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 7F- RSWE | 個 | 3,900 | 3,900 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 03 15 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 77F- 7WE | 個 | 4,400 | 4,400 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 04 12 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 77F- 7SWE | 個 | 5,270 | 5,270 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 04 13 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 77F- RWE | 個 | 4,030 | 4,030 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 04 14 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット | CS- 77F- RSWE | 個 | 4,960 | 4,960 | 1 |  材料 | E0-525111 標 04 04 15 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット (テレビ 端子) | CS- 7FWE | 個 | 3,220 | 3,220 | 1 |  材料 | E0-525121 標 01 05 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット (テレビ 端子) | CS- 7FSWE | 個 | 2,850 | 2,850 | 1 |  材料 | E0-525121 標 01 06 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット (テレビ 端子) | CS- 77FWE | 個 | 3,960 | 3,960 | 1 |  材料 | E0-525121 標 01 07 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 直列ユニット (テレビ 端子) | CS- 77FSWE | 個 | 5,140 | 5,140 | 1 |  材料 | E0-525121 標 01 08 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分岐器 | 一般 屋内 CS-C1WE | 個 | 3,720 | 3,720 | 1 |  材料 | E0-525112 標 01 01 11 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分岐器 | 一般 屋内 CS-C2WE | 個 | 4,150 | 4,150 | 1 |  材料 | E0-525112 標 01 01 12 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分岐器 | 一般 屋内 CS-C4WE | 個 | 5,700 | 5,700 | 1 |  材料 | E0-525112 標 01 01 13 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分配器 | 一般 屋内 CS-D2WE | 個 | 3,220 | 3,220 | 1 |  材料 | E0-525113 標 01 01 13 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分配器 | 一般 屋内 CS-D4WE | 個 | 4,340 | 4,340 | 1 |  材料 | E0-525113 標 01 01 14 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分配器 | 一般 屋内 CS-D6WE | 個 | 6,510 | 6,510 | 1 |  材料 | E0-525113 標 01 01 15 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 分配器 | 一般 屋内 CS-D8WE | 個 | 10,400 | 10,400 | 1 |  材料 | E0-525113 標 01 01 16 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 混合(分波)器 | 一般 屋内 CS-MWE | 個 | 7,440 | 7,440 | 1 |  材料 | E0-525114 標 01 01 11 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 混合(分波)器 | 一般 屋外 CS-MCWE | 個 | 11,100 | 11,100 | 1 |  材料 | E0-525114 標 01 02 12 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 混合(分波)器 | 一般 屋外 CS-VHMCE | 個 | 14,200 | 14,200 | 1 |  材料 | E0-525114 標 01 02 13 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 増幅器 | 一般 屋内 CS・BS-1WE | 個 | 135,000 | 135,000 | 1 |  材料 | E0-525131 標 01 01 24 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 増幅器 | 一般 屋内 CS・BS・UF-1WE | 個 | 178,000 | 178,000 | 1 |  材料 | E0-525131 標 01 01 25 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 増幅器 | 一般 屋内 CATV・CS・BS-1E | 個 | 275,000 | 275,000 | 1 |  材料 | E0-525131 標 01 01 27 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 機器収容箱 | TV-T(露出形) 6(500×1000×120) | 個 | 26,900 | 26,900 | 1 | 材料 | E0-525135 標 02 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 機器収容箱 | TV-T(露出形) 7(500×1100×120) | 個 | 28,350 | 28,350 | 1 |  材料 | E0-525135 標 02 07 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 機器収容箱 | TV-T(露出形) 8(600×1000×120) | 個 | 28,350 | 28,350 | 1 |  材料 | E0-525135 標 02 08 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| 機器収容箱 | TV-T(露出形) 9(600×1200×120) | 個 | 31,000 | 31,000 | 1 |  材料 | E0-525135 標 02 09 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |














| 電気設備資材／外線・接地材 | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 接地端子箱 | TB-BG 1 - | 個 | 27,500 | 27,500 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 01 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 1A - | 個 | 35,200 | 35,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 02 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG Y - | 個 | 38,700 | 38,700 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 03 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG W - | 個 | 40,200 | 40,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 12 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 2 - | 個 | 40,550 | 40,550 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 04 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG YA - | 個 | 41,850 | 41,850 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 05 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG WA - | 個 | 43,250 | 43,250 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 13 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 2A - | 個 | 43,600 | 43,600 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 06 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 3A - | 個 | 52,750 | 52,750 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 07 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 4A - | 個 | 61,900 | 61,900 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 08 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 5A - | 個 | 74,200 | 74,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 01 09 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 6A - | 個 | 88,200 | 88,200 | 1 |  材料 | E0-414151 協 01 10 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BG 7A - | 個 | 99,650 | 99,650 | 1 |  材料 | E0-414151 協 01 11 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 1 - | 個 | 27,500 | 27,500 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 01 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 1A - | 個 | 35,200 | 35,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 02 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT Y - | 個 | 38,700 | 38,700 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 03 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT W - | 個 | 40,200 | 40,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 12 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 2 - | 個 | 40,550 | 40,550 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 04 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT YA - | 個 | 41,850 | 41,850 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 05 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT WA - | 個 | 43,250 | 43,250 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 13 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 2A - | 個 | 43,600 | 43,600 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 06 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 3A - | 個 | 52,750 | 52,750 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 07 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 4A - | 個 | 61,900 | 61,900 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 08 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 5A - | 個 | 74,200 | 74,200 | 1 |  材料 | E0-414151 標 02 09 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| 接地端子箱 | TB-BT 6A - | 個 | 88,200 | 88,200 | 1 | 材料 | E0-414151 協 02 10 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材／外線・接地材 | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 接地端子箱 | TB-BT 7A - | 個 | 99,650 | 99,650 | 1 |  材料 | E0-414151 協 02 11 00 00 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 2A - | 個 | 53,150 | 53,150 | 1 |  材料 | E0-414151 標 03 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 3A - | 個 | 63,700 | 63,700 | 1 |  材料 | E0-414151 標 03 07 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 4A - | 個 | 74,300 | 74,300 | 1 |  材料 | E0-414151 標 03 08 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 5A - | 個 | 84,300 | 84,300 | 1 |  材料 | E0-414151 標 03 09 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 6A - | 個 | 102,500 | 102,500 | 1 |  材料 | E0-414151 協 03 10 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 接地端子箱 | TB-CT 7A - | 個 | 114,000 | 114,000 | 1 |  材料 | E0-414151 協 03 11 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 個 | 1,530 | 1,530 | 1 |  材料 | E0-413371 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 地中埋設標 | 鉄製 | 個 | 448 | 448 | 1 |  材料 | E0-413371 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

労務単価

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
|---------|----|----|--------|--------|-----|--|--|-------------------|--|
| 特殊作業員 | | 人 | 25,200 | 25,200 | 1 |  労務 | E0-911111 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:25 | |
| 普通作業員 | | 人 | 21,100 | 21,100 | 1 |  労務 | E0-911112 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:25 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 29,100 | 29,100 | 1 |  労務 | E0-911114 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:26 | |
| 運転手(一般) | | 人 | 23,700 | 23,700 | 1 |  労務 | E0-911115 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:26 | |
| とび工 | | 人 | 26,100 | 26,100 | 1 |  労務 | E0-911121 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:26 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 28,400 | 28,400 | 1 |  労務 | E0-911122 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:27 | |
| 溶接工 | | 人 | 27,000 | 27,000 | 1 |  労務 | E0-911124 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:27 | |
| 型わく工 | | 人 | 32,500 | 32,500 | 1 |  労務 | E0-911125 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:27 | |
| はつり工 | | 人 | 25,900 | 25,900 | 1 |  労務 | E0-911132 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:27 | |
| 塗装工 | | 人 | 24,900 | 24,900 | 1 |  労務 | E0-911141 標 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:28 | |
| 左官 | | 人 | 30,100 | 30,100 | 1 |  労務 | E0-911143 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:28 | |
| 電工 | | 人 | 23,500 | 23,500 | 1 |  労務 | E0-911161 標参資 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:28 | |
| 設備機械工 | | 人 | 24,400 | 24,400 | 1 |  労務 | E0-911165 標 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:29 | |

電気設備資材 18/06/22 13:36:13／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型


| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
|-------------|----------------------|----|------|-----|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| EM-EEFGケーブル | 2.0mm- 2C + 1.6mm 1C | m | 198 | 198 | 1 |  材料 | E0-412621 算 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| EM-EEFGケーブル | 2.6mm- 2C + 1.6mm 1C | m | 308 | 308 | 1 |  材料 | E0-412621 算 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |


電気設備資材 18/06/22 13:36:13／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型





| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
|------------|------------|----|------|-----|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| EM-EBTケーブル | 0.4mm- 30P | m | 390 | 390 | 1 |  材料 | E0-412682 協 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材 18/06/22 13:36:13 / ケーブル・電線 / 通信用ケーブル / 非環境対策型 | | | | | | | | | |
|---|------------|----|------|-----|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| EBTケーブル | 0.4mm- 30P | m | 301 | 301 | 1 |  | E0-412291 協 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材 18/06/22 13:36:13 / 照明器具 / LED照明器具 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|---------|---------|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LST 1 - 6300LM LN | 灯 | 171,000 | 171,000 | 1 |  | E0-512459 標 01 01 03 02 00 00 | 19/12/25 17:32 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LSA 1 - 300LM LN | 灯 | 499,000 | 499,000 | 1 |  | E0-512459 標 02 01 02 02 00 00 | 19/12/25 17:32 | |






























| 電気設備資材 18/06/22 13:36:13 / 防災機器 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|-------|-------|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 発信機 (表示灯一体形) | P型1級 屋内型 | 個 | 4,010 | 4,010 | 1 |  | E0-526237 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 発信機 (表示灯一体形) | P型1級 屋外型 | 個 | 4,245 | 4,245 | 1 |  | E0-526237 協 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 発信機 (表示灯一体形) | P型2級 屋内型 | 個 | 2,855 | 2,855 | 1 |  | E0-526237 協 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 発信機 (表示灯一体形) | P型2級 屋外型 | 個 | 3,090 | 3,090 | 1 |  | E0-526237 協 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材 19/05/22 15:05:14 / 配線機器 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|-------|-------|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 3m 2P15AE付×2(125V) - | 個 | 2,395 | 2,395 | 1 |  | E0-511134 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形 | 個 | 2,565 | 2,565 | 1 |  | E0-511134 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 3m 2P15AE付×4(125V) - | 個 | 2,875 | 2,875 | 1 |  | E0-511134 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形 | 個 | 3,130 | 3,130 | 1 |  | E0-511134 標 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 5m 2P15AE付×2(125V) - | 個 | 2,770 | 2,770 | 1 |  | E0-511134 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形 | 個 | 2,875 | 2,875 | 1 |  | E0-511134 標 02 01 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 5m 2P15AE付×4(125V) - | 個 | 3,325 | 3,325 | 1 |  | E0-511134 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| ハース用OAタップ (マグネット付) | コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形 | 個 | 3,565 | 3,565 | 1 |  | E0-511134 標 02 02 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |

| 電気設備資材 19/05/22 15:05:14 / 照明器具 / LED照明器具 | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|--------|--------|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| LED照明器具 | LRS7 -4 -48 LX | 個 | 33,000 | 33,000 | 1 |  | E0-512468 標 09 03 32 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS7 -4 -65 LX | 個 | 34,700 | 34,700 | 1 |  | E0-512468 標 09 03 41 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS4 -6 -43 LX | 個 | 21,100 | 21,100 | 1 |  | E0-512468 標 12 05 27 03 00 00 | 22/12/26 13:04 | |
| LED照明器具 | LRS15 -3 -41 LX | 個 | 17,400 | 17,400 | 1 |  | E0-512468 標 15 02 26 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -3 -58 LX | 個 | 21,400 | 21,400 | 1 |  | E0-512468 標 15 02 36 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -3 -80 LX | 個 | 24,250 | 24,250 | 1 |  | E0-512468 標 15 02 43 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -4 -41 LX | 個 | 17,500 | 17,500 | 1 |  | E0-512468 標 15 03 26 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -4 -58 LX | 個 | 21,500 | 21,500 | 1 |  | E0-512468 標 15 03 36 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -4 -80 LX | 個 | 24,300 | 24,300 | 1 |  | E0-512468 標 15 03 43 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 | LRS15 -4 -110 LX | 個 | 28,750 | 28,750 | 1 |  | E0-512468 標 15 03 46 03 00 00 | 23/05/15 11:42 | |























電気設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 電気設備資材 19/05/22 15:05:14 / 照明器具 / LED照明器具 | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------|----|------|---------|---------|----|--|-------------------|
| 細目 | 摘要 | | | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| LED照明器具 | LRS15 | -6 | -58 | LX | 個 | 22,450 | 22,450 | 1 |  E0-512468 標 15 05 36 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LRS15 | -6 | -80 | LX | 個 | 25,300 | 25,300 | 1 |  E0-512468 標 15 05 43 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LRS15 | -6 | -110 | LX | 個 | 29,750 | 29,750 | 1 |  E0-512468 標 15 05 46 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LRS9 | -4 | -45 | LN | 個 | 24,700 | 24,700 | 1 |  E0-512468 標 52 03 29 02 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LRS9 | -6 | -84 | LN | 個 | 37,900 | 37,900 | 1 |  E0-512468 標 52 05 44 02 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSS15 | -4 | -41 | LX | 個 | 18,950 | 18,950 | 1 |  E0-512468 標 16 03 26 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSS15 | -4 | -58 | LX | 個 | 22,950 | 22,950 | 1 |  E0-512468 標 16 03 36 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSS15 | -4 | -80 | LX | 個 | 25,750 | 25,750 | 1 |  E0-512468 標 16 03 43 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSS15 | -7 | -58 | LX | 個 | 25,400 | 25,400 | 1 |  E0-512468 標 16 06 36 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSS15 | -7 | -80 | LX | 個 | 28,200 | 28,200 | 1 |  E0-512468 標 16 06 43 03 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSR1M | - | -200 | LJ | 個 | 85,000 | 85,000 | 1 |  E0-512468 標 41 00 51 01 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSR1M | - | -400 | LJ | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  E0-512468 標 41 00 53 01 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1M | - | -400 | LZ | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  E0-512468 標 41 00 53 04 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1W | - | -200 | LJ | 個 | 85,000 | 85,000 | 1 |  E0-512468 標 42 00 51 01 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LSR1W | - | -400 | LJ | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  E0-512468 標 42 00 53 01 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1W | - | -400 | LZ | 個 | 160,000 | 160,000 | 1 |  E0-512468 標 42 00 53 04 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1AM | - | -170 | LJ | 個 | 109,000 | 109,000 | 1 |  E0-512468 標 43 00 49 01 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1AM | - | -170 | LZ | 個 | 109,000 | 109,000 | 1 |  E0-512468 標 43 00 49 04 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1AM | - | -340 | LJ | 個 | 164,000 | 164,000 | 1 |  E0-512468 標 43 00 52 01 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR1AM | - | -340 | LZ | 個 | 164,000 | 164,000 | 1 |  E0-512468 標 43 00 52 04 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR3W | - | -200 | LJ | 個 | 57,000 | 57,000 | 1 |  E0-512468 標 47 00 51 01 00 00 | 22/02/08 17:15 |
| LED照明器具 | LSR3W | - | -200 | LN | 個 | 52,000 | 52,000 | 1 |  E0-512468 標 47 00 51 02 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| LED照明器具 | LSR3W | - | -200 | LZ | 個 | 57,000 | 57,000 | 1 |  E0-512468 標 47 00 51 04 00 00 | 22/12/26 13:04 |
| LED照明器具 | LPJ1N | - | -500 | LZ | 個 | 275,000 | 275,000 | 1 |  E0-512468 標 48 00 54 04 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LPJ1M | - | -180 | LZ | 個 | 117,000 | 117,000 | 1 |  E0-512468 標 49 00 50 04 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LPJ1M | - | -500 | LZ | 個 | 275,000 | 275,000 | 1 |  E0-512468 標 49 00 54 04 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LPJ1W | - | -180 | LZ | 個 | 117,000 | 117,000 | 1 |  E0-512468 標 50 00 50 04 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 | LPJ1W | - | -500 | LZ | 個 | 275,000 | 275,000 | 1 |  E0-512468 標 50 00 54 04 00 00 | 23/05/15 11:42 |
| LED照明器具 (屋外灯) | LST1 | -60 | LJ | 灯 | | 177,000 | 177,000 | 1 |  E0-512469 標 01 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 |

電気設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 電気設備資材 19/05/22 15:05:14 / 照明器具 / LED照明器具 | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LST2 -60 LN | 灯 | 124,000 | 124,000 | 1 |  材料 | E0-512469 標 02 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LST3 -60 LJ | 灯 | 140,000 | 140,000 | 1 |  材料 | E0-512469 標 03 03 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LST4 -60 LN | 灯 | 117,000 | 117,000 | 1 |  材料 | E0-512469 標 04 03 02 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| LED照明器具 (屋外灯) | LSA2 -63 LJ | 灯 | 180,000 | 180,000 | 1 |  材料 | E0-512469 標 07 04 01 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 電気設備資材 22/05/11 10:00:07 / ケーブル・電線 / 電力用ケーブル / 環境対策型 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 8mm ² - 3C | m | 1,529 | 1,529 | 1 |  材料 | E0-412646 資 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 14mm ² - 3C | m | 1,947 | 1,947 | 1 |  材料 | E0-412646 資 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 22mm ² - 3C | m | 2,515 | 2,515 | 1 |  材料 | E0-412646 資 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 38mm ² - 3C | m | 3,480 | 3,480 | 1 |  材料 | E0-412646 資 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 60mm ² - 3C | m | 4,820 | 4,820 | 1 |  材料 | E0-412646 資 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 100mm ² - 3C | m | 7,293 | 7,293 | 1 |  材料 | E0-412646 資 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 150mm ² - 3C | m | 10,473 | 10,473 | 1 |  材料 | E0-412646 資 07 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 200mm ² - 3C | m | 14,174 | 14,174 | 1 |  材料 | E0-412646 資 08 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 250mm ² - 3C | m | 17,887 | 17,887 | 1 |  材料 | E0-412646 資 09 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CE (EE) ケーブル | 325mm ² - 3C | m | 22,586 | 22,586 | 1 |  材料 | E0-412646 資 10 01 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 22mm ² | m | 2,658 | 2,658 | 1 |  材料 | E0-412648 資 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 38mm ² | m | 3,668 | 3,668 | 1 |  材料 | E0-412648 資 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 60mm ² | m | 5,042 | 5,042 | 1 |  材料 | E0-412648 資 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 100mm ² | m | 7,485 | 7,485 | 1 |  材料 | E0-412648 資 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 150mm ² | m | 10,683 | 10,683 | 1 |  材料 | E0-412648 資 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 200mm ² | m | 13,436 | 13,436 | 1 |  材料 | E0-412648 資 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 250mm ² | m | 16,892 | 16,892 | 1 |  材料 | E0-412648 資 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル | 325mm ² | m | 21,303 | 21,303 | 1 |  材料 | E0-412648 資 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 11:42 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

令和5年度

機械設備資材・労務費単価表


機械設備工事 (R5. 5月版)







一次単価

| 共通資材／鋼材 (市中価格) | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|-----|--|--|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ラッキング用 ステンレス鋼板 | 0.2t | m ² | 1,450 | 1,450 | 1 |  材料 | MO-612174 標 参 算 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 棒鋼 | M10又は呼び径9 | kg | 164 | 164 | 1 |  材料 | MO-722114 標 参 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 共通資材／鉄鋼二次製品 | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| リベット | 4.5φ × 8L | 本 | 1.2 | 1.2 | 1 |  材料 | MO-722117 標 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 六角ボルト・ナット | M8 × 20L | 組 | 9.4 | 9.4 | 1 |  材料 | MO-722118 標 参 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 六角ボルト・ナット | M10 × 20L | 組 | 17.8 | 17.8 | 1 |  材料 | MO-722118 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ステンレス 六角ボルト・ナット | M8 × 20L | 組 | 24.1 | 24.1 | 1 |  材料 | MO-722158 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 共通資材／塗装 | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 塗料(1) | 調合ペイント(黒つやけし) | kg | 604 | 604 | 1 |  材料 | MO-613111 標 16 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 一液形変性エポキシ 樹脂さび止めペイント | JPMS 28 | kg | 1,230 | 1,230 | 1 |  材料 | MO-613113 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 土木資材／上・下水道用材 | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 柵用側塊(A形) | RA-101(400φ × 630L) ふたつき | 個 | 13,500 | 13,500 | 1 |  材料 | MO-713211 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | RA-101(400φ × 630L) ふたなし | 個 | 9,915 | 9,915 | 1 |  材料 | MO-713211 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | RA-102(400φ × 730L) ふたつき | 個 | 15,285 | 15,285 | 1 |  材料 | MO-713211 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | RA-102(400φ × 730L) ふたなし | 個 | 11,700 | 11,700 | 1 |  材料 | MO-713211 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | RA-103(400φ × 830L) ふたつき | 個 | 16,235 | 16,235 | 1 |  材料 | MO-713211 標 03 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | RA-103(400φ × 830L) ふたなし | 個 | 12,650 | 12,650 | 1 |  材料 | MO-713211 標 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-101(400φ × 480L) ふたつき | 個 | 11,085 | 11,085 | 1 |  材料 | MO-713211 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-101(400φ × 480L) ふたなし | 個 | 7,500 | 7,500 | 1 |  材料 | MO-713211 標 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-102(400φ × 580L) ふたつき | 個 | 12,900 | 12,900 | 1 |  材料 | MO-713211 標 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-102(400φ × 580L) ふたなし | 個 | 9,315 | 9,315 | 1 |  材料 | MO-713211 標 05 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-103(400φ × 680L) ふたつき | 個 | 14,100 | 14,100 | 1 |  材料 | MO-713211 標 06 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(A形) | SA-103(400φ × 680L) ふたなし | 個 | 10,515 | 10,515 | 1 |  材料 | MO-713211 標 06 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(B形) | 1号(500φ × 200L上部) | 個 | 5,835 | 5,835 | 1 |  材料 | MO-713221 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(B形) | 2号(500φ × 650L) | 個 | 11,000 | 11,000 | 1 |  材料 | MO-713221 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(B形) | 3号(500φ × 100L) | 個 | 2,825 | 2,825 | 1 |  材料 | MO-713221 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 柵用側塊(B形) | 4号(500φ × 200L) | 個 | 3,485 | 3,485 | 1 |  材料 | MO-713221 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| コンクリートふた | 604φ | 個 | 5,740 | 5,740 | 1 |  材料 | MO-713332 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備工事 (R5.5月版)

一次単価

| 建築資材 | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 塩化ビニル板 | 4.0mm | ㎡ | 4,260 | 4,260 | 1 |  材料 | MO-722171 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 塩化ビニル板 | 6.0mm | ㎡ | 6,400 | 6,400 | 1 |  材料 | MO-722171 協 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 塩化ビニルアングル | 50×50×6 | m | 924 | 924 | 1 |  材料 | MO-722173 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 塩化ビニルアングル | 60×60×7 | m | 1,320 | 1,320 | 1 |  材料 | MO-722173 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |


















| 機械設備資材／配管材 | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 冷媒用銅管 | 19.05外径(3/4B) | m | 928 | 928 | 1 |  材料 | MO-611177 標 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 冷媒用銅管 | 22.22外径(7/8B) | m | 1,170 | 1,170 | 1 |  材料 | MO-611177 標 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 冷媒用銅管 | 25.4 外径(1 B) | m | 1,430 | 1,430 | 1 |  材料 | MO-611177 標 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 冷媒用銅管 | 31.75外径(1 1/4B) | m | 2,110 | 2,110 | 1 |  材料 | MO-611177 標 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 冷媒用銅管 | 34.92外径(1 3/8B) | m | 2,455 | 2,455 | 1 |  材料 | MO-611177 標 09 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 冷媒用銅管 | 38.1 外径(1 1/2B) | m | 2,920 | 2,920 | 1 |  材料 | MO-611177 標 10 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 電極保持器 | 5P用 | 個 | 2,390 | 2,390 | 1 |  材料 | MO-724112 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| セパレータ | 4P用 | 個 | 178 | 178 | 1 |  材料 | MO-724113 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 50A(外ねじ) | 個 | 78,600 | 78,600 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 65A(外ねじ) | 個 | 99,500 | 99,500 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 80A(外ねじ) | 個 | 104,000 | 104,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個 | 141,000 | 141,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個 | 216,000 | 216,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個 | 216,000 | 216,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個 | 324,000 | 324,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個 | 516,000 | 516,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 09 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 鑄鋼仕切弁 | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個 | 700,000 | 700,000 | 1 |  材料 | MO-614616 標 01 10 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁 | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 50A | 個 | 35,000 | 35,000 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 65A | 個 | 45,000 | 45,000 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 80A | 個 | 52,400 | 52,400 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 100A | 個 | 69,500 | 69,500 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 125A | 個 | 90,100 | 90,100 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |























機械設備工事 (R5.5月版)





一次単価

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁 | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------------|---------|---------|-----|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 青銅 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 150A | 個 | 122,000 | 122,000 | 1 |  材料 | MO-614641 標 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 機械設備資材／計器類 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 温度計 | ハイタル 円形 | 個 | 4,750 | 4,750 | 1 |  材料 | MO-614411 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 圧力計(本体のみ) | | 個 | 3,870 | 3,870 | 1 |  材料 | MO-614412 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 連成計(本体のみ) | | 個 | 4,500 | 4,500 | 1 |  材料 | MO-614413 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 25A | 個 | 40,150 | 40,150 | 1 |  材料 | MO-614431 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 32A | 個 | 40,550 | 40,550 | 1 |  材料 | MO-614431 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 40A | 個 | 40,550 | 40,550 | 1 |  材料 | MO-614431 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 50A | 個 | 40,700 | 40,700 | 1 |  材料 | MO-614431 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 65A | 個 | 40,700 | 40,700 | 1 |  材料 | MO-614431 標 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 80A | 個 | 41,500 | 41,500 | 1 |  材料 | MO-614431 標 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 100A | 個 | 41,500 | 41,500 | 1 |  材料 | MO-614431 標 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 125A | 個 | 42,000 | 42,000 | 1 |  材料 | MO-614431 標 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 150A | 個 | 42,550 | 42,550 | 1 |  材料 | MO-614431 標 09 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 200A | 個 | 44,900 | 44,900 | 1 |  材料 | MO-614431 標 10 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 250A | 個 | 46,500 | 46,500 | 1 |  材料 | MO-614431 標 11 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 瞬間流量計 | 300A | 個 | 48,350 | 48,350 | 1 |  材料 | MO-614431 標 12 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 機械設備資材／保温・保冷材 | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ガラスクロス | | m ² | 477 | 477 | 1 |  材料 | MO-612155 参 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 保温補助材 | 銅きつ甲金網 | m ² | 1,610 | 1,610 | 1 |  材料 | MO-612181 参 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 保護プレート | | 枚 | 76.7 | 76.7 | 1 |  材料 | MO-612194 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 保温用接着剤 | アクリルエマルジョン | kg | 612 | 612 | 1 |  材料 | MO-612185 参 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ダクト用テープ | | m | 14 | 14 | 1 |  材料 | MO-722195 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 機械設備資材／ダクト | | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ステンレス平鋼 | 50×4 | kg | 990 | 990 | 1 |  材料 | MO-722156 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| タップ スクリュー | | 本 | 3.1 | 3.1 | 1 |  材料 | MO-722191 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| シール材 | | g | 2.7 | 2.7 | 1 |  材料 | MO-722193 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 片面アルミ箔ガラス布 | | m ² | 8,050 | 8,050 | 1 |  材料 | MO-722211 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 300×300 | 個 | 9,650 | 9,650 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

機械設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 機械設備資材／ダクト | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----|--------|--------|-----|--|------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 点検口 | 300×500 | 個 | 17,700 | 17,700 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 400×500 | 個 | 19,700 | 19,700 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 400×550 | 個 | 20,450 | 20,450 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 400×600 | 個 | 21,050 | 21,050 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 500×600 | 個 | 22,600 | 22,600 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 点検口 | 550×750 | 個 | 26,350 | 26,350 | 1 |  材料 | MO-722231 参 市 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 風量測定口 | | 個 | 1,265 | 1,265 | 1 |  材料 | MO-722232 参 市 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形2枚 250×500 | 組 | 19,300 | 19,300 | 1 |  材料 | MO-722251 標 04 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形2枚 300×500 | 組 | 20,700 | 20,700 | 1 |  材料 | MO-722251 標 04 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形2枚 400×500 | 組 | 22,500 | 22,500 | 1 |  材料 | MO-722251 標 04 10 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形2枚 500×500 | 組 | 24,300 | 24,300 | 1 |  材料 | MO-722251 標 04 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形4枚 250×500 | 組 | 32,800 | 32,800 | 1 |  材料 | MO-722251 標 05 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形4枚 300×500 | 組 | 34,600 | 34,600 | 1 |  材料 | MO-722251 標 05 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形4枚 400×500 | 組 | 37,300 | 37,300 | 1 |  材料 | MO-722251 標 05 10 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず) | V形4枚 500×500 | 組 | 40,000 | 40,000 | 1 |  材料 | MO-722251 標 05 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 40A | 個 | 1,330 | 1,330 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 01 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 50A | 個 | 1,545 | 1,545 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 02 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 65A | 個 | 1,905 | 1,905 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 03 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 80A | 個 | 2,605 | 2,605 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 04 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 100A | 個 | 3,755 | 3,755 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 05 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 125A | 個 | 5,745 | 5,745 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 06 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 150A | 個 | 6,960 | 6,960 | 1 |  材料 | MO-722382 協 01 02 07 00 00 00 | 22/02/09 13:14 | |

| 機械設備資材／ダクト／ダクト | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----|--------|--------|-----|--|------------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 丸形 風量調節 ダクト | 500φ | 個 | 49,500 | 49,500 | 1 |  材料 | MO-722451 参 市 13 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 丸形 防火ダクト | 500φ | 個 | 53,350 | 53,350 | 1 |  材料 | MO-722452 参 市 13 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 丸形 防煙ダクト | 自動復帰 500φ | 個 | 71,500 | 71,500 | 1 |  材料 | MO-722461 参 市 01 13 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 丸形 防火・防煙 ダクト | 自動復帰 500φ | 個 | 71,500 | 71,500 | 1 |  材料 | MO-722462 参 市 01 13 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

| 機械設備資材／弁装置 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| フレキシブルジョイント | ﾊﾞｰｽﾞ形 15A | 個 | 2,090 | 2,090 | 1 |  材料 | MO-614112 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

機械設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 機械設備資材／弁装置 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 15A | 個 | 9,670 | 9,670 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 20A | 個 | 10,545 | 10,545 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 25A | 個 | 13,300 | 13,300 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 32A | 個 | 15,800 | 15,800 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 40A | 個 | 22,050 | 22,050 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 50A | 個 | 27,050 | 27,050 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 65A | 個 | 33,400 | 33,400 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 80A | 個 | 44,600 | 44,600 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルジョイント | 油用ﾊﾞｰｰｽﾞ形 100A | 個 | 58,150 | 58,150 | 1 |  材料 | MO-614112 協 04 09 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 防振継手 | ﾊﾞｰｰｽﾞ形 32A | 個 | 11,550 | 11,550 | 1 |  材料 | MO-614113 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 防振継手 | ﾊﾞｰｰｽﾞ形 40A | 個 | 12,300 | 12,300 | 1 |  材料 | MO-614113 標 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 鑄鉄 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 300A | 個 | 697,000 | 697,000 | 1 |  材料 | MO-614645 標 01 10 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁 | 10K 250A | 個 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1 |  材料 | MO-614649 標 01 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 50A | 個 | 54,500 | 54,500 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 65A | 個 | 59,850 | 59,850 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 80A | 個 | 70,050 | 70,050 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 100A | 個 | 78,750 | 78,750 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 125A | 個 | 101,900 | 101,900 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 150A | 個 | 119,000 | 119,000 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 200A | 個 | 156,500 | 156,500 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 250A | 個 | 222,500 | 222,500 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 08 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 一般配管用 ステンレス鋼ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲ弁 | 10K(ｳｴｰ) 300A | 個 | 297,500 | 297,500 | 1 |  材料 | MO-614659 標 01 09 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ファンコイルユニット用 ﾊﾞｰｰﾙ弁 | 青銅製 10K(ねじ) 15A | 個 | 1,980 | 1,980 | 1 |  材料 | MO-614663 標 01 01 01 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ファンコイルユニット用 ﾊﾞｰｰﾙ弁 | 青銅製 10K(ねじ) 20A | 個 | 2,200 | 2,200 | 1 |  材料 | MO-614663 標 01 01 02 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ファンコイルユニット用 ﾊﾞｰｰﾙ弁 | 青銅製 10K(ねじ) 25A | 個 | 2,970 | 2,970 | 1 |  材料 | MO-614663 標 01 01 03 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 吸排気弁 | 青銅製 20 | 個 | 14,800 | 14,800 | 1 |  材料 | MO-614116 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 吸排気弁 | 青銅製 25 | 個 | 14,800 | 14,800 | 1 |  材料 | MO-614116 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 吸排気弁 | ステンレス製 20 | 個 | 23,600 | 23,600 | 1 |  材料 | MO-614116 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 吸排気弁 | ステンレス製 25 | 個 | 23,600 | 23,600 | 1 | 材料 | MO-614116 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

機械設備工事 (R5. 5月版)






















一次単価

| 機械設備資材／弁装置 | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|--------|--------|-----|----|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| フレキシブルチューブ | 銅製 20A | 本 | 1,345 | 1,345 | 1 | 材料 | MO-614114 標 01 02 00 00 00 00 | 19/12/25 17:43 | |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 20A | 本 | 3,710 | 3,710 | 1 | 材料 | MO-614114 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 25A | 本 | 5,040 | 5,040 | 1 | 材料 | MO-614114 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 15A | 個 | 1,620 | 1,620 | 1 | 材料 | MO-614131 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 20A | 個 | 1,765 | 1,765 | 1 | 材料 | MO-614131 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 25A | 個 | 2,220 | 2,220 | 1 | 材料 | MO-614131 協 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 32A | 個 | 2,680 | 2,680 | 1 | 材料 | MO-614131 協 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 40A | 個 | 2,825 | 2,825 | 1 | 材料 | MO-614131 協 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 50A | 個 | 3,130 | 3,130 | 1 | 材料 | MO-614131 協 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 電蝕防止継手 (絶縁フランジ) | 65A | 個 | 3,990 | 3,990 | 1 | 材料 | MO-614131 協 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | アングル形 15A | 個 | 3,085 | 3,085 | 1 | 材料 | MO-614331 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | アングル形 20A | 個 | 3,370 | 3,370 | 1 | 材料 | MO-614331 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | アングル形 25A | 個 | 6,175 | 6,175 | 1 | 材料 | MO-614331 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | アングル形 32A | 個 | 16,900 | 16,900 | 1 | 材料 | MO-614331 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | ストレート形 15A | 個 | 3,185 | 3,185 | 1 | 材料 | MO-614331 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | ストレート形 20A | 個 | 3,435 | 3,435 | 1 | 材料 | MO-614331 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | ストレート形 25A | 個 | 6,210 | 6,210 | 1 | 材料 | MO-614331 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流量調節弁 | ストレート形 32A | 個 | 17,300 | 17,300 | 1 | 材料 | MO-614331 標 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 定流量弁 | 15A | 個 | 3,770 | 3,770 | 1 | 材料 | MO-614332 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 定流量弁 | 20A | 個 | 3,885 | 3,885 | 1 | 材料 | MO-614332 協 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 定流量弁 | 25A | 個 | 7,615 | 7,615 | 1 | 材料 | MO-614332 協 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

| 機械設備資材／給水機器 | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|---------|---------|-----|----|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 直読式水量器 (乾式デジタル式) | 50A | 個 | 55,800 | 55,800 | 1 | 材料 | MO-614444 標 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 15A | 個 | 13,700 | 13,700 | 1 | 材料 | MO-614443 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 20A | 個 | 19,650 | 19,650 | 1 | 材料 | MO-614443 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 25A | 個 | 20,400 | 20,400 | 1 | 材料 | MO-614443 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 32A | 個 | 29,550 | 29,550 | 1 | 材料 | MO-614443 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 40A | 個 | 34,850 | 34,850 | 1 | 材料 | MO-614443 標 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| パルス式水量器 | 50A | 個 | 108,500 | 108,500 | 1 | 材料 | MO-614443 標 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

機械設備工事 (R5.5月版)





一次単価

| 機械設備資材／給水機器 | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| パルス式量水器 | 65A | 個 | 192,000 | 192,000 | 1 |  材料 | MO-614443 標 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| パルス式量水器 | 75A | 個 | 206,500 | 206,500 | 1 |  材料 | MO-614443 標 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| パルス式量水器 | 100A | 個 | 248,500 | 248,500 | 1 |  材料 | MO-614443 標 09 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 自在水栓 | F 5 首長 13A | 個 | 1,570 | 1,570 | 1 |  材料 | MO-712113 標 01 03 01 00 00 00 | 22/02/09 13:14 |
| 湯屋カン | 13A 泡沫 | 個 | 5,460 | 5,460 | 1 |  材料 | MO-712134 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 湯屋カン | 20A 泡沫 | 個 | 5,915 | 5,915 | 1 |  材料 | MO-712134 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 水栓柱 | 人研製 13A | 個 | 7,900 | 7,900 | 1 |  材料 | MO-712142 標 01 01 00 00 00 00 | 19/12/25 17:43 |
| 水栓柱 | 合成樹脂製 13A | 個 | 5,620 | 5,620 | 1 |  材料 | MO-712142 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 13A 1.0m | 個 | 14,650 | 14,650 | 1 |  材料 | MO-712155 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 13A 1.2m | 個 | 14,650 | 14,650 | 1 |  材料 | MO-712155 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 13A 1.5m | 個 | 15,150 | 15,150 | 1 |  材料 | MO-712155 標 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 13A 1.8m | 個 | 15,700 | 15,700 | 1 |  材料 | MO-712155 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 13A 2.1m | 個 | 16,200 | 16,200 | 1 |  材料 | MO-712155 標 01 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 20A 1.0m | 個 | 15,300 | 15,300 | 1 |  材料 | MO-712155 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 20A 1.2m | 個 | 15,300 | 15,300 | 1 |  材料 | MO-712155 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 20A 1.5m | 個 | 15,800 | 15,800 | 1 |  材料 | MO-712155 標 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 20A 1.8m | 個 | 16,300 | 16,300 | 1 |  材料 | MO-712155 標 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 不凍水栓柱 | 20A 2.1m | 個 | 16,800 | 16,800 | 1 |  材料 | MO-712155 標 02 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 個 | 1,530 | 1,530 | 1 |  材料 | MO-712181 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 地中埋設標 | 鉄製 | 個 | 448 | 448 | 1 |  材料 | MO-712181 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| レベルスイッチ | 浮子式 | 個 | 51,000 | 51,000 | 1 |  材料 | MO-724121 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |











| 機械設備資材／排水機器 | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 床排水トラップ (防水形) | T 3BL 40A | 個 | 10,600 | 10,600 | 1 |  材料 | MO-713121 標 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床排水トラップ (防水形) | T 3BL 50A | 個 | 13,500 | 13,500 | 1 |  材料 | MO-713121 標 04 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床排水トラップ (防水形) | T 3BL 65A | 個 | 18,000 | 18,000 | 1 |  材料 | MO-713121 標 04 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床排水トラップ (防水形) | T 3BL 80A | 個 | 28,050 | 28,050 | 1 |  材料 | MO-713121 標 04 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床排水トラップ (防水形) | T16BL 50A | 個 | 21,400 | 21,400 | 1 |  材料 | MO-713121 標 05 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床排水トラップ (防水形) | T16BL 80A | 個 | 42,450 | 42,450 | 1 |  材料 | MO-713121 標 05 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 床下掃除口 | CO 125A | 個 | 8,960 | 8,960 | 1 |  材料 | MO-713133 標 01 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備工事 (R5. 5月版)

一次単価

| 機械設備資材／排水機器 | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 床下掃除口 | CO 150A | 個 | 12,000 | 12,000 | 1 |  材料 | MO-713133 標 01 07 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| Uトラップ | U- 65 | 個 | 21,600 | 21,600 | 1 |  材料 | MO-713151 標 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| Uトラップ | U- 80 | 個 | 27,700 | 27,700 | 1 |  材料 | MO-713151 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| Uトラップ | U-100 | 個 | 56,600 | 56,600 | 1 |  材料 | MO-713151 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

| 機械設備資材／消火機器 | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| 屋外消火栓開閉弁 | 地上式 単口 | 個 | 80,850 | 80,850 | 1 |  材料 | MO-715123 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 屋外消火栓開閉弁 | 地上式 双口 | 個 | 147,500 | 147,500 | 1 |  材料 | MO-715123 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 消火用充水タンク | TF-200 | 基 | 502,500 | 502,500 | 1 |  材料 | MO-715161 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 消火用充水タンク | TF-500 | 基 | 709,500 | 709,500 | 1 |  材料 | MO-715161 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 消火用充水タンク | TF-1,000 | 基 | 965,500 | 965,500 | 1 |  材料 | MO-715161 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| スプリンクラーヘッド | ペンダント形 閉鎖形 | 個 | 1,510 | 1,510 | 1 |  材料 | MO-715211 参 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| スプリンクラーヘッド | ペンダント形 開放形 | 個 | 958 | 958 | 1 |  材料 | MO-715211 参 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 流水検知装置 | 80A | 組 | 191,000 | 191,000 | 1 |  材料 | MO-715221 参 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 末端試験弁 | | 組 | 10,000 | 10,000 | 1 |  材料 | MO-715231 参 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 起動用 水圧開閉装置 | | 組 | 79,800 | 79,800 | 1 |  材料 | MO-715241 参 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
















| 機械設備資材／ガス機器 | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ガスコック | ハンドコック 15A | 個 | 2,320 | 2,320 | 1 |  材料 | MO-716121 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | ハンドコック 20A | 個 | 3,000 | 3,000 | 1 |  材料 | MO-716121 協 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | ハンドコック 25A | 個 | 3,675 | 3,675 | 1 |  材料 | MO-716121 協 01 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | ハンドコック 32A | 個 | 5,840 | 5,840 | 1 |  材料 | MO-716121 協 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 15A | 個 | 2,060 | 2,060 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 20A | 個 | 2,910 | 2,910 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 25A | 個 | 3,765 | 3,765 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 32A | 個 | 5,245 | 5,245 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 40A | 個 | 7,315 | 7,315 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | サービスコック 50A | 個 | 10,550 | 10,550 | 1 |  材料 | MO-716121 協 02 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | 分岐コック 20A | 個 | 3,670 | 3,670 | 1 |  材料 | MO-716121 協 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | 分岐コック 25A | 個 | 4,720 | 4,720 | 1 |  材料 | MO-716121 協 03 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | 分岐コック 32A | 個 | 7,400 | 7,400 | 1 |  材料 | MO-716121 協 03 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

機械設備工事 (R5.5月版)



一次単価

| 機械設備資材／ガス機器 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----|---------|---------|-----|--|----------------------------------|-------------------|--|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 | |
| ガスコック | 分岐コック 40A | 個 | 10,250 | 10,250 | 1 |  材料 | MO-716121 協 03 05 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | 分岐コック 50A | 個 | 14,600 | 14,600 | 1 |  材料 | MO-716121 協 03 06 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | I型可とう管コック 15A | 個 | 2,605 | 2,605 | 1 |  材料 | MO-716121 協 04 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| ガスコック | L型可とう管コック 15A | 個 | 2,630 | 2,630 | 1 |  材料 | MO-716121 協 05 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 液化石油ガス 充てん容器集合 装置 | 2本立て - | 組 | 11,040 | 11,040 | 1 |  材料 | MO-716185 協 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 液化石油ガス 充てん容器集合 装置 | 4本立て - | 組 | 38,750 | 38,750 | 1 |  材料 | MO-716185 協 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 液化石油ガス 充てん容器集合 装置 | 6本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置 | 組 | 555,500 | 555,500 | 1 |  材料 | MO-716185 協 03 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |
| 液化石油ガス 充てん容器集合 装置 | 6本立て 圧力検知式漏洩検知装置 | 組 | 524,500 | 524,500 | 1 |  材料 | MO-716185 協 03 03 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 | |

労務単価

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|---------|----|----|--------|--------|-----|--|---|-------------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 25,200 | 25,200 | 1 |  労務 | MO-911111 標 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:31 |
| 普通作業員 | | 人 | 21,100 | 21,100 | 1 |  労務 | MO-911112 標 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:32 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 29,100 | 29,100 | 1 |  労務 | MO-911114 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:33 |
| 運転手(一般) | | 人 | 23,700 | 23,700 | 1 |  労務 | MO-911115 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:33 |
| とび工 | | 人 | 26,100 | 26,100 | 1 |  労務 | MO-911121 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:32 |
| 鉄筋工 | | 人 | 28,400 | 28,400 | 1 |  労務 | MO-911122 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:32 |
| 型わく工 | | 人 | 32,500 | 32,500 | 1 |  労務 | MO-911125 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:34 |
| はつり工 | | 人 | 25,900 | 25,900 | 1 |  労務 | MO-911132 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:34 |
| 塗装工 | | 人 | 24,900 | 24,900 | 1 |  労務 | MO-911141 標参 協 00 00 00 00 00 00 工場塗り | 23/02/22 11:33 |
| 左官 | | 人 | 30,100 | 30,100 | 1 |  労務 | MO-911143 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:34 |
| 電工 | | 人 | 23,500 | 23,500 | 1 |  労務 | MO-911161 標 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:34 |
| 配管工 | | 人 | 24,200 | 24,200 | 1 |  労務 | MO-911162 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:34 |
| ガス外工 | | 人 | 21,000 | 21,000 | 1 |  労務 | MO-911163 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:36 |
| 保温工 | | 人 | 24,200 | 24,200 | 1 |  労務 | MO-911164 標参 協 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:36 |
| 設備機械工 | | 人 | 24,400 | 24,400 | 1 |  労務 | MO-911165 標参 協 個 00 00 00 00 00 00 | 23/02/22 11:36 |

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|---------|-----|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| メートルコック | 10φ | 個 | 1,080 | 1,080 | 1 |  材料 | MO-614491 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| サイホン管 | 10φ | 個 | 1,165 | 1,165 | 1 |  材料 | MO-614492 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラ及び付属機器設備／その他









| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|------|---------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 油流量計 | 灯油用 20A | 組 | 67,500 | 67,500 | 1 |  材料 | MO-614451 標 01 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備工事 (R5.5月版)



一次単価

| 機械設備工事／空気調和設備工事／ポンプ等及び付属機器設備／その他 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----|---------|---------|-----|----|----------------------------------|-------------------|
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| 油流量計 | 灯油用 25A | 組 | 86,300 | 86,300 | 1 | 材料 | MO-614451 標 01 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油流量計 | 灯油用 40A | 組 | 113,500 | 113,500 | 1 | 材料 | MO-614451 標 01 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油流量計 | 重油用 20A | 組 | 67,500 | 67,500 | 1 | 材料 | MO-614451 標 02 01 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油流量計 | 重油用 25A | 組 | 86,300 | 86,300 | 1 | 材料 | MO-614451 標 02 02 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油流量計 | 重油用 40A | 組 | 113,500 | 113,500 | 1 | 材料 | MO-614451 標 02 04 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 注油口 | 65A | 個 | 31,500 | 31,500 | 1 | 材料 | MO-721411 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 注油口 | 80A | 個 | 42,900 | 42,900 | 1 | 材料 | MO-721411 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 計量口 | 32A | 個 | 15,050 | 15,050 | 1 | 材料 | MO-721412 参 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 吸油逆止弁 | 25A | 個 | 10,800 | 10,800 | 1 | 材料 | MO-721413 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 吸油逆止弁 | 32A | 個 | 11,700 | 11,700 | 1 | 材料 | MO-721413 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 吸油逆止弁 | 40A | 個 | 13,600 | 13,600 | 1 | 材料 | MO-721413 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 吸油逆止弁 | 50A | 個 | 22,700 | 22,700 | 1 | 材料 | MO-721413 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油用通気金物 | 32A | 個 | 2,800 | 2,800 | 1 | 材料 | MO-721414 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油用通気金物 | 40A | 個 | 2,800 | 2,800 | 1 | 材料 | MO-721414 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油用通気金物 | 50A | 個 | 4,200 | 4,200 | 1 | 材料 | MO-721414 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 漏えい検査管口 | 32A | 個 | 6,120 | 6,120 | 1 | 材料 | MO-721415 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 漏えい検査管 ホース | 150A | 個 | 8,840 | 8,840 | 1 | 材料 | MO-721416 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 除水口 | 40A | 個 | 5,250 | 5,250 | 1 | 材料 | MO-721417 協 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 除水口ホース | 150A | 個 | 8,620 | 8,620 | 1 | 材料 | MO-721418 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 注油口 壁埋込ホース | TC-3単独形 | 個 | 61,200 | 61,200 | 1 | 材料 | MO-721431 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 注油口 壁埋込ホース | TC-3共用形 | 個 | 122,000 | 122,000 | 1 | 材料 | MO-721431 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 遠隔油量指示計 | 抵抗変化式液面計(警報付) | 組 | 166,000 | 166,000 | 1 | 材料 | MO-724131 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 遠隔油量指示計 | 磁歪式油面計 | 組 | 620,000 | 620,000 | 1 | 材料 | MO-724131 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 副指示計 | | 組 | 132,000 | 132,000 | 1 | 材料 | MO-724134 標 00 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油面制御装置 | 上限又は下限警報 | 組 | 70,000 | 70,000 | 1 | 材料 | MO-724132 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油面制御装置 | 上限、下限警報 | 組 | 74,800 | 74,800 | 1 | 材料 | MO-724132 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 油面制御装置 | ポンプ起動接点+警報 | 組 | 102,000 | 102,000 | 1 | 材料 | MO-724132 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 機械設備資材 19/05/22 15:05:47／タケ | | | | | | | | |
| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
| ガラスケル製タケ (円形タケ) 内径×外径 | 100×150 | m | 2,130 | 2,130 | 1 | 材料 | MO-722182 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備資材 19/05/22 15:05:47/ﾀﾞｸ

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|---------------------------------|---------|----|-------|-------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 125×175 | m | 2,480 | 2,480 | 1 |  材料 | MO-722182 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 150×200 | m | 2,880 | 2,880 | 1 |  材料 | MO-722182 標 03 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 175×225 | m | 3,570 | 3,570 | 1 |  材料 | MO-722182 標 04 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 200×250 | m | 3,910 | 3,910 | 1 |  材料 | MO-722182 標 05 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 225×275 | m | 4,240 | 4,240 | 1 |  材料 | MO-722182 標 06 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 250×300 | m | 4,610 | 4,610 | 1 |  材料 | MO-722182 標 07 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 275×325 | m | 4,940 | 4,940 | 1 |  材料 | MO-722182 標 08 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| ｸﾞﾗｽｸｰﾙ製ﾀﾞｸ (円形ﾀﾞｸ) 内径×外径 | 300×350 | m | 5,290 | 5,290 | 1 |  材料 | MO-722182 標 09 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |

機械設備資材 19/05/22 15:05:47/消火機器

| 細目 | 摘要 | 単位 | 決定単価 | 単価 | 補正率 | 区分 | 備考 | 更新日 |
|-------------------|--------|----|--------|--------|-----|--|----------------------------------|-------------------|
| 消火器箱併設形 屋内消火栓箱 | HB-2AS | 組 | 95,900 | 95,900 | 1 |  材料 | MO-715117 標 01 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| 消火器箱併設形 屋内消火栓箱 | HB-2BS | 組 | 95,900 | 95,900 | 1 |  材料 | MO-715117 標 02 00 00 00 00 00 | 23/05/15 13:37 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |