## 用地実測図原図及び用地平面図表示記号

(数字に単位の表示がないものは、mmとする。)

F ()	記	号	
区分	形状及び大きさ	線色及び線幅	記号の表示の方法又は図例
中 心 杭	3.0	黒 0.2	
中心杭番号	No.52. 0	黒 0.2	
用地杭及び起業地の境界	2.0	朱 0.15	用地杭と用地杭を朱線で結ぶ。
大字の境界	1.0 1.0	黒 0.35	
字の境界	3.0 2.0	黒 0.35	字名は4.5mm直立等線体で表示すること。
土地の境界	<del></del>	黒 0.15	
土地の境界標イ 石 杭	2.0	黒 0.15	測量に係る土地を取得し、又は使用するに 当たり、分筆を要するものであり、かつ、 当該土地に左に掲げる境界標がない場合に おいては、当該境界に代えて当該土地のう
ロ コンクリ ート杭		黒 0.15	ち取得し、又は使用する部分にそれ以外の 部分との境界に存する適宜の境界点と近傍 の恒久的地物(幅杭を含む。)との距離、角 度等の位置関係を記載するものとする。
ノヽ 合成樹脂杭	-\	黒 0.15	
二 不銹鋼杭		黒 0.15	
一筆内の異なる権利の境界	0.8	緑 0.10	
一筆内の異なる 地 目 の 境 界		緑 0.10	
一筆内の異なる 占有者の境界		茶 0.15	

	記	号	
区 分	形状及び大きさ	線色及び線幅	記号の表示の方法又は図例
地番	ア ラ ビ ア 数 字左 横 書字の高さ2.0	黒 0.15	
	字の間隔 2.0		
同一所有者記号		黒 0.10	
所有者等の氏名	左 横 書	黒 0.15	
生地に関する権利 (担保物件を除く。) が設定されていると類とは権利の種類及び権利者の氏名	正方形直立等線体 字の大きさ 2.5		畑154-2 宅地154-1 原野 仙台一郎 上原仲141 (借)松島 明
(の権利者の氏者)	字の間隔 1.0 やむをえないときは		140-1 140-2 土方次郎 土方一郎 (借)山田太郎
	縦書とする。		<u>V</u>
地目	字の大きさ 2.5 字 の 間 隔 2.5以内	黒 0.15	
三斜線(底辺)	<del></del>	黒 0.10	
" (垂線)		黒 0.10	
流水の方向	<del>&gt;</del>	青 0.10	
建物、工作物			
木 造		黄 0.15~ 0.35	無壁舎は破線で表示すること。
非 木 造		黄 0.35	表示は外側真形とする。

区分	記	号	
	形状及び大きさ	線色及び線幅	記号の表示の方法又は図例
配電線路	— <u>E</u> ] 1.5	茶 0.15	柱の位置を表示する。
送電線路	<b>-</b> ⊠-	茶 0.15	外枠は支持物の敷地の実測。 内枠は支持物の基礎を表示。
通信線路	<del></del>	茶 0.15	柱の正位置に表示する。
鉄道・軌道	<del></del>	茶 0.15	
そ の 他	<u>A</u> 1. 5	茶 0.15	
井   戸	2.0	茶 0.15	
肥料槽	<u>-⊕</u> ‡ 2.0	茶 0.15	
貯 水 槽	<del></del>	茶 0.15	
水道、下水道、 屋外電力、屋外 機械等の施設		緑 0.15	
<ul><li>業 箇 測縮 受</li><li>務 所 月 者</li><li></li></ul>	縦 6.5cm 横 10.0cm	黒	業務名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○