

令和 7 年度
農業農村整備事業設計材料単価表
令和 7 年10月 1 日以降適用

岩手県農林水産部農村計画課

地域区分		地 区
県内	内陸・県北	盛岡、花巻、北上、奥州、一関、千厩、遠野、久慈、二戸、葛巻、西和賀、普代、洋野、安代
	沿岸	大船渡、釜石、宮古、岩泉

【 注 意 事 項 】

- 1 この単価表に記載されている単価は、県営農業農村整備工事において使用している資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの価格です。
また、特に注記のない限り現場持込み価格です。
- 2 この単価表に記載されていない資材単価は、「土木関係設計単価表」（県土整備部）、物価資料（建設物価及び精算資料）及び見積りにより定めています。
- 3 この単価表は令和 7 年10月以降適用としています。
- 4 この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 長2.0m (87kg)	本	2,750	3,050		87.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長2.0m (103kg)	本	2,980	3,340		103.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m (133kg)	本	3,680	4,090		133.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長2.0m (175kg)	本	4,790	5,320		175.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長2.0m (222kg)	本	6,040	6,700		222.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長2.0m (246kg)	本	6,690	7,440		246.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長2.0m (301kg)	本	8,260	9,130		301.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 長2.0m (352kg)	本	9,720	10,500		352.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 長2.0m (378kg)	本	10,300	11,400		378.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 長2.0m (430kg)	本	11,900	13,200		430.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 長2.0m (496kg)	本	13,900	15,300		496.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 長2.0m (584kg)	本	16,400	18,200		584.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 長2.0m (743kg)	本	20,700	24,100		743.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 長2.0m (854kg)	本	24,800	26,600		852.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長1.0m (67kg)	本	2,200	2,450		67.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 200 長2.0m (97kg)	本	3,360	3,880	ﾀｲﾄ含まず	97.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 250 長2.0m (114kg)	本	3,650	4,510	ﾀｲﾄ含まず	114.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 長2.0m (147kg)	本	4,490	5,520	ﾀｲﾄ含まず	147.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 350 長2.0m (196kg)	本	5,860	7,190	ﾀｲﾄ含まず	196.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 400 長2.0m (246kg)	本	7,390	8,860	ﾀｲﾄ含まず	246.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 450 長2.0m (273kg)	本	8,180	9,790	ﾀｲﾄ含まず	273.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 500 長2.0m (337kg)	本	10,000	11,600	ﾀｲﾄ含まず	337.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 550 長2.0m (393kg)	本	11,800	13,800	ﾀｲﾄ含まず	393.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 600 長2.0m (421kg)	本	12,600	14,600	ﾀｲﾄ含まず	421.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 650 長2.0m (488kg)	本	14,600	16,700	ﾀｲﾄ含まず	488.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 700 長2.0m (569kg)	本	17,000	19,400	ﾀｲﾄ含まず	569.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 800 長2.0m (669kg)	本	20,100	22,700	ﾀｲﾄ含まず	669.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 900 長2.0m (846kg)	本	25,300	28,300	ﾀｲﾄ含まず	846.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 1000 長2.0m (976kg)	本	30,300	32,600	ﾀｲﾄ含まず	976.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 長2.0m (87kg)	本	3,020	3,350		87.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長2.0m (103kg)	本	3,270	3,670		103.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m (133kg)	本	4,040	4,490		133.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長2.0m (175kg)	本	5,260	5,850		175.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長2.0m (222kg)	本	6,640	7,370		222.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長2.0m (246kg)	本	7,350	8,180		246.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長2.0m (301kg)	本	9,080	10,000		301.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 長2.0m (352kg)	本	10,600	11,500		352.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 長2.0m (378kg)	本	11,300	12,500		378.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 長2.0m (430kg)	本	13,000	14,500		430.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 長2.0m (496kg)	本	15,200	16,800		496.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 長2.0m (584kg)	本	18,000	20,000		587.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 長2.0m (743kg)	本	22,700	26,500		743.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 長2.0m (854kg)	本	27,200	29,200		852.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長1.0m (67kg)	本	2,420	2,690		67.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	250用 長1.0m 分水用ソケット付 85kg	本	4,030	4,780		85.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	300用 長1.0m 分水用ソケット付 100kg	本	4,680	5,460		100.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	350用 長1.0m 分水用ソケット付 130kg	本	6,050	6,830		130.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	400用 長1.0m 分水用ソケット付 160kg	本	7,470	8,320		160.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	450用 長1.0m 分水用ソケット付 175kg	本	8,170	9,130		175.0
内陸・県北	掛口用ベンチフリューム	500用 長1.0m 分水用ソケット付 220kg	本	10,200	11,600		220.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	250用 長1.0m 分水用ソケット付 85kg	本	4,430	5,250		85.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	300用 長1.0m 分水用ソケット付 100kg	本	5,140	6,000		100.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	350用 長1.0m 分水用ソケット付 130kg	本	6,650	7,510		130.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	400用 長1.0m 分水用ソケット付 160kg	本	8,210	9,150		160.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	450用 長1.0m 分水用ソケット付 175kg	本	8,980	10,000		175.0
沿岸	掛口用ベンチフリューム	500用 長1.0m 分水用ソケット付 220kg	本	11,200	12,700		220.0
内陸・県北	横断用ベンチフリューム	300用 長1.0m 蓋共ソケット付 251kg	本	10,600	12,700		251.0
内陸・県北	横断用ベンチフリューム	350用 長1.0m 蓋共ソケット付 312kg	本	13,000	15,500		312.0
内陸・県北	横断用ベンチフリューム	400用 長1.0m 蓋共ソケット付 379kg	本	16,000	19,100		379.0
沿岸	横断用ベンチフリューム	300用 長1.0m 蓋共ソケット付 251kg	本	11,600	13,900		251.0
沿岸	横断用ベンチフリューム	350用 長1.0m 蓋共ソケット付 312kg	本	14,300	17,000		312.0
沿岸	横断用ベンチフリューム	400用 長1.0m 蓋共ソケット付 379kg	本	17,600	21,000		379.0
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	200用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	250用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	300用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	350用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	400用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	450用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	500用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	550用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	600用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	650用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	700用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	800用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	900用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	ベンチフリューム孔加工費	1000用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	200用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	250用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	300用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	350用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	400用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	450用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	500用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	550用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	600用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	650用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	700用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	800用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	900用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
沿岸	ベンチフリューム孔加工費	1000用 長2.0m	本	300	←	本体、タイト含まず、孔加工費のみ	-
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 200 長500mm (20kg)	枚	1,080	1,360	併用型	20.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 250 長500mm (23kg)	枚	1,220	1,540	併用型	23.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 300 長500mm (26kg)	枚	1,370	1,720	併用型	26.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 350 長500mm (31kg)	枚	1,720	2,170	併用型	31.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 400 長500mm (45kg)	枚	2,160	2,720	併用型	45.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 450 長500mm (49kg)	枚	2,360	2,970	併用型	49.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 500 長500mm (55kg)	枚	2,600	3,280	併用型	55.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 550 長500mm (68kg)	枚	2,960	3,710	併用型	68.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 600 長500mm (73kg)	枚	3,000	3,780	併用型	73.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 700 長500mm (85kg)	枚	3,410	4,200	併用型	85.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 800 長500mm (102kg)	枚	4,110	4,900	併用型	102.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 900 長500mm (138kg)	枚	5,550	6,330	併用型	138.0
内陸・県北	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 1000 長500mm (152kg)	枚	5,880	6,940	併用型	152.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 200 長500mm (20kg)	枚	1,180	1,490	併用型	20.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 250 長500mm (23kg)	枚	1,340	1,690	併用型	23.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 300 長500mm (26kg)	枚	1,500	1,890	併用型	26.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 350 長500mm (31kg)	枚	1,890	2,380	併用型	31.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 400 長500mm (45kg)	枚	2,370	2,990	併用型	45.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 450 長500mm (49kg)	枚	2,590	3,260	併用型	49.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 500 長500mm (55kg)	枚	2,860	3,600	併用型	55.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 550 長500mm (68kg)	枚	3,250	4,080	併用型	68.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 600 長500mm (73kg)	枚	3,300	4,150	併用型	73.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 700 長500mm (85kg)	枚	3,750	4,620	併用型	85.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 800 長500mm (102kg)	枚	4,520	5,390	併用型	102.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 900 長500mm (138kg)	枚	6,100	6,960	併用型	138.0
沿岸	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	T-6 1000 長500mm (152kg)	枚	6,460	7,630	併用型	152.0
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	200型	本	380	390	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	250型	本	430	450	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	300型	本	440	460	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	350型	本	540	590	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	400型	本	620	660	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	450型	本	660	700	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	500型	本	730	800	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	550型	本	760	880	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	600型	本	840	930	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	650型	本	940	1,010	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	700型	本	1,010	1,120	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	800型	本	1,110	1,170	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	900型	本	1,230	1,280	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用目地(タイト)	1000型	本	1,350	1,410	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用目地(タイト)	200型	本	410	420	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用目地(タイト)	250型	本	470	490	ソケット付用 膨潤タイプ	-

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	300型	本	480	500	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	350型	本	590	640	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	400型	本	680	720	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	450型	本	720	770	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	500型	本	800	880	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	550型	本	830	960	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	600型	本	920	1,020	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	650型	本	1,030	1,110	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	700型	本	1,110	1,230	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	800型	本	1,220	1,280	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	900型	本	1,350	1,400	ソケット付用 膨潤タイプ	-
沿岸	ベンチフリューム用地(タイト)	1000型	本	1,480	1,550	ソケット付用 膨潤タイプ	-
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	200用 5kg	枚	330	390		5.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	250用 5kg	枚	330	390		5.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	300用 7kg	枚	340	420		7.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	350用 7kg	枚	340	420		7.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	400用 8kg	枚	490	540		8.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	450用 8kg	枚	490	540		8.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	500用 15kg	枚	820	930		15.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	550用 15kg	枚	820	930		15.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	600用 17kg	枚	920	1,060		17.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	650用 17kg	枚	920	1,060		17.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	700用 24kg	枚	1,320	1,360		24.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	800用 24kg	枚	1,320	1,360		24.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	900用 30kg	枚	1,650	1,700		30.0
内陸・県北	ベンチフリューム用受台	1,000用 30kg	枚	1,650	1,700		30.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	200用 5kg	枚	360	420		5.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	250用 5kg	枚	360	420		5.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	300用 7kg	枚	370	460		7.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	350用 7kg	枚	370	460		7.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	400用 8kg	枚	530	590		8.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	450用 8kg	枚	530	590		8.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	500用 15kg	枚	900	1,020		15.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	550用 15kg	枚	900	1,020		15.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	600用 17kg	枚	1,010	1,160		17.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	650用 17kg	枚	1,010	1,160		17.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	700用 24kg	枚	1,450	1,490		24.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	800用 24kg	枚	1,450	1,490		24.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	900用 30kg	枚	1,810	1,870		30.0
沿岸	ベンチフリューム用受台	1,000用 30kg	枚	1,810	1,870		30.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高300 幅300 長2000mm 230kg	本	6,790	7,310		230.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高400 幅400 長2000mm 295kg	本	8,160	10,000		295.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高500 幅400 長2000mm 360kg	本	10,000	12,100		360.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高500 幅500 長2000mm 400kg	本	11,400	13,200		400.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高600 幅500 長2000mm 495kg	本	13,700	15,300		495.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高600 幅600 長2000mm 535kg	本	14,800	16,600		535.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高700 幅700 長2000mm 675kg	本	18,600	22,700		675.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高800 幅700 長2000mm 790kg	本	22,800	26,000		790.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高800 幅800 長2000mm 850kg	本	23,600	27,200		850.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高900 幅900 長2000mm 1030kg	本	30,000	32,200		1030.0
内陸・県北	有孔排水フリューム	I 種 高1000 幅1000 長2000mm 1530kg	本	47,400	55,700		1530.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高300 幅300 長2000mm 230kg	本	7,460	8,040		230.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高400 幅400 長2000mm 295kg	本	8,970	11,000		295.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高500 幅400 長2000mm 360kg	本	11,000	13,300		360.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高500 幅500 長2000mm 400kg	本	12,500	14,500		400.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高600 幅500 長2000mm 495kg	本	15,000	16,800		495.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高600 幅600 長2000mm 535kg	本	16,200	18,200		535.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高700 幅700 長2000mm 675kg	本	20,400	24,900		675.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高800 幅700 長2000mm 790kg	本	25,000	28,600		790.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高800 幅800 長2000mm 850kg	本	25,900	29,900		850.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高900 幅900 長2000mm 1030kg	本	33,000	35,400		1030.0
沿岸	有孔排水フリューム	I 種 高1000 幅1000 長2000mm 1530kg	本	52,100	61,200		1530.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 300×幅 300×長2,000 7kg	本	340	420		7.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 400×幅 400×長2,000 8kg	本	490	540		8.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 500×幅 400×長2,000 8kg	本	490	540		8.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 500×幅 500×長2,000 15kg	本	820	930		15.0

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 600×幅 500×長2,000 15kg	本	820	930		15.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 600×幅 600×長2,000 17kg	本	920	1,060		17.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 900×幅 600×長2,000 17kg	本	920	1,060		17.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 700×幅 700×長2,000 24kg	本	1,320	1,360		24.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 800×幅 700×長2,000 24kg	本	1,320	1,360		24.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 800×幅 800×長2,000 24kg	本	1,320	1,360		24.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 900×幅 900×長2,000 30kg	本	1,650	1,700		30.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 1,000×幅 900×長2,000 30kg	本	1,650	1,700		30.0
内陸・県北	有孔排水フリューム受台	高 1,000×幅 1,000×長2,000 30kg	本	1,650	1,700		30.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 300×幅 300×長2,000 7kg	本	370	460		7.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 400×幅 400×長2,000 8kg	本	530	590		8.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 500×幅 400×長2,000 8kg	本	530	590		8.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 500×幅 500×長2,000 15kg	本	900	1,020		15.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 600×幅 500×長2,000 15kg	本	900	1,020		15.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 600×幅 600×長2,000 17kg	本	1,010	1,160		17.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 900×幅 600×長2,000 17kg	本	1,010	1,160		17.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 700×幅 700×長2,000 24kg	本	1,450	1,490		24.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 800×幅 700×長2,000 24kg	本	1,450	1,490		24.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 800×幅 800×長2,000 24kg	本	1,450	1,490		24.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 900×幅 900×長2,000 30kg	本	1,810	1,870		30.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 1,000×幅 900×長2,000 30kg	本	1,810	1,870		30.0
沿岸	有孔排水フリューム受台	高 1,000×幅 1,000×長2,000 30kg	本	1,810	1,870		30.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.35m 長2.4m I 形	個	53,200	58,600		766.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.45m 長2.4m I 形	個	77,000	84,700		1200.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.5m 長2.4m I 形	個	88,400	97,700		1440.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.7m 長2.4m I 形	個	151,000	166,000		2590.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.8m 長2.4m I 形	個	184,000	203,000		3270.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.9m 長2.4m I 形	個	227,000	250,000		4030.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.0m 長2.4m I 形	個	273,000	301,000		4830.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.1m 長2.4m I 形	個	333,000	367,000		5900.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.8m 長2.4m IV形	個	142,000	157,000		2530.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.9m 長2.4m IV形	個	174,000	192,000		3090.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.0m 長2.4m IV形	個	209,000	230,000		3690.0
内陸・県北	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.1m 長2.4m IV形	個	255,000	280,000		4510.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.3m 長2.4m I 形	個	47,900	48,000		610.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.35m 長2.4m I 形	個	58,500	58,600		766.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.4m 長2.4m I 形	個	69,700	←		963.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.45m 長2.4m I 形	個	84,700	←		1200.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.5m 長2.4m I 形	個	97,200	97,700		1440.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.6m 長2.4m I 形	個	128,000	129,000		1960.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.7m 長2.4m I 形	個	166,000	←		2590.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.8m 長2.4m I 形	個	202,000	203,000		3270.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.9m 長2.4m I 形	個	249,000	250,000		4030.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.0m 長2.4m I 形	個	300,000	301,000		4830.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.1m 長2.4m I 形	個	366,000	367,000		5900.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.3m 長2.4m IV形	個	37,400	←		484.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.35m 長2.4m IV形	個	45,200	45,300		605.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.4m 長2.4m IV形	個	55,400	55,500		759.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.45m 長2.4m IV形	個	65,100	←		940.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.5m 長2.4m IV形	個	74,400	74,500		1130.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.6m 長2.4m IV形	個	98,100	98,600		1520.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.7m 長2.4m IV形	個	126,000	127,000		1990.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.8m 長2.4m IV形	個	156,000	157,000		2530.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径0.9m 長2.4m IV形	個	191,000	192,000		3090.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.0m 長2.4m IV形	個	229,000	230,000		3690.0
沿岸	遠心ボックスカルバート(CSB)	呼び径1.1m 長2.4m IV形	個	280,000	←		4510.0
内陸・県北	ベンチボックス	300型 T-20 L=1.0m	個	12,400	14,100		265.0
内陸・県北	ベンチボックス	350型 T-20 L=1.0m	個	15,100	17,200		294.0
内陸・県北	ベンチボックス	400型 T-20 L=1.0m	個	16,600	19,000		360.0
内陸・県北	ベンチボックス	450型 T-20 L=1.0m	個	18,700	21,600		397.0
内陸・県北	ベンチボックス	500型 T-20 L=1.0m	個	20,700	23,600		491.0
内陸・県北	ベンチボックス	550型 T-20 L=1.0m	個	24,600	28,100		535.0
内陸・県北	ベンチボックス	600型 T-20 L=1.0m	個	26,200	30,000		627.0
内陸・県北	ベンチボックス	650型 T-20 L=1.0m	個	31,100	35,600		711.0
内陸・県北	ベンチボックス	700型 T-20 L=1.0m	個	34,000	38,900		776.0
内陸・県北	ベンチボックス	800型 T-20 L=1.0m	個	40,200	46,000		915.0

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
内陸・県北	ベンチボックス	900型 T-20 L=1.0m	個	45,700	52,200		1039.0
内陸・県北	ベンチボックス	1,000型 T-20 L=1.0m	個	53,700	61,300		1219.0
沿岸	ベンチボックス	300型 T-20 L=1.0m	個	13,600	15,500		265.0
沿岸	ベンチボックス	350型 T-20 L=1.0m	個	16,600	18,900		294.0
沿岸	ベンチボックス	400型 T-20 L=1.0m	個	18,200	20,900		360.0
沿岸	ベンチボックス	450型 T-20 L=1.0m	個	20,500	23,700		397.0
沿岸	ベンチボックス	500型 T-20 L=1.0m	個	22,700	25,900		491.0
沿岸	ベンチボックス	550型 T-20 L=1.0m	個	27,000	30,900		535.0
沿岸	ベンチボックス	600型 T-20 L=1.0m	個	28,800	33,000		627.0
沿岸	ベンチボックス	650型 T-20 L=1.0m	個	34,200	39,100		711.0
沿岸	ベンチボックス	700型 T-20 L=1.0m	個	37,400	42,700		776.0
沿岸	ベンチボックス	800型 T-20 L=1.0m	個	44,200	50,600		915.0
沿岸	ベンチボックス	900型 T-20 L=1.0m	個	50,200	57,400		1039.0
沿岸	ベンチボックス	1,000型 T-20 L=1.0m	個	59,000	67,400		1219.0
県内	集水枡	B600×H300mm	個	18,100	22,900	600用縁塊・600用測塊	324.0
県内	水槽(角型集水枡)	6-6型 内幅0.6m 内高0.6m	個	42,800	47,900	壁厚150mm、底厚150mm	940.0
県内	水槽(角型集水枡)	6-8型 内幅0.6m 内高0.8m	個	52,700	58,900	壁厚150mm、底厚150mm	1156.0
県内	水槽(角型集水枡)	6-10型 内幅0.6m 内高1.0m	個	62,500	69,900	壁厚150mm、底厚150mm	1372.0
県内	水槽(角型集水枡)	8-6型 内幅0.8m 内高0.6m	個	57,200	64,000	壁厚150mm、底厚150mm	1256.0
県内	水槽(角型集水枡)	8-8型 内幅0.8m 内高0.8m	個	69,700	78,000	壁厚150mm、底厚150mm	1530.0
県内	水槽(角型集水枡)	8-10型 内幅0.8m 内高1.0m	個	82,200	91,900	壁厚150mm、底厚150mm	1804.0
県内	水槽(角型集水枡)	8-12型 内幅0.8m 内高1.2m	個	94,700	105,000	壁厚150mm、底厚150mm	2077.0
県内	水槽(角型集水枡)	10-6型 内幅1.0m 内高0.6m	個	73,000	81,600	壁厚150mm、底厚150mm	1602.0
県内	水槽(角型集水枡)	10-8型 内幅1.0m 内高0.8m	個	88,100	98,600	壁厚150mm、底厚150mm	1933.0
県内	水槽(角型集水枡)	10-10型 内幅1.0m 内高1.0m	個	103,000	115,000	壁厚150mm、底厚150mm	2264.0
県内	水槽(角型集水枡)	10-12型 内幅1.0m 内高1.2m	個	118,000	132,000	壁厚150mm、底厚150mm	2596.0
県内	水槽(角型集水枡)	10-15型 内幅1.0m 内高1.5m	個	185,000	207,000	壁厚150mm、底厚150mm	3092.0
県内	水槽(角型集水枡)	12-8型 内幅1.2m 内高0.8m	個	107,000	120,000	壁厚150mm、底厚150mm	2365.0
県内	水槽(角型集水枡)	12-10型 内幅1.2m 内高1.0m	個	125,000	140,000	壁厚150mm、底厚150mm	2754.0
県内	水槽(角型集水枡)	12-12型 内幅1.2m 内高1.2m	個	143,000	160,000	壁厚150mm、底厚150mm	3143.0
県内	水槽(角型集水枡)	12-15型 内幅1.2m 内高1.5m	個	223,000	250,000	壁厚150mm、底厚150mm	3726.0
県内	水槽(角型集水枡)	15-8型 内幅1.5m 内高0.8m	個	144,000	164,000	壁厚150mm、底厚150mm	3067.0
県内	水槽(角型集水枡)	15-10型 内幅1.5m 内高1.0m	個	166,000	189,000	壁厚150mm、底厚150mm	3542.0
県内	水槽(角型集水枡)	15-12型 内幅1.5m 内高1.2m	個	235,000	269,000	壁厚150mm、底厚150mm	4018.0
県内	水槽(角型集水枡)	15-15型 内幅1.5m 内高1.5m	個	397,000	445,000	壁厚200mm、底厚200mm	6629.0
県内	水槽(角型集水枡)	15-20型 内幅1.5m 内高2.0m	個	488,000	554,000	壁厚200mm、底厚200mm	8261.0
県内	水槽(角型集水枡)	20-10型 内幅2.0m 内高1.0m	個	300,000	335,000	壁厚150mm、底厚150mm	5000.0
県内	水槽(角型集水枡)	20-15型 内幅2.0m 内高1.5m	個	562,000	752,000	壁厚200mm、底厚200mm	9101.0
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	エルボ45° A形 径50	個	644	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	エルボ45° A形 径75	個	1,200	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	エルボ45° A形 径100	個	2,210	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	エルボ45° A形 径125	個	5,330	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	エルボ45° A形 径150	個	7,910	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径200	個	16,800	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径250	個	34,700	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径300	個	49,800	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径350	個	79,000	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径400	個	107,000	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	60° ベンド B形 径450	個	155,000	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径200	個	13,700	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径250	個	22,900	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径300	個	39,500	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径350	個	53,100	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径400	個	86,600	←		-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	30° ベンド B形 径450	個	111,000	←		-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 350×100	個	153,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 350×125	個	160,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 350×150	個	163,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 400×75	個	166,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 400×100	個	171,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 400×125	個	174,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	FRP製異形管	チーズ3方RR(FRP) 400×150	個	176,000	-	VU用 フランジ付き(離脱防止リング内蔵)非公開単価に切り替えのため調査中止	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径200×125mm	個	15,100	←	異形ソケット	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径250×150mm	個	22,400	←	異形ソケット	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径300×200mm	個	29,900	←	異形ソケット	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径350×250mm	個	30,900	←	異形ソケット	-

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径400×300mm	個	46,600	←	異形ソケット	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径450×350mm	個	65,600	←	異形ソケット	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	レジャーサ 径450×400mm	個	49,700	←	異形ソケット	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径75	個	10,700	11,800	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径100	個	13,600	15,000	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径125	個	17,400	19,200	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径150	個	19,700	21,700	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径200	個	31,900	35,100	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径250	個	39,200	43,100	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径300	個	52,200	57,400	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径350	個	108,000	116,000	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径400	個	124,000	134,000	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	メカ形フランジ短管	合成樹脂塗装 径450	個	160,000	173,000	離脱防止金具なし 接合材は除く	-
県内	伸縮継手	鋼管×塩ビ管 径100	個	13,100	14,400	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×塩ビ管 径150	個	20,400	22,400	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×塩ビ管 径200	個	30,000	33,000	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×塩ビ管 径250	個	40,400	44,500	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×塩ビ管 径300	個	52,000	57,300	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×鋼管 径100	個	13,100	14,400	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×鋼管 径150	個	20,400	22,400	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×鋼管 径200	個	30,000	33,000	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×鋼管 径250	個	40,400	44,500	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	伸縮継手	鋼管×鋼管 径300	個	52,000	57,200	ダクトイル鑄鉄製黒合成樹脂塗装ストップリング無	-
県内	FRP製異形管	60° ベンド(FRP) 径300	個	111,000	←		-
県内	FRP製異形管	60° ベンド(FRP) 径350	個	130,000	←		-
県内	FRP製異形管	60° ベンド(FRP) 径400	個	141,000	←		-
県内	FRP製異形管	60° ベンド(FRP) 径450	個	169,000	←		-
県内	FRP製異形管	60° ベンド(FRP) 径500	個	198,000	←		-
県内	FRP製異形管	30° ベンド(FRP) 径300	個	83,100	←		-
県内	FRP製異形管	30° ベンド(FRP) 径350	個	92,800	←		-
県内	FRP製異形管	30° ベンド(FRP) 径400	個	112,000	←		-
県内	FRP製異形管	30° ベンド(FRP) 径450	個	131,000	←		-
県内	FRP製異形管	30° ベンド(FRP) 径500	個	153,000	←		-
県内	給水栓エアダス	径50 (カサ・プラグ・ベンド付)	個	10,900	←		-
県内	給水栓エアダス	径75 (カサ・プラグ・ベンド付)	個	12,300	←		-
県内	給水栓フィールドバルブ	径50 (カサ・丸字ハンドル付)	個	8,560	←	アルファルファ形 固定式	0.8
県内	給水栓フィールドバルブ	径75 (カサ・丸字ハンドル付)	個	10,300	←	アルファルファ形 固定式	1.4
県内	給水栓保護管	径400×高600mm PE製	個	14,500	←		7.0
県内	給水栓保護管	自動給水栓用 蓋付き	個	31,600	←		15.0
県内	給水栓保護管	フィールドバルブ用	個	14,500	←		7.0
内陸・県北	給水栓保護管	径400×高600mm コンクリート製(70kg)	個	10,100	←		70.0
内陸・県北	給水栓受板	平板400×350×60 18kg	枚	2,880	←		18.0
内陸・県北	給水栓底板	底板500φ t=100 48kg	枚	6,570	←		48.0
沿岸	給水栓保護管	径400×高600mm コンクリート製(70kg)	個	11,100	←		70.0
沿岸	給水栓受板	平板400×350×60 18kg	枚	3,160	←		18.0
沿岸	給水栓底板	底板500φ t=100 48kg	枚	7,220	←		48.0
県内	台座	廃ブラ製	個	7,200	8,180		-
県内	1F TS短管	径75mm	個	2,140	←		-
県内	制水弁保護リング	遠心力鉄筋コンクリート管用カラー管(内径400)	個	-	3,300		53.0
県内	制水弁用ユニバーサルジョイント	H750-H1000	本	35,600	38,000		-
県内	制水弁用ユニバーサルジョイント	H1000-H1500	本	36,000	38,500		-
県内	制水弁用ユニバーサルジョイント	H1500-H2000	本	37,300	40,000		-
県内	制水弁用ユニバーサルジョイント	H2000-H3000	本	42,200	45,200		-
県内	制水弁保護用蓋	FCD-60 φ300(ズレ止めアングル付)	枚	6,400	←		-
県内	制水弁用開栓棒	H=1.0m	本	14,400	15,400		-
県内	ネジ式制水弁筐	FC-20	個	44,900	51,000		-
県内	ネジ式制水弁筐	浅埋設用 FC-200	個	45,700	52,000		-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-A25	個	58,900	64,800	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-A75	個	71,600	78,800	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-A100	個	119,000	131,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-A150	個	289,000	318,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-A200	個	718,000	790,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	HI-PVC-AM75 (3方補修弁)	個	49,100	54,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-AM150 (3方補修弁)	個	165,000	181,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	PDCPD-AM200 (3方補修弁)	個	272,000	299,000	7.5K	-
県内	農業用低圧空気弁	BL-AM100 (3方補修弁)	個	93,400	←		-

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
県内	農業用低圧空気弁	BL-AM150 (3方補修弁)	個	297,000	←		-
県内	空気弁鉄蓋	φ600(T-25) VO-60G-10B	個	108,000	←		72.6
県内	空気弁ボックス上部壁	レジンコンクリート製 φ600×H200 NHVO-60-200A	個	28,900	←		44.2
県内	空気弁ボックス下部壁	レジンコンクリート製 φ600×H200 NHVO-60-200C	個	14,400	←		21.5
県内	空気弁ボックス下部壁	レジンコンクリート製 φ600×H500 NHVO-60-500C	個	28,900	←		47.0
県内	空気弁ボックス調整リング	レジンコンクリート製 φ600×H50 NHVO-60-50K	個	15,400	←		16.5
県内	空気弁ボックス底板	レジンコンクリート製 φ600×H40 NHVO-60-40S	個	17,700	←		28.1
内陸・県北	空気弁用集水柵	60型	個	22,100	←		235.0
内陸・県北	空気弁用蓋(コンクリート)	600×600mm	枚	4,810	←	コンクリート製	58.0
沿岸	空気弁用集水柵	60型	個	24,300	←		235.0
沿岸	空気弁用蓋(コンクリート)	600×600mm	枚	5,290	←	コンクリート製	58.0
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径75	個	7,840	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径100	個	12,000	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径125	個	15,600	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径150	個	19,300	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径200	個	34,500	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径250	個	60,700	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	硬質塩化ビニル管TS継手	ドレッサ形ジョイント 径300	個	68,400	←	ゴム輪+ボルト共	-
県内	ポリ製有孔直管	径65mm スリーブ加工	m	350	←	スリーブ加工費含	-
県内	ポリ製無孔直管	径65mm スリーブ加工	m	350	←	スリーブ加工費含	-
県内	ポリ製有孔管(ロール物)	径50mm	m	390	400		-
県内	ポリ製有孔管(ロール物)	径60mm	m	470	490		-
県内	ポリ製有孔管(ロール物)	径75mm	m	760	780		-
県内	ポリ製有孔管(ロール物)	径80mm	m	955	970		-
県内	ポリ製チーズ	径50×50mm	個	450	-		-
県内	ポリ製チーズ	径60×60mm	個	720	-		-
県内	ポリ製チーズ	径65×65mm	個	840	-		-
県内	ポリ製チーズ	径75×75mm	個	1,070	-		-
県内	ポリ製チーズ	径100×60mm	個	2,360	-		-
県内	ポリ製チーズ	径100×65mm	個	2,360	-		-
県内	ポリ製チーズ	径100×75mm	個	2,360	-		-
県内	ポリ製チーズ	径100×100mm	個	1,980	-		-
県内	ポリ製チーズ	径125×125mm	個	3,970	-		-
県内	ポリ製チーズ	径150×150mm	個	5,170	-		-
県内	ポリ製クロス	径60mm×60mm	個	-	←	市場性なし	-
県内	ポリ製エルボ	90° 径50mm	個	330	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径60mm	個	550	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径65mm	個	810	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径75mm	個	840	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径100mm	個	1,510	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径125mm	個	2,550	-		-
県内	ポリ製エルボ	90° 径150mm	個	3,300	-		-
県内	ポリ製ソケット	径50×50mm	個	750	-		-
県内	ポリ製ソケット	径60×50mm	個	360	-		-
県内	ポリ製ソケット	径60×60mm	個	820	-		-
県内	ポリ製ソケット	径65×50mm	個	380	-		-
県内	ポリ製ソケット	径65×60mm	個	410	-		-
県内	ポリ製ソケット	径65×65mm	個	1,270	-		-
県内	ポリ製ソケット	径75×60mm	個	470	-		-
県内	ポリ製ソケット	径75×65mm	個	500	-		-
県内	ポリ製ソケット	径75×75mm	個	1,420	-		-
県内	ポリ製ソケット	径100×60mm	個	960	-		-
県内	ポリ製ソケット	径100×75mm	個	960	-		-
県内	ポリ製ソケット	径100×100mm	個	1,720	-		-
県内	ポリ製ソケット	径125×125mm	個	-	←	市場性なし	-
県内	ポリ製ソケット	径150×150mm	個	-	←	市場性なし	-
県内	ポリ製キャップ	径 50mm	個	290	-		-
県内	ポリ製キャップ	径 60mm	個	380	-		-
県内	ポリ製キャップ	径 65mm	個	390	-		-
県内	ポリ製キャップ	径 75mm	個	480	-		-
県内	ポリ製チーズ	径50×50mm	個	—	450	薄肉管用	-
県内	ポリ製チーズ	径60×60mm	個	—	720	薄肉管用	-
県内	ポリ製チーズ	径65×65mm	個	—	840	薄肉管用	-
県内	ポリ製チーズ	径75×75mm	個	—	1,070	薄肉管用	-
県内	ポリ製チーズ	径100×60mm	個	—	-	薄肉管用 市場性なし	-
県内	ポリ製チーズ	径100×65mm	個	—	-	薄肉管用 市場性なし	-

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
県内	ポリ製チーズ	径100×75mm	個	—	2,360	薄肉管用	—
県内	ポリ製チーズ	径100×100mm	個	—	1,980	薄肉管用	—
県内	ポリ製チーズ	径125×125mm	個	—	3,970	薄肉管用	—
県内	ポリ製チーズ	径150×150mm	個	—	5,170	薄肉管用	—
県内	ポリ製チーズ	径50×50mm	個	—	790	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径60×60mm	個	—	1,320	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径65×65mm	個	—	1,560	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径75×75mm	個	—	1,920	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径100×60mm	個	—	3,520	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径100×65mm	個	—	4,030	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径100×75mm	個	—	3,520	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径100×100mm	個	—	3,520	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径125×125mm	個	—	5,110	波状管用	—
県内	ポリ製チーズ	径150×150mm	個	—	7,860	波状管用	—
県内	ポリ製クロス	径60mm×60mm	個	—	—	薄肉管用 市場性なし	—
県内	ポリ製クロス	径60mm×60mm	個	—	2,820	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径50mm	個	—	330	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径60mm	個	—	550	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径65mm	個	—	810	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径75mm	個	—	840	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径100mm	個	—	1,510	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径125mm	個	—	2,550	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径150mm	個	—	3,300	薄肉管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径50mm	個	—	430	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径60mm	個	—	830	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径65mm	個	—	990	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径75mm	個	—	1,370	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径100mm	個	—	2,910	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径125mm	個	—	3,630	波状管用	—
県内	ポリ製エルボ	90° 径150mm	個	—	6,980	波状管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 50mm	個	—	290	薄肉管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 60mm	個	—	380	薄肉管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 65mm	個	—	390	薄肉管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 75mm	個	—	480	薄肉管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 100mm	個	—	1,230	薄肉管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 50mm	個	—	180	波状管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 60mm	個	—	220	波状管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 65mm	個	—	280	波状管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 75mm	個	—	260	波状管用	—
県内	ポリ製キャップ	径 100mm	個	—	490	波状管用	—
県内	ポリ製ソケット	径50×50mm	個	—	750	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径60×50mm	個	—	360	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径60×60mm	個	—	820	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径65×50mm	個	—	380	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径65×60mm	個	—	410	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径65×65mm	個	—	1,270	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径75×60mm	個	—	470	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径75×65mm	個	—	500	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径75×75mm	個	—	1,420	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径100×60mm	個	—	960	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径100×75mm	個	—	960	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径100×100mm	個	—	1,720	薄肉管用	—
県内	ポリ製ソケット	径125×125mm	個	—	—	薄肉管用 市場性なし	—
県内	ポリ製ソケット	径150×150mm	個	—	—	薄肉管用 市場性なし	—
県内	ポリ製ソケット	径50×50mm	個	—	170	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径60×50mm	個	—	530	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径60×60mm	個	—	220	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径65×50mm	個	—	580	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径65×60mm	個	—	580	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径65×65mm	個	—	270	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径75×60mm	個	—	590	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径75×65mm	個	—	620	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径75×75mm	個	—	290	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径100×60mm	個	—	1,060	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径100×75mm	個	—	1,200	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径100×100mm	個	—	600	波状管用(有孔管用)	—

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
県内	ポリ製ソケット	径125×125mm	個	—	920	波状管用(有孔管用)	—
県内	ポリ製ソケット	径150×150mm	個	—	990	波状管用(有孔管用)	—
県内	水平水こう	径50mm	個	11,700	13,500		3.4
県内	水平水こう	径65mm	個	11,700	13,500		2.9
県内	水平水こう	径75mm	個	13,600	15,700		4.0
県内	水平水こう	径100mm	個	20,200	24,300		6.3
県内	水平水こう	径125mm	個	43,300	49,900		9.6
県内	水平水こう	径150mm	個	78,000	89,800		9.5
県内	ネジ式水こう(塩ビ製)	径50mm 鎖・ボルト付	個	2,070	2,380		0.1
県内	ネジ式水こう(塩ビ製)	径65mm 鎖・ボルト付	個	2,310	2,700		0.2
県内	ネジ式水こう(塩ビ製)	径75mm 鎖・ボルト付	個	2,560	3,150		0.2
県内	ネジ式水こう(塩ビ製)	径100mm 鎖・ボルト付	個	3,280	3,780		0.4
県内	水平水こう(水位調整孔付)	径75mm	個	—	←	収納タイプ 市場性なし	10.6
県内	水平水こう(水位調整孔付)	径100mm	個	39,900	44,600	収納タイプ	10.6
県内	管理孔	径50mm ダブル管用	個	3,690	4,080		—
県内	管理孔	径60mm ダブル管用	個	3,360	3,710		—
県内	管理孔	径65mm ダブル管用	個	4,620	5,080		—
県内	管理孔	径75mm ダブル管用	個	4,200	4,620		—
県内	ポリ製強化ソケット	φ60×60mm	個	788	800		—
県内	ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	700	720		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ50×50mm	個	350	360		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×50mm	個	430	440		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×60mm	個	430	440		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×65mm	個	430	440		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ75×50mm	個	520	540		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ75×65mm	個	520	540		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ75×75mm	個	620	630		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ100×75mm	個	800	820		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ100×100mm	個	1,090	1,120		—
県内	変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ125×125mm	個	1,380	1,420		—
県内	取水栓	A型 100mm	個	1,900	←		—
県内	取水栓	A型 125mm	個	3,130	←		—
県内	取水栓	A型 150mm	個	4,270	←		—
県内	取水栓	A型 200mm	個	8,170	←		—
県内	取水栓	A型 250mm	個	32,500	←		—
県内	取水栓	B型 100mm	個	1,990	←		—
県内	取水栓	B型 125mm	個	2,420	←		—
県内	取水栓	B型 150mm	個	2,610	←		—
県内	取水栓	B型 200mm	個	4,700	←		—
県内	取水栓	B型 250mm	個	10,400	←		—
県内	取水栓	C型 φ150mm h=400mm	個	25,000	←		—
県内	取水栓	C型 φ150mm h=600mm	個	25,000	←		—
県内	取水栓	C型 φ200mm h=600mm	個	34,700	←		—
県内	取水栓	C型 φ250mm h=600mm	個	64,700	←		—
県内	取水栓	C型 φ300mm h=800mm	個	98,900	←		—
県内	取水栓	C型 φ350mm h=800mm	個	118,000	←		—
県内	フリードレーン	径150mm (管理孔2個)	個	10,500	←		3.0
県内	フリードレーン	径150mm (管理孔1個)	個	9,760	←		2.0
県内	田区排水工接続管	径150mm	m	2,350	2,590	5m/本ねじ込み式継手1個/本付き	—
県内	田区排水工接続ソケット	径150mm	個	2,920	3,260		—
県内	田区排水保護水槽	コンクリート製	個	5,130	←		52.0
県内	除雪表示板	CP管 φ38 L=2.7m	基	10,600	11,000	鋼管(下地亜鉛めっき+静電粉体塗装)	—
県内	除雪表示板 管理者ラベル		枚	1,360	1,520	335×60	—
内陸・県北	除雪表示板基礎ブロック	300×300×500mm	基	2,970	3,140		—
沿岸	除雪表示板基礎ブロック	300×300×500mm	基	3,260	3,450		—
県内	ウィーブホール	φ50 150mm	個	940	←		—
県内	ウィーブホール	φ50 200mm	個	940	←		—
県内	ウィーブホール	φ50 250mm	個	1,070	←		—
県内	ウィーブホール	φ50 300mm	個	1,070	←		—
県内	ウィーブホール	φ50 450mm	個	1,260	←		—
内陸・県北	コンクリート杭	マーク無 12cm×12cm×120cm	本	1,800	2,070		40.0
沿岸	コンクリート杭	マーク無 12cm×12cm×120cm	本	1,980	2,270		40.0
県内	バックアップ材	スポンジ 20mm×5mm	m	57	—	市場性なし	—
県内	グレーチング蓋(水槽用)	600×600用 T-2 受枠付	組	21,700	←		35.1
県内	グレーチング蓋(水槽用)	800×800用 T-2 受枠付	組	35,800	←		59.7
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,000×1,000用 T-2 受枠付	組	60,700	←		105.8

地域区分	名 称	規 格	単位	単価 R7.4	単価 R7.10	備 考	参考質量(kg)
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,200×1,200用 T-2 受枠付	組	104,000	←		148.9
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,500×1,500用 T-2 受枠付	組	178,000	←		256.2
県内	グレーチング蓋(水槽用)	2,000×2,000用 T-2 受枠付	組	348,000	329,000		506.3
県内	グレーチング蓋(水槽用)	600×600用 T-6 受枠付	組	30,700	←		52.8
県内	グレーチング蓋(水槽用)	800×800用 T-6 受枠付	組	50,400	←		88.7
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,000×1,000用 T-6 受枠付	組	80,800	←		145.7
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,200×1,200用 T-6 受枠付	組	131,000	←		207.3
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,500×1,500用 T-6 受枠付	組	211,000	←		335.4
県内	グレーチング蓋(水槽用)	2,000×2,000用 T-6 受枠付	組	350,000	417,000		582.0
県内	グレーチング蓋(水槽用)	600×600用 T-14 受枠付	組	30,700	←		52.8
県内	グレーチング蓋(水槽用)	800×800用 T-14 受枠付	組	50,400	←		88.7
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,000×1,000用 T-14 受枠付	組	80,800	←		145.7
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,200×1,200用 T-14 受枠付	組	131,000	←		207.3
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,500×1,500用 T-14 受枠付	組	211,000	←		335.4
県内	グレーチング蓋(水槽用)	2,000×2,000用 T-14 受枠付	組	350,000	417,000		582.0
県内	グレーチング蓋(水槽用)	600×600用 T-20 受枠付	組	34,500	←		59.6
県内	グレーチング蓋(水槽用)	800×800用 T-20 受枠付	組	55,500	←		100.3
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,000×1,000用 T-20 受枠付	組	100,000	←		173.2
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,200×1,200用 T-20 受枠付	組	148,000	←		252.0
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,500×1,500用 T-20 受枠付	組	236,000	274,000		380.5
県内	グレーチング蓋(水槽用)	2,000×2,000用 T-20 受枠付	組	370,000	472,000		660.1
県内	グレーチング蓋(水槽用)	600×600用 T-25 受枠付	組	36,600	←		67.4
県内	グレーチング蓋(水槽用)	800×800用 T-25 受枠付	組	72,500	←		117.9
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,000×1,000用 T-25 受枠付	組	112,000	←		190.1
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,200×1,200用 T-25 受枠付	組	163,000	205,000		282.8
県内	グレーチング蓋(水槽用)	1,500×1,500用 T-25 受枠付	組	245,000	332,000		467.2
県内	グレーチング蓋(水槽用)	2,000×2,000用 T-25 受枠付	組	530,000	519,000		737.3
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	600×600用 t=3.2mm ずれ止付	組	27,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	800×800用 t=3.2mm ずれ止付	組	38,500	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,000×1,000用 t=3.2mm ずれ止付	組	65,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,200×1,200用 t=3.2mm ずれ止付	組	82,300	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,500×1,500用 t=3.2mm ずれ止付	組	111,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	2,000×2,000用 t=3.2mm ずれ止付	組	170,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	600×600用 t=4.5mm ずれ止付	組	34,200	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	800×800用 t=4.5mm ずれ止付	組	49,300	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,000×1,000用 t=4.5mm ずれ止付	組	82,500	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,200×1,200用 t=4.5mm ずれ止付	組	105,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,500×1,500用 t=4.5mm ずれ止付	組	144,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	2,000×2,000用 t=4.5mm ずれ止付	組	221,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	600×600用 t=6.0mm ずれ止付	組	42,600	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	800×800用 t=6.0mm ずれ止付	組	61,900	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,000×1,000用 t=6.0mm ずれ止付	組	102,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,200×1,200用 t=6.0mm ずれ止付	組	131,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	1,500×1,500用 t=6.0mm ずれ止付	組	181,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	しま鋼板蓋(水槽用)	2,000×2,000用 t=6.0mm ずれ止付	組	281,000	←	さび止め2回塗装	-
県内	ポリエステルフィルム#500	40cm×49.5cm又はA3判	枚	326	←		246.0