

物品購入依頼票（ 1－06 ）


経理	2	年度	07	会計	01	出納	02	所管課	0902	所属	1069	内訳所属	1069	平舘高			
款	10	項	04	目	04	短縮	M211	節	17	細節	0	現越	0	経費	05	購入票番号	507-00035512

希望納期		令和 8年 2月 19日 (木)
納入場所		平館高校

D・1396

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 ガスコンロ及びガスオーブン別添仕様書のとおり	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要 同等品不可



ガスコンロ 仕様書

項目		記
外形寸法	高さ	272 (全高) 程度
	幅	596 (トップレート部 593) 程度
	奥行	492 程度
グリル有効寸法 (mm)		幅 217×奥行 317×高さ 62 程度
質量 (kg)		15 (本体) 17.5 (梱包含む) 程度
接続	ガス	Rc1/2 (下接続)、M24 (右後接続)
	電源	DC3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個) 程度
ガス消費量		13A
		LP
		k W (kcal/h)
	全点火時	9.88 (8500) 程度 9.88 (0.708) 程度
	左・右コンロ	4.20 (3610) 程度 4.20 (0.301) 程度
	後コンロ	1.28 (1100) 程度 1.28 (0.092) 程度
	グリル	1.28 (1100) 程度 1.28 (0.092) 程度
器具栓方式		プッシュ&レバー式
点火方式		連続放電点火式
立消え安全装置		熱電方式
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能 (120 分、自動温調時：30 分、高温炒めモード時：60 分)
	調理モード	高温炒めモード (右コンロのみ)
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げ付き自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能 (120 分)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ消火機能 (25 分)
その他	片面焼グリル	
	点火・消火ボタン戻し忘れブザー 電池交換サイン、ロック機能 トップレート：グレーホーロー パネル：ブラック ごとく：ブラックホーロー 同梱：お試し用乾電池 (ペンガン単一形：2 個)	

D1396-1

交換据付	1 式
ガス接続工事	1 式
既存品撤去	1 式

ガスオーブン 仕様書

ガス消費量		4.53 k W 程度
消 費 電 力	オーブン	70W 程度
オーブン温度 調節範囲		イースト発酵 (30℃～40℃程度)、 100～280℃程度 (10℃毎)
外形寸法		幅 598×奥行 550×高さ 545～655mm程度 (出荷時 645mm 程度)
庫内有効寸法		幅 355×奥行 395×高さ 255mm程度
オーブン皿有効寸法		幅 340×奥行 340mm程度
ターンテーブル有効寸法		Φ334mm程度
ガス接続		R 1 / 2
電源		A C 100 V (50-60H z 共用) 程度
電源コード・アース線		2m 以上
質量		41 k g (本体)・4 k g (付属品) 程度
交換据付		1 式
ガス接続工事		1 式
既存品撤去		1 式

自立ユニット 仕様書

部番	部品名	材質
1	ビルトイン固定枠組立	亜鉛メッキ鋼板
2	ビルトイン固定枠	木材
3	カウンタートップ組立	ステンレスメッキ鋼板
4	天板ベース左	亜鉛メッキ鋼板
5	天板ベース右	亜鉛メッキ鋼板
6	前アングル	亜鉛メッキ鋼板


D1396-2

自立ユニット側板 仕様書



品名	L 1	L 2	材質	表面処理	質量 (k g)
自立ユニット側板 (右) H 8 5 0 用	785.4	679	亜鉛メッキ鋼板	アクリル焼 付塗装	3.2
自立ユニット側板 (左) H 8 5 0 用	785.4	679	亜鉛メッキ鋼板	アクリル 焼付塗装	3.2

その他留意事項

- 1 搬入・設置において発生した梱包材等は持ち帰ること。
- 2 撤去した既存品は、発注者が指示した箇所に搬入すること。



項	目	記	
	型式名	C3GT2RV	
外形寸法(mm)	高さ	272(全高)	
	幅	596(トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅217×奥行317×高さ62	
	質量(kg)	15(本体) 17.5(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9. 88(8500)	9. 88(0. 708)
	左・右コンロ	4. 20(3610)	4. 20(0. 301)
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
	グリル	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
器具栓方式		ブッシュ&レバー式	
	点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(120分、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:60分)	
	調理モード	高温炒めモード[右コンロのみ]	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分)	
グ リ ル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(25分)	
そ の 他		片面焼グリル 点火・消火ボタン戻し忘れブザー 電池交換サイン、ロック機能 トッププレート: グレーホーロー パネル: ブラック ごとく: ブラックホーロー 同梱: お試用乾電池(マンガン単1形: 2個)	



納入仕様図	製品名		N3GT2RVQ1 (3口片面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙 サイズ	A3	図番	WN-21-0130
	作成	2021.02.01	調整	株式会社 1-0100		

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能認定品ラベル内容に従って設置してください。


D1396



仕様

品名	NDR601CSTK		
型式名	PCR-520C-N		
器具名	PCR520CSTN		
消費電力	70W (待機時0.0W)		
温度調節範囲	イースト発酵 (30℃・40℃)、100～280℃ (10℃毎)		
外形寸法	幅598×奥行550×高さ545～655mm (出荷時645mm)		
庫内有効寸法	幅355×奥行395×高さ255mm		
オーブン皿有効寸法	幅340×奥行340mm		
ターンテーブル有効寸法	φ334mm		
ガス接続	R1/2		
電源	AC100V (50-60Hz 共用)		
電源コードの長さ	2m		
安心・安全機能	立消え安全装置／過熱防止装置		
質量	41kg (本体)・4kg (付属品)		
付属品	ターンテーブル台／ターンテーブル (丸皿)／オーブン皿 (角皿) ×2個／焼き網 オーブン皿取っ手／取扱説明書 (保証書付)／取付設置説明書／クッキングレシピ		
使用ガス 都市ガス用	ガス消費量 kW(kcal/h)		
	12A	4.22 (3630)	
	13A	4.53 (3900)	
	LPガス用	4.53 (0.325kg/h)	

* 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

外形寸法図 (単位/mm)





单位:mm

商品名		NDR601CSTK
ガス消費量		4. 53kW
消費電力	オープン	70W
オープン温度調節範囲		イースト発酵(30℃・40℃)、 100~280℃(10℃毎)
外形寸法		幅598×奥行550×高さ545~655mm (出荷時645mm)
庫内有効寸法		幅355×奥行395×高さ255mm
オープン皿有効寸法		幅340×奥行340mm
ターンテーブル有効寸法		φ334mm
ガス接続		R1/2
電源		AC100V(50-60Hz共用)
質量		41kg(本体)・4kg(付属品)

注記

納入仕様図

製品名

NDR601CSTK
(高速オープン)

图名	图例
1. 普通土	
2. 普通土	
3. 普通土	
4. 普通土	
5. 普通土	
6. 普通土	
7. 普通土	
8. 普通土	
9. 普通土	
10. 普通土	
11. 普通土	
12. 普通土	
13. 普通土	
14. 普通土	
15. 普通土	
16. 普通土	
17. 普通土	
18. 普通土	
19. 普通土	
20. 普通土	
21. 普通土	
22. 普通土	
23. 普通土	
24. 普通土	
25. 普通土	
26. 普通土	
27. 普通土	
28. 普通土	
29. 普通土	
30. 普通土	
31. 普通土	
32. 普通土	
33. 普通土	
34. 普通土	
35. 普通土	
36. 普通土	
37. 普通土	
38. 普通土	
39. 普通土	
40. 普通土	
41. 普通土	
42. 普通土	
43. 普通土	
44. 普通土	
45. 普通土	
46. 普通土	
47. 普通土	
48. 普通土	
49. 普通土	
50. 普通土	
51. 普通土	
52. 普通土	
53. 普通土	
54. 普通土	
55. 普通土	
56. 普通土	
57. 普通土	
58. 普通土	
59. 普通土	
60. 普通土	
61. 普通土	
62. 普通土	
63. 普通土	
64. 普通土	
65. 普通土	
66. 普通土	
67. 普通土	
68. 普通土	
69. 普通土	
70. 普通土	
71. 普通土	
72. 普通土	
73. 普通土	
74. 普通土	
75. 普通土	
76. 普通土	
77. 普通土	
78. 普通土	
79. 普通土	
80. 普通土	
81. 普通土	
82. 普通土	
83. 普通土	

名 称	寸 法	图
1. 普通型	1/2"	图 1
2. 普通型	3/4"	图 2
3. 普通型	1"	图 3
4. 普通型	1 1/4"	图 4
5. 普通型	1 1/2"	图 5
6. 普通型	2"	图 6
7. 普通型	2 1/2"	图 7
8. 普通型	3"	图 8
9. 普通型	3 1/2"	图 9
10. 普通型	4"	图 10
11. 普通型	4 1/2"	图 11
12. 普通型	5"	图 12
13. 普通型	5 1/2"	图 13
14. 普通型	6"	图 14
15. 普通型	6 1/2"	图 15
16. 普通型	7"	图 16
17. 普通型	7 1/2"	图 17
18. 普通型	8"	图 18
19. 普通型	8 1/2"	图 19
20. 普通型	9"	图 20
21. 普通型	9 1/2"	图 21
22. 普通型	10"	图 22
23. 普通型	10 1/2"	图 23
24. 普通型	11"	图 24
25. 普通型	11 1/2"	图 25
26. 普通型	12"	图 26
27. 普通型	12 1/2"	图 27
28. 普通型	13"	图 28
29. 普通型	13 1/2"	图 29
30. 普通型	14"	图 30
31. 普通型	14 1/2"	图 31
32. 普通型	15"	图 32
33. 普通型	15 1/2"	图 33
34. 普通型	16"	图 34
35. 普通型	16 1/2"	图 35
36. 普通型	17"	图 36
37. 普通型	17 1/2"	图 37
38. 普通型	18"	图 38
39. 普通型	18 1/2"	图 39
40. 普通型	19"	图 40
41. 普通型	19 1/2"	图 41
42. 普通型	20"	图 42
43. 普通型	20 1/2"	图 43
44. 普通型	21"	图 44
45. 普通型	21 1/2"	图 45
46. 普通型	22"	图 46
47. 普通型	22 1/2"	图 47
48. 普通型	23"	图 48
49. 普通型	23 1/2"	图 49
50. 普通型	24"	图 50
51. 普通型	24 1/2"	图 51
52. 普通型	25"	图 52
53. 普通型	25 1/2"	图 53
54. 普通型	26"	图 54
55. 普通型	26 1/2"	图 55
56. 普通型	27"	图 56
57. 普通型	27 1/2"	图 57
58. 普通型	28"	图 58
59. 普通型	28 1/2"	图 59
60. 普通型	29"	图 60
61. 普通型	29 1/2"	图 61
62. 普通型	30"	图 62
63. 普通型	30 1/2"	图 63
64. 普通型	31"	图 64
65. 普通型	31 1/2"	图 65
66. 普通型	32"	图 66
67. 普通型	32 1/2"	图 67
68. 普通型	33"	图 68
69. 普通型	33 1/2"	图 69
70. 普通型	34"	图 70
71. 普通型	34 1/2"	图 71
72. 普通型	35"	图 72
73. 普通型	35 1/2"	图 73
74. 普通型	36"	图 74
75. 普通型	36 1/2"	图 75
76. 普通型	37"	图 76
77. 普通型	37 1/2"	图 77
78. 普通型	38"	图 78
79. 普通型	38 1/2"	图 79
80. 普通型	39"	图 80
81. 普通型	39 1/2"	图 81
82. 普通型	40"	图 82
83. 普通型	40 1/2"	图 83
84. 普通型	41"	图 84
85. 普通型	41 1/2"	图 85
86. 普通型	42"	图 86
87. 普通型	42 1/2"	图 87
88. 普通型	43"	图 88
89. 普通型	43 1/2"	图 89
90. 普通型	44"	图 90
91. 普通型	44 1/2"	图 91
92. 普通型	45"	图 92
93. 普通型	45 1/2"	图 93
94. 普通型	46"	图 94
95. 普通型	46 1/2"	图 95
96. 普通型	47"	图 96
97. 普通型	47 1/2"	图 97
98. 普通型	48"	图 98
99. 普通型	48 1/2"	图 99
100. 普通型	49"	图 100
101. 普通型	49 1/2"	图 101
102. 普通型	50"	图 102
103. 普通型	50 1/2"	图 103
104. 普通型	51"	图 104
105. 普通型	51	

日 度	Free
-----	------

度 Free

原紙	
----	--

A3	圖 乘
----	-----

WN-23-0331

作



2024.04.15 調

調

姓 名 合 計 161 0000

D1396

部番	部品名	材質	仕上げ
1	ビルトイン固定枠組立	亜鉛メッキ鋼板	—
2	ビルトイン固定枠	木材	—
3	カウンタートップ組立	ステンレス鋼板	—
4	天板ベース左	亜鉛メッキ鋼板	—
5	天板ベース右	亜鉛メッキ鋼板	—
6	前アングル	亜鉛メッキ鋼板	黒塗装





質量 3.7kg

品名	DP0739	作成	2024. 02
名称	自立ユニット	調整	Free
H Harman		住宅設備機器図面	
単位 (mm)		A-VJ	

D1396

品名	名称	L 1	L 2	形状	材質	表面処理	質量 (kg)
自立ユニット側板(右)H800用	DP0740R	735.4	629	本図	亜鉛メッキ 鋼板	アクリル 焼付塗装	3.2
自立ユニット側板(左)H800用	DP0740L	735.4	629	左右勝手違い			3.2
自立ユニット側板(右)H850用	DP0741R	785.4	679	本図			
自立ユニット側板(左)H850用	DP0741L	785.4	679	左右勝手違い			



単位 (mm)

品名	DP0740R DP0740L DP0741R DP0741L	作成 調整	2024. 02
名称	自立ユニット側板	尺度	Free
Harman 住宅設備機器図面			
株式会社 A-VJ			

D1396

物品購入依頼票（ 1－06 ）

経理	2	年度	07	・	会計	01	出納	02	所管課	0902	所属	1065	内訳所属	1065	盛岡農業高				
款	10	項	04		目	02	短縮	M190	節	17	・	細節	0	現越	0	経費	09	購入票番号	507-00036320




D・1397

希望納期	令和 8年 3月 27日（金）
納入場所	盛岡農業高校

品名（規格・品質）	数量	単位
1 業務用冷凍庫 別紙仕様書のとおり	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要



業務用冷凍庫仕様書

- 1 品名及び数量 業務用冷凍庫 一台
- 2 仕様
 - (1) 外形寸法 幅 1,800 mm×奥行 800 mm×高さ 1,900 mm程度
 - (2) 内容積 1,600L 以上（現行の冷凍庫と同程度であること）
 - (3) 外装 ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板（腐食しにくいもの）
 - (4) 電源 200V（現在の電源と同様のもの）
 - (5) 冷却装置 インバータ（温度を一定に保ち、省エネに資するもの）
 - (6) 温度調節 マイコン温度調節器 -25～-8℃程度調整（十分な温度設定が可能なもの）
 - (7) 温度表示 デジタル（視認性の高いもの）
 - (8) 標準付属品 一式（設置及び使用に必要なもの）
- 3 その他
 - (1) 上記機器等の取扱説明書（日本語）を付属するとともに、納品時に使用方法の説明を行うこと
 - (2) 取り外した既存機器は指定する場所へ集積すること
- 4 保証

納入後 1 年以内に使用者の故意又は過失によらない不具合が生じた場合は、交換又は修理及びメンテナンス等無償で行うこと。

ただし、メーカー等が別に定める保証期間が 1 年以上に渡る場合はそれを適用する。
- 5 参考機種 タニコー株式会社 冷凍庫 L N X A - 1 8 8 3 S S
- 6 納入期限 令和 8 年 3 月 27 日（金） 15 時まで
- 7 納品場所 岩手県立盛岡農業高等学校 寄宿舎厨房 滝沢市砂込 1463
- 8 納入条件
 - (1) 納入日時は下記担当者と調整すること。
 - (2) 指定場所へ搬入し、既存機器を取り外し、据え付け、使用可能な状態に調整すること。
※ 想定する工程：①既存設備を取り外し、撤去する。
②新しい冷凍庫を設置する。
③電源プラグを接続する。
④動作確認をする。
 - (3) 設置に当たっては閉寮日を設定し、寄宿舎運営に支障のないようにすること。

- (4) 設置に当たっては閉寮日を設定し、寄宿舎運営に支障のないようにすること。
- (5) 搬入、取り外し、据え付け及び調整等に必要な機械器具材料等は全て受注者の負担とすること。
- (6) 納入後、取り扱い説明を行うこと。
- (7) 岩手県内に製品に係る本店、支店、営業所又は代理店があり、不具合が生じた場合に対応できること。

＜仕様表＞

シリーズ		LNX-SS	
型式		LNXA-1883SS	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	800
		高さ	1905(～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	1698
		奥行	550
		高さ	1428
	定格容積 (L)	冷凍室	1673
		冷蔵室	—
	製品質量 (kg)	191	
		外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉棚		ステンレス鋼板(クリア塗装) 6枚 ポリエチレンコーティング樹脂	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	580/589	
	露点時消費電力 (W)	649/649	
	定格消費電力 (W)	438/447	
	定格電流 (A)	1.6/1.5	
	力率 (%)	78/89	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ③	
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V インバータ400 レシプロ 一定速 300 レシプロ	
	冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	
		凝縮器	空冷式
凝縮ファンモータ (W) ×極		DC24V 入力 9×1	
冷却器		冷気強制循環式	
付属品	蒸発ファンモータ (W) ×極	DC24V 入力 3×3	
	冷媒	インバータ HC R290 (145g) 一定速 HC R290 (85g)	
	放熱量 (W)	1180/1231	
	除霜方式	ヒータ方式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～-8 調節可能	
	温度表示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×長さ・調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
	付属品	棚 (枚)	9
		スノコ (枚)	3
クリップ (個)		36	
排水部品		一式	

③: ② ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞