

デスクトップパソコン仕様書（Windows 11）

設置台数及び設置場所

デスクトップパソコン一式 33台

設置場所 宮古高等看護学院 情報科学室

1 パソコン本体

項 目		仕 様
		省スペースデスクトップ型
オペレーティングシステム		Microsoft Windows 11 Pro
CPU		インテル®Core™i5-13400以上又は同等の性能の互換プロセッサであること。
メモリ		16GB以上装備すること。
ストレージ		SSD256GB以上
光学式ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ
インターフェイス	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake-on-LAN対応を装備すること。
	ディスプレイ	DVI-D 24ピン、ディスプレイポート、HDMI端子のいずれかを装備していること。（変換ケーブルによる出力でも可）
	サウンド関連	マイク入力及びヘッドフォン出力を装備すること。
	USB	6個以上装備し、うちフロントに2個以上装備すること。 上記について、USB3.2準拠の接続口を2個以上装備とすること。
マウス		光学式スクロールマウスを装備すること。（USB接続可）
キーボード		JIS標準配列、109キーレイアウト、テンキー付きキーボードを装備すること。（USB接続可）
外形		本体の外形寸法は下記を目安とする。 幅100mm×奥行き300mm×高さ330mm以下（縦置き）
消費電力		最大300W以下であること。
電源装置		電源装置にACアダプタを用いないこと。
その他		・ウイルスバスターコーポレートアドバンスアカデミックが正常に動作すること。（既存のセキュリティソフト） ・工場出荷時のリカバリーイメージを内蔵ハードディスクまたは、リカバリーディスクにて備えること。 ・筐体をドライバーを使用せずに開閉できること。 ・パソコン製品として発売された機種であること。（パーツの集合によって所定の仕様としたものでないこと。）

2 ディスプレイ（ワイド型）

項 目	仕 様
概要	21.5型以上のワイド液晶ディスプレイ
スピーカー	ステレオスピーカー 1W+1W以上を装備すること。
パネル	非光沢パネル
接続端子	アナログRGB入力端子（ミニD-Sub15ピン）を1端子以上装備すること。 デジタル入力端子（DVI-D 24pin、HDMI端子、ディスプレイポートのいずれか）を1端子以上装備すること。
解像度及び最大発色数（標準）	フルHD（横1920×縦1080ピクセル）（1,600万色）以上表示できること。
消費電力	オンモード（稼働時）は28W以下、オフモードは1W以下であること。
電源装置	電源装置にACアダプタを用いないこと。
応答速度	5ms以下であること。
その他	「1 パソコン本体」と接続できるDVI-D 24pin、HDMI、DisplayPortいずれかのケーブルが付属すること。 接続端子と「1 パソコン本体」との接続は付属する変換ケーブルによる接続も可とする。

3 ソフトウェア

項 目	数 量	仕 様
・ Office製品	インストール	Microsoft Office Standard 2024
・ PDF閲覧ソフト	インストール	Adobe Reader ※最新のバージョンをインストールすること
・ Webブラウザソフト	インストール	Microsoft Edge

4 その他

- オペレーティングシステムは、岩手県の指示の下「1 パソコン本体」で提案した機器にインストールし、セキュリティパッチ、サービスパックの適用及び岩手県の指示内容に沿った設定を行い納入すること。（修理返却もこれに準ずる）
- 「3 ソフトウェア」のアプリケーションは、岩手県の指示に基づき機器にインストールし、納入すること。（修理返却もこれに準ずる）
- 設置後、速やかに使用できる状況とすること。（ネット環境含む。）
- 上記機器は、岩手県が別途指定する場所に納入するとともに、機器納入についての費用は受託者において負担すること。（また、梱包材等は岩手県の指示に従い撤去し、受託者が責任を持って適正に処分するとともに、梱包材処分に係る費用についても受託者において負担すること。）
- 上記機器の納入に当たっては、事前に岩手県と協議のうえ作業スケジュールを作成し岩手県の承認を得ること。なお、納入までの間受託者が機器を保管する場合があること。作業完了後はその報告を行うこと。）
- 納入する機器のユーザ登録等については、受託者が行うこと。また、付属品、保証書については岩手県の指示に基づき納入すること。
- 上記機器にメーカーによる日本語の説明書を添付すること。
- 購入後1年間のメーカーパーツ保証を行うこと。
- 障害時の連絡先及びメーカー保証期間を明記したシール等を上記機器全てに掲示しておくこと。また、障害時の受付については岩手県の開庁日の8:30～17:15まで受け付ける窓口を準備すること。
- 障害発生時の連絡の翌日までは障害への具体的対応ができる体制であること。
- ウイルス対策ソフトの現行ライセンスを入れかえインストールすること。（ウイルスバスター）
- administratorの管理権限（パスワード）を設定すること。
- 電源は、本体及びディスプレイで差し込み口1つで使用する。
- 本体とHUB接続用のLANケーブル（1m程度）を準備すること。

※宮古独自のもの
※宮古独自のもの