

カスタマイズ表示 (Configuration List)

製品番号: 8Y4T6AV-CQMJ

HP Pro SFF 400 G9/CT NEW#14スタンダードモデル【S1】

ベースユニット	SFF 400 G9 ベースユニット
OS	Windows 11 Pro (日本語版)
Windows クリーンインストール	なし
オフィスソフト	Microsoft Officeなし
チップセット	インテル(R) Q670 チップセット
プロセッサ	Intel(R) Core(TM) i5-14500(14C/2.6GHz/24M)
Intel vPro	Intel vPro Essentials
メモリ	16GB (8GBx2) DDR5 DIMM 4800MT/s
ストレージ	256GB SSD (M.2 NVMe PCIe Value)
ストレージ2	2ndストレージなし
光学ドライブ	DVDライター
メディアカードリーダーライター	SDメディアカードリーダーライターなし
ネットワークコントローラー	インテル(R) I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM(vPro(R))
ワイヤレスLAN	Intel AX211 Wi-Fi6E vPro 160MHz+Bluetooth5 (vPro対応)
モニター	■HP Series 3 Pro 324ph FHDモニター(高さ調整可)
モニターアーム	なし
Webカメラ	なし
標準モニター用ポート	HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4a (DP++)×1
モニター用選択可能ポート	モニター用選択ポートなし
ドッキングステーション	なし
グラフィックス	グラフィックスなし
オプションケーブル	なし
変換アダプター	なし
変換ケーブル	なし
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
ウイルス対策ソフト (次世代アンチウイルス)	HP Wolf Security for Business (標準セキュリティ機能)
セキュリティ	なし
キーボード・キーボード&マウスコンボ	なし
USBキーボード	USB 320K キーボード (日本語)
USBマウス	USB 128 レーザーマウス
アップグレードマウス	なし
タワースタンド	タワースタンド
ヘッドセット	なし
イヤープッツ	なし

HP Pro SFF 400 G9/CT NEW#14スタンダードモデル【S1】

EPEAT認定	EPEAT GOLD
電源ユニット	240W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)
シリアルポート & PS/2ポート	シリアルポート & PS/2ポートなし
シリアルポート	シリアルポートなし
パラレルポート	パラレルポートなし
オーディオ	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード)
アップグレードスピーカー	なし
セキュリティケーブル	なし
ダストフィルター	ダストフィルター
PC リサイクル ロゴラベル	なし
出荷時BIOS設定	なし
ラベル貼付サービス	なし
ラベル貼付サービス (外箱)	なし
保証窓口ラベル貼付サービス	なし
PC標準保証	1年間 翌営業日オンサイト (訪問修理) サービス
PC標準保証アップグレード 3年	なし
PC標準保証アップグレード 4年	なし
PC標準保証アップグレード 5年	なし
【翌日専用】PC OSリストア 追加サービスオプション用	なし
モニター標準保証アップグレード 3年	なし
モニター標準保証アップグレード 4年	なし
モニター標準保証アップグレード 5年	なし
マネージャビリティサービス (※50台以上の契約が必要)	なし
HPサービス登録案内レター	なし
[人気のおすすめアイテム] パソコンなんでも相談 電話&LINE	なし
カーボンニュートラルコンピューティング	なし

価格 (税抜) ¥316,100 (税込 ¥347,710)



※価格 (税抜) には配送料は含まれていません。

※本ページに掲載される製品の仕様、価格、その他の情報は、予告なしに変更されることがあります。

HP Pro SFF 400 G9/CT

オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro		
		Windows 11 Home		
プロセッサ		インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ (3.50GHz 最大4.70GHz※2/インテル®スマート キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (1.90 GHz 最大5.00GHz※2/インテル®スマート キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (1.90 GHz 最大5.40GHz※2/インテル®スマート キャッシュ 33MB)
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise		
筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量(最大容量)※3		PC5-38400 (4800MT/s)※4 : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)		
メモリスロット※3		2DIMMソケット/2ソケット / 2ソケット占有済み、DDR5 SDRAM266ピンDIMM※4		
ストレージ※5		SSD M.2(NVMe)256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)		
メディアカードリーダーライター		なし / SDメディアカードリーダーライター※6		
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)		
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	
	コントローラ	なし(プロセッサ内蔵) / NVIDIA® T400 4GB※7		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※8、4GB(NVIDIA® T400 4GB搭載時)		
	最大解像度※9	2048×1536(アナログ)・4,096×2160(デジタル)※標準ポートのHDMIは、仕様により1920×1080(FHD)までの出力となります (580×4320(デジタル)(NVIDIA® T400 4GB選択時)		
拡張スロット※1	ロープロファイルx8 PCIe1スロット、ロープロファイルx1 PCIe1スロット M.2 PCIe1x220x1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe1x4220x1スロット(for storage)			
拡張ベイ※1	外部スリムラインベイx1、外部SDスロットx1、内蔵3.5インチx1			
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / RS-232C-D-SUB 9ピン(オス)1x2		
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(EPIC/EPD)1x1		
	ネットワークコントローラー※10	インテル® I219-LM1 GbE Network Connection(LAN)Pro / (i225-BASE-T / i225-BASE-TX / i225-BASE-TX Wake-on-LAN対応)		
	ワイヤレスLAN	なし / Intel AX211 Wi-Fi 6E 160MHz+Bluetooth 5.3 (Pro)非対応 / Intel AX211 Wi-Fi 6E 160MHz+Bluetooth 5.3 (Pro)対応		
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×4(前面1)、USB 3.2 Gen2×3(前面3)、USB 3.2 Gen1×4(背面3)、USB 2.0×2(背面2)		
	PCIe	なし / PCIe 2.0 Gen1x16 M.2 8ピンx2		
	DisplayPort	DisplayPort 1.4a(DP++)x1、HDMI 1.4(プロセッサ内蔵グラフィックス)		
モニター	選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2 / (DisplayPort Alt Mode対応)		
	増設グラフィックカード	Mini DisplayPort×3(NVIDIA® T400 4GB選択時)		
	その他I/O	マイク・ヘッドフォンコンボジャックx1 ラインアウトx1		
キーボード	なし / (USB 320K キーボード(日本語))			
マウス	なし / (USB 3200 光学マウス / USB 12B レーザーマウス)			
ダストフィルター	なし / ダストフィルター			
言語	日本語版			
Microsoft Office※11	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 / Microsoft Office Home and Business 2024 (デジタル アタッチ版)			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / (HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版※12 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版 ※12 なし / (筐体カバー不正アクセスセンサー HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense)※13、HP Sure Start、HP Sure Click※13、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase※14、セキュリティロックケーブ ル用スロット (3 x 7mm)		
マネジメント機能	HP Cloud Recovery			
ソフトウェア	HP Support Assistant 等			
サイズ(W×D×H)	270×309×95mm			
質量	約4.38kg(タワースタンド含まず)※			
使用環境	温度5-35℃、湿度5-60%			
動作電圧範囲	90-264V			
電源ユニット	240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)			
消費電力※15(通常 / 最大)	7W / 107W	7W / 123W		8W / 151W
国際エネルギースタープログラム※16	対応 (パラレルポート 選択時は非対応)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ※2	16区分 101.5kWh/年(AA)			
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※17、EPEAT® Gold※18、PCグリーンラベル(★※ V14)※19、ML-STD-810J(13項目)			
PCRサイクル	PCRサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカバリメディアキット(DVD)	なし			
付属品	クイックセットアップ、電源コード、32端子付交換アダプター、保証書等※17 タワースタンド / タワースタンドなし			
標準保証	1年保証 (1年間無償修理日オンサイト対応、1年間パーツ保証)			

- ★ Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
- ★ 電話による故障テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。
- ※1 すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※2 Windows クリーンインストール対応出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記録の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
- ※5 Intel® Core™ i3 ご選択時は4800MT/sでの動作となります。構成によって5600 MT/s(データ転送速度)のメモリが搭載されることがあり、その場合にはIntel® Core™ i5およびi7のご選択時は5600MT/sでの動作となります。
- ※6 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※7 16x PCIeを1つ占有します。(16x PCIe Expressの空スロットが0となります)
- ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
- ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
- ※11 Microsoft Office各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=869266>をご覧ください。
- ※12 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサ、OSでWindows Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。
- ※13 OSでWindows Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。
- ※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- ※15 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※16 記載は2020年10月改定国際エネルギースタープログラム Ver.6.0を基準としたものです。
- ※17 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ★1 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。
- ★2 エネルギー消費効率とは、JIS C6223 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示器で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。
- ★3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/jp-greenlabel>をご覧ください。
- ★4 EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、<https://www.epcnet.net>を参照してください。
- ★5 PCR (FSC グリーンラベル制度) 審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.pc3.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは製品項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

あらゆるニーズにお応えできる豊富な製品ラインアップ

シリーズ		HP シリーズ プライスパフォーマンスを追求した、 エントリーシリーズ	HP Pro シリーズ さまざまなビジネスに対応、 実用性を備えたスタンダードシリーズ
 Mini 超小型	 Made in TOKYO HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC 容量約1リットル、モニターへのマウントなど 多彩な設置方法を実現する超小型PC		
 SFF 省スペース	 HP Pro SFF 280 G9 Desktop PC ライトユーザーに適したスペックを、 お求めになりやすい価格で提供する、 省スペース型PC	 Made in TOKYO HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC ビジネス向けのベーシックな機能を備える、 バリューモデル・省スペースPC	
 Tower タワー	 HP 285 Pro G8 Microtower PC ベーシックな機能と拡張性、 プライスパフォーマンスを追求した ミニタワー型PC	 HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC 性能とセキュリティの 優れたバランスを実現した、 信頼性の高いタワー型PC	
 All-in-One 一体型	Made in TOKYO  HP ProOne 440 G9 All-in-One Desktop PC 快適な操作性と省スペース性を両立した、 23.8インチ・オールインワンPC		
プロセッサ*	インテル® Celeron® プロセッサ インテル® Core™ i3 プロセッサ インテル® Core™ i5 プロセッサ	AMD Ryzen™ PRO デスクトップ・プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ インテル® Core™ i3 プロセッサ インテル® Core™ i5 プロセッサ インテル® Core™ i7 プロセッサ
品質テスト	HP Total Test Process (品質管理テスト)		HP Total Test Process (品質管理テスト) & 米軍調達品規格 (MIL-STD-810H) 適合
管理機能 (ハードウェア)			インテル® AMT インテル® vPro™ テクノロジー (オプション)
自己回復機能			
BIOS保護機能			HP Sure Start & HP BIOSphere
セキュリティ機能			HP Client Security & HP Sure Click & HP Sure Sense
管理機能 (ソフトウェア)			HP Manageability Integration Kit & HP Image Assistant
プレミアム サポート			
標準保証	標準1年 (最長3年)		標準1年 (最長5年)

* モデルにより異なります。詳しくはP.32をご確認ください。

製品名		HP Series 3 Pro 324ph FHD モニター(高さ調整可)
製品番号		BOBU9UT#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ (60.45cm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	527mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.274×0.274mm
	解像度 (最大) ※1	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色 (最大) ※2	約1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)		178°/178°
ピクセルクロック (最大)		HDMI & DisplayPort™:300MHz、VGA:170MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz / 50Hz(デジタル入力のみ) / 75Hz(デジタル入力のみ) / 100Hz(デジタル入力のみ)
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ)
	800×600	60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ)
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz(デジタル入力のみ)
走査周波数	水平	30kHz-115kHz
	垂直	48Hz-100Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort™1.2
HDCPサポート		○ (HDMI、DisplayPort™)
スピーカー		○
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力 (最大/通常/スタンバイ)		最大：25W/通常：18W/スタンバイ：0.5W
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令 / JMoss☆1
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上：23°、下：-5°/左右：-/高さ：100mm / 回転：-
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA100mm / ○ ※3
資産管理機能		HP Display Center対応 ※4
環境条件 (動作時)		5～35℃/20～80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	538.8×196.4×369.3(最小)～469.3(最大)mm (モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	538.8×49.3×324.1mm
質量	スタンドあり	約4.71kg
	スタンドなし	約3.40 kg
付属ケーブル		HDMIケーブル×1、DisplayPort™ケーブル×1、電源ケーブル×1
標準保証		3年間ハードウェアエクステンションフリー、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1パネルをネイティブ解像度で駆動するには、DisplayPort™ 1.2またはHDMI 1.4が必要です。接続されたPCのビデオカードは、HDMI、DisplayPort™、またはVGAのいずれかを
使用して、1920×1080 @ 60Hz、8ビットカラーをサポートする必要があります。

※2 A-FRC技術を使用した色数です。

※3接続時はケーブルマネジメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。

※4 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1JMossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJMossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/po-greenlabel> をご覧ください。