

(一般国道457号ほか)
一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事

入札時(見積) 積算参考資料

単価使用年月 令和 7 年 9 月

歩掛適用年月 令和 7 年 9 月

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

公所名 県南広域振興局土木部 一関土木センター

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一般国道457号

工 事 名 一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事

施工箇所名 一関市萩荘字芦ノ口地内ほか

円也

令和 8年 3月20日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	【新町地内】			工種区分 道路維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 一関 単価使用年月 2025年 9月 歩掛適用年月 2025年 9月	
	施工延長	100	m		
	側溝工				
		100	m		
	【芦ノ口地内】				
	施工延長	100	m		
	鉄筋コンクリート台付管				
		7	m		
	【赤荻地内】				
	施工延長	50	m		
	防草コンクリート				
		70	m2		

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（新町地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工 歩道部							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:250mm						単 1号
		m2	50				
表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: 再生細粒度アスコン13F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 2号
		m2	130				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 3号
		m3	60				
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						単 4号
		m3	10				
土砂等運搬 L=27.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 5号
		m3	40				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 6号
		m3	40				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋Co側溝1種,300×300×2000						単 7号
		m	100				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（新町地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 8号
		枚	180				
側溝蓋	蓋版の規格:鋼製 [※] レチンク [※] 一般（歩道用）300						単 9号
		枚	10				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 10号
		m3	4				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 11号
		m	3				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm						単 12号
		m2	130				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=12.0km以下	殻種別:アスファルト殻						単 13号
		m3	4				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 14号
		m3	4				
殻運搬 L=14.4km以下	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 15号
		m3	4				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 16号
		m3	4				
仮設工							
		式	1				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（新町地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	B						単 17号
		人日					
直接工事費							(直1/3)
		式	1				
共通仮設							(共1/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（芦ノ口地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装打換え工								
			式	1				
下層路盤		路盤材種類:再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:120mm						単 18号
			m2	30				
上層路盤		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 19号
			m2	30				
基層		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 20号
			m2	19				
基層		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 21号
			m2	23				
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						単 22号
			m2	19				
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 23号
			m2	23				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 24号
			m3	30				
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂						単 25号
			m3	20				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（芦ノ口地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=35.0km以下	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）						単 26号
		m3	10				
整地	作業区分：残土受入れ地での処理						単 27号
		m3	10				
側溝工							
		式	1				
U型側溝	撤去・再設置						単 28号
		m	45				
側溝蓋	蓋版の規格：300 41.2×9.5×50						単 29号
		枚	90				
シルコンクリート工							
		式	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-40 W/C≦60% 冬期						単 30号
		m3	2				
基礎材	基礎材規格（碎石の場合等）：再生クラッシュレン40～0，敷厚：7.5cmを超え12.5cm以下						単 31号
		m2	23				
管渠工							
		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格：遠心ボックスカルハートⅠ型 呼径450						単 32号
		m	7				
基礎材	基礎材規格（碎石の場合等）：再生クラッシュレン40～0，敷厚：12.5cmを超え17.5cm以下						単 33号
		m2	5				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	桝規格：600×600×600						単 34号
		箇所	1				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（芦ノ口地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 35号
		m3	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 36号
		m3	2				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 37号
		m	14				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						単 38号
		m2	19				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=22.0km以下	殻種別:アスファルト殻						単 39号
		m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 40号
		m3	2				
殻運搬 L=28.4km以下	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 41号
		m3	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 42号
		m3	1				
殻運搬 L=28.4km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 43号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 44号
		m3	2				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（芦ノ口地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	B						単 45号
		人日					
直接工事費							(直2/3)
		式	1				
共通仮設							(共2/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般2/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（赤荻地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						単 46号
			m3	10				
土砂等運搬 L=35.0km以下		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 47号
			m3	10				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 48号
			m3	10				
防草コンクリート								
			式	1				
張りコンクリート		コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,コンクリート夜間割増:無し						単 49号
			m2	70				
養生工		練炭養生						単 50号
			m3	7				
型枠		防草コンクリート						単 51号
			m2	1				
道路付属施設工								
			式	1				
道路付属物工								
			式	1				
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型(Co建込),施工区 分:コンクリート建込(穿孔含まない),施工規模:10本以 上30本未満						単 52号
			本	12				

設計内訳書（赤荻地内）

工事番号：2025-3506-ik01-01

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
道路付属物撤去工							
		式	1				
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:土中用, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満						単 53号
		本	12				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬 L=28.0km以下	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ						単 54号
		t	0.1				
現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ						単 55号
		t	0.1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	B						単 56号
		人日					
直接工事費							(直3/3)
		式	1				
共通仮設							(共3/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

工事番号：2025-3506-ik01-01

設計内訳書（赤荻地内）

工事名	一般国道457号ほか芦ノ口地区ほか排水施設等整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							(現3/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般3/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 1号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 2号	表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 7号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋Co側溝1種, 300×300×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 57号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 8号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 58号	
			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 9号	側溝蓋	蓋版の規格:鋼製 ^グ レチン ^ク 一般 (歩道用) 300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 59号	
			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 60号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 13号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 15			単 61号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 5			単 62号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 63号	
			人日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 18号	下層路盤	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 19号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 20号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 21号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 22号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 23号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン13F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 24号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 25号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 26号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 27号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 28号	U型側溝	撤去・再設置	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 64号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 29号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 65号	
			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 30号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-4 0 W/C≦60% 冬期	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 31号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:7. 5cmを超え12. 5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石							管理費区分: 0	
			m2	1				
合計							円/m2	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 32号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:遠心ボックスカルハートⅠ型 呼径450	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管							管理費区分: 0	
			m	1				
合計							円/m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 33号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:12. 5cmを超え17. 5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 34号	プレキャスト集水桝	桝規格:600×600×600	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝			基	1			管理費区分: 0	
プレキャスト集水桝(材料費)			基	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 35号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 66号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 36号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 67号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 37号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 38号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 39号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 40号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 68号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 42号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 5			単 62号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 43号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 69号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 63号	
			人日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 46号	掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 47号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 48号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 49号	張りコンクリート	コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工							単 70号	
			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 50号	養生工	練炭養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工							単 71号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 51号	型枠	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工							単 72号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 52号	視線誘導標	視線誘導標規格：スノーポール併用型（Co建込），施工区分：コンクリート建込（穿孔含まない），施工規模：10本以上30本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 （視線誘導標設置）スノーポール併用							単 73号	
			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 53号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:土中用, 施工区分: 土中建込, 施工規模:10本以上30本未 満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)							単 74号	
			本	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 54号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬								
			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 55号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ							単 75号	
			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 56号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 63号	
			人日				管理費区分: 0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 57号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000			個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 58号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 59号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング 一般(歩道用) 300							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 60号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 61号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 丸正興業(株) [奥州市前沢]							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 62号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)コトリ [奥州市前沢安寺沢]							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 63号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 64号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシュヤーン RC-40							管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 65号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 66号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 67号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 68号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)平野組	[一関市]						管理費区分：T	
		t	100					
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 69号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)コトウ	[奥州市前沢安寺沢]						管理費区分：T	
		t	100					
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 70号	コンクリート打設工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60% 冬期							管理費区分：0	
			m3	12. 1				
バックホウ(クローラ型)運転							単 76号	
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 71号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 72号	型枠工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
型わく工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 73号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 74号	道路付属物撤去工(視線誘導標)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 75号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ EC南部コーポレーション(株) [奥州市水沢]							管理費区分 : T	
			t	1				
合計								
単価							円/t	

單僱使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 54 –