公所名 県北広域振興局土木部

入札時(見積)積算参考資料

工事名 : 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事

単価適用年月日 : 令和7年11月

歩掛適用年月日 : 令和7年11月

工数算定要素集計表

	単	主桁	主桁継手	端横桁	分配横桁	支点横桁	中対傾構	下横構	主構造	排水装置	附属品	New Comment
項目	位	MG	MJ	FE	FB	FS	SW	LL	小 計	DR	小 計	合 計
大型材片数	個	145		18	54	18			235	_		235
大型材片質量	kg	140,044	i s	732	3,846	1, 444			146,066			146,066
小型材片数	個	1328	490	144	91	43			2096			2096
小型材片質量	kg	20, 307	9, 545	964	776	289			31,881	214	214	32,095
加工質量	kg	160, 351	9, 545	1,696	4,622	1,733	5,815	16,092	199,854	214	214	200,068
内 570K 鋼質量	kg	27, 792			TILMOTES.	1 3000000000000000000000000000000000000	110000		27, 792			27,792
板継溶接延長	m						*					
隅肉継手溶接長	m	1,932		24	144	48	5		2, 148	,		2, 148
部材数	個	48		6	18	6			78			78
型鋼トラス構造	個						45	40	85			85
鋼板トラス構造	個						410.04	68	68			68
合計部材数	個	48		6	18	6	45	108	231			231

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、<u>発注者が用いた積算資料を参考として提示する</u>もので、契約上拘束力を生じるものではなく、<u>誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。</u>

			総括主査	鼯			総括主査	報	華
	令和 7年度	美 施 .	章 <u>事</u> 二	設計書					
	河川路線名 二級河川 長内川 工 事 名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	事 二 二							
	施工箇所名 久慈市長内町地内								
				田					
			448日間						
	名		数量	単位		搬	要		
	橋長		121.2	######################################					
	架設工				工種区分	鋼橋架設工事	唐 二		
1			208.3	t	工事中止日数	目 0			
-1 -1	支承工			Ę	単価地区ません	人 談 行	Ī		
	床胎工		10	可	早面使用年月 朱梅蔺用年月	2025年11月 2025年11月	L.A. 1.H.		
6			230	m3		- - 	,		
萆	伸縮装置工								
綑	車道部·歩道部		15	H					
K	橋梁用高欄工								
			259	ш					

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	梁上部工工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部							(直1/2)
		¥	1				
工場製作工							
		1X	1				
桁製作工							
		岩	П				
製作加工	鋼材規格:SM400ほか						内 1号
		t	208.7				
お゛ルト・ナット	ボルト・ナット種類:H.T.B						内 2号
		組	10, 754				
ルンドリック	径・長さ:φ22×150mm						単 1号
		*	5, 420				
鋼製排水管製作工							
		岩	1				
製作加工	鋼材規格:SMA400AWほか						内 3号
		t	0.3				
ホ゛ルト・ナット	ボルト・ナット種類:六角ボルト, ロボルト						内 4号
		組	272				
添架管支持材製作工							
		₩	1				
製作加工	鋼材規格:SMA400AWほか						内 5号
		t	7				
ホ゛ルト・ナット	ボル・ナット種類:六角ボル						内 6号
		組	840				
鋳造費							
		岩	1				

設計内訳書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	喬梁上部工工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ュル文承 11.03権分数	支承規格:726kN 可動						年 2号
A1、A2作同日月)		便	8				
大型ュンス承 D1.D3権間部	支承規格:2, 032kN 固定						第 3号
1.1.1 소개하게 되기		個	8				
製作工							
		1	1				
製作加工(直接労務費)							内 7号
		1	1				
工場塗装工							
		岩	П				
前処理	材料種類・原板ブラストのみ						4号
		m2	3, 400				
前処理	材料種類・製作ブラスト						唐 5号
		m2	180				
金属溶射一一般的《外面》							長9 東
MX FID () THI)		m2	150				
下 C-5 条	塗装種別:無機ジンクリッチペイント,塗装箇所:一般部(外面),塗装回数:1回						唐 7号
ことが出って		m2	150				
下途(塗装種別:スストコート(エボキン樹脂塗料 下塗),塗装箇所: 一般部(外面),塗装回数:1回						長8 東
ンチャン		m2	150				
□ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	塗装種別:エボキン樹脂塗料下塗,塗装箇所:一般部(外面),塗装回数:1回						自6 東
		m2	150				
中途	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系,塗装箇所:一般部(外面),塗装回数:1回						単 10号
		m2	150				
冷	塗装種別: ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系, 塗装箇所: 一般部(外面), 塗装回数:1回						単 11号
		m2	150				

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	6梁上部工工事				事業区分十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	道路新設·改築	
			•		上事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
前処理解的技術	材料種類:ジンクリッチプライマー						単 12号
年济牧口周		m2	300				
大 藤 藤 藤 藤 藤 藤 藤 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	塗装種別:無機ジンクリッチペイント,塗装箇所:接触面,塗 装回数:1回						単 13号
建筑 域口田		m2	300				
前処理 1/2/11-1/按師所	材料種類:ジンハッチプライマー						単 14号
		m2	200				
下途 17/11/按静西	塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:コンクリート接触面, 塗装回数:1回						単 15号
田守で		m2	200				
下 P-13 S-13 S-14	塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:コンクリート接 触面, 塗装回数:1回						自0号
[-11至表示]		m2	15				
ナペメ	HDZT49						単 17号
		t	2.5				
ナベメ	HDZT77						東 18号
		t	2.4				
間接労務費							(共1/2)
		岩	1				
工場純工事費							
		七	1				
工場管理費							(現1/2)
		七	1				
(工場製作原価)							
		北	1				
鋼橋上部							
		廿	1				
工場製品輸送工							
		1	1				

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	梁上部工工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	東便	金額	数量・金額増減	摘要
工系嶼							
		1	1				
輸送 1=111 5km							単 19号
L-111: ON!!!		t	202.8				
鋼橋架設工							
		1	1				
加組工							
		1	1				
1张4.1							单 20号
		t	176.5				
架設工(クレーン架設)							
		1	1				
べい設備							内 8号
		七	1				
バン基礎							内 9号
		1	1				
桁架設	規格:120t吊トラッククレーン,桁種類:鈑桁						単 21号
		t	72.1				
桁架設	規格:360t吊トラッククレーン,桁種類:飯桁						単 22号
		t	136.2				
ルン賃料及び機械機具損料							内 10号
		柗	1				
橋梁現場塗装工							
		私	1				
現場塗装工							
		1	1				

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事 	指				事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
旧빧・垣・車の・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属溶射 油红部(A) 密)							単 23号
年活引(プロー)		m2	10				
金属溶射 ************************************							単 24号
		m2	ಬ				
素地調整 P-11涂址玄	動力工具処理						東 25号
1-11至表示		m2	15				
下 <u>塗</u> P-13涂妆.S	塗装種別(継手部下塗):スストコート 変性zボキン樹脂塗料(増),塗装増断:連結部(外面),ポルト(外面),塗						長97 東
11至3年718	装口数:1口	m2	15				
下途 [1] 涂抹る	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形式* 4)樹脂塗料(2 回塗り/層), 塗装箇所:連結部(外面), ポル(外面),						単 27号
7 11 空表示	塗装回数∶1回	m2	15				
中途 2-11涂井る	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 赤系, 塗装箇所:連結部(外面), ポル(外面), 塗装回数:1						自 28号
1-11至表示	回	m2	15				
上述 法 上一1 会 社 会	塗装種別(新橋現場塗装):ふつ素樹脂塗料 赤系, 塗装箇所:連結部(外面), ポル(外面), 塗装回数:1						唐 29号
1. 11 至3 次 7 / 1	日	m2	15				
床版工							
		私	1				
床版工							
		私	1				
型枠床版	型枠の種類:一般型枠						車 30号
		m2	930				
鉄筋 庄胎	鉄筋材料規格·径:SD345 D16~25						第 31号
XXXX		t	89. 47				
鉄筋 庄阳	鉄筋材料規格·径:SD345 D13						第 32号
ZVIVX		t	0.97				
コンクリート	コンクリート規格:各種,コンクリート規格:30-12-25 W/C≦55% 普通						内 11号
		m3	230				

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	梁上部工工事				事業区分工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
橋梁付属物工							
		私	1				
伸縮装置工							
		针	1				
鋼製伸縮装置 _{車道郊}	A1						内 12号
4.00		m	5.1				
鋼製伸縮装置 _{申消站}	A2						内 13号
		ш	5.1				
鋼製伸縮装置 _{井送如}	A1						内 14号
(百) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		п	2.4				
鋼製伸縮装置 非送初	A2						内 15号
() 国的		m	2.4				
排水装置工							
		廿	1				
排水管	管規格:VP管						単 33号
		m	14				
排水管材料							内 16号
		1	1				
地覆工							
		1	1				
場所打地覆	24-12-25 W/C≤55% 300kg/m3 膨張材含み						内 17号
		m3	40				
橋梁用高欄 工							
		私	1				
橋梁用高欄 1850	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)						单 34号
		ш	131				

設計内訊書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	橋梁上部工工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	東便	金額	数量・金額増減	摘要
桶梁用高欄 1050	材質:鋼製, 高欄形式: 橋梁用高欄 (組立式)						单 35号
00611		m	128				
鋼橋足場等設置工							
		七	1				
橋梁足場工							
		私	1				
架設足場	楠粱の種類:プレートガーダ・ポックスカ゚ーダ						善 36号
		m2	1,030				
床版足場	橋梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ						単 37号
G		m2	1,030				
舗装							
		七	1				
舗装工							
		廿	1				
舗装準備工							
		七	1				
調整コンクリート	コングリート規格:各種, 敷厚:4cm						単 38号
		m2	278				
橋面防水工							
		私	1				
橋面防水 車道勢	防水工種類:シート防水						車 39号
		m2	555				
橋面防水 _{非送奶}	防水工種類:塗膜防水						单 40号
山田冬		m2	276				
床版排水材							内 18号
		七 七	1				

設計内訊書 (本01)

改築	数量・金額増減 摘要			単 41号		単 42号		単 43号						内 19号		内 20号						東 44号		单 45号		東 46号	
道路新設·改築 舗装	数量・																										
事業区分工事区分	金額																										
	東便																										
	数量		1		604		604		278		1		1		12		12		1		1		720		720		720
	単位		忙		m2		m2		m2		私		忙		m3		m3				岩		m3		m3		m3
痛梁上部工工事	規格			材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均 幅員:3.0m超		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :密粒度As(13F) 改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員	:3. Om 起	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格 :再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m	山 山					コングリート: 各種, コンクリート規格:24-12-25 W/C≤55% 普通		コングリート: 各種, コンクリート規格:24-12-25 W/C≤55% 普通						加工幅員:4.0m以上		土質: 土砂, 施工方法: スープノカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 5,000m3未満		土質: 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 	
工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	工事区分・工種・種別・細別	アスファルト舗装工		基層(車道·路肩部)		表層(車道·路肩部)		表層(歩道部)		踏拂版設置工	- 1	● 踏掛版設置工		路掛版設置 14 株分郊	사기에 그 되어	踏掛版設置 N3 棒台郊	사스계를 그리고	仮設工		作業小、整備工		路体(築堤) 盛土		描記されています。		上砂等運搬 1-16-21;**	L-10. JAIII

設計内訳書 (本01)

工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	黎上部工工事				事業区分工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	東便	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 47号
		m3	720				
大型土のう	作業区分:製作·設置 採取土						単 48号
		鉄	335				
大型上のう I=16 3km	作業区分:撤去						東 49号
L-10; OMII		淼	335				
現場発生品運搬 1=22 5km	発生材種別:廃プラ						+ 609 東
1 22: OMII		t	0.67				
現場発生材処分	発生材種別: 廃プラ						単 51号
-1		t	0.67				
直接工事費							(直2/2)
		\ \ \ \	1				
共通仮設							(共2/2)
		₩	1				
		私	1				
運搬費							
		#	1				
重建設機械分解組立輸送費							単 52号 トラッククレーン360+ 吊
		□	1				
重建設機械分解組立輸送費							単 53号 トラッククレーン120+吊
		□	1				
現場環境改善費							
		#	1				
現場環境改善費(率計上)							
		私	1				

設計内訊書 (本01)

÷π.	領増減 摘要					(現2/2)						(般1/1)											
道路新設·改築 舗装	数量・金額増減																						Г
事業区分工事区分	金額																						
	東側																						
	数量		П		1		1		1		П		1		1		П		1				
	単位		柗		1		忙		忙		私		忙		七		쉮		1				
梁上部工工事	規格																						
工事名 二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事 	工事区分・工種・種別・細別	共通仮設費 (率計上)		純工事費		現場管理費		(現場原価)		工事原価		一般管理費等		工事価格		消費税額及び地方消費税額		工事費計					

内 1号				I			
		鋼材規格:SM400ほか	400/まわゝ				
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費 (鋼板1 各種)							車 54号
		t	0.03				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							主55号
		t	0.11				管理費区分:0
鋼材費(鋼板1 各種)							東 56号
		t	1.44				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							各95 東
		+	1.41				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							自25 東
3		+2	2.55				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							自 58号
		t	5.62				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							各69 東
		٠	16.77				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板1 各種)							各09 東
		t	0.65				
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)							各19 東
		t	2.21				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 ガーグー形式)							各29 東
		ب	6.89				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板2 ガーダートテ式)							各89 東
		t	6.25				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)							自 64号
		t	40.63				管理費区分:0

		洲岩	式当り内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
製作加工 内 1号	<u>va</u>	鋼材規格:SM400ほか	M400/ま <i>わ</i> ゝ				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)							各59 東
		t)	68.01				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)							各99 東
		t	0.07				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板2 ガーダーダーチメ式)							各L9 東
		t	0.83				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 ガーグー形式)							各89 東
		t	0.38				管理費区分:0
鋼材費 (鋼板2 ガーゲー形式)							469 東
		t	3.8				管理費区分:0
鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)							告02 東
		t	35.31				管理費区分:0
鋼材費(形鋼1 各種)							单 71号
		t	1.32				管理費区分:0
鋼材費(形鋼1 各種)							单 72号
		t	3.15				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)							単 73号
		t	1.27				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)							単 74号
		t	0.46				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)							单 75号
		t	0.67				管理費区分:0
鋼材費(形鋼2 規格品)							再 76号
		t	0.06				管理費区分:0

単価使用年月 2025.11 歩掛適用年月 2025.11 労務調整係数		数量・金額増減 摘要	告 <i>U</i> . 東	管理費区分:0												
		金額														
		東便														
式当り内訳書	鋼材規格:SM400ほか	数量		199.854												
上大川	鋼材規格:S	単位		t												
		条件														
	製作加工 内 1号	名称・規格	副資材費(t)		슈큐			1	5							

						労務調整係数	
称・規格		ボルト・ナット種類:H. T. B	镇:H. T. B				
高力ボルト材料費(1)	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
_							自87 東
		組	40				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							各62 東
		組	136				管理費区分:0
高力がル材料費(1)							各08 東
		組	128				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							年 81号
		親	336				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							自 82号
6		親	136				管理費区分:0
高力ボル材料費(1)							唐 83号
		組	320				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							東 84号
		絮	456				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							458 東
		組	384				
高力ボルト材料費(1)							会98 東
		組	264				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							年28 東
		絮	328				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							自 88号
		組	972				管理費区分:0
高力ボルト材料費(1)							868 東
		組	4, 552				管理費区分:0

単価使用年月2025.11歩掛適用年月2025.11労務調整係数		数量・金額増減 摘要	各06 東	管理費区分:0	自6 東	管理費区分:0	自 628	管理費区分:0	86 東	管理費区分:0									
		金額																	
		単価																	
式当り内訳書	ボルト・ナット種類:H. T. B	数量		932		978		192		009									
新 七 1	ボルト・ナット	単位		彩		組		組		親									
•		条件																	
	本・小・ナット 内 2号	名称・規格	高力ボルト材料費(1)		高力ボルト材料費(1)		高力ボルト材料費(1)		高力ボル材料費(1)		1	4							

単価使用年月2025.11歩掛適用年月2025.11労務調整係数		数量・金額増減 摘要	台96 東	管理費区分:0	台96 東	管理費区分:0	各16 東	管理費区分:0	唐 177号	管理費区分:0								
		金額																
		単価																
式当り内訳書	鋼材規格:SMA400AWほか	数量		0.08		0.03		0.05		0.15								
别 七 1	鋼材規格:	単位		t		+		4		4								
		条件																
	製作加工 内 3号	名称·規格	鋼材費(鋼板1 各種)		鋼材費(鋼板1 各種)		鋼材費(鋼板1 各種)		副資材費(t)		 800年							

		当社	式当り内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
ホール・ナット 内 4号		ホル・ナット種	[類:六角ボルト,Ud	1. JV \			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
六角ボル 溶融亜鉛めっき M16×45							各86 東
		組	32				管理費区分:0
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M12×40		1					866 唐
1 2 2 4 1		報	32				管理費区分:0
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M12×35							軍 1005号
		聚	144				管理費区分:0
Uボルト 15C型 ナット含す。							
2 II // H201		組	64				管理費区分:0
1							
福石							

2025. 11 2025. 11	-	摘要	東 101号	管理費区分:0	単 102号	管理費区分:0	单 103号	管理費区分:0	単 104号	管理費区分:0	年277 東	管理費区分:0							
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		数量・金額増減																	
		金額																	
		単価																	
式当り内訳書	鋼材規格:SMA400AWほか	数量		0.35		0.7		2.31		0.14		3.5							
刑 1	鋼材規格:	単位		+		t		4		+		t							
		条件																	
	製作加工 内 5号	名称・規格	鋼材費(鋼板1 各種)		鋼材費(鋼板1 各種)		鋼材費(形鋼2 規格品)		鋼材費(土鍋,耐港中府全套絡網路)	(人)29岁,1117;44,人)38 及,电邻电弧15 日)	副資材費(t)	0	合計						

		当社	当9内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
ボル・ナット 内 6号		ホールト・ナット系	ボル・ナット種類:六角ボル				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	編要
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M16×45mm SS400		菜	420				管理費区分:0
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M16 SS400		服	280				管理費区分:0
丸座金 溶融亜鉛めっき M16 SS400		聚	140				管理費区分:0
台							
21		2	1	-		単価使用年月	2025.11
	1	川村	当0内积丰			歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11
製作加工(直接労務費) 内 7号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作直接労務費(橋桁)		14	1				単 107号 管理費区分:0
<u>₩</u>							

		当は	当り内訳書			単価使用年月 歩排適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
「ハ							
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	数量·金額増減	梅要
ベント設備 設置・撤去							单 120号
		t	18.2				管理費区分:0
ベント設備損料							単 121号
		t	18.2				管理費区分:0
22							
		1	11 -	1		単価使用年月	2025.11
	1	ゴイ イ 1	当り内就書			歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11
							-
名称・規格	条件	東	数量	単価	金額	数量·金額増減	増要
ベント基礎 設置・撤去							单 122号
		m2	49.8				管理費区分:0
ベント基礎損料							単 123号
		供用日					管理費区分:0
合計							

		77 11	十上 70 五計	#		単価使用年月 株掛 適 田 在 日	2025. 11
		∏ノ	ソアン町			少油:圖乃十万 労務調整係数	2023. 11
内 10号							
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	数量・金額増減	摘要
移動式ルン運転費(賃料)							単 126号
		Ш					管理費区分:0
移動式ルン運転費(賃料)							単 127号
		Ш					管理費区分:0
移動式ルン運転費(賃料)							単 128号
		Ш					管理費区分:0
架設工具損料							単 129号
		供用日					管理費区分:0
仮締めずか及びドリフトピン損料							単 130号
<u> </u>		供用日					管理費区分:0
発動発電機賃料							単 131号
		供用日					管理費区分:0
千中							

		州	当り内記書			単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
			任・一 / エ	I		労務調整係数	
内 11号		コンクリート規∤ ≤55% 普込	コンケリート規格:各種,コンケリート規格:30-12-25 W/C ≤55% 普通	1格:30-12-25 W∕	Э,		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	/
4-1147E							
		m3	229.8				管理費区分:0
4							
24							
		2	j	1		単価使用年月	2025. 11
		 	当0万割事			歩掛適用年月	2025.11
		7	A			労務調整係数	
1							

				f			
	1		上 引 S M M M M M M M M M M M M M M M M M M	HII		歩掛適用年月	2025.11
		7			•	労務調整係数	
		A1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置費							単 139号
		ш	5.08				管理費区分:0
材料費							単 140号
		廿	1				管理費区分:0
合計							

	-	— 上 上	当り内訳書	量		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
網製伸縮装置 13号		A2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置費							単 139号
		ш	5.08				管理費区分:0
材料費							単 140号
		计	1				管理費区分:0
(4)							
<u> </u>							
			1	†		単価使用年月	2025. 11
	•	川 1 1	当0内就書			歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11
銅製伸縮装置 14号		A1					
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
設置費			C				単 139号
-		ш	2. 42				管理費区分:0
材料費							単 141号
		1	1				管理費区分:0
石							

		当	当り内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
網製伸縮装置		A2					
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置費							単 139号
		ш	2.42				管理費区分:0
材料費							単 141号
		廿	1				管理費区分:0
福力							

	1	当	式当 9 内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
 排水管材料 内 16号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直管 VP200A×566(スリーブ無)		Į	,				1 Hr 14-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77
# W.		甲	9				管理費区分:0
直管 VP200A×1559(スリーブ無)		甸	1				管理費区分:0
直管 VP200A×1554(スリーブ無)		国	1				管理費区分:0
直管 VP200A×1520(スリーブ無)		Œ	-				邻苗 帶 公 · · ·
直管		<u> </u>	-				
- My N N N N N N N N N N N N N N N N N N		圓					管理費区分:0
加工管(T1) VP900A > 433 (VP95A > 100/H)							
V F Z U U M		個	2				管理費区分:0
加工管 (T2) VP200A×433 (VP25A×100/杆)							
		匣	2				管理費区分:0
エルホ、 90°							
		甲	10				管理費区分:0
岩							

		洲	式当り内訳書			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
 場所打地覆 内 17号		24-12-25 W	24-12-25 W/C≦55% 300kg/m3 膨張材含み	n3 膨張材含み			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	増乗
型枠							
		m2	194. 7				管理費区分:0
鉄筋工[市場単価]							単 142号
		4	4.33				管理費区分:0
鉄筋工[市場単価]							単 142号
		t	0. 266				管理費区分:0
エボネン樹脂塗装 D13							
010		t	0.266				管理費区分:0
現場発生品運搬及手。公共的							単 143号
00-4/17/ 11 13 13 14 15		回	1				管理費区分:0
1-1/4/c							
		m3	39.5				管理費区分:0
>-n4d							
		m	45.4				管理費区分:0
>-ル材(材料費)							
		T	41				管理費区分:0
<u></u>							

		ı	ı				2025 11
		1	式当 N 内訳書				2025.11
		7	/ I J H/				
床版排水材 内 18号							
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	数量·金額増減	摘要
床版水抜パイプ設置工							単 152号
		箇所	36				管理費区分:0
スラフ*ト*レン TVDE-A							
IIIE A		個	4				管理費区分:0
スラブ・ト・レーン TVPR-R							
		匣	16				管理費区分:0
スラブ*ト*レーン TVDE-C							
		匣	16				管理費区分:0
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ据付工							単 153号
		m	72.1				管理費区分:0
フレキシブ ルチューフ゛ 4-20 - STIS30.4							
# 70 20220.#		ш	72.1				管理費区分:0
十二							

用年月 2025.11 用年月 2025.11 整係数	10 XX	2額増減 備要		管理費区分:0	単 154号	管理費区分:0	単 142号	管理費区分:0	東 155号	管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0						
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		金額 数量・金額増減																		
同計畫	コンクリート:各種,コンクリート規格:24-12-25 W/C≦55%普通	単価				1.134		0. 427		0.005										
一式当り内訳書	コンケリート: 各種, コンケリート括	単位数量		m3 12		t 1.		t 0.		t 0.		組 8		8 8 8						
		条件																		
		名称・規格	踏掛版設置		鉄筋工[市場単価]		鉄筋工[市場単価]		鉄筋工[市場単価]		空洞確認孔		空洞確認孔井治如	of the second se	= 4					

		新 十 1	式当り内記載			早価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
		7	A - \			労務調整係数	
		コンクリート: 各 普通	コンクリート:各種,コンクリート規格:24-12-25 W/C≦55% 普通	4-12-25 W/C≦5	%2;		
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	数量・金額増減	摘要
		m3	12				管理費区分:0
							単 154号
		t	1.134				管理費区分:0
							単 142号
		4	0. 427				管理費区分:0
							单 155号
		t	0.005				管理費区分:0
		彩	9				管理費区分:0
		組	9				管理費区分:0
千二							

		二上六	11		単価使用年月 2025.11	1
		久甲值妆	14			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		労務調整係数	
単 1号 スタッドジベル	径・長さ:φ22×150mm	単位	#	単位数量	1 単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドジベル材料費(各種)					唐 84号	
		*	1		管理費区分:0	0 ::
华						
単価					H/#	

表
単価
1 次

単価使用年月2025.11歩掛適用年月2025.11分数調整体熱	-	金額摘要	単 105号	管理費区分:0		即/日	
	単位数量	単価					
##	塱	数量		1			
次単価表	単位	単位		匣			
1 次	支承規格:726kN 可動	条件					
	単 2号 大型」、4支承	名称·規格	支承材料費 (鋼橋各種)		和	- 東東	

		1	1		単価使用年月	2025.11
		然里 他表	11>		歩掛適用年月	2025.11
	ング・		^		労務調整係数	
単 3号 大型ゴム支承	支承規格:2,032kN 固定	単位	몓	単位数量		
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費(鋼橋各種)					<u></u>	単 106号
		匣	1		Яш	管理費区分:0
和						
東東						円/個

価表	
油	
\times	
$\overline{}$	

2025.11 2025.11	典	摘要	自 108号	管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額					
	単位数量	単価					
#\	m2	数量					
次単価表	単位	単位		m2			
1 %	材料種類:原板ブラ外のみ	条件					
	単 4号 前処理	名称・規格	塗装前処理(二次素地調整)		슈큐	典	

		1	1			025.11
		然里	11>		歩掛適用年月 20	2025.11
	ング・		•		労務調整係数	
単 5号 前処理	材料種類:製作ブラスト	単位	m2	単位数量	1 単価	坦
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理(二次素地調整)					自601 東	各60
		m2	1		(管理)	管理費区分:0
福台						
						,
単価						H/m2

国 表
次単
—

2025.11 2025.11	東東	摘要		管理費区分:5		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額					
	単位数量	東便					
##	m2	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2			
1 恢		条件					
	単 6号 金属溶射	名称・規格	金属溶射 一些如(外面)	AXTI () LITI () LIT	<u>₩</u>	東便	

単価使用年月 2025.11 歩掛適用年月 2025.11		1 単価	金額 摘要	各011 東	管理費区分:0		H / H 2	
		単位数量	単価					
112	1	m2	数量		1			
冰畄価表		単位	単位		m2			
1 1/1/1		塗装種別:無機ジンクリッチペイント,塗装箇所:一般部(外面),塗装回数:1回	条件					
		車 7号 革	名称・規格	工場塗装		合計	唐便	

 無
次 単

2025.11 2025.11	東	摘要	単 111号	管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		金額					
	単位数量	東便					
#2	m2	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2			
1 次	塗装種別:スハュート(エボキン樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:一般部(外面), 塗装固 数:1回	条件					
	東 8	名称·規格	工場塗装		수	唐一	

2025.11	2020.11		東便	摘要	単 112号	管理費区分:0		⊞∕m2	
単価使用年月 非組織田年日		牙務調整係数	1	金額					
			単位数量	東側					
111	చ		Zm	数量		1			
沙当届丰			単位	単位		m2			
₹ <i>4</i> // L			塗装種別: xf や樹脂塗料下塗, 塗装 箇所:一般部(外面), 塗装回数:1回	条件					
			東 9号 大塗	名称·規格	工場塗装		수 무	順便	

単価使用年月	歩掛適用年月	労務調整係数		-
				単位数量
1	₩	\		m2
	E	<u>.</u>		単位
7		\\ \frac{1}{2} \tau_{\text{\tin}\text{\tin}\text{\texi\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\texi}\tittt{\ti}\tinttitt{\texittt{\texitit}}\\tittt{\texitit}}\\tiint{\texit{\texi{\tex	塗装種別: ふっ素系樹脂塗料 中塗	赤系, 塗装箇所:一般部(外面), 塗装

2025. 11 2025. 11	東	摘要	単 113号	管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		金額					
	単位数量	東便					
#12	т2	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2			
1 次	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗赤系, 塗装箇所:一般部(外面), 塗装 回数:1回	条件					
	単 10号 中途	名称・規格	工場塗装		华	単価	

		1	1		単価使用年月	2025.11
		次 里 加 表	115		歩掛適用年月	2025.11
		A H I	,		労務調整係数	
単 11号 上塗	塗装種別: ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系, 塗装箇所:一般部(外面), 塗装 回数:1回	単位	.m	単位数量	1	東便
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
工場塗装						単 114号
		m2	1			管理費区分:0
슈큐						
単価						H/m2

面表
無人
1

	1,4//	丰 当 洪	11		単価使用年月	2025.11
			12		歩掛適用年月	2025.11
	1				労務調整係数	
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	単位	m2	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理(二次素地調整)						+ 115号
		m2	1			管理費区分:0
合計						
単価						田/m2

			1		単価使用年月	2025.11
		次 里 価 表	1₽		歩掛適用年月	2025.11
	ンベー	· I			労務調整係数	
単 13号 下塗	塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:接触面, 塗装回数:1回	単位	т2	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装(接触面) 無機災シ別 ま。ひ						東 116号
		m2	1			管理費区分:0
合計						
						,
単価						H/m2

画 表
単和
X

単価使用年月2025.11歩掛適用年月2025.11労務調整係数	単価	金額 摘要	東 112台	管理費区分:0		E2 E	
	単位数量	単価					
111>	m2	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2			
1 恢	材料種類:ジンクリッチプライマー	条件					
	単 14号 前処理	名称·規格	塗装前処理(二次素地調整)		和	単	

			1mly						
2025. 11 2025. 11		東便	摘要	单 117号	管理費区分:0		,	⊞∕m2	
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額						
		単位数量	単価						
111×		m2	数量		1				
次 単 価表		再位	単位		m2				
1 恢		塗装種別:無機ジンクリッチペイント,塗装箇所:コンクリート接触面,塗装回数:1回	条件						
		単 15号 下塗	名称·規格	工場塗装		- 1		単価	

笛炭
川
次
$\overline{}$

2025.11 2025.11		東	摘要	単 110号	管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額					
		単位数量	東便					
#2		m2	数量		1			
次単価表		単位	単位		m2			
1 次 [塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:コンクリート接触面, 塗装回数:1回	条件					
		東 16号 下塗	名称·規格	工場塗装		수	唐一	

		一上 7	1		早 仙 使 用 年 月	2025.11
		《里信书	11>		歩掛適用年月	2025.11
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	t Hading	•		労務調整係数	
単 17号 タッキ	HDZT49	単位	t	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
容融亜鉛めっき費 H-86/11 9年 ID/2/10 発売当休 施工曲増10+						
11 00.41 7/里 1107.43 3/1 中 子 加工人公共10.1		ţ	1			管理費区分:0
福石						
単価						⊞∕t

美
Ħ
$\overline{}$
洲
\aleph
<i>/</i> ~/
$\overline{}$

2025.11 2025.11		摘要		管理費区分:0		, 1	⊞∕t	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額						
	単位数量	東側						
#12	₽	数量		1				
次単価表	単位	単位		t				
1次]	HDZT77	条件						
	単 18号 ^{メッキ}	名称·規格	容融亜鉛めっき費 H-8641 9辞 IN777 発売単体 埼工相増10+	11 00.41 7個 110.611 87月中午 加上が採10.0	千世		単価	

		1	1		単価使用年月 二	2025.11
		从 里仙表	11>			2025.11
	<u>- ^ / / - </u>	ナ	•			
単 19号 輸送		単位	ţ	単位数量	1	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工						単 118号
		+	1			管理費区分:0
福台						
単価					#	⊞∕t

表	
単	
洲	
\mathbb{K}	
	

2025.11

単価使用年月

		《 中 一	IY	-	歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11
単 20号 地組		単位	t	単位数量	1	東便
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
地組工						+ 119号
		t	1			管理費区分:0
福台						
						` 1
東便 東						H∕t

			1		単価使用年月	2025.11
		然里恤 表	11>		步掛適用年月	2025.11
		*	•		労務調整係数	
単 21号 桁架設	規格:120t吊トラックルーン,桁種類:飯桁	単位	t	単位数量	1	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工(飯桁·箱桁·八米工杯: 如帕箔格: 12.5.)						単 124号
グ 枚2.1台」・岩中田作曲(イン・ノン)		t	1			管理費区分:0
福台						
						,
東無						用/t

**	1
無	
川	
$\frac{1}{2}$	·
· ·	1

			1		単価使用年月	2025.11
		次 里 作	112		歩掛適用年月	2025.11
	ングェ		'		労務調整係数	
単 22号 桁架設	規格:360t吊トラッククレーン,桁種類:鈑桁	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工(飯桥·箱桥· 仏教·接·鈍喧熔转:三八)						単 125号
y 数1作1・hammafa1・/・/・/		t	1			管理費区分:0
青						
						ì
単価						H/t

	1	次単価表	112		単価使用年月歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
	₹				労務調整係数	
単 23号 金属溶射		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属溶射清抹部(从后)						
		m2	1			管理費区分:0
福台						
単価						H/m2

笛炭
川
\approx
$\overline{}$

単価使用年月

	$I \not K^{\scriptscriptstyle ar{\scriptscriptstyle \mathrm{E}}}$	《 以 中 加 表	11×		歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11
単 24号 金属溶射		単位	m2	単位数量	1	単価
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
金属溶射						
(HILL) HILL I		m2	1			管理費区分:0
卓						
						,
東便						H/m2

		1	1			2025.11
		然里	11>		歩掛適用年月 2	2025.11
	ングェ	· Hadi -	^		労務調整係数	
	動力工具処理	単位	m2	単位数量	<u></u> I	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整(新権組令法)					油	単 132号
(对情况物,为情报,士司,弘物,坚教)		m2	1		(管理	管理費区分:0
₩₩						
						,
単価						H/m2

面表
淡
$\overline{}$

2025. 11 2025. 11		東	摘要	単 133号	管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額					
		単位数量	東便					
#	<u> </u>	m2	数量		1			
次単価表		単位	単位		m2			
1 W L		登装種別(継手部下塗):ミストコート 変性 ユポキン樹脂塗料(1層),塗装箇所:連結 部(外面),ボル(外面),塗装回数:1回	条件					
		単 26号 下塗	名称·規格	継手部下塗り	(利情先獨・利情陛士即先獨堅教)	和	- 即連	

**	/
一無便	1
- 	\

			1		単価使用年月	2025.11
		派里恤 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
	_ ^ ^ _	<u>, </u>	•		労務調整係数	
単 27号 下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形式 杉樹脂塗料(2回塗り/層),塗装箇所: 連結部(外面),ボル(外面),塗装回数	単位	m2	単位数量	1	- 東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (単 134号
(利情光%,利情胜十即先%坠款)		m2	1			管理費区分:0
福台						
単価						H/m2

1 次単価表

2025. 11 2025. 11		東	摘要	単 135号	管理費区分:0		⊞Z mZ	
単価使用年月歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額		Sám			
		単位数量	単価					
1112	•	m2	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2				
		塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 赤系,塗装箇所:連結部(外面),ボルト(外面),塗装回数:1回	条件					
		東 288 東	名称·規格	中塗り・上塗り	(利情先%) 利情批于即先物坠水)	华	単価	

2025.11 2025.11		東	摘要	单 136号	管理費区分:0		田/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額					
		単位数量	東便					
1112	\	т2	数量		1			
次単価表		単位	単位		m2			
		塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 赤系,塗装箇所:連結部(外面),ボル(外面),塗装回数:1回	条件					
			名称·規格	中塗り・上塗り	(利情弘務・利情陛士 即弘務聖教)	华	- 東東	

軍機
画 画
狄
$\overline{}$

2025.11 2025.11	典	摘要		管理費区分:0		,	H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額						
	単位数量	東便						
#2	m2	数量		1				
次単価表	単位	単位		m2				
1 恢	型枠の種類:一般型枠	条件						
	単 30号 型枠	名称·規格	型枠		合計		車	

		†	1		単価使用年月	2025.11
		次 里 価 表	115		歩掛適用年月	2025.11
		A H	•		労務調整係数	
単 31号 鉄筋	鉄筋材料規格·径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]						単 137号
		t	1			管理費区分:0
₩						
						` 1
単価						H∕t

軍機
無
狄
$\overline{}$

2025.11 2025.11	東	摘要	単 138号	管理費区分:0		∃∕t	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係券	73 100 100 at 100 sec.	金額					
	単位数量	単価					
111/	t	数量		1			
次単価表	声	単位		t			
1 次	鉄筋材料規格·径:SD345 D13	条件					
	第 32号 鉄筋	名称・規格	鉄筋工[市場単価]		† =	- 東東	

		1	1		単価使用年月	2025.11
		次 里 価 表	115.		歩掛適用年月	2025.11
	ングェ		,		労務調整係数	
単 33号 排水管	管規格:VP管	単位	ш	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置						
		ш	1			管理費区分:0
华						
						` !
東						H/m

軍港
無
4 4
\approx
\vdash

2025. 11 2025. 11	単価	摘要		管理費区分:0		m/EL	
単価使用年月 歩掛適用年月 兴 <u>鞍調</u> 數係粉	7.0 TA PPN LE IN SA	金額					
	単位数量	単価					
#12	Ħ	数量		1			
次単価表	単位	単位		ш			
1 %	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	条件					
	単 34号 権梁用高欄	名称·規格	橋梁用高欄		뉴	東東	

		1	1		単価使用年月	2025.11
		然里 無表	114.	•	歩掛適用年月	2025.11
		¥ E	,		労務調整係数	
単 35号 橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	単位	Ħ	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄						
		ш	1			管理費区分:0
福石						
単価						H/m

		4			単価使用年月	2025.11
		次 単 価 表	111>		歩掛適用年月	2025.11
	トングェ	↑ Hdl _l	•		労務調整係数	
単 36号 架設足場	橋梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ	単位	m2	単位数量	1	東便
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(パイプ吊足場)						单 144号
		m2	1			管理費区分:0
中段足場						单 145号
		m2	1			管理費区分:0
安全通路						单 146号
		m2	1			管理費区分:0
部分作業床						单 147号
		m2	1			管理費区分:0
朝顔 5						由 148号
0		m2	1			管理費区分:0
福台						
東東						H/m2
					l	

1.1.		摘要	1.	(分:0			
2025.11	単価		単 149号	管理費区分:0		⊞ /m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額					
	単位数量	単価					
#\	гш	数量		1			
次単価表	単位	単位		m2			
1 次 [椿梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ	条件					
	単 37号 床版足場	名称·規格	床饭追加足場		∏	単価	

 無	
次 単	
$\overline{}$	

			- 1					
東	摘要	然田港区公・0				⊞ 77 m2		
10	金額							
単位数量	東便							
m2	数量		F.O.					
単位	東	C**	OIII					
コンクリート規格:各種,數厚:4cm	条件							
38号 調整コンクリート	名称·規格	- N		4		単価		
	調整コンパリート 関整コンパリート 単位 m2 単位数量 1.0	38-9 調整コン/リート 調整コン/リート 単位 単位 単位数量 単位 中位 中位	38号 調整コンリリート 10 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 中価 中価	時期整コンリート コンリート規格: 各種, 敷厚: 4cm 単位 単位 単位数量 単位数量 単価 単価 単価 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 工のの m3 0.4 10 管理費区分:	号 調整コン川ート 本位 単位 単位数量 単位数量 単位 申 中 申	時間整コン川ート 車位 m2 単位数量 工力が同上下が 名称・規格 条件 単位 数量 単位 金額 n3 0.4 単位 管理費区分:	時期整コン川ート 単位 中位 中位 <td>時間整コンリート 単位 単位数量 単位数量 単位数量 中価 単価 名称・規格 条件 単位 単価 金額 年価 合計 m3 0.4 単価 管理費区分: 単価 単価 円/m2</td>	時間整コンリート 単位 単位数量 単位数量 単位数量 中価 単価 名称・規格 条件 単位 単価 金額 年価 合計 m3 0.4 単価 管理費区分: 単価 単価 円/m2

	7	— — / / / /	1			2025.11
		《里信书	11>			2025.11
	ングェ	· IIII I	^		労務調整係数	
単 39号 橋面防水	防水工種類:シート防水	単位	m2	単位数量	1 単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水					由 150号)号
		m2	1		管理費[管理費区分:0
合計						
単価					H/m2	m2

笛炭
川
次
$\overline{}$

2025. 11 2025. 11	東	摘要	各191 東	管理費区分:0		,	H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額						
	単位数量	東便						
#2	m2	数量		1				
次単価表	単位	東位		m2				
1 恢	防水工種類:塗膜防水	条件						
	単 40号 橋面防水	名称・規格	塗膜系防水		<u>₩</u>		単価	

2025. 11 2025. 11		東	摘要		管理費区分:0		H/m2	
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額					
		単位数量	東便					
112		m2	数量		1			
次 単 価表		単位	単位		m2			
		材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	条件					
		基層(車道·路肩部) 基層(車道·路肩部)	名称·規格	基層(車道·路肩部)		华石	東東	

次 単
1

			1		単価使用年月	2025.11
		// / / / / /	12		歩掛適用年月	2025.11
	ングェ		1		労務調整係数	
単 42号 表層(車道·路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度Vs(13F)改質 II型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道·路肩部)						
		m2	1			管理費区分:0
华						
単						H/m2

	年 出 洪 洪 ·		1		単価使用年月	2025.11
			12		歩掛適用年月	2025.11
					労務調整係数	
単 43号 表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
表層(歩道部)						
		m2	1			管理費区分:0
抽						
東						H/m2

 田 末

$\overline{}$

2025.11 2025.11	更東	摘要		管理費区分:0		⊞ Z III 3	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額					
	単位数量	東便					
##	m3	数量		1			
次単価表	単位	単位		m3			
1 恢	施工幅員:4.0m以上	条件					
	単 44号 路体(築堤)盛土	名称·規格	路体(築堤)盛土		如	車	

			•		単価使用年月	2025.11
		次 里 作	115		歩掛適用年月	2025.11
		<u> </u>	•		労務調整係数	
単 45号 掘削	上質: 土砂, 施工方法: メープンカット, 押士: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 2,000m3 未満	単位	т3	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
掘削						
		m3	1			管理費区分:0
₩₩						
単価						H/m3

価 表
次 単
7

2025. 11 2025. 11	東	摘要		管理費区分:0		H/m3	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額					
	単位数量	東便					
1112	ш3	数量		1			
次単価表	単位	羽東		m3			
1 恢	土質: 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一					
	単 46号 土砂等運搬	名称・規格	士砂等運搬		福	単価	

			1		単価使用年月	2025.11
		次 里 冊 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
	ノイ・		^		労務調整係数	
単 47号 整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	ш3	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整 拍						
		m3	1			管理費区分:0
福						
						1
単価						H/m3

面表
%単
<i>></i> √

2025. 11 2025. 11	東便	摘要	東 156号	管理費区分:0		***	田/袋	
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	100	金額						
	単位数量	東便						
#12	巛	数量		100				
次単価表	単位	東位		淼				
1 恢	作業区分:製作·設置 採取土	条件						
	単 48号 大型土のう	名称・規格	大型士のう工		合計		単価	

少掛適用年月 2025.11 労務調整係数 2025.11	100 単価	金額 摘要		管理費区分:0		管理費区分:0	単 157号	管理費区分:0		å// E	X /E							
事 栄	単位数量	単価																
111×	鉄	数量		83		83		100										
次単価表	単位	単位		m3		m3		鉄										
1 次	作業区分:撤去	条件																
	単 49号 大型土のう	名称·規格	整地		士砂等運搬		大型土のうエ		福中	- 5	更油							

			.1		単価使用年月	2025.11
		% 里	115		歩掛適用年月	2025.11
		↑ , <u> </u>	•		労務調整係数	
単 50号 現場発生品運搬	発生材種別:廃プラ	単位	ţ.	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬						
		t	П			管理費区分:0
現場発生品及び支給品積込・荷卸						
		t	1			管理費区分:0
슈큐						
東東						H/t

発生材種別:廃プラ

	1	1 1 2	1		単価使用年月	2025.11
		深里 恤表	11>		步掛適用年月	2025.11
	\\\ \T	Т	•		労務調整係数	
単 52号 重建設機械分解組立輸送費		単位	П	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送						单 158号
		□	1			管理費区分:0
수촭						
						Į
東						H/E

単価表
1 ※

2025. 11 2025. 11		単価	摘要	単 159号	管理費区分:0			
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	1	金額					
		単位数量	単価					
# <u>\</u>		□	数量					
次単価表		単位	単位		□			
1 次			条件					
		単 53号 重建設機械分解組立輸送費	名称·規格	重建設機械分解組立輸送		和	単	

	2次革	次単価表	111~		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 54号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25		t	1.17			管理費区分:5
規格ユキハト 高耐候性鋼 SPA-H 1.6≤t≤16mm		t	1.17			管理費区分:5
寸法ユキストラ(鋼橋製作用) ガーダー形式		t	1.17			管理費区分:5
厚みエキストラ 4.5mm		t	1.17			管理費区分:5
スカラップ。 9 ^と、一H1		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		福				管理費区分:5
千						
東便						Б/t

	2次単価表	無無			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 55号 鋼材費 (鋼板1 各種)	 刀東	立 		単位数量	1	東側
名称·規格	条件	立数量	mimil	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25						
	t		1.17			管理費区分:5
規格エネストラ 高耐候性鋼 SPA-H 1.6≤t≤16mm			<u> </u>			が、大口乗り、
十次エキストラ			1. 1 (
十法ユキストラ(鋼橋製作用)ガーダー形式	++	L	1.17	l		管理費区分:5
厚みエキストラ						
S. Zmm	t		1.17			管理費区分:5
スグラップ 〇メトゲーH1						
	t		-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
			1			管理費区分:5
合計						
						⊞\t

	2次単価表	価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 56号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	П	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25		t.	1.17			管理費区分:5
規格エキストラ SMA570W-H		t	1.17			管理費区分:5
寸法ユキストラ(鋼橋製作用) ガーダー形式		-+-	1.17			管理費区分:5
厚みエキストラ 25 ≤ t ≤ 50mm		-+-	1.17			管理費区分:5
スグラップ。 200と、一H1		4-	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		岩	1			管理費区分:5
福令						
単価						∄∕t

	2次単価表	価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 57号 鋼材費 (鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	П	単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25		+	1. 17			管理費区分:5
規格エキストラ SMA570W 38 <t<50mm< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<50mm<>		t	1.17			管理費区分:5
寸法ヰスストラ(網橋製作用)ガーダー形式 寸法エネストラ(網橋製作用)ガーダー形式		t	1.17			管理費区分:5
<i>厚み</i> エキストラ 35 <t<=40< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=40<>		t	1.17			管理費区分:5
スクラップ。 8 ~と ー H1		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		電	1			管理費区分:5
神						
単価						∄∕t

	2次	次単価表	111×√		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 58号 鋼材費(鋼板1 各種)			+	単位数量	-	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25			,			4
規格エキストラ		47	1.17			曾埋費区分:5
SMA570W 20 <t≤38mm< td=""><td></td><td>4</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t≤38mm<>		4	1.17			管理費区分:5
→ 法エキストラ → 法・注え 1,5 (細権型 作用) ガ - が、- 形式						
		t	1.17			管理費区分:5
厚みエネストラ 95/t/<=30						
00-11/07		t	1.17			管理費区分:5
スカラップ の						
		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						E
東東						H∕t

	2次	次単価表	111×		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 59号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	+-	単位数量	-	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25						:
規格エキストラ		+	1.17			管理費区分:5
$SMA570W 6 \le t \le 20$		t	1.17			管理費区分:5
→ 法エキストラ → 法エキストラ(鋼橋製作用) カブーグー形式						
		4	1.17			管理費区分:5
厚みエキストラ 19 S t S S 5 mm (ベース オオ)						
		t	1.17			管理費区分:5
スカデップ。 						
		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						E
東						∄∕t

	2 次 単	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 60号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	1	単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25						
		t	1.17			管理費区分:5
規格エキストラ SMA400BW 38 <t≤50mm< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≤50mm<>						
		t	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ 寸法エキストラ(編権魁作用)ガーグー形式						
		t	1.17			管理費区分:5
厚みエネストラ 3.E/ナ/ニオル						
0#-/1/00		t	1.17			管理費区分:5
スクラップ。 の						
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						Ē
東東						∄∕t

	2 恢	次単価表	.111×		単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 61号 鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)		単位	+-	単位数量	1	東側
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25			Į.			7 2-1 HE ID-999
中厚板 規格エキストラ		τ.	1. 1/			官姓質区分:5
SMA490BW25 <t<=38< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=38<>		t	1.17			管理費区分:5
厚みヰネストラ 35 <t<=40< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<=40<>						
		t	1.17			管理費区分:5
寸法エネストラ(銅橋製作用)ガーバルデーバ形式						
		t	1.17			管理費区分:5
ス <u>ケ</u> ラップ。 〇. ト. ケ. 上11						
		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		七	1			管理費区分:5
合計						
						E
東						⊞∕t

	2 次 单	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 62号 鋼材費 (鋼板2 ガーグー形式)		単位	+	単位数量	-	東 東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25		+	1.17			管理費区分:5
中厚板 規格エキストラ SMA490BW25 <t<=38< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=38<>		t	1.17			管理費区分:5
厚みエキストラ 30 <t<=35< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=35<>		t	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガーダ形式		t	1.17			管理費区分:5
スカラップ。 98 ペピ、一H1		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		松				管理費区分:5
±±						
- 東						∄∕t

	2次岸	次単価表	1:1\		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 63号 鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)		単位	+-	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25			-			3、亿之销售级
中厚板 規格エネストラ SMA490BW25 <t<=38< td=""><td></td><td>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>6. 元貴に分・5 管理費区分:5</td></t<=38<>		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1.17			6. 元貴に分・5 管理費区分:5
厚みエキストラ 25 <t<=30< td=""><td></td><td>- 4</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=30<>		- 4	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガーダ形式		4	1.17			管理費区分:5
スクラップ。 60ペピューH1		42	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		壮				管理費区分:5
<u>‡</u> ₽						
東無						∄∕t

	2次	次単価表	₩X		単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 64号 鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)		単	+	単位数量		東東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25			,			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中厚板 規格エキストラ			1. 17			官 埋費 区分:5
SMA490BW 6<=t<=25		+	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ(鋼橋製作用)						
		t	1.17			管理費区分:5
ス <i>ケ</i> ブップ。 ヘア・一H1						
		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
0		Ħ	1			管理費区分:5
合計						
						ì
単価						⊞√t

		4			単価使用年月	2025.11	
			1112		朱掛滴用年月	2025 11	
		と十三人	∠		<u> </u>		
単 65号 鋼材費(鋼板2 ガーダー形式)		単位	ţ	単位数量	1	無	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	カラ 製 製	HIV VIEW
鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25		+	1			管理費区分:5	
中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6<=t<=50		,	1.17			管理費区分:5	
寸法ユキストラ(鋼橋製作用) ガーグ形式		t	1.17			管理費区分:5	
スク <u>テ</u> ップ ^ビーH1		+	-0.136			管理費区分:9	
 野雑費 71		私	1			管理費区分:5	
·福							
- 野東						± ±	

# 665 PAS AT MANAGE 3 7 1750人		2 次連	次単価表	#\		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11	
Affice Wife Dept. Wife Dept. 10 (1)	鉤材貴 (鉤枚2 カーター形式)		単位	ţ	単位数量	1	東	
(5) (6) (7) (8) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (10) (10) (10) (11) (12) (13)		条件	単位	数量	東便	金額	摘要	
4(年用) t 1.17 全計 x 1 単価 x 1	(販売) <=t<=25		t	1.17			管理費区分:5	
(作用)	格エキストラ <=25		t	1.17			管理費区分:5	
The control of the	(鋼橋製作用)		t	1.17			管理費区分:5	
・			t	-0.136			管理費区分:9	
	5め)		私	1			管理費区分:5	
	<u>‡</u>							
	典無						∃ /t	

	2次単価表	〔価 表	.1112/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11	
単 67号 鋼材費 (鋼板2 ガーグー形式)		単位	t	単位数量	1	典	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25		4	-			(松田地)	
中厚板 規格エキストラ		L)	1.1(旨姓寅仁次:3	
490YA t<=25		4	1.17			管理費区分:5	
+ 法ユネハラ (鋼橋製作用) 1, - 1, 形式							
		t	1.17			管理費区分:5	
ス <u>グ</u> ラフ。 ヘビ、 ー H							
***		t	-0.136			管理費区分:9	
諸雑費(まるめ)							
		1	1			管理費区分:5	
습計							
						ì	
東						∄∕t	

	2 次 真	次単価表	111>		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 68号 鋼材費 (鋼板2 ガーグー形式)		単位	+	単位数量		単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25						
		t	1.17			管理費区分:5
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25 <t<=38< td=""><td></td><td>+-</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=38<>		+-	1.17			管理費区分:5
厚み エキストラ 30<+<=35						
		t	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ (鋼橋製作用)						
		t	1.17			管理費区分:5
スケラップ。 						
4		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		针	1			管理費区分:5
合計						
						E
東						∄∕t

	2 恢	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 69号 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)		単位	+1	単位数量		東東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板(厚板)(販売) 無規格 12<=t<=25						
		4	1.17			管理費区分:5
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25 <t<=38< td=""><td></td><td>t</td><td>1.17</td><td></td><td></td><td>管理費区分:5</td></t<=38<>		t	1.17			管理費区分:5
厚みエキストラ 25ペナベ=30						
00-1107		ţ	1.17			管理費区分:5
寸法エキストラ (鋼橋製作用) ボール゙ 판式						
		t	1.17			管理費区分:5
スケラップ。 						
55		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						E
東便						⊞∕t

		4			単価使用年月	2025.11	
			111;		朱掛滴用年月	2025 11	
		と十三人	\		<u> </u>		
単 70号 鋼材費(鋼板2 ガーグー形式)		単位	+	単位数量	1	無	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	- 製	幽
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25		+	1 17			管理費区分・5	
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38		. +	1.17			管理費区分:5	
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガーグ形式		t	1.17			管理費区分:5	
ス ク ラップ。 ヘヒ [・] 一H1		+	-0.136			管理費区分:9	
諸雑費(まるめ)		私	1			管理費区分:5	
* □							
東便						∄ ,t	

	2 次 单	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11	
71号 鋼材費(形鋼1 各種)		単位	÷	単位数量	1	単	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 等辺山形鋼 SMA490AW 130×130×12		+-	1.12			管理費区分:5	
規格44x1/5 計上不要		, +	1. 12			管理費区分:5	
スクラップ。 ヘと゛ーHI		t	-0.096			管理費区分:9	
諸雑費(まるめ)		뉚	1			管理費区分:5	
中							
東 東						∄∕t	

	2 次 真	次単価表	1111/		単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 72号 鋼材費(形鋼1 各種)		単位	+	単位数量	1	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 等辺山形鋼 SMA490AW 100×100×10		t	1.12			管理費区分:5
規格はストラ 計上不要		1.	1.12			管理費区分:5
ス <i>クラップ</i> ヘビーH1		+	-0.096			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		吊	1			管理費区分:5
#± 4¤						
- 東						∄∕t

	2 恢	次単価表	אלונ.		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 73号 鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	+	単位数量		東側
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用II形鋼 CT形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下						
		t	1.12			管理費区分:5
旧形鋼 規格エキストラ SMA400AW t<=38						
		t	1.12			管理費区分:5
CT形錮エキストラ(橋梁用) 300シリーズ・ジュー						
		+	1.12			管理費区分:5
CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ						
		t	1.12			管理費区分:5
スカラップ。 1. ト・一 + 1.						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		t	-0.096			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						· · · E
東便						∄∕t

	2次单	次単価表	.1115/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 74号 鋼材費(形鋼2 規格品)		無位	t	単位数量	1	単価
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下						
		t	1.12			管理費区分:5
H形鋼 規格エキストラ SMA400AW t<=38		+	1 13			管理費区分:5
CT形郷エキストラ(権 ※用)						
1.05~2907)~^		t	1.12			管理費区分:5
CT形鋼[橋梁用]Szキストラ						
		t	1.12			管理費区分:5
スケラップ。 2007 - 111						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t	-0.096			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						, E
単価						I/t

	2次萬	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 75号 鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	+	単位数量	1	単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下						
		t	1.12			管理費区分:5
形ණ 現格エキストラ SMA400AW t<=38		4	1.12			管理費区分:5
CT形鋼エキストラ(橋梁用) 175~9562/1~7						
× (2007, 011		t	1.12			管理費区分:5
CT形鋼[橋梁用]Szŧストラ						
		t	1.12			管理費区分:5
スケラップ。 OS-P * 一H1						
		t	-0.096			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						, E
東便						ΞŹt

2025.11 2025.11	東	摘要		管理費区分:5		管理費区分:9		管理費区分:5			T t							
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額																
	単位数量	単価																
1115/	+	数量		1.12		-0.096		1										
次単価表	単位	単位		t		t		1										
2 %		条件																
	単 76号 鋼材費(形鋼2 規格品)	名称・規格	等辺山形鋼(中形) SS400 6×50×50		ス <i>ク</i> ゔップ。 ヘピ゛ーH1		諸雑費(まるめ)		수타	8	唐便							

田/組

	1 M C	沙当所其	.111		単価使用年月 株掛溶田年目	2025.11
		十三十	ļ		<u> </u>	
単 77号 副資材費(t)		単位	t	単位数量	1	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費(銅橋製作用) ※粧材料3.7.2.2						
(中)女 (4 14 22 67)		t	П			管理費区分:5
春春						
						` 1
単価						⊞∕t

	2次単価表	羊価	#X		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11	
単 78号 高力ボル材料費(1)		単位	₩	単位数量	100	東便	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 							
		組	100			管理費区分:5	. 5

台

単価

摘要

	2 ※	次 単 価 表	11/2		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
					労務調整係数	
単 79号 高力ボル材料費(1)		単位	- ※目	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルシア) me.krc.i orw M99~115						
		組	100			管理費区分:5
츄스						
						:
東一						H/H

2025.11		無無	###		管理費区分:5			
単価使用年月 歩掛適用年月	労務調整係数	100	金額					
		単位数量	単価					
₩	{	親	数		100			
美価	Ī	単位	単位		親			
2次単価表			条件					
		単 80号 高力ボルト材料費(1)	名称·規格	摩擦接合用高力が、小(トルシア)	III小矢作5101W MZZ×110	村口	東 東	

	1	沙	111;		単価使用年月 歩帯適用年月	2025.11
		<u> 1</u> 三 1	^		労務調整係数	
単 81号 高力ボル材料費(1)		単位	組	単位数量	001	東便
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) 						
		組	100			管理費区分:5
华						
						;
東東						日/組

麦
運
当
※
C/1

	14 C	沙岩庙生	111		単価使用年月	2025.11
		# = #	Y		少街週历中月 労務調整係数	2023.11
単 82号 高力ボルト材料費(1)		単位	₩	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩ጵ接合用高力ボル(トルジア) 						
		組	100			管理費区分:5
指令						
単年						田/組

	八人	% 当 任 美	111>		単価使用年月歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
		ル 国 は	/		労務調整係数	
単 83号 高力ボル材料費(1)		単位	組	単位数量	100	東便
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルシア) 両にM-C10TW M99 > 05						
		組	100			管理費区分:5
华						
						;
単価						日/組

		次	1112		単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
			\		労務調整係数	
単 84号 高力ボル材料費(1)		単位	※目	単位数量	100	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルジア) 						
100 PK ESTOTH M22 > 30		組	100			管理費区分:5
福石						
						;
東便						H/組

		半 川 洪 州	.11		単価使用年月	2025.11
			1×		歩	2025.11
			•		労務調整係数	
単 85号 高力ボルト材料費(1)		単位	糸目	単位数量	001	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩燦接合用高力ボル(トルシア) 亜婦林S1071W M93~85						
3 大 H. H. J. J. J. O.		料	100			管理費区分:5
福石						
						;
単価						田 / 組

欠単価表	
2 %	

			1		単価使用年月	2025.11
	当外で	然里恤 表	12		歩掛適用年月	2025.11
		· IIII	•		労務調整係数	
単 86号 高力ボル材料費(1)		単位	揪	単位数量	100	典
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルシア) 耐体に10mm Mon > on						
		組	100			管理費区分:5
<u>‡</u> ₽						
単価						H/AII

	2 恢	次単価表	#X		単価使用年月 歩掛適用年月 兴務調整係数	2025.11 2025.11
単 87号 高力ボル材料費(1)		単位	聚	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	東側	金額	摘要
摩擦接合用高力ボット(トルシイア) 耐候性S10TW M22×75						
		組	100			管理費区分:5
合計						
東便						H/M

単価使用年月2025.11歩掛適用年月2025.11労務調整係数	100 東	金額 摘要		管理費区分:5		粟/丘	
	単位数量	東便					
#X	※目	数量		100			
次単価表	単位	東位		米目			
2%		条件					
	単 88号 高力ボル材料費(1)	名称・規格	摩擦接合用高力ボル(トルシア) 	1	뉴	東東	

	2%	次 単 価表	1112		単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
			•		労務調整係数	
単 89号 高力ボル材料費(1)		単位	※目	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルジア) 						
		火	100			管理費区分:5
各						
東便						H/M

表
画
洲
欻
$ \mathcal{O} $

単価使用年月

	当然ら	次里恤	11>	I	歩掛適用年月	2025.11
		H E	•	I	労務調整係数	
単 90号 高力ボル材料費(1)		単位	服	単位数量	100	東東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩ጵ接合用高力ボルト(トルシア) 神体性210TW M99×60						
		彩	100			管理費区分:5
量点						
						1
単価						円/組

			1		単価使用年月	2025.11
		ンが単作を	11>		歩掛適用年月	2025.11
			•		労務調整係数	
単 91号 高力ボル材料費(1)		単位	※	単位数量	100	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボル(トルシア) 神にHrc10rm N93~55						
13 大 15 10 16		組	100			管理費区分:5
福台						
						;
単価						円/組

張
単価
X
\mathcal{O}

単価使用年月

	当然で	深里恤表	11>	ı	歩掛適用年月 2025.11	
		† I	,	I	労務調整係数	
単 92号 高力ボルト材料費(1)		単位	組	単位数量	100 単価	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額 摘要	
摩擦接合用高力扩 (六角) 建硫化丁 (1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10						
		組	100		管理費区分:5	
合計						
東東					III A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

		多当年	.111		単価使用年月上出海田佐日	2025.11
	レクレ	サ二百名	Y		少街週吊牛月	2025.11
93号 高力ボルト材料費(1)		単位	彩	単位数量	100	東側
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
摩擦接合用高力扩 (六角) 耐保粧10TW M99×75						
L1 1011 M22/10		親	100			管理費区分:5
↑						
単価						田/組

正 本 100 管理費区分:5 合計 () () () () () () () () () ()	単 94号 ヘクット シ ^ ルvd ヤヤサ�(合性) 名称・規格 名称・J kb 五分ドジ ベル 32×150mm	条	東 東 東 本	₹ ★ ★ □ □	単位数量	少母・歯 ハキカ 労務調整係数 100 金額	単価
			*	100			ена ф 区

	2次单	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 95号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t t	単位数量	1	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	搬
鋼材 無規格 12<=t<=25		t	1.17			管理費区分:5
規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38		t	1.17			管理費区分:5
寸法球孙 計上不要		t	1.17			管理費区分:5
厚み珠ストラ 計上不要		t	1.17			管理費区分:5
スルラップ。 20ペピューH1		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		松	1			管理費区分:5
₩Ф						
東東						∄∕t

	2次単	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 96号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	t	単位数量	1	単
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25		+	-			邻苗等区分,只
規格エキストラ SM400A t<=38						
		+	1.17			管理費区分:5
<u> </u>			7			T C M H Do AW
厚みヰストラ		.	I. I.			官姓資本分:5
計上不要		+	1.17			管理費区分:5
74797° 647° - 41						
		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		쉮	1			管理費区分:5
合計						
						⊞ ↓

	2次单	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 97号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	П	東便 東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無期格 12<=t<=25						
07 0 07 17 1136/11/		t	1.17			管理費区分:5
規格はAVP SS400						
00400		t	1.17			管理費区分:5
寸法は八万計したのである。						
		t	1.17			管理費区分:5
厚みは八万ました一番である。						
11.1.7.安		t	1.17			管理費区分:5
スカラップ。 メ ケラ・一H						
111 2.4		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:5
台計						
						Ē
東						∄∕t

		が 当 価 表	1114		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11	
			,		労務調整係数		
単 98号 六角ボル 溶融亜鉛めっき M16×45		単位	新	単位数量	1	東	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M16×45mm SS400		服	1			管理費区分:0	
六角ボルト 容融亜鉛めっき M16 SS400		服	1			管理費区分:0	
丸座金 溶融亜鉛めっき M16 SS400		服	2			管理費区分:0	
1							
95						開/田	

	2次単	次単価表	.1112/		単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 99号 六角ボル 溶融亜鉛めっき M12×40			罪	単位数量		単
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボル 溶融亜鉛めっき M12×40mm		報				管理費区分:0
六角ボル 溶融亜鉛めっき M12		果	-			管理費区分:0
丸座金 余裕亜鉛めっき M12		彩	2			管理費区分:0
情 心						
更演						カノ田

	2 恢	次単価表	1111×1		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 100号 六角ボルト 容融亜鉛めっき M12×35			親	単位数量		東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
六角ボル 亜鉛溶融めっき M12×35mm		界	1			管理費区分:0
六角ボルト 溶融亜鉛めっき M12		料				管理費区分:0
丸座金 余裕亜鉛めっき M12		聚	2			管理費区分:0
<u>₩</u> □						
少 海						五/茁

	2次]	次単価表	1111/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 101号 鋼材費 (鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	1	
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25						
		t	1.17			管理費区分:5
規格エキストラ SMA400AW 6<=t<=38		+	1			华田華 (公・・)
寸法对对		2	11:1			
計上个数		t	1.17			管理費区分:5
厚みはストラ 非し不断						
11.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		t	1.17			管理費区分:5
スクテップ。 						
,		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合計						
						E
東東						∄∕t

	2次	次単価表	1:11-/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 102号 鋼材費(鋼板1 各種)		単位	+	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材 無規格 12<=t<=25		t)	1.17			管理費区分:5
規格エキストラ SM400A t<=38		t	1.17			管理費区分:5
寸法ztxl/5 計上不要		t	1.17			管理費区分:5
厚みはストラ 計上不要		t	1.17			管理費区分:5
スカラップ。 会 へと、一H1		t	-0.136			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)		岩	1			管理費区分:5
一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二						
東						⊞∕t

	2 次革	次単価表	.111×		単価使用年月 歩掛適用年月 沿鞍調敕係券	2025. 11 2025. 11
単 103号 鋼材費(形鋼2 規格品)			÷	単位数量	73 427 FPU III: 171 SSA	東便
名称·規格	条件	単位	数	東便	金額	機 機
等辺山形鋼(大形) SS400 9×130×130						
		t	1.12			管理費区分:5
スクラップ ヘピ゛ーH1		4	-0, 096			管理費区分:9
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:5
合						
90						⊞∕t

	2 恢	次単価表	111/		単価使用年月 歩掛適用年月 ※数調數係券	2025.11 2025.11
単 104号 (丸鋼·耐溝状腐食電縫鋼管)		東位	t	単位数量	刀分刚连所数	東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
構造用丸鋼 SS400 径16		+	-			举租费区分:5
スクラップ ヘと [*] 一H1		٥	71			
諸雑費(まるめ)		+	0.096			管理費区分:9
		Ħ	1			管理費区分:5
社						
少 迪						∄∕t

	2 旅	次単価表	1112		早価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
					労務調整係数	
単 105号 支承材料費 (鋼橋各種)		単位	匣	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承 县十外古共年(西7 卅) P-7601.N 可配						
取入對臣何 里(阿久宝/下-102KN 可期)		匣	1			管理費区分:5
合計						
						;
東便						日/個

2025. 11 2025. 11	東便	摘要		管理費区分:5		;	田/個	
単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	П	金額						
	単位数量	単価						
#\	興	数量		1				
次単価表	単位	単位		匣				
2 恢		条件						
	単 106号 支承材料費 (鋼橋各種)	名称·規格	文承 昌十松,直括重(配力 M.) B=9 039JN 国宏	坂 入野 巨石 基 (mj:大 lt.) 11-2, 002617 国 左	和之人口		単連	

	1 4/ C	米当年丰	111		単価使用年月 共耕・藩田任日	2025.11
			소 소		グロ 週 に 十 に 労務 調整 係数	2020: 11
単 107号 製作直接労務費(橋桁)		単位	 私	単位数量	1	世一
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工(橋梁)						
		ΥT				管理費区分:7
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:7
福台						
103						

	l
火単価表	
2 $$	

			1		単価使用年月	2025.11
	当然と	次 里 作	12		歩掛適用年月	2025.11
					労務調整係数	
単 108号 塗装前処理(二次素地調整)		単位	т2	単位数量	100	- 単
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
原板プラオト 同セコッテュルのフォ						
74.000 A 1.000 B		m2	100			管理費区分:5
合計						
- 東東						H/m2

3 2025.11 \$\pi\$ 2025.11	100	摘要	管理費区分:5	管理費区分:2		管理費区分:2		H/m2								
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	10	金額														
	単位数量	単価														
1112	m2	数量	100			1										
次単価表	東位	単位	т.	~		七										
2 %		条件														
	単 109号 塗装前処理(二次素地調整)	名称·規格	原板ブラスト 原板ブラストのみ	橋りよう塗装工	諸雑費(率+まるめ)		√ □	₩# 104	⊒							

	2 次 单	次単価表	1111/		単価使用年月 歩排適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 110号 工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ ペ イント 無機厚膜		gX	09			管理費区分:2
シェンクリッチフ。 ライマー用シンナー 無機		ı	7.059			管理費区分:2
橋りよう塗装工		~				管理費区分:2
諸雑費(率+まるめ)		H H	1			管理費区分:2
- 						
東						⊞ / m2

	2次革	次単価表	.111×		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
T場塗装		単位	m2	単位数量	100	典
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
11。お樹脂塗料 下塗り						1
エポッキン権旧除料用ンゲー		kg	16			管理費区分:2
/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		П	8. 471			管理費区分:2
橋りよう塗装工						
		~				管理費区分:2
諸雑費(率+まるめ)						
		私	1			管理費区分:2
10						
4号						
						·
東東						TT / mZ

	2次単	次単価表	1:11-/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 112号 工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキン樹脂塗料 下塗り		X. Ø	54			管理費区分:2
エポキン樹脂塗料用シンナー		П	6.353			管理費区分:2
橋りょう塗装工		~				管理費区分:2
諸雑費(率+まるめ)		私	-1			管理費区分:2
inia √□						
東東						⊞/m2

	2次単	次単価表	1115/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 113号 工場塗装		単位	m2	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系		kg	17			管理費区分:2
塗料用シナナシン 素樹脂塗料用シナー 中塗り用		ı	2			管理費区分:2
橋りよう塗装工		~				管理費区分:2
諸雑費(率+まるめ)		私	1			管理費区分:2
₩-						
単価						⊞∕m2

	2次達	次 単 価表	111×		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
			,		労務調整係数	_
単 114号 工場塗装		単位	m2	単位数量	100	単価
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系		۵۲	41			管理費区分:2
塗料用シケー ふっ素樹脂塗料用シケー上塗り用		0				C V Li #EID-AW
橋りよう塗装工		٦	1.04 <i>t</i>			·]]] [] [] [] [] [] [] [] []
		~				管理費区分:2
諸雑費(率+まるめ)						
		私	1			管理費区分:2
·····································						
坦洪						H/m2
三						

単1159 (-	2次单	次単価表	.1112/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
条件 単位 単位 数	:次素地調整)		単位	т2	単位数量	100	単価
	称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			m2	100			管理費区分:5
			\prec				管理費区分:2
117							
・			私	1			管理費区分:2
#世界							
	指						
単型 中間 日間 日間							
	単価						用/m2

	2 次	次単価表	111×		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11	
単 116号 工場塗装 (接触面) 無機ジングリッチペ イント		東	m2	単位数量	100	東側	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジンクリッチ ペイント 無機厚膜		27	V A			是一个人还是一个	
シェンクリッチフ。ライマー用シンナー		NS NS					
		u	4. 706			管理費区分:0	
橋りよう塗装工							
						管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)							
		七	1			管理費区分:0	
수							
						Ī	
単価						H/m2	

	2 次 真	次単価表	1111×1		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 117号 工場塗装		単位	m2	単位数量	100	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ ペ イント 無機厚膜		, X	24			管理費区分:0
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機						:
橋りょう塗装工		-I	2.824			管理費区分:0
						管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)						
		计	1			管理費区分:0
						
40						
						C ^{**} / 日
東便						77.117

	2	次単価表	#12		単価使用年月 歩掛適用年月 ※発調動作業	2025.11 2025.11
橋梁工場製作輸送工		単位	t	単位数量	为務調整休叙 1	東便
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価						
		4	1			管理費区分:0
45						
東便						⊞∕t

		多当所主	.111		単価使用年月 非独強用在日	2025.11
	サグレ		Y		少街適用平月 労務調整係数	2025.11
		単位	+-	単位数量	П	東便
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		\prec				管理費区分:0
		~				管理費区分:0
		1	1			管理費区分:0
14年						
単価						⊞∕t

		T 1= / 1	1		単価使用年月	2025.11	
		《 《 中 而 表	11×1		歩掛適用年月	2025.11	
					労務調整係数	-	
単 120号 ベント設備 設置・撤去		単位	t	単位数量	1	東	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りよう世話役							
		~				管理費区分:0	
よう特殊工							
		~				管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)							
		七	1			管理費区分:0	
#± <0							
東側						⊞∕t	

	2次单	次単価表	4,14. #		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 121号 ベン設備損料		単位	+	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
^、^ 沙設備 損料 ^、^ 沙設備・損料		t III				管理費区分:0
ベント設備 損料 ベント設備・損料		t. H				管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		岩	1			管理費区分:0
44						
						∄∕t

	2 旅	次 単 所 美	11/2		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
					労務調整係数	
単 122号 へ、外基礎 設置・撤去		東位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りよう世話役						
		~				管理費区分:0
橋りよう特殊工						
		丫				管理費区分:0
桿号						
単価						用/m2

国 表
川
\aleph
$ \mathcal{O} $

		1	1		単価使用年月	2025.11
	画	次 里 加 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
		* HII	•		労務調整係数	
単 123号 ベン基礎損料		単位	供用日	単位数量	1	典
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
>, 小設備 損料 > , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
· 시마시에 기탁시기		t• ⊞				管理費区分:0
量型						
						1
東便						円/供用日

2025.11 2025.11		摘要		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0			, H								
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	10	金額																	
	単位数量	単価																	
111×	+	数量						1											
次単価表	単位	単位		イ		イ		뉚											
2 %		条件																	
	単 124号 架設工(飯桁・箱桁・ 少数1桁・細幅箱桁・デーバン)	名称・規格	橋りよう世話役		橋りよう特殊工		諸雑費(率+まるめ)		1	1100	11:	東便							

2 次 単価使用年月 2025.11 上掛適用年月 2025.11 大学報適用年月 2025.11 大学報報報係数	単位 目 単位数量	単位 数量 単価 金額 摘要	日 管理費区分:0		H/H		単位 財	単位 数量 単価 金額 摘要	日					
	単 126号 移動式ルーン運転費(賃料)	名称·規格	トラックルーン[油圧伸縮ジフ [*] 型] 360t吊	福石			単 127号 移動式ルツ運転費(賃料)	名称·規格	トラックルーン[油圧伸縮ジプ型] 120t 吊	合計	単価			

	3/1/C	9 於 単 価 表	111>		単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
			\		労務調整係数	
単 128号 移動式ルーン運転費(賃料)				音操科無		
		1 1	I	平	1	三
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンハレーン[油圧伸縮ジプ型]						
25t 吊		ш				管理費区分:0
* *						
						H/H
12						
:1						
				•		

		十二/ 另	.11		単価使用年月	2025. 11
	7 久日	久中恒从	14		歩掛 適 用 年 月 労務 調整 係 数	2025.11
単 129号 架設工具損料		単位	供用日	単位数量		東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料 網接						
		供用日				管理費区分:0
合計						
東東						円/供用日

		一上/ 次	1		単価使用年月	2025.11
		《里仙书	112		歩掛適用年月	2025.11
			•		労務調整係数	
単 130号 仮締めば M及びドリフトピン損料		単位	供用日	単位数量	1	更連
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボル損料						
(全22.用		供用日				管理費区分:0
ドリプトピン損料 ※9.4 5.2.150						
1世44・5 ~ 150		供用日				管理費区分:0
梓石						
東側						月/供用日

			1		単価使用年月	2025.11
		ンが国信表	11>		歩掛適用年月	2025.11
			/		労務調整係数	
単 131号 発動発電機賃料		単位	供用日	単位数量	1	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	賴
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]						
CONVA		ш				管理費区分:0
恒						
						!
単価						円/供用目

 \mathbb{H}/m^2

		1	_1		単価使用年月	2025.11
	当外で	次 里 信	11>		歩掛適用年月	2025.11
		· IIII .	•		労務調整係数	
単 132号 (新橋現場·新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	更無
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工目加細 ISO S+3 割約無						
(A)		m2	100			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:0
₩₩						
単価						H/m2

	2 恢	次単価表	11 1 2		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 133号 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	ш2	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキン樹脂(1層) 無						
		m2	100			管理費区分:0

摘要

管理費区分:0

柗

行

諸雑費(まるめ)

単価

1	9	Q

		2%	次単価表	1115/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 134号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	т2	単位数量	100	更連
	名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装: 超厚膜形3	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形ぶ 約(2回塗/層) 無		m2	100			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	:るめ)						
			七	1			管理費区分:0
	合計						
	車						⊞∕m2
124							_
		1	於	.1115	,	単価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
			ク国ー	<u>, </u>		労務調整係数	
単 135号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	т2	単位数量	100	更
	名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
十十八八十	田田 四条件 共众发星 计共众发生						

			1		中国区分十万	7070.11
		《三仙书	11>		歩掛適用年月	2025.11
			^		労務調整係数	
単 135号 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		単位	m2	単位数量	100	東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 こっま始昨田 赤玄 割約冊						
		m2	100			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:0
合計						
						, I
東便						H/m2

的現場塗装) 単位 本量 労務調整係 L格 条件 単位 数量 単価 金額 B間 m2 100 二位数量 式 1 元 二位数量 式 1 二位数量		2 旅	次 単 価表	.111×		単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 11 2025. 11
J場塗装) 単位 単位数量 単位 数量 単位数量 m2 100 単位数量 m2 100 中位数量 式 100 大 式 1 大 式 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 大 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1 1 対 1				•		労務調整係数	
条件 単位 数量 単価 m2 100 式 1 式 1			単位	m2	単位数量	100	東便
2	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
집 11	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 とっ幸神昨 赤る 制約冊						
######################################	おうさん (本色) 届 (本人) (本人) (本人) (本人) (本人) (本人) (本人) (本人)		m2	100			管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)						
中			廿	1			管理費区分:0
44							
Table 2.15	福						
甲曲	東無						H/m2

		T 1=1/1	_1		単価使用年月	2025.11
	三人	《里仙 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
			,		労務調整係数	
単 137号 鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	П	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		+	-			然 苗 弗 万 〇 · 〇
鉄筋工 "二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		د	7.00			. V. H.
加工:組立共 一般構造物		t	1			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:0
合計						
- 1 2						ì
更油						⊞∕t

年月2025.11年月2025.11係数	単価 単価	搬		管理費区分:0	(・・ 人) 単田 (自任賃公ガ・0	管理費区分:0			H∕t							
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		金額					L										
	単位数量	東便															
1111×	+	数量		1.03	-	1											
次単価表	東 東	単位		t	,		岩										
2 後		条件															
	単 138号 鉄筋工[市場単価]	名称・規格	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		鉄筋工 加工·組立共 一般構造物	諸雑費(まるめ)		神	12	単価							

		十上 :	1		単価使用牛月	2025.11
		深 里 冊 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
		<u> </u>	•	•	労務調整係数	
東 139号		単位	ш	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工						各091 東
		Ħ	1			管理費区分:0
福宁						
東東						H/m

2025. 11 2025. 11	東	摘要		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0	:	管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0						
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	1	金額																		
	単位数量	単価																		
1111/	私	数量		5.08		2		1		-		19.9		38						
次単価表	単位	単位		ш		興		七	2	K		kg		女						
2 次 🗵		条件																		
	単 140号 材料費	名称・規格	橋梁用伸縮装置 車道用		アップ スカント゛ KMA-160用		地覆か、一 KMA-160用		歩車道境界カバー KMA-160用		一用心用鉄筋 NSD345 D16 溶融亜鉛メッキ処理		除雪誘導板 KM-160用	ANA 100/13	福石					

		† <u>}</u>	1		単価使用年月	2025.11
	当	深里恤表	115		歩掛適用年月	2025.11
		Д Ш Ц	,		労務調整係数	
東 141号		単位	뉚	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 _{株道} 田						
		ш	2. 42			管理費区分:0
地覆か、一 SD-1 sorm H						
TOURWAYII		#	1			管理費区分:0
福全						

			1		単価使用年月	2025.11
	と深年	次 里 価表	11>4		歩掛適用年月	2025.11
			,		労務調整係数	
単 142号 鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		4	-			0. 公司書面 500
鉄筋工 """"		٠	1.00			F 仕 対 亡 力 ・ U
加工,組立共 一般構造物		4				管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:0
合計						
- 13						ì
- 単連						∄∕t

	1	次 単 価 表	1112		年価使用年月 歩掛適用年月	2025.11 2025.11
			'		労務調整係数	
単 143号 本。 お梅脂塗装鉄筋		単位	回	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						
		~				管理費区分:0
トラック[クレーン装置付] × _ ー 1						単 161号
・・ - ^ト/7// とい食 口 胎とうないの		時間				管理費区分:0
福台						
						į
東便						用/回

			1		単価使用年月	2025.11
		次 里 加 表	11>		歩掛適用年月	2025.11
			^		労務調整係数	
単 144号 主体足場(パイプ 吊足場)		単位	m2	単位数量	1	- 単
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りよう特殊工						
		~				管理費区分:0
主体足場賃料 7.7.2 早日担						
7.17.17.15.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.		月				管理費区分:0
福中						
						,
東東						H/m2

 \mathbb{H}/\mathbb{m}_2

		- 1 × 1	1		单仙使用年月	2025.11
		《四仙	12		步掛適用年月	2025.11
		· <u> </u>	4		労務調整係数	
単 145号 中段足場		単位	m2	単位数量	1	東
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋りよう特殊工						
		~				管理費区分:0
中段足場賃料						
		月				管理費区分:0
福石						
単価						H/m2

11	11			摘要
2025.11	2025.11		単価	
単価使用年月	步掛適用年月	労務調整係数	1	金額
			単位数量	単価
1	<u>₩</u>	\	m2	数量
	甲仙	· HH	単位	単位
	画数で	`\		条件
				名称·規格

単 146号 安全通路

橋りよう特殊工

安全通路賃料

管理費区分:0

 \prec

町

行

単価

管理費区分:0

1	3	3

 \mathbb{H}/m^2

行

単価

	2 恢	次単価表	1:11		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 147号 部分作業床		単位	m2	単位数量		東便
名称·規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
橋りよう特殊工						
		~				管理費区分:0
部分作業床賃料						
		A				管理費区分:0
क्तींच						
I						
東便						H/m2
134						
		+11/2	1		単価使用年月	2025.11
	2次[次甲仙太	11~/		歩掛適用年月 兴務調整係数	2025.11
東 148号 朝顔		単位	m2	単位数量		単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	搬
橋りよう特殊工						
		\prec				管理費区分:0
朝顏賃料						
		Я				管理費区分:0

			† 1	1		単価使用年月	2025.11
称・規格 条件 単位 本量 単価 全額 合計 月 用 全額 日 単価 月 日 日 日			世二十	115		歩掛適用年月 	2025.11
本地格 単位 単位数量 単位数量 単位数量 単位数量 中位 上位 上位			<u> </u>			労務調整係数	
名称·規格 集件 単位 数量 単価 金額 中 月 月 月 常理費区分: 合計 月 円/m2 単価 日/m2 日/m2	単 149号 床版追加足場		単位	m2	単位数量	1	
合計 月 19 <	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	床版追加足場賃料						
			月				管理費区分:0
	福台						
	東 東						H/m2

	2 次 单	次単価表	111×		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 150号 ~ 小系防水		単位	m2	単位数量	100	東東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 シート系防水(アスファルト系)新設		m2	100			管理費区分:0
床版排水材 SUS製(φ18·12mm)		a	47.145			管理費区分:0
目地材 SUS製(φ18·12mm)		я	47.145			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		私	1			管理費区分:0
136						
単価						⊞∕m2

	2次革	次単価表	111×		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11	
単 151号 塗膜系防水		単位	ш2	単位数量	100		
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (7スファルト系) 新設		C				の、人に乗用が	
床版排水材		7 <u>I</u>	100			·	
SUS製(Φ18·12mm)		в	47.355			管理費区分:0	
成形目地材 5×30mm							
		ш	47.355			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)							
		私	1			管理費区分:0	
- 13							
부무							
						ē E	
東東						T7 / m2	

単価使用年月 2025.11 歩掛適用年月 2025.11 労務調整係数		金額 摘要		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0			state of the state	五個人工						
	単位数量	東便																		
##	箇所	数量								1										
次単価表	東	単位		~		~		~												
2次		条件																		
	単 152号 床版水抜 <i>^^ (1°</i> 設置工	名称・規格	土木一般世話役		特殊作業員		普通作業員		諸雑費(率+まるめ)		- 13	合計		東便						

		多当所主	111		単価使用年月	2025.11
	コくし		×		少街週 吊车月	2025.11
	\ \	-	,		労務調整係数	
単 153号 床版水抜パ イプ用フレキシブルチューブ据付工		単位	ш	単位数量	10	東
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						
		~				管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)						
		14	1			管理費区分:0
수計						
東便 東						H/m

		T 1=	1		単価使用年月	2025.11
	と次年	次 里 価表	11>4		歩掛適用年月	2025.11
		Ī			労務調整係数	
単 154号 鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	東
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		4	60			0. 公司 華田 郊
鉄筋工		٠	1.00			6 仕見に 力・0
加工·組立共 一般構造物		+	1			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		#	1			管理費区分:0
枯						
- 12						
東 東						H/t

		= #/ /#	.11		単価使用年月に出途の方	2025. 11
	レクト	久中恒从	Y		歩	2025.11
					刀伤剛罡'示效	
単 155号 鋏筋上[巾場単価]		単位	+	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10						
V14 01000		t	1.03			管理費区分:0
鉄筋工 加工·組立共 一般構造物						
7/ TV 11 V/ V V V V V V V V V V V V V V V V		+	1			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:0
合計						
14						ì
典						H∕t

中央		2次単価表	m表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
46k・規格	:56号 大型土のう工	沙 東	—————————————————————————————————————	袋	単位数量	10	東
#@ ## ##			位	数量	単価	金額	摘要
#中 サー イ イ イ 教 田 祝	一般世話役						
#但 用 工 人 人 人 人 人 人							管理費区分:0
世紀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	作業員						
		~	,				管理費区分:0
世 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	作業員						
1			,				管理費区分:0
(本) 日 (本)	上のう袋材 Now W-1 1						
世祖 武	COM W-1.1M		.17b/	10			管理費区分:0
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	ホウ(クローラ型)運転						東 162号
松							管理費区分:0
12 13 14 15 16 17 18 19 10 <td>費(率+まるめ)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	費(率+まるめ)						
中部 中部 中部 中部 中部 中部 中部 中部			17	1			管理費区分:0
(中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央)							
	十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十						
単 (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (6) (4) (7) (4) (8) (4) (9) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) (10) (4) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>å/ E</td>							å/ E
	東便						※ 工

	2 次 導	次単価表	1:15		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 157号 大型土のう工		単位	淼	単位数量	10	単価
名称·規格	条件	単位	数量	東側	金額	摘要
土木一般世話役						
		→				管理費区分:0
特殊作業員						
		~				管理費区分:0
バックホウ(クローラ型)運転						単 163号
		Ш				管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)						
		\ \ \ \	1			管理費区分:0
- 14						
# 무						
						á. E
東側						エン教

	2次详	次単価表	1:11×/		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 158号 重建設機械分解組立輸送		単位	回	単位数量	1	東 東
名称・規格	条件	単位	数量	東便	金額	摘要
特殊作業員		~				管理費区分:0
ラブテレーン[油圧伸縮ジプ型] 70t吊		ш				管理費区分:0
運搬費等率		私	1			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		私	1			管理費区分:0
144						
東無						H/E

]	4		単価使用年月	2025.11
	世然こ	次 里 作	11>		歩掛適用年月	2025.11
			•		労務調整係数	
単 159号 重建設機械分解組立輸送		単位	□	単位数量	1	無 単
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		\prec				管理費区分:0
ラフテレーンパレン[油圧伸縮ジプ型] 70t吊						
		ш				管理費区分:0
運搬費等率						
		\ ₩	1			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		私	1			管理費区分:0
- 14						
4 中						
						E E
単価						

			三川沢	.11		単価使用年月	2025. 11
有称 extention 单位 中位 数量 单位 中位 数量 中位 管理费区分: 合計 二 二 二 二 中位 管理费区分: 中位 管理费区分: 中位 管理费区分: 中位 管理费区分: 单值 中位 第二 二 二 日 日本 日本 日本				1×1		歩掛適用年月	2025.11
自体箱継手装置設置工 単位 単位数量 単位数量 単位数量 上位 上位 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>労務調整係数</td><td></td></t<>						労務調整係数	
名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 m 1 管理費区分: 式 1 管理費区分: 含計 式 1 管理費区分: 単価 円/m	単 160号 橋梁用伸縮継手装置設置工		単位	ш	単位数量	1	東
合計 I I 単価 I I	名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計 財 単価	伸縮装置工 新設 並活到						
合計 財 単価	HEI		В	1			管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)						
			廿	1			管理費区分:0
	福						
	単価						H/m

	3 次	次単価表	.1112/		単価使用年月 步掛適用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11
単 161号 トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		単位	山	単位数量	1	典
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						1
軽油		~				管理費区分:0
		П	3.9			管理費区分:0
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田				0、 久凶 垂 甲 娘
		?				
						日報 日
東便 東						

3 2025.11 3 2025.11 次	1 単価	摘要		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0		管理費区分:0			E	п Т						
単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		金額																		
	単位数量	単価																		
#\	ш	数量				63				1										
次単価表		単位		~		L		П		1										
$\hat{\sigma}$		条件																		
	単 162号 バックホウ(クローラ型)運転	名称・規格	運転手(特殊)		世		バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 1諸0 45m3(巫堯0 35m3) 早9 0+	H1, M.O. 10, M.O. 11,	諸雑費(まるめ)		- 1 4	合計		単価						

	3次単	次単価表	1:1\		単価使用年月 歩排適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11
単 163号 / バックホウ(クローラ型)運転		単位	ш	単位数量		単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		~				管理費区分:0
軽油						
		Γ	101			管理費区分:0
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 11春0 8m3 亚豬 6m3)2 0+ ឆ						
上/項の・OIIIO(十/項の・OIIIO)と・Julia		Ш				管理費区分:0
諸雑費(まるめ)						
		廿	1			管理費区分:0
- 提切						
						ī
東						II \T