

回答表（仕様書等に対する質問）

委託名	岩手県災害情報システム構築業務
-----	-----------------

番号	質問事項	回答内容
1	<p>調達仕様書 P14</p> <p>既設システムから次期システムへの移行についてですが、調達仕様書第2章作業の概要 5 調達の範囲 表1作業概要の項番9に「次期システムからのデータ抽出等、次々期システムへの移行支援作業を行う。」とありますが、同様に既設システム構築ベンダーに「既設システムのデータ抽出等、次期システムへの移行支援作業」をご対応いただける認識で合っていますでしょうか。</p>	<p>既設システム構築ベンダーには、既設システムの機能範囲にて支援作業を依頼する見込みです。</p> <p>詳細については、本調達の契約後に協議のうえ決定するものと考えます。</p>
2	<p>調達仕様書 別紙 1</p> <p>ひとり一台端末（県職員用PC）の 1 ノートパソコン本体と 2 ソフトウェアは本構築業務での調達には含まれず、ひとり一台端末の仕様で新システムが利用できればよいという認識で合っていますでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおり、本調達の必須項目には含まれません。</p> <p>ただし、入札参加者の提案による端末やソフトウェアの納入を否定するものではありません。</p>

回答表（仕様書等に対する質問）

委託名	岩手県災害情報システム構築業務
-----	-----------------

番号	質問事項	回答内容
1	<p>調達仕様書 P11 第4章 開発するシステムの稼動環境要件 1 全体構成</p> <p>「サーバはクラウドサービスの利用を基本とし、インターネットを介してシステムに接続・利用できること。」との記載がございますが、LGWANや専用線等のインターネット以外の通信回線から利用できるようなシステム構成を提案することは問題ないでしょうか。</p>	<p>提案頂くことは問題ありません。</p> <p>ただし、提案の際には調達仕様書の内容と比較しやすいよう配慮してください。</p>