


いわて八幡平雪ゆめ国スポ<sup>®</sup> 式典・大会実施本部等関連図書  
関 連 図 書


資料名	ページ
いわて八幡平雪ゆめ国スポ <sup>®</sup> 開始式会場図（盛岡市民文化ホール）	1
（参考）秋田鹿角国スポ <sup>®</sup> 開始式会場図	2
（参考）開始式駐車場使用イメージ図（きたぎんポールパーク）	3
いわて八幡平雪ゆめ国スポ <sup>®</sup> 表彰式会場図（八幡平市安代地区体育館）	4
（参考）表彰式駐車場使用イメージ図（八幡平市安代総合支所地内）	5
いわて八幡平雪ゆめ国スポ <sup>®</sup> 県現地実施本部・県記録本部レイアウト図	6
いわて八幡平雪ゆめ国スポ <sup>®</sup> プレスセンター及び来賓等控室レイアウト図	7
いわて八幡平雪ゆめ国スポ <sup>®</sup> 県現地実施本部、県記録本部及びプレスセンター使用物品一覧	8~12

## いわて八幡平雪ゆめ国スキー 開始式会場図（盛岡市民文化ホール）



\* 変更となる可能性もありますのでご了承ください。

(参考) 秋田鹿角国スボ 2025 開始式会場図



## 開始式駐車場使用イメージ図（きたぎんポールパーク）

（参考）きたぎんポールパーク位置図



（参考）きたぎんポールパーク駐車場使用イメージ



\* 変更となる可能性もありますのでご了承ください。

## いわて八幡平雪ゆめ国スポ 表彰式会場図（八幡平市安代地区体育館）




\* 設営時に現場環境に合わせて変更となる可能性もありますのでご了承ください。

(参考) 表彰式駐車場使用イメージ図 (八幡平市安代総合支所地内)

(参考) 安代地区体育馆位置図




(参考) 安代地区体育馆駐車場使用イメージ ※赤枠部分を使用可能



\* 設営時に現場環境に合わせて変更となる可能性もありますのでご了承ください。

いわて八幡平雪ゆめ国スポ 県現地実施本部・県記録本部（八幡平市安代総合支所内）会場レイアウト




\* 設営時に現場環境に合わせて変更となる可能性もありますのでご了承ください。

\* 電源は、市現地本部（電話交換室隣の旧防災無線室）から延長対応。

## いわて八幡平雪ゆめ国スポ プレスセンター及び来賓等控室（八幡平市安代地区体育馆多目的ホール）会場レイアウト

← 来賓等控室会場レイアウトイメージ → ← プレスセンター会場レイアウトイメージ →



\* 設営時に現場環境に合わせて変更となる可能性もありますのでご了承ください。

## いわて八幡平雪ゆめ国スキー 県現地実施本部、県記録本部及びプレスセンター 使用物品一覧

( )の数字は既存品使用数

スキー No.1

項目	規格・仕様 等	県実施本部	控室	プレスセンター	単位	備考
什器・備品関係						
折りたたみテーブル(長机)	W1800×D450×H700 W1800×D600×H700 ・天板カラー統一のものを用意すること。 ・脚部の安定したものを用意すること。	(6)	(9)	(9)	台	実施本部・記録本部分 実施本部、記録本部、プレスセンター分 サイズ別2種類
パイプ椅子等	・脚部の安定したものを用意すること。	(8)	(16)	(16)	脚	実施本部・記録本部は備品使用
ホワイトボード	板面 W1800×H900程度、脚・キャスター付、両面回転白板 ・マグネット使用可能であること。	1		1	台	
アングル棚	W900×D450×H1800 天地5段 ・転倒防止策を施すこと。	4		3	台	
傘立て	20人程度用	1		1	台	
新聞ラック(マガジンラック)		1			台	
ハンガーラック	・ハンガーを付けること。 ・ジャンパー等厚手の物10着程度掛けることができるもの。	1	1		台	
ゴミ箱	W345×D405×H610程度又は同等のもの 一般ゴミ用 ペットボトル用 カン・ビン用	1 1 1			1 1 1 個 個 個	
電気ポット	2.2L程度	1	1		台	
パーテーション	W900×H1800 転倒防止策を施すこと。			8	枚	
立看板	W600×H1800程度 自立できるようにすること。 【県実施本部・県記録本部】①「県実施本部・県記録本部入口」 設置場所:安代総合支所正面入口(屋外) 【控室】①「控室入口」 【プレスセンター】①「プレスセンター入口」、②「プレスセンター」 設置場所:安代地区体育館 ①入口(屋外) ②体育館入口	1	1	2	枚	
ジェットヒーター	燃料代は委託者支払				1	台
ブルーヒーター	燃料代は委託者支払	1	1	1	台	

( )の数字は既存品使用数

スキー No.2

項目	規格・仕様 等	県実施本部	控室	プレスセンター	単位	備 考
OA機器関係						
シュレッダー	<p>W510×D430×H810程度 ダストボックス50L程度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホチキス針(10号程度)細断可能なもの。</li> <li>・最大切断枚数:A4コピー用紙18枚以上</li> <li>・可能であれば静音のもの。</li> </ul>	1			台	
複合機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モノクロのみ可 プリンター対応のもの。</li> <li>・自動原稿送り装置(両面対応)</li> <li>・手差しトレイによる給紙ができること。</li> <li>・再生紙が使用できること。</li> <li>・自動濃度調整機能及び自動用紙選択機能</li> </ul> <p>[複写機能]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レーザー複写方式</li> <li>・連続複写速度:30枚/分以上(A4ヨコ)</li> <li>・読み取り解像度:600dpi以上</li> <li>・書き込み解像度:1200dpi以上</li> <li>・複写サイズ:B5、A4、B4、A3</li> <li>・拡大縮小:固定倍率 等倍 拡大・縮小3段階以上 任意倍率25%～400%</li> <li>・ソート機能</li> </ul> <p>[プリント機能(ネットワーク対応)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すべてのパソコンにLAN接続し、パソコンからのデータをプリントアウト することができること。</li> <li>・基本機能は、複写機能を準ずる。</li> <li>・インターフェイス:イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)</li> <li>・通信プロトコル:TCP/IP</li> </ul> <p>[フィニッシャー機能]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フィニッシャーを装着すること。</li> <li>・ホチキス機能(1力所・2力所止め)及びパンチ機能</li> </ul> <p>[その他]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備のインクを常時用意しておくこと。</li> <li>・利用者の導線にあたる箇所の床面に配線を行う場合は養生を行うこと。</li> </ul>			1	台	

項目	規格・仕様 等	県実施本部	控室	プレスセンター	単位	備 考
OA機器関係						
FAX複合機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラー及びモノクロ並びにプリンター、コピー、スキャン対応のもの。</li> <li>・自動原稿送り装置(両面対応)</li> <li>・手差しトレイによる給紙ができること。</li> <li>・再生紙が使用できること。</li> <li>・自動濃度調整機能及び自動用紙選択機能</li> </ul> <p>[複写機能]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レーザー複写方式</li> <li>・連続複写速度:50枚/分以上(モノクロ・カラー A4ヨコ)</li> <li>・読み取り解像度:600dpi以上</li> <li>・書き込み解像度:1200dpi以上</li> <li>・複写サイズ:B5、A4、B4、A3</li> <li>・拡大縮小:固定倍率 等倍 拡大・縮小3段階以上 任意倍率25%～400%</li> <li>・ソート機能</li> </ul> <p>[プリント機能(ネットワーク対応)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すべてのパソコンにLAN接続し、パソコンからのデータをプリントアウトすることができる。</li> <li>・基本機能は、複写機能を準ずる。</li> <li>・インターフェイス:イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)</li> <li>・通信プロトコル:TCP/IP</li> </ul> <p>[その他]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備のインクを常時用意しておくこと。</li> <li>・利用者の導線にあたる箇所の床面に配線を行う場合は養生を行うこと。</li> </ul>	1			台	
モノクロレーザー プリンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レーザー方式 両面印刷</li> <li>・用紙サイズ A4、A3対応(トレイ2段又はトレイ1段・手差しトレイ)</li> <li>・解像度:600dpi × 600dpi以上</li> <li>・印字速度:毎分30枚以上</li> <li>・LANに接続されたパソコンからデータをプリントすることができる。</li> <li>・用紙タイプ:普通紙、再生紙</li> </ul>	2			台	
ビジネスホン主装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外線、内線通話、外線保留、転送、代理応答機能をもつもの。</li> <li>・PHS不可</li> <li>・音声案内システム(録音ができ、音声サービスに切り替えることができるもの。</li> <li>・ナンバーディスプレイ対応</li> </ul>	1			台	
ビジネスホン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外線、内線通話、外線保留、転送、代理応答機能をもつもの。</li> <li>※コードレスが望ましい</li> <li>・PHS不可</li> <li>・ナンバーディスプレイ対応</li> </ul>	4			台	

ノートパソコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面サイズ:15インチ以上のもの。</li> <li>・内蔵無線LANのインターフェイスを有すること。(IEEE802.11g対応)</li> <li>・光学ドライブ内蔵(スーパーマルチドライブ)※外付け可</li> <li>・HDD容量:120GB以上</li> <li>・メモリ:2GB以上</li> <li>・CPU:Corei5以上</li> <li>・USB2.0ポート:2ポート</li> <li>・OS:Win10</li> <li>・officeStandardアプリケーションインストール済</li> <li>・AdobeReaderアプリケーションインストール済</li> <li>・PDF作成アプリケーションインストール済</li> <li>・キーボードにテンキーが付帯されているもの。</li> <li>・マウス、マウスパッド付</li> <li>・ライセンス取得済であること。</li> <li>・ウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。</li> <li>・LAN接続端子を有すること。</li> </ul>	3		台	
ネットワーク機器関係					
ハブ	8ポート	1		1	台
ブロードバンドルーター		1		1	台
LANケーブル		1		1	式
PCセットアップ		3			台
複合機・PC接続設定		3			台
電話接続		4		1	式
無線LANアクセスポイント	法人向けアクセスポイント 接続時最大40台までの機能を有すること。 管理機能を有するものとすること。	1		1	台

( )の数字は既存品使用数

スキー No.4

項目	規格・仕様 等	県実施本部	控室	プレスセンター	単位	備 考
仮設工事関係						
電気工事関係	コンセント電源からコードリールや延長コードを使用して電源を各机上に設置すること。 利用者の動線にあたる箇所の床面に配線を行う場合は、養生を行うこと。	1		1	式	
通信回線関係 工事費 ネットワーク設定 契約料 回線使用料 等	ポート制限の機能によって、ネットワークを分離することができるようになります。 メールアドレス設定 6アドレス	—	1	1	式	
電話・FAX回線関係 工事費 契約料 回線使用料 等	電話／FAX:2番号5回線使用	1		1	式	内線通話可能な状態にすること。 通話料金は別途支払
発電機設置工事				1	式	
その他						
新聞	朝日新聞(朝刊)、毎日新聞(朝刊)、読売新聞(朝刊)、産経新聞(朝刊) 日経新聞、河北新報、岩手日報、岩手日日、デイリー東北、日刊スポーツを配架のこと。また、会期終了後は受託者において処分すること。	10	—	—	紙	会期前日～会期終了日配架
ゴミ処理	産業廃棄物扱い 会期終了後、まとめて収集のこと。		1		t	