

サーキュラーエコノミーの実現に寄与する

岩手県再生資源利用認定製品
製品カタログ

Product Catalog

岩手県

エコロル
岩手県3R推進キャラクター



岩手県
再生資源利用認定製品カタログ
ＩＮＤＥＸ

〇岩手県再生資源利用認定製品について

〇認定製品紹介（目次又は各ページの索引を☝クリックして該当品目ページへ）

・日用品 …… 3

・燃料 …… 5

・発泡スチロール資材 …… 6

・土木建築資材 …… 7

・コンクリート二次製品 …… 9

・舗装材 ……22

・廃ガラス資材 ……23

・土壌改良材、緑化材、堆肥、埋戻材 ……25

・木製工作物 ……28

岩手県再生資源利用認定製品について

岩手県再生資源利用認定製品とは

岩手県では、廃棄物等の再生資源を利用した、一定の基準を満たす優良なリサイクル製品を認定する制度を設け、リサイクル製品の需要拡大と資源の有効利用を促進しています。

この制度は、平成15年４月にスタートし、「循環型地域社会の形成に関する条例」（平成14年岩手県条例第73号）に基づいて実施しています。

岩手県再生資源利用認定製品の積極的な利用により、廃棄物のリサイクルの推進にご協力をお願いします。

対象となる製品

次の基準を満たすリサイクル製品が対象となります。

●主として県内で生じた再生資源を利用して、県内で製造されたもの。

●環境への負荷の低減に十分な配慮がなされており、その他環境保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造されたもの。

●申請時において既に県内で販売されていること又は申請の日から６ヶ月以内に県内で販売されることが確実であるもの。

●品質や安全性、再生資源の配合率について、岩手県再生資源利用認定製品品質基準に適合しているもの。

認定による効果

県は

●認定製品の性能や価格等を考慮しながら物品の購入や工事で使用する資材において優先的使用に努めます。

●認定製品の利用が促進されるよう、県民、事業者及び市町村などに、積極的にＰＲします。

認定された事業者は

●認定製品に認定マークを表示し、製品をPRすることができます。

●「岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業」　において、広告宣伝、展示会への出展など、自ら製造するリサイクル製品の商品力強化または販売促進の取組の補助を受けることができます。

認定マーク

R IWATE

一般公募により
平成15年10月に制定

●認定した製品に関連する情報は、県のホームページで御覧いただけます。

岩手県公式ホームページ　https://www.pref.iwate.jp

岩手県再生資源利用認定製品　検索

日用品


はがき、封筒、便箋、名刺　認定番号 18-21



原材料名：古紙
牛乳パックなどの古紙を利用した紙製品です。
（税込販売価格：はがき 110 円/1 枚、封筒 50 円/1 枚、便箋 50 円/1 枚、名刺 2,100 円/100 枚）

問合せ先：特定非営利活動法人 You-Me ゆいっこ
住所： 盛岡市向中野字二丁目 47-1
電話番号：019-635-3828

さんさ裂き織り コースター　認定番号 R1-4



原材料名：古着
さんさ踊りの浴衣を原料として、地域の伝統工芸「裂き織」の技術で再生した製品です。
サイズ 11cm×11cm（税込販売価格　660 円/個）

問合せ先：株式会社幸呼来 Japan
住所： 盛岡市安倍館町 19-41
電話番号：019-681-9166
ＵＲＬ：http://saccora-japan.com/

tsumugi 2way 羽毛掛布団　認定番号 R3-5



原材料名：サーキュラーエコノミーダウン(リサイクル羽毛)
サイズ：150cm×210cm　羽毛充填量：500ｇ
側生地：東洋紡アルファイン®ウォッシャブル 黒
ボタンで留めれば寝袋として、広げればシングルサイズの羽毛布団として使用可能です。
リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、洗える生地を採用しています。
災害用備蓄品対応可能。（税込販売価格：38,600 円）

問合せ先：株式会社やよいディライト
住所： 盛岡市東仙北二丁目 14-28
電話番号：0120-841-052
ＵＲＬ：http://www.yayoi-living.jp

tsumugi ハーフケット　認定番号 R3-6



原材料名：サーキュラーエコノミーダウン(リサイクル羽毛)
サイズ：150cm×75cm　羽毛充填量：150ｇ
側生地：東洋紡アルファイン®ウォッシャブル 黒
ボタンをつけることで肩から掛けたり、腰に巻いて使用可能です。
リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、洗える生地を採用しています。
災害用備蓄品対応可能。（税込販売価格：21,560 円）

問合せ先：株式会社やよいディライト
住所： 盛岡市東仙北二丁目 14-28
電話番号：0120-841-052
ＵＲＬ：http://www.yayoi-living.jp

tsumugi 羽毛まくら　認定番号 R3-7



原材料名：サーキュラーエコノミーダウン(リサイクル羽毛)
サイズ：50cm×70cm　羽毛充填量：500ｇ
側生地：国産超長綿生地
リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、ダニやほこりを通さない洗える生地を採用しています。無洗剤の為、残留洗剤によるアレルギーの心配もありません。
（税込販売価格：21,560 円）

問合せ先：株式会社やよいディライト
住所： 盛岡市東仙北二丁目 14-28
電話番号：0120-841-052
ＵＲＬ：http://www.yayoi-living.jp

tsumugi 羽毛こたつ掛布団　認定番号 R3-8



原材料名：サーキュラーエコノミーダウン(リサイクル羽毛)
サイズ：190cm×240cm　羽毛充填量：1,000ｇ
側生地：国産超長綿生地
リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、ダニやほこりを通さない洗える生地を採用しています。無洗剤の為、残留洗剤によるアレルギーの心配もありません。
（税込販売価格：53,840 円）

問合せ先：株式会社やよいディライト
住所： 盛岡市東仙北二丁目 14-28
電話番号：0120-841-052
ＵＲＬ：http://www.yayoi-living.jp

日用品

tsumugi 羽毛掛布団

認定番号 R4-6



原材料名：サーキュラーエコノミーダウン(リサイクル羽毛)
サイズ：S（150cm×210cm）　羽毛充填量：1,400ｇ
側生地：国産超長綿 100%　ダウンパワー：400dp
リサイクル羽毛は白州の天然マイクロクラスター水で洗浄を行い、高い清潔度を誇ります。無洗剤洗浄の為、残留洗剤によるアレルギーの心配も軽減。装飾のさんさ裂き織生地は色止め加工を施しています。※サイズ変更も対応可。
（税込販売価格：73,200 円／個）

問合せ先：株式会社やよいディライト
住所：　盛岡市東仙北二丁目 14-28
電話番号：0120-841-052
ＵＲＬ：http://www.yayoi-living.jp

木名札

認定番号 R6-2



原材料名：間伐材、未利用端材
未利用材を用いた板にレーザー彫刻機にて文字や画像を印字した名札です。
（税込販売価格　2,500 円）

問合せ先：合同会社ライトリソース
住所：　九戸郡九戸村大字伊保内第７地割 48 番地
　　九戸地域診療センター合同公舎 101 号
電話番号：070-4464-1018
ＵＲＬ：https://camp-fire.jp/projects/719247/view

燃料

森のエネルギー	認定番号 16-11	高品質 FAME(バイオディーゼル燃料)	認定番号 24-5



原材料名：モルダー屑
針葉樹（ＫＤ）から出るモルダー屑を使用したペレット状の燃料です。

問合せ先：けせんプレカット事業協同組合
住所： 気仙郡住田町世田米字田谷 27-2
電話番号：0192-46-2757
ＵＲＬ：http://www.kesenprecut.jp/



原材料名：廃食用油
廃食用油を精製して製造した高品質のバイオディーゼル燃料です。

問合せ先：有限会社阿要清掃センター
住所： 二戸市白鳥字白鳥 12-13
電話番号：0195-23-3234
ＵＲＬ：http://www.ayo-clean.co.jp/

発泡スチロール資材

WG1800is 前・後

認定番号 R4-2



原材料名：発泡スチロール廃棄物
商品等を包装する際に使用する緩衝材です。
WG1800is 前：長さ 524mm×幅 350mm×高さ 120mm
WG1800is 後：長さ 524mm×幅 350mm×高さ 130mm

問合せ先：東北資材工業株式会社
住所： 花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
電話番号：0198-46-2811
ＵＲＬ：https://tohoku-shizai.co.jp/

Ｒｅシッパー

認定番号 R4-3



原材料名：発泡スチロール廃棄物
発泡スチロール製の運送箱です。
長さ 364mm×幅 297mm×高さ 255mm　重量 263g

問合せ先：東北資材工業株式会社
住所： 花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
電話番号：0198-46-2811
ＵＲＬ：https://tohoku-shizai.co.jp/

プラントファクトリーVer2

認定番号 R4-4



原材料名：発泡スチロール廃棄物
発泡スチロール製の農業用資材（栽培容器）です。
長さ 1,098mm×幅 430mm×高さ 395mm　重量 2,659g

問合せ先：東北資材工業株式会社
住所： 花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
電話番号：0198-46-2811
ＵＲＬ：https://tohoku-shizai.co.jp/

サーキュレナ

認定番号 R6-1



原材料名：発泡ポリスチレン
製造工程で生じるプラスチック材料の端材を同じ材料の原料に戻すことで、石油由来バージンプラスチック使用料を半減させたＰＳＰ（発泡ポリスチレン）容器です。（エコマークも取得済）

問合せ先：株式会社村山製作所
住所： 群馬県太田市下田島町 1549 番地 1
電話番号：0276-20-6277
ＵＲＬ：https://msg-philos.jp/

土木建築資材

ポルトランドセメント　認定番号 30-1



原材料名：石炭灰、焼却灰、下水汚泥等の廃棄物
さまざまな用途に使用できる一般的なセメントです。

問合せ先：太平洋セメント株式会社　大船渡工場
住所：　大船渡市赤崎町字跡浜 21-6
電話番号：019-625-7566（東北支店北東北営業所）
ＵＲＬ：http://www.taiheiyo-cement.co.jp/oofunato/

高炉セメント　認定番号 30-2



原材料名：高炉スラグ、石炭灰、焼却灰、下水汚泥等の廃棄物
ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を加えたセメントです。耐海水性や化学抵抗性に優れており、海洋構造物や基礎などに使用します。

問合せ先：太平洋セメント株式会社　大船渡工場
住所：　大船渡市赤崎町字跡浜 21-6
電話番号：019-625-7566（東北支店北東北営業所）
ＵＲＬ：http://www.taiheiyo-cement.co.jp/oofunato/

普通ポルトランドセメント　認定番号 R7-7



原材料名：汚泥、鉱さい、一般廃棄物焼却灰等
土木・建築工事やコンクリート製品、左官製品など幅広く利用いただける一般的なセメントです。
（販売価格：バラ 20,000 円/t～22,000 円/t（税抜）
袋 620 円/袋～660 円/袋（税抜））

問合せ先：ＵＢＥ三菱セメント株式会社 岩手工場
住所：　一関市東山町長坂字羽根堀 50 番地
電話番号：0191-47-3131
ＵＲＬ：https://www.mu-cc.com/products/cement/ordinary-portland.html

早強ポルトランドセメント　認定番号 R7-8



原材料名：汚泥、鉱さい、一般廃棄物焼却灰等
普通ポルトランドセメントより早期強度が確保できるため、工期短縮が必要な工事等に利用いただけます。
（販売価格：バラ 22,000 円/t～24,000 円/t（税抜）
袋 670 円/袋～710 円/袋（税抜））

問合せ先：ＵＢＥ三菱セメント株式会社 岩手工場
住所：　一関市東山町長坂字羽根堀 50 番地
電話番号：0191-47-3131
ＵＲＬ：https://www.mu-cc.com/products/cement/early-strength-portland.html

高炉セメントＢ種　認定番号 R7-9



原材料名：汚泥、鉱さい、一般廃棄物焼却灰等
普通ポルトランドセメントに高炉スラグを加えたセメント。耐海水性や化学抵抗性に優れるため、土木工事や構造物基礎や港湾・護岸工事などに利用いただけます。
（販売価格：バラ 20,000 円/t～22,000 円/t（税抜）
袋 620 円/袋～660 円/袋（税抜））

問合せ先：ＵＢＥ三菱セメント株式会社 岩手工場
住所：　一関市東山町長坂字羽根堀 50 番地
電話番号：0191-47-3131
ＵＲＬ：https://www.mu-cc.com/products/cement/blast-furnace.html

ＴＳＫラムダボード　認定番号 R3-1



原材料名：発泡スチロール廃棄物
建物の屋根、壁、小屋裏に使用する、施工がしやすい高断熱性をもった断熱材です。
長さ：1820(mm)～2000(mm)
幅：920(mm)～1000(mm)
厚さ：600(mm)～500(mm)

問合せ先：東北資材工業株式会社
住所：　花巻市石鳥谷町好地 12 地割 28 番地 1
電話番号：019-697-2711（矢巾事業所）
ＵＲＬ：http://tsk-kenzai.com/product_list/ramuda/

土木建築資材

床スパラムダＲｅ-Ｍｉｘ　認定番号 R3-3



原材料名：発泡スチロール廃棄物
建物の床に使用する、施工がしやすい高断熱性をもった断熱材です。

M90　905×905×90(mm)、S90　815×815×90(mm)熱抵抗値：2.8(㎡K/W)
M105　890×890×90(mm)、S105　800×800×90(mm) 熱抵抗値：2.8(㎡K/W)
M90H　905×905×105(mm)、S90H　815×815×105(mm) 熱抵抗値:3.3(㎡K/W)
M105H　890×890×105(mm)、S105H　800×800×105(mm) 熱抵抗値:3.3(㎡K/W)

問合せ先：東北資材工業株式会社
住所：　花巻市石鳥谷町好地 12 地割 28 番地 1
電話番号：019-697-2711（矢巾事業所）
ＵＲＬ：http://tsk-kenzai.com/product_list/ramuda/

差込式木製デリネーター　認定番号 R4-1



原材料名：間伐材
県内で発生した木材を利用した製品となります。差込式で軽量のため、脱着が容易にでき施工スピードが大幅にアップ、又環境面では温室効果ガスの二酸化炭素の固定量が 1 本あたり 1.9kg となり、環境配慮型製品となっています。

問合せ先：橋爪商事株式会社
住所：　大船渡市大船渡町字砂森 2-20
電話番号：0192-27-1131
ＵＲＬ：https://www.hasizme.co.jp/newproducts/newproducts2.html

コンクリート二次製品

コンクリート二次製品　認定番号 17-6



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)スラグ落ちふた式側溝(3 種 300A)及び蓋(3 種 300)
(2)スラグ境界ブロック(B)
(3)スラグ IS 側溝（300×300）及び蓋（300）

問合せ先：セイナンコンクリート株式会社
住所： 盛岡市乙部第 5 地割 240 番地
電話番号：019-696-2222

コンクリート二次製品　認定番号 18-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)落ちふた式 U 型側溝３種本体（300×300×2000）
(2)落ちふた式側溝３種ふた（300）
(3)鉄筋コンクリート水路(300×300×2000)
(4)自由勾配(MV ドレーン）側溝(300×300×2000)
(5)自由勾配（MV ドレーン）側溝車道用ふた（300）
(6)排水(MC)フリューム(300×300×2000)

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢佐倉河字中の町 13
電話番号：0197-25-6211
ＵＲＬ：http://www.maeta.co.jp/

コンクリート二次製品　認定番号 18-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)スラグ落ちふた式 U 型側溝３種本体（300×300）
(2)スラグ落ちふた式 U 型側溝 3 種ふた（300×300）
(3)スラグ水路式側溝　（400×400）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

コンクリート二次製品　認定番号 18-17



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
（1）落ち蓋式Ｕ型側溝本体３種（300×300×2,000）
（2）落ち蓋式Ｕ型側溝ふた３種（300）
（3）ベンチフリューム２種（300×200×2,000）
（4）鉄筋コンクリート水路（300×300×2,000）
（5）排水フリューム（300×300×1998）

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

コンクリート二次製品　認定番号 18-18



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)スラグ落ちふた式 U 型側溝本体３種（300×300×2000）
(2)スラグ落ちふた式 U 型側溝ふた３種（300）
(3)スラグ排水フリューム(300×300×2000)
(4)スラグベンチフリューム２種(250×175×2000)

問合せ先：株式会社東北ヤマックス
住所： 一関市字沢 160 番地
電話番号：0191-23-1180
ＵＲＬ：https://www.tohokuyamax.co.jp/

コンクリート二次製品　認定番号 19-9



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)スラグ基礎付歩車道境界ブロック両面 R(300×350×2000)
(2)スラグ基礎付歩車道境界ブロック片面 R(320×350×2000)
(3)スラグ歩車道境界付落ちふた２種 300 用(フルフラット)
(4)スラグ歩車道境界付落ちふた 2 種 300 用 5 ㎝落差（セミフラット）

問合せ先：岩手大丸コンクリート株式会社
住所： 花巻市東和町前田 2 区 137
電話番号：0198-42-4755
ＵＲＬ：https://www.iwate-daimaru.co.jp/

コンクリート二次製品


コンクリート二次製品　認定番号 21-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・落ちふた式Ｕ型集水側溝本体（１種、３種）
（250、300A、300B、300C、400A、400B、500A、500B）
・落ちふた式Ｕ型側溝ふた（１種、３種）
（250、300、400、500）

問合せ先：ホクエツ工業株式会社　岩手工場
住所：　花巻市北湯口 2-1-7
電話番号：0198-27-2378
ＵＲＬ：https://www.hsnet.co.jp/

コンクリート二次製品　認定番号 21-2



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・本体暗渠側溝（皿型側溝　標準部 300）
300×300

問合せ先：ホクエツ工業株式会社　岩手工場
住所：　花巻市北湯口 2-1-7
電話番号：0198-27-2378
ＵＲＬ：https://www.hsnet.co.jp/

コンクリート二次製品　認定番号 21-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)スラグ落ちふた式U形側溝本体 3 種 300A, 400A
(2)スラグ落ちふた式U形側溝ふた 3 種 300, 400
(3)スラグ鉄筋コンクリート水路本体　300, 400, 600

問合せ先：川崎コンクリート工業株式会社
住所：　一関市川崎町薄衣字石畑 37 番地
電話番号：0191-43-2410
ＵＲＬ：http://www.kawa-con.co.jp/seizou.html

コンクリート二次製品　認定番号 21-4



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
(1)セミフラット用側溝　(50m/m)　3 種 300×300×2000
(2)歩車道境界付落蓋セミフラット　(50m/m)　3 種 300　L=1000
(3)歩車道境界付落蓋フルフラット　3 種 300　L＝1000

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所：　奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

スラグ落ちふた式U型側溝（本体）　認定番号 22-10



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・１種 300A, 400A
・３種 400A

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所：　久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ落ちふた式U型側溝（ふた）　認定番号 22-11



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・１種 300, 400
・３種 400

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所：　久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

コンクリート二次製品

スラグベンチフリューム　認定番号 22-12



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
２種 300

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ境界ブロック　認定番号 22-13



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
歩車道 B 片面 600、歩車道 B 両面 600、歩車道 B 両面 2000

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ水路式側溝　認定番号 22-14



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300×300

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ排水フリューム　認定番号 22-15



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300×300、400×400、500×500、600×600

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（本体）　認定番号 22-16



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
セミフラット H=50、300×300

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（ふた）　認定番号 22-17



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・セミフラット 300 用　H=50（L=1000）
・フルフラット 300 用　H=50（L=1000）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

コンクリート二次製品

スラグ入り基礎付歩車道境界ブロック　認定番号 22-18



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
F 型両面 R 標準、M 型片面 R 標準

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入りＦＸ防音可変側溝（本体）　認定番号 22-19



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・300×300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
・400×400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300
・500×400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500
・600×400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500
・700×500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・800×600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・900×700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・1000×800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入りＦＸ防音可変側溝（ふた）　認定番号 22-20



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300、400、500、600、700、800、900、1000

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入り防音ＦＸドレーン（本体）　認定番号 22-21



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
250×250、300×300、400、500、400×400、500、500×500、600、600×600

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/


スラグ入り防音ＦＸドレーン（ふた）　認定番号 22-22



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
250、300、400、500、600

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ入り防音ＦＸドレーンふた（排水孔付）　認定番号 22-23




原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
３種 300（排水孔付）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

コンクリート二次製品

スラグ入りコンクリート側溝ふた（排水孔付）　認定番号 22-24



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
３種 300（排水孔付）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

スラグ落ちふた式U型側溝本体　認定番号 23-4



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
・１種 300×300、400×400
・３種 250×250、300×300、300×400、300×500、400×400、400×500、500×500、500×600

問合せ先：大興ランデック有限会社
住所： 盛岡市永井 20-17-77
電話番号：019-613-2207
ＵＲＬ：http://daiko-landeck.com/

スラグ落ちふた式U型側溝ふた　認定番号 23-5



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
・１種 412×95、512×110
・３種 362×90、412×95、512×110、622×125

問合せ先：大興ランデック有限会社
住所： 盛岡市永井 20-17-77
電話番号：019-613-2207
ＵＲＬ：http://daiko-landeck.com/

スラグベンチフリューム本体　認定番号 23-6



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
２種 200×150、250×175、300×200、350×235、400×260、450×295、500×320、550×355、600×380、650×415、700×440、800×490

問合せ先：大興ランデック有限会社
住所： 盛岡市永井 20-17-77
電話番号：019-613-2207
ＵＲＬ：http://daiko-landeck.com/

スラグ排水フリューム本体　認定番号 23-7



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
300×300、300×500、400×400、400×500、500×500、500×600、600×600、600×700、700×700、700×800、800×800、900×900

問合せ先：大興ランデック有限会社
住所： 盛岡市永井 20-17-77
電話番号：019-613-2207
ＵＲＬ：http://daiko-landeck.com/

ネクストーン　認定番号 23-24



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
500B×250H×410L

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所： 二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
電話番号：0195-23-5003

コンクリート二次製品

エンビーストーンⅡ　認定番号 23-25



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B×300H×560L

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所： 二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
電話番号：0195-23-5003

ＥＣＯツインボックス　認定番号 23-26



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
998mm×998mm×300mm

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所： 二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
電話番号：0195-23-5003

サンガード　認定番号 23-27



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B×447H×500L

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所： 二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
電話番号：0195-23-5003

ネオロック　認定番号 23-28



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B×500H×350L

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所： 二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
電話番号：0195-23-5003

セミフラット用側溝　認定番号 24-6



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・３種 400 用（400 ㎜×400 ㎜×2000 ㎜）
・３種 500 用（500 ㎜×500 ㎜×2000 ㎜）

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

歩車道境界付落蓋3種（セミフラット 50m/m）　認定番号 24-7



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
400 用、500 用

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

コンクリート二次製品

歩車道境界付落蓋3種（フルフラット）　認定番号 24-8



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
400 用

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

エプロン付きブロック セミフラット標準　認定番号 24-9



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

プレガード（A種・B種）　認定番号 24-10



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・A 種（A-1000、A-1100、A-1200、A-1300、A-1500）
・B 種（B-800、B-900,B-1000、B-1100、B-1200）

問合せ先：岩手ハネダコンクリート株式会社
住所： 奥州市江刺玉里字上上野 121-1
電話番号：0197-36-3311
ＵＲＬ：http://www.hanecon.com/

鉄筋コンクリート水路　認定番号 24-11



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000

問合せ先：吉田コンクリート工業株式会社
住所： 北上市和賀町岩崎２地割 17-7
電話番号：0197-73-6657

排水フリューム　認定番号 24-12



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000

問合せ先：吉田コンクリート工業株式会社
住所： 北上市和賀町岩崎２地割 17-7
電話番号：0197-73-6657

スラグ落ちふた式U型側溝本体　認定番号 26-5



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・１種 300Ａ、400Ａ
・３種 250、300Ａ、300Ｂ、300Ｃ
・３種 400Ａ、400Ｂ、500Ａ、500Ｂ

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所： 一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

コンクリート二次製品

スラグ落ちふた式U型側溝ふた　認定番号 26-6



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・１種ふた　300、400
・３種ふた　250、300、400、500

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

スラグベンチフリューム　認定番号 26-7



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・１種本体　200、250、300
・２種本体　200、250、300

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

スラグU型ベンチフリュームふた　認定番号 26-8



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
200、250、300

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

スラグ舗装・境界ブロック 地先境界ブロック　認定番号 26-9



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・Ａ　120×120×600
・Ｂ　150×120×600
・Ｃ　150×150×600

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

スラグ舗装・境界ブロック 片面歩車道境界ブロック　認定番号 26-10



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・Ａ　150×170×200×20×600
・Ｂ　180×205×250×30×600

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

スラグ舗装・境界ブロック 両面歩車道境界ブロック　認定番号 26-11



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
Ｂ　180×230×250×30×600

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所：　一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

コンクリート二次製品

スラグ鉄筋コンクリート水路本体　認定番号 27-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
200×200×2000、300×300×2000

問合せ先：株式会社立石コンクリート
住所： 一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
電話番号：0191-56-2272
ＵＲＬ：http://www.tatecon.jp/

落ちふた式U型側溝　認定番号 30-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
道路路肩に用いる路面排水用側溝です。
1 種　300A、300B、300C、400A、400B
3 種　300A、300B、300C、400A、400B

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
住所： 北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

落ちふた式U型側溝ふた　認定番号 30-4



原材料名：ごみ溶融スラグ
落ちふた式 U 型側溝用のふたです。
1 種　300、400
3 種　300、400、500

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
住所： 北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

ベンチフリューム　認定番号 30-5



原材料名：ごみ溶融スラグ
農地造成などに使用する用排水用水路です。
1 種　300、350、400、450、500、550、600、650、700、800、900、1000
2 種　300、350、400、450、500、550、600、650、700、800、900、1000

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
住所： 北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

ベンチフリュームふた　認定番号 30-6



原材料名：ごみ溶融スラグ
ベンチフリューム用のふたです。
幅　400、470、540、590
長さ　500　（mm）

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
住所： 北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

ＵＢフリューム　認定番号 30-7



原材料名：ごみ溶融スラグ
主に用水路として農地造成などに使用する三面水路です。
幅 × 深さ　300×300、400×400、500×500、600×600、700×700、800×800、900×700
長さ　2,000　（mm）

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
住所： 北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

コンクリート二次製品

UBフリュームふた　認定番号 30-8



原材料名：ごみ溶融スラグ
UB フリューム用のふたです。
幅　　440、560、670、770、870、990、1,110
長さ　500　　(mm)

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社　岩手工場
住所：　北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

排水フリューム　認定番号 30-9



原材料名：ごみ溶融スラグ
主に排水路として農地造成などに使用する三面水路です。側面に集水孔が配置されています。
幅×深さ　300×300、400×400、400×500、500×500、500×600、600×600、600×700、700×700、800×800、900×900
長さ　2,000　　(mm)

問合せ先：昭和コンクリート工業株式会社　岩手工場
住所：　北上市和賀町竪川目 1 地割 33 番地 27
電話番号：0197-72-2750
ＵＲＬ：http://www.showa-con.co.jp/cms/site/

セカンドステージ（積みブロック）　認定番号 30-10



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです（空積み）。
基本型：幅 2000×高さ 500×控長 560

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所：　二戸市金田一字駒焼場 46-2
電話番号：0195-23-5003

E・ウォール（積ブロック）　認定番号 30-11



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです（練積み）。
幅×高さ×控長　750 型 A タイプ：2000×1000×839
1000 型 A タイプ：2000×1000×1118
1250 型 A タイプ：2000×1000×1398
1500 型 A タイプ：2000×1000×1677
2000 型 A タイプ：2000×1000×2236

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所：　二戸市金田一字駒焼場 46-2
電話番号：0195-23-5003

フラワーウォール（積みブロック）　認定番号 30-12



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです（練積み）。
フラワーポット付きのものは植栽土の投入が可能です。
幅×高さ×控長　50 型　ポット無しタイプ：1250×800×559
ポット有りタイプ：1250×800×559
75 型　ポット無しタイプ：1250×800×839
ポット有りタイプ：1250×800×839

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所：　二戸市金田一字駒焼場 46-2
電話番号：0195-23-5003

防草ブロック歩車道境界ブロック　認定番号 30-13



原材料名：ごみ溶融スラグ
植物の成長を阻害する構造の歩車道境界ブロックです。除草作業等の維持管理が容易です。
幅×高さ
片面 A 片側上：150/170×200　片面 B 片側上：180/205×205
片面 C 片側上：180/215×300　片面 D 片側上：180/220×350
両面 Ar 片側、両側：150/190×200　両面 Br 片側、両側：180/230×300
両面 Cr 片側、両側：180/230×350　両面 Dr 片側、両側：180/230×400
長さ 2000

問合せ先：株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
住所：　北上市流通センター１－１０
電話番号：0197-72-6071
ＵＲＬ：http://www.bannai-cement.co.jp/

コンクリート二次製品

防草ブロックＬ型側溝　認定番号 30-14



原材料名：ごみ溶融スラグ
植物の成長を阻害する構造のＬ型側溝です。除草作業等の維持管理が容易です。
幅×高さ
LS3-1-h200-T200 セミフラット：180×200
LS3-1-h50-T200 車両乗入部：73/140×50
LS3-1-h20-T200 横断歩道部：216×20
長さ 2000

問合せ先：株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
住所： 北上市流通センター１－１０
電話番号：0197-72-6071
ＵＲＬ：http://www.bannai-cement.co.jp/

竜陣、植生竜陣（積みブロック）　認定番号 30-15



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです（練積み）。
幅×高さ×控長
竜陣 35：1250×800×350 竜陣 45：1250×800×450
竜陣 50：1250×800×500 竜陣 55：1250×800×550
竜陣 75：1250×800×750 竜陣 100：1250×800×1000
植生竜陣 35：1250×800×350 植生竜陣 50：1250×800×500

問合せ先：株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
住所： 北上市流通センター１－１０
電話番号：0197-72-6071
ＵＲＬ：http://www.bannai-cement.co.jp/

エコアイランドマーク２（張りブロック）　認定番号 30-16



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる張りブロックです。
幅×高さ×控長
エコアイランドマーク２ 25：1500×1000×250
エコアイランドマーク２ 30：1500×1000×300

問合せ先：株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
住所： 北上市流通センター１－１０
電話番号：0197-72-6071
ＵＲＬ：http://www.bannai-cement.co.jp/


ネオロックⅡ　認定番号 R2-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。（練積み）
３５０型　A、水抜（1000×500×350）B（500×500×350）
　　基礎（1998×260×450）
５００型　A、水抜（1000×500×500）B（500×500×500）
　　基礎（1998×350×580）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

レベロックⅡ　認定番号 R2-2



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。（練積み）
５０型
A（1500×666×500）B（750×666×500）C（1500×333×500）
基礎（1500×200×720、750×200×720）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

アラムブロック　認定番号 R2-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる緑化可能な積みブロックです。（練積み、空積み）
５３０型
基本（1998×559×530）1/2 型（998×559×530）
基礎（1998×150×820、998×150×820、1998×200×820、998×200×820）

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

コンクリート二次製品

ベンチフリューム２種　認定番号 25-1



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300×260×2000、 400×345×2000、 450×390×2000、
500×435×2000、600×250×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号： 0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

MCフリューム　認定番号 25-2



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000、 400×400×2000、 400×500×2000、
500×500×2000、600×600×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号：0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

落ちふた式U型側溝３種　認定番号 25-3



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000、300×400×2000、300×500×2000、400×400×2000、
400×500×2000、500×500×2000、500×600×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号：0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

鉄筋コンクリート水路　認定番号 25-4



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000、 400×400×2000、 500×500×2000、
600×600×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号：0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

MVドレーン　認定番号 25-5



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300×300×2000 、 300×400×2000 、 300×500×2000 、
300×600×2000 、 400×400×2000 、 400×500×2000 、
400×600×2000、400×700×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号：0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

ライトＭＬウォール　認定番号 25-6



原材料名：廃コンクリート
廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
750×750×2000 、 1000×850×2000 、 1250×1000×2000 、
1500×1150×2000、1750×1300×2000、2000×1450×2000

問合せ先：前田製管株式会社
住所： 奥州市水沢工業団地 3-102
電話番号：0197-24-6561（水沢第２工場）
ＵＲＬ： http://www.maeta.co.jp/

コンクリート二次製品

OK エコブロック エコノヴェート RS　認定番号 R7-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。セメントの55%を高炉スラグ微粉末に置き換えた低炭素型コンクリートです。

750 型	A 型	1500×666×750	販売価格：24,900 円(税抜)
	B 型	750×666×750	販売価格：14,900 円(税抜)
	C 型	1500×333×750	販売価格：14,900 円(税抜)
1000 型	A 型	1500×666×1000	販売価格：27,000 円(税抜)
	B 型	750×666×1000	販売価格：16,200 円(税抜)
	C 型	1500×333×1000	販売価格：16,200 円(税抜)

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

アラムブロック エコノヴェート RS　認定番号 R7-2



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。セメントの 55%を高炉スラグ微粉末に置き換えた低炭素型コンクリートです。

400 型	基本型	1998×559×400	販売価格：19,300 円(税抜)
	1/2 型	998×559×400	販売価格：11,600 円(税抜)
530 型	基本型	1998×559×530	販売価格：22,200 円(税抜)
	1/2 型	998×559×530	販売価格：13,300 円(税抜)

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

レベロックⅡ エコノヴェート RS　認定番号 R7-3



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。セメントの 55%を高炉スラグ微粉末に置き換えた低炭素型コンクリートです。

50 型	A	1500×666×500	販売価格：16,700 円(税抜)
	B	750×666×500	販売価格：10,000 円(税抜)
	C	1500×333×500	販売価格：10,000 円(税抜)

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

張一くん エコノヴェート RS　認定番号 R7-4



原材料名：ごみ溶融スラグ
河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる張りブロックです。セメントの 55%を高炉スラグ微粉末に置き換えた低炭素型コンクリートです。

200 型	A	1998×998×200	販売価格：28,100 円(税抜)
	B	998×998×200	販売価格：14,100 円(税抜)
	C	998×498×200	販売価格： 8,500 円(税抜)

問合せ先：一沢コンクリート工業株式会社
住所： 久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
電話番号：0194-52-1811
ＵＲＬ：https://www.ichisawa-con.net/

サンガードⅡ高炉　認定番号 R8-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
高炉セメントＢ種を使用し、即時脱型方式を用いた製造によりCO_2排出量の削減に寄与した河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです。
350 型～550 型
幅 1000×高さ 447×控長 350～550

問合せ先：有限会社大下ブロック工業所
住所：二戸市金田一字駒焼場 46-2
電話番号：0195-23-5003
ＵＲＬ:https://more-conne.com/ooshita-takaya/

舗装材

アスウッド　認定番号 26-1



原材料名：ウッドチップ
間伐材等のウッドチップ及びアスウッド乳材を用いた木質系景観舗装材です。
常温混合物の為、省エネ、環境保全に易しく、遊歩道、公園等の景観舗装材に適しています。

問合せ先：岩手ニチレキ株式会社
住所：　奥州市水沢工業団地 4 丁目 29 番地
電話番号：0197-25-3201
ＵＲＬ：https://iwate.nichireki-group.com/

GS-RAP　認定番号 R1-1



原材料名：ごみ溶融スラグ
ごみ溶融スラグを加熱アスファルト混合物用骨材に利用したアスファルト混合物です。

問合せ先：岩手グリーンアスコン株式会社
住所：　盛岡市上厨川字横長根 52-29
電話番号：019-647-0151
ＵＲＬ：http://i-gac.jp/

廃ガラス資材

クリスタルストーン　認定番号 15-3



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを破砕し、粒状にしたものです。
アスファルト舗装骨材、コンクリート 2 次製品等に利用できます。

問合せ先：株式会社環境保全サービス
住所： 奥州市水沢卸町 4 番 7 号
電話番号：0197-25-7522
ＵＲＬ：http://www.khs.ne.jp/

クリスタルサンド　認定番号 15-4



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを破砕し、粒状にしたものです。
アスファルト舗装骨材、コンクリート 2 次製品等に利用できます。

問合せ先：株式会社環境保全サービス
住所： 奥州市水沢卸町 4 番 7 号
電話番号：0197-25-7522
ＵＲＬ：http://www.khs.ne.jp/

エリコートＥ　認定番号 15-5



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを破砕したカレットに樹脂を混合した景観舗装材です。
透水性舗装であることから、水溜りになりにくいという利点があります。

問合せ先：株式会社環境保全サービス
住所： 奥州市水沢卸町 4 番 7 号
電話番号：0197-25-7522
ＵＲＬ：http://www.khs.ne.jp/

スーパーソルＬ１　認定番号 R1-8



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。
高い保水力、超軽量資材といった特長があります。
【用途】
造園・緑化（軽量土壌・土壌改良材） 園芸（土の改良材・鉢底石）農業（土壌改良材・暗渠排水材）
【比重】0.2～0.5 【吸水率】30%以上

問合せ先：株式会社スパット北上
住所： 北上市村崎野 14 地割 63 番地 3
電話番号：0197-62-3636
ＵＲＬ：http://spat-k.net/

スーパーソルＬ２　認定番号 R1-9



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。超軽量資材、高強度、低吸水といった特長があります。
【用途】
土木（軽量盛土材・擁壁裏込材、軽量混合土・橋台背面盛土）
緑化・農業（土壌改良材・排水材） 畜産（水質浄化資材）
【比重】0.4～0.5 【吸水率】30%以下

問合せ先：株式会社スパット北上
住所： 北上市村崎野 14 地割 63 番地 3
電話番号：0197-62-3636
ＵＲＬ：http://spat-k.net/

スーパーソルＬ３　認定番号 R1-10



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。
ほとんど閉気孔、軽量資材といった特長があります。
【用途】
災害（応急道路段差修正材） 水槽（ろ過資材）
【比重】0.5～1.0 【吸水率】10%以下

問合せ先：株式会社スパット北上
住所： 北上市村崎野 14 地割 63 番地 3
電話番号：0197-62-3636
ＵＲＬ：http://spat-k.net/

廃ガラス資材

スーパーソルＬ４　認定番号 R1-11



原材料名：廃ガラス
廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。水より重いといった特長があります。
【用途】
養殖（ろ過資材） 畜産（水質浄化資材） 土木（水辺の盛土資材）
【比重】1.0～1.6　【吸水率】5%以下

問合せ先：株式会社スパット北上
住所： 北上市村崎野 14 地割 63 番地 3
電話番号：0197-62-3636
ＵＲＬ：http://spat-k.net/

土壌改良材、緑化材、堆肥、埋戻材

コスモグリーン　認定番号 16-6



原材料名：し尿処理汚泥・動植物性残渣及び家畜糞尿
下水道汚泥、し尿処理汚泥、動植物性残渣及び動物の糞尿等を混合した発酵肥料です。
※荷姿：15 kg/袋
※製品の形状：ペレットタイプ
問合せ先：岩手コンポスト株式会社
住所：　花巻市石鳥谷町五大堂第 6 地割 1 番地 13
電話番号：0198-47-2999
ＵＲＬ：https://iwate-compost.co.jp/

みのりのパートナー　認定番号 16-7



原材料名：し尿処理汚泥・動植物性残渣及び食品加工汚泥
し尿処理汚泥、動植物性残査等を混合、発酵させた発酵肥料です。
※荷姿：15 kg/袋
問合せ先：株式会社岩手環境事業センター
住所：　北上市二子町上野 112 番地 1
電話番号：0197-66-3171
ＵＲＬ：https://iwate-kjc.com/service3/

有機畑の根くらべ　認定番号 17-3



原材料名：樹皮・家畜糞尿
牛糞、樹皮をメインに、豚糞と天然原料の微量元素を加えて、完熟発酵させた堆肥です。施設トマト、キュウリ、果樹との相性が特に良いのが特徴です。
※荷姿：16 kg/袋、500 kgフレコン

問合せ先：一般社団法人岩泉農業振興公社
住所：　下閉伊郡岩泉町二升石字和田 140 番地 10
電話番号：0194-22-2260
ＵＲＬ：http://www.echna.ne.jp/~iwaagri/

北の大地のバークマン　認定番号 17-7



原材料名：樹皮
製材所で発生した樹皮のみを使用し、その樹皮を発酵し、さらに粉砕して、製造した土壌改良材です。
※荷姿：40L/袋

問合せ先：有限会社グリーン総業
住所：　一関市藤沢町大籠字天ノ穴 38
電話番号：0191-62-2412
ＵＲＬ：http://www.hiper-yuki.com/

緑化基盤材大自然　認定番号 17-8



原材料名：樹皮･自然木
製材所で発生した樹皮を発酵し、さらに粉砕して、ピートモス、鶏糞、伐採材のチップを混合して製造した緑化基盤材です。
※荷姿：40L/袋、土のう袋 18L/袋・20L/袋
問合せ先：有限会社グリーン総業
住所：　一関市藤沢町大籠字天ノ穴 38
電話番号：0191-62-2412
ＵＲＬ：http://www.hiper-yuki.com/

オーガニック満作　認定番号 19-16



原材料名：家畜ふん、動植物性残さ（生ごみ）
家畜ふん、動植物性残さ（生ごみ）を利用した発酵堆肥です。

問合せ先：有限会社オーガニック金ヶ崎
住所：　胆沢郡金ケ崎町西根駒沢 3 番地
電話番号：0197-43-3310
ＵＲＬ：https://organic-kanegasaki.com/shohin.html

土壌改良材、緑化材、堆肥、埋戻材

フジミソイル５号　認定番号 20-33



原材料名：間伐材・小径木
伐採材、抜根材を利用した緑化基盤材です。
※荷姿：40L/袋

問合せ先：南建設株式会社
住所：　九戸郡軽米町大字晴山 27-12-2
電話番号：0195-47-1000
ＵＲＬ：http://www.minami-kensetsu.jp/

コイワイ　ファームエコー　認定番号 26-3



原材料名：家畜ふん尿、バーク
家畜糞尿等堆肥と、バークを原料として、発酵して製造したバーク堆肥です。
※荷姿：20kg／袋
問合せ先：小岩井農牧株式会社・小岩井農場
住所：　岩手郡雫石町丸谷地 36-1
電話番号：019-692-4312
ＵＲＬ：http://www.koiwai.co.jp/index.html

再生土Ｒ１　認定番号 27-2



原材料名：建設系無機汚泥
建設系無機汚泥に固化材を混合し、製造した改良土です。
工作物の埋戻しや盛土等に利用できます。

問合せ先：株式会社理水興業
住所：　花巻市星が丘二丁目 16 番地 12 号
電話番号：0198-23-5395
ＵＲＬ：http://www.risui-kogyo.co.jp/pc/index.html


菜種カス　認定番号 27-4



原材料名：菜種搾りかす
菜種搾りかすを使用した特殊肥料です。

問合せ先：特定非営利活動法人かし和の雫
住所：　岩手郡雫石町千刈田 76 番地 3
電話番号：019-691-1230
ＵＲＬ：http://kashiwanoshizuku.jp/

ユニ・ソイル　認定番号 28-1



原材料名：建設汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥
建設工事等で生じた無機性汚泥に固化材を加え、造粒固化処理した改良土です。敷き均し後、締め固めることにより、コーン指数 800ＫＮ/㎡以上（第２種建設発生土相当）となり、盛土や路床、路盤材料など良質な土木資材として活用できます。

問合せ先：クリーンセンター花泉有限会社
住所：　一関市花泉町日形字日形山２番地１
電話番号：0191-82-5393
ＵＲＬ：http://www.kurin-hanaizumi.com/

流動化処理土　認定番号 28-2



原材料名：建設汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥
建設汚泥改良土に固化材・水を加えた安定処理土です。流動性が高く、締め固め施工が困難な地中の狭い空間（構造物、空洞等の裏込め）の埋戻しや充填などに活用できます。また、埋戻し部は地震時における液状化を防止するとともに、スコップ等による再掘削も可能です。

問合せ先：クリーンセンター花泉有限会社
住所：　一関市花泉町日形字日形山２番地１
電話番号：0191-82-5393
ＵＲＬ：http://www.kurin-hanaizumi.com/

土壌改良材、緑化材、堆肥、埋戻材

スーパーアクトリン　認定番号 29-1



原材料名：鶏糞
鶏糞を高温燃焼させて出来た粒状リン酸・加里肥料（特殊肥料）です。

問合せ先：株式会社オヤマ
住所：　一関市室根町折壁字愛宕下 161
電話番号：0191-64-3727
ＵＲＬ：http://www.kk-oyama.co.jp/

工業用　ＯＸ（アックス）　認定番号 R1-2



原材料名：バーク、家畜ふん尿、米ぬか等
OX1 号は、広葉樹皮を主体とした堆肥に繊維質で保水・通気・弾力性のあるピートモスと針葉樹皮（杉）一次加工堆肥をブレンド化した緑化基盤材・土壌改良材です。
OX2 号は、広葉樹皮堆肥 100%の土壌改良材です。
問合せ先：ジェス・ブランド緑生有限会社
住所：　九戸郡九戸村長興寺 15-99-1
電話番号：0195-41-1320
ＵＲＬ：http://www.jbr.xii.jp/

農業用　千年　認定番号 R1-3



原材料名：バーク、家畜ふん尿、米ぬか等
広葉樹皮 100%に牛ふん、鶏ふん、野菜残渣、米ぬかを配合して発酵完熟させた本格的土壌改良材です。

問合せ先：ジェス・ブランド緑生有限会社
住所：　九戸郡九戸村長興寺 15-99-1
電話番号：0195-41-1320
ＵＲＬ：http://www.jbr.xii.jp/

ユニ・ソイル　認定番号 R3-4



原材料名：建設系無機汚泥
ユニ・ソイルは、建設汚泥を 70%以上使用し、セメント系固化材と高分子吸水材を主成分とする特殊固化材を添加、造粒固化システムで混合することで、泥状の汚泥を粒状に改質した「高質土」です。
【主な用途】埋め戻し材、盛土材、路床材、築堤材、防草材

問合せ先：株式会社東北ターボ工業
住所：　盛岡市羽場 13 地割 30 番地 11
電話番号：019-681-6606
ＵＲＬ：https://t-turbo.co.jp/

館ヶ森　土のめぐみ　認定番号 R7-5



原材料名：家畜糞尿、動植物性食品残渣、おが粉、木くず、ワラ
主に県内で生じた家畜排せつ物、動植物性食品残渣、その他自然由来原料を使用した発酵肥料。花・野菜の栽培における肥料として。15kg/袋
（販売価格：370 円（税込））
問合せ先：株式会社若葉
住所：　一関市藤沢町黄海字山谷 122
電話番号：0191-63-5377
ＵＲＬ：http://www.wakaba-ark.co.jp/about/

若葉のめぐみ　認定番号 R7-6



原材料名：家畜糞尿、動植物性食品残渣、豚し尿汚泥、おが粉、木くず、ワラ
主に県内で生じた家畜排せつ物、動植物性食品残渣、その他自然由来原料を使用した発酵肥料。花・野菜の栽培における肥料として。15kg/袋
（販売価格：340 円（税込））
問合せ先：株式会社若葉
住所：　一関市藤沢町黄海字山谷 122
電話番号：0191-63-5377
ＵＲＬ：http://www.wakaba-ark.co.jp/about/

木製工作物

木製水路工【ながれるくん】 認定番号 18-9



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製水路です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

ＬＢ野外階段【だんだんくん】 認定番号 18-10



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製野外階段です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

ＬＢ野外木柵【あんぜんくん】 認定番号 18-11



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した野外木柵です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

案内板【おしらせくん】 認定番号 18-13



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した案内板です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製デリネーター【きらきらくん】 認定番号 18-14



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製デリネーターです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

帯梢編柵工【しがらみくん】 認定番号 18-15



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製帯梢編柵です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

高耐久化処理木材（O&Dウッド）【ながもちくん】 認定番号 18-16



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製土止及び木製野外施設です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

移動式トイレ【さわやかくん】 認定番号 19-3



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した移動式トイレです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製砂箱【すなばこくん】 認定番号 19-4



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した砂箱です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

残存型枠【かたわくくん】 認定番号 19-7



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した残存型枠です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製標柱【めじるしくん】 認定番号 19-10



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製標柱です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製車止め【すとっぷくん】 認定番号 19-11



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製車止めです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

木製ベンチ【おすわりくん】 認定番号 19-12



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用した木製ベンチです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製ガードレール【がーどくん】 認定番号 19-13



原材料名：間伐材・小径木
木質資源である間伐材等を利用したガードレールです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製登山箱【やまばこくん】 認定番号 20-1



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した登山箱です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製タイル【もくたいるくん】 認定番号 20-2



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製タイルです。
歩道などに用いられます。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製誘導標柱【ゆうどうくん】 認定番号 20-3



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製誘導標柱です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木工沈床【ゆかどこくん】 認定番号 20-4




原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木工沈床です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

堰堤の残存型枠はめ込み式木製化粧パネル　認定番号 20-28



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した残存型枠はめ込み式化粧パネルです。

問合せ先：株式会社玉山製材所
住所： 盛岡市日戸字鷹高 50-18
電話番号：019-685-2006
ＵＲＬ：http://www.tamayama-seizai.co.jp/

木製丸棒看板　認定番号 20-29



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した丸棒看板です。

問合せ先：株式会社玉山製材所
住所： 盛岡市日戸字鷹高 50-18
電話番号：019-685-2006
ＵＲＬ：http://www.tamayama-seizai.co.jp/

工事安全看板用枠【こういちくん】　認定番号 21-8



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した工事安全看板用枠です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

工事標示看板用枠【こうじくん】　認定番号 21-9



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した工事標示看板用枠です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

屋根付掲示板【けいじくん】　認定番号 21-11



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した屋根付掲示板です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

丸太伏工【まるふせくん】　認定番号 21-12



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した丸太伏工資材です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

木製根固め工【ねがためくん】 認定番号 21-13



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製根固め工資材です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

洗掘防止工【はけぐちくん】 認定番号 21-14



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した洗掘防止工資材です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

土留め工【どどめくん】 認定番号 21-15



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した土留め工資材です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製薄型化粧パネル 認定番号 22-4



原材料名：間伐材・小径木・林地残材
間伐材等を利用して作られた化粧パネルです。
型枠、花壇、雪囲い、コンパネの代用等に利用できます。

問合せ先：株式会社玉山製材所
住所： 盛岡市日戸字鷹高 50-18
電話番号：019-685-2006
ＵＲＬ：http://www.tamayama-seizai.co.jp/

木製筋工【すじまるくん】 認定番号 22-5



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した丸太筋工資材です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製橋梁【わたるくん】 認定番号 22-6



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製橋梁です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

木製歩道【うぉーくくん】 認定番号 22-7



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製歩道です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/


木製東屋【いこいくん】 認定番号 22-8



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用した木製東屋です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製タイヤ止め【とめるくん】 認定番号 22-9



原材料名：間伐材・小径木
間伐材等を利用したタイヤ止めです。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

ログガード 認定番号 23-15



原材料名：間伐材（杉）
間伐材を用いて作られた防護柵（ガードレール）です。

問合せ先：宇部建設株式会社
住所： 一関市三関字桜町 42 番地 1
電話番号：0191-26-5333
ＵＲＬ：https://ube-construction.com/

木製組立式花籠【はなかごくん】 認定番号 23-16



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材等を用いて作られた花籠です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

枕木【まくらぎくん】 認定番号 23-17



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材等を用いて作られた枕木です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

木製工作物

木製グライド防止柵【ゆきどめくん】 認定番号 23-18



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材等を用いて作られた防止柵です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

柳目串【めぐしくん】 認定番号 23-19



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材等を用いて作られた柳目串です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

残地型枠【ざんちくん】 認定番号 24-3



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材・小径木を活用した砂防ダム、堰堤などのコンクリート構造物の型枠（化粧枠）です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

ワンタッチウッド柵工【わんたっちくん】 認定番号 24-4



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材・小径木を活用した水路、簡易土留め、護岸等の土留め柵です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

防風柵【かぜよけくん】 認定番号 29-2



原材料名：間伐材・小径木の端材
間伐材・小径木を活用した防風柵です。

問合せ先：株式会社リンデンバウム遠野
住所： 遠野市青笹町中沢 8-1-11
電話番号：0198-62-4163
ＵＲＬ：http://lindenbaum-tono.jp/

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製　品　名	事　業　者	頁
15-3	クリスタルストーン	株式会社環境保全サービス	23
15-4	クリスタルサンド	株式会社環境保全サービス	23
15-5	エリコートＥ	株式会社環境保全サービス	23
16-6	コスモグリーン	岩手コンポスト株式会社	25
16-7	みのりのパートナー	株式会社岩手環境事業センター	25
16-11	森のエネルギー	けせんプレカット事業協同組合	5
17-3	有機畑の根くらべ	一般社団法人岩泉農業振興公社	25
17-6	コンクリート二次製品	セイナンコンクリート株式会社	9
17-7	北の大地のバークマン	有限会社グリーン総業	25
17-8	緑化基盤材大自然	有限会社グリーン総業	25
18-1	コンクリート二次製品	前田製管株式会社	9
18-3	コンクリート二次製品	一沢コンクリート工業株式会社	9
18-9	木製水路工【ながれるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-10	ＬＢ野外階段【だんだんくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-11	ＬＢ野外木柵【あんぜんくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-13	案内板【おしらせくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-14	木製デリネーター【きらきらくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-15	帯梢編柵工【しがらみくん】	株式会社リンデンバウム遠野	28
18-16	高耐久化処理木材（O&Dウッド）【ながもちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
18-17	コンクリート二次製品	岩手ハネダコンクリート株式会社	9
18-18	コンクリート二次製品	株式会社東北ヤマックス	9
18-21	はがき、封筒、便箋、名刺	特定非営利活動法人You-Meゆいっこ	3
19-3	移動式トイレ【さわやかくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
19-4	木製砂箱【すなばこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
19-7	残存型枠【かたわくくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
19-9	コンクリート二次製品	岩手大丸コンクリート株式会社	9
19-10	木製標柱【めじるしくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
19-11	木製車止め【すとっぷくん】	株式会社リンデンバウム遠野	29
19-12	木製ベンチ【おすわりくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
19-13	木製ガードレール【がーどくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
19-16	オーガニック満作	有限会社オーガニック金ヶ崎	25
20-1	木製登山箱【やまばこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
20-2	木製タイル【もくたいるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
20-3	木製誘導標柱【ゆうどうくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
20-4	木工沈床【ゆかどこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	30
20-28	堰堤の残存型枠はめ込み式木製化粧パネル	株式会社玉山製材所	31
20-29	木製丸棒看板	株式会社玉山製材所	31
20-33	フジミソイル５号	南建設株式会社	26
21-1	コンクリート二次製品	ホクエツ工業株式会社　岩手工場	10
21-2	コンクリート二次製品	ホクエツ工業株式会社　岩手工場	10
21-3	コンクリート二次製品	川崎コンクリート工業株式会社	10
21-4	コンクリート二次製品	岩手ハネダコンクリート株式会社	10
21-8	工事安全看板用枠【こういちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	31
21-9	工事標示看板用枠【こうじくん】	株式会社リンデンバウム遠野	31
21-11	屋根付掲示板【けいじくん】	株式会社リンデンバウム遠野	31
21-12	丸太伏工【まるふせくん】	株式会社リンデンバウム遠野	31
21-13	工事根固め工【ねがためくん】	株式会社リンデンバウム遠野	32
21-14	洗堀防止工【はけぐちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	32
21-15	土留め工【どどめくん】	株式会社リンデンバウム遠野	32
22-4	木製薄型化粧パネル	株式会社玉山製材所	32
22-5	木製筋工【すじまるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	32
22-6	木製橋梁【わたるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	32
22-7	木製歩道【うぉーくくん】	株式会社リンデンバウム遠野	33
22-8	木製東屋【いこいくん】	株式会社リンデンバウム遠野	33

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製　品　名	事　業　者	頁
22-9	木製タイヤ止め【とめるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	33
22-10	スラグ落ちふた式U型側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	10
22-11	スラグ落ちふた式U型側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	10
22-12	スラグベンチフリューム	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-13	スラグ境界ブロック	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-14	スラグ水路式側溝	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-15	スラグ排水フリューム	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-16	スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-17	スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	11
22-18	スラグ入り基礎付歩車道境界ブロック	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-19	スラグ入りFX防音可変側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-20	スラグ入りFX防音可変側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-21	スラグ入り防音FXドレーン（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-22	スラグ入り防音FXドレーン（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-23	スラグ入り防音FXドレーンふた（排水孔付き）	一沢コンクリート工業株式会社	12
22-24	スラグ入りコンクリート側溝ふた（排水孔付）300用3種	一沢コンクリート工業株式会社	13
23-4	スラグ落ちふた式U形側溝本体	大興ランデック有限会社	13
23-5	スラグ落ちふた式U形側溝ふた	大興ランデック有限会社	13
23-6	スラグベンチフリューム本体	大興ランデック有限会社	13
23-7	スラグ排水フリューム本体	大興ランデック有限会社	13
23-15	ログガード	宇部建設株式会社	33
23-16	木製組立式花籠【はなかごくん】	株式会社リンデンバウム遠野	33
23-17	枕木【まくらぎくん】	株式会社リンデンバウム遠野	33
23-18	木製グライド防止柵【ゆきどめくん】	株式会社リンデンバウム遠野	34
23-19	柳目串【めぐしくん】	株式会社リンデンバウム遠野	34
23-24	ネクストーン	有限会社大下ブロック工業所	13
23-25	エンビーストーンⅡ	有限会社大下ブロック工業所	14
23-26	ECOツインボックス	有限会社大下ブロック工業所	14
23-27	サンガード	有限会社大下ブロック工業所	14
23-28	ネオロック	有限会社大下ブロック工業所	14
24-3	残置型枠【ざんちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	34
24-4	ワンタッチウッド柵工【わんたっちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	34
24-5	高品質ＦＡＭＥ（バイオディーゼル燃料）	有限会社阿要清掃センター	5
24-6	セミフラット用側溝３種400用、500用	岩手ハネダコンクリート株式会社	14
24-7	歩車道境界付落蓋３種（セミフラット50m/m）	岩手ハネダコンクリート株式会社	14
24-8	歩車道境界付落蓋３種（フルフラット）	岩手ハネダコンクリート株式会社	15
24-9	エプロン付きブロック　セミフラット標準	岩手ハネダコンクリート株式会社	15
24-10	プレガード（A種・B種）	岩手ハネダコンクリート株式会社	15
24-11	鉄筋コンクリート水路	吉田コンクリート工業株式会社	15
24-12	排水フリューム	吉田コンクリート工業株式会社	15
25-1	ベンチフリューム２種	前田製管株式会社	20
25-2	ＭＣフリューム	前田製管株式会社	20
25-3	落ちふた式Ｕ型側溝３種	前田製管株式会社	20
25-4	鉄筋コンクリート水路	前田製管株式会社	20
25-5	ＭＶドレーン	前田製管株式会社	20
25-6	ライトＭＬウォール	前田製管株式会社	20
26-1	アスウッド	岩手ニチレキ株式会社	22
26-3	コイワイファームエコー	小岩井農牧株式会社・小岩井農場	26
26-5	スラグ落ちふた式Ｕ型側溝本体	株式会社立石コンクリート	15
26-6	スラグ落ちふた式Ｕ型側溝ふた	株式会社立石コンクリート	16
26-7	スラグベンチフリューム	株式会社立石コンクリート	16
26-8	スラグＵ型ベンチフリュームふた	株式会社立石コンクリート	16
26-9	スラグ舗装・境界ブロック地先境界ブロック	株式会社立石コンクリート	16
26-10	スラグ舗装・境界ブロック片面歩車道境界ブロック	株式会社立石コンクリート	16

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製　品　名	事　業　者	頁
26-11	スラグ舗装・境界ブロック両面歩車道境界ブロック	株式会社立石コンクリート	16
27-2	再生土Ｒ１	株式会社理水興業	26
27-3	スラグ鉄筋コンクリート水路本体	株式会社立石コンクリート	17
27-4	菜種カス	特定非営利活動法人かし和の雫	26
28-1	ユニ・ソイル	クリーンセンター花泉有限会社	26
28-2	流動化処理土	クリーンセンター花泉有限会社	26
29-1	スーパーアクトリン	株式会社オヤマ	27
29-2	防風柵【かぜよけくん】	株式会社リンデンバウム遠野	34
30-1	ポルトランドセメント	太平洋セメント株式会社大船渡工場	7
30-2	高炉セメント	太平洋セメント株式会社大船渡工場	7
30-3	落ちふた式Ｕ形側溝	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	17
30-4	落ちふた式Ｕ形側溝ふた	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	17
30-5	ベンチフリューム	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	17
30-6	ベンチフリュームふた	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	17
30-7	UBフリューム	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	17
30-8	UBフリュームふた	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	18
30-9	排水フリューム	昭和コンクリート工業株式会社岩手工場	18
30-10	セカンドステージ（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	18
30-11	Ｅ・ウォール（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	18
30-12	フラワーウォール（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	18
30-13	防草ブロック歩車道境界ブロック	株式会社坂内セメント工業所岩手営業所・北上工場	18
30-14	防草ブロックL型側溝	株式会社坂内セメント工業所岩手営業所・北上工場	19
30-15	竜陣、植生竜陣（積みブロック）	株式会社坂内セメント工業所岩手営業所・北上工場	19
30-16	エコアイランドマーク２（張りブロック）	株式会社坂内セメント工業所岩手営業所・北上工場	19
R1-1	GS-RAP	岩手グリーンアスコン株式会社	22
R1-2	工業用　ＯＸ（アックス）	ジェス・ブランド緑生有限会社	27
R1-3	農業用　千年	ジェス・ブランド緑生有限会社	27
R1-4	さんさ裂き織り　コースター	株式会社幸呼来Japan	3
R1-8	スーパーソル　Ｌ１	株式会社スパット北上	23
R1-9	スーパーソル　Ｌ２	株式会社スパット北上	23
R1-10	スーパーソル　Ｌ３	株式会社スパット北上	23
R1-11	スーパーソル　Ｌ４	株式会社スパット北上	24
R2-1	ネオロックⅡ	一沢コンクリート工業株式会社	19
R2-2	レベロックⅡ	一沢コンクリート工業株式会社	19
R2-3	アラムブロック	一沢コンクリート工業株式会社	19
R3-1	ＴＳＫラムダボード	東北資材工業株式会社	7
R3-3	床スパラムダRe-Mix	東北資材工業株式会社	8
R3-4	ユニ・ソイル	株式会社東北ターボ工業	27
R3-5	tsumugi 2way羽毛掛布団	株式会社やよいディライト	3
R3-6	tsumugi 羽毛ハーフケット	株式会社やよいディライト	3
R3-7	tsumugi 羽毛まくら	株式会社やよいディライト	3
R3-8	tsumugi 羽毛こたつ掛布団	株式会社やよいディライト	3
R4-1	差込式木製デリネーター	橋爪商事株式会社	8
R4-2	WG1800is前・後	東北資材工業株式会社	6
R4-3	Reシッパー	東北資材工業株式会社	6
R4-4	プラントファクトリーVer2	東北資材工業株式会社	6
R4-6	tsumugi 羽毛掛布団	株式会社やよいディライト	4
R6-1	サーキュレナ	株式会社村山製作所	6
R6-2	木名札	合同会社ライトリソース	4
R7-1	OKエコブロックエコノヴェートRS	一沢コンクリート工業株式会社	21
R7-2	アラムブロックエコノヴェートRS	一沢コンクリート工業株式会社	21
R7-3	レベロックⅡエコノヴェートRS	一沢コンクリート工業株式会社	21
R7-4	張一くんエコノヴェートRS	一沢コンクリート工業株式会社	21

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製　品　名	事　業　者	頁
R7-5	館ヶ森　土のめぐみ	株式会社若葉	27
R7-6	若葉のめぐみ	株式会社若葉	27
R7-7	普通ポルトランドセメント	ＵＢＥ三菱セメント株式会社岩手工場	7
R7-8	早強ポルトランドセメント	ＵＢＥ三菱セメント株式会社岩手工場	7
R7-9	高炉セメント　B種	ＵＢＥ三菱セメント株式会社岩手工場	7
R8-1	サンガードⅡ高炉	有限会社大下ブロック工業所	21

認 定 手 続

申請書提出

毎年期間を定めて募集を行います。募集期間等は県のホームページでお知らせします。

次の書類等を岩手県環境生活部資源循環推進課まで提出してください（申請前に御相談ください）。

（１）再生資源利用認定製品認定申請書（県ホームページから取得可）
（２）申請する製品又は見本
（３）申請する製品の説明書
（４）申請する製品の製造フロー図
（５）認定基準に適合していることを証する書類
（６）会社案内、パンフレット等



形式審査

県担当課において、上記申請書類の内容や製造現場を確認し、申請された製品が対象となる製品なのか審査します。

※必要に応じて、申請者から聞き取りを行います。

予備審査

県関係機関で構成される幹事会において、品質や安全性、再生資源の配合率について、適切かどうか審査します。

※必要に応じて、申請者から聞き取りを行います。

認定審査

有識者等で構成される審査会において、認定基準に適合しているか審査します。

認　定

審査会での審査結果を基に、知事が認定の可否を決定します。
認定された製品については、「岩手県再生資源利用認定製品認定証」が交付されます。

認定有効期間

認定の有効期間は認定日から起算して３年を経過した日の属する年度の末日までです。

※引き続き認定を受けるためには、岩手県再生資源利用認定製品認定更新申請書等を提出し、認定の更新を受ける必要があります。



認定基準

再生資源を利用した製品で、次の基準に適合するリサイクル製品が対象となります。

・主として県内で生じた再生資源を利用して、県内で製造されたもの。
・環境への負荷の低減に十分な配慮がなされており、その他環境保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造されたもの。
・申請時において既に県内で販売されていること又は申請の日から６ヶ月以内に県内で販売されることが確実であるもの。
・品質や安全性、再生資源の配合率について、岩手県再生資源利用認定製品品質基準に適合しているもの。

表　岩手県再生資源利用認定製品品質基準

品質及び安全性に関する基準	1　次のいずれかの規格等に適合していること。 ⑴　産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の日本産業規格 ⑵　公益財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品認定基準 ⑶　建築工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に定める規格等 ⑷　岩手県土木工事共通仕様書に定める規格等 ⑸　その他認定製品の規格等として知事が適当と認めるもの 2　１の⑶から⑸までの規格等に適合する製品にあっては、次の要件を満たしていること。 ⑴　廃棄物処理法第２条第３項の特別管理一般廃棄物又は同条第５項の特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。 ⑵　土壌に溶出する可能性のあるものについては、溶出試験結果が環境基本法（平成５年法律第91号）第16条第１項の土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。 ⑶　その他当該製品について適用される関係法令等を遵守していること。
再生資源の配合率	1　エコマーク商品認定基準に定めのある製品については、エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準をおおむね満たしていること（エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針（平成14年３月26日岩手県環境生活部制定）で定める配合率の基準を下回る場合を除く。） 2　エコマーク商品認定基準に定めのない製品であって岩手県グリーン購入基本方針に定めのある製品及びエコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を下回る製品については、岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を満たしていること。 3　エコマーク商品認定基準及び岩手県グリーン購入基本方針のいずれにも定めのない製品については、学識経験を有する者等の意見を聴いて知事が適当と認める再生資源の配合率の基準を満たしていること。