令和８年度

公共住宅・建築工事積算単価
設計資材・労務費単価表

岩手県県土整備部

令和８年 11 月

公共住宅・建築工事積算単価
設計資材・労務費単価表

１　この単価表に記載されている単価は、県営建設工事において使用頻度の高い資材の標準的な単価を収録したものであり、消費税抜きの単価です。

２　特に特記の無い限り、現場渡しの価格です。

３　この単価表に記載されていない資材の単価は、「月刊建設物価」、「月刊積算資料」、「建築コスト情報」、「建築施工単価」によります。

４　この単価表は、令和８年 12 月１日以降に入札公告する設計書から適用しています。

５　この単価表は、複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

（注意）

この単価表の内容に関する問合せには、応じかねます。

令和８年度

建築資材・労務費単価表

共通資材／鉄鋼二次製品／金網

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網	径2.6 50×50	㎡	2,020	2,020	1	材料	B0-116214 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾜｲﾔﾗｽ	ひし形 #18 線径1.2	㎡	349	349	1	材料	B0-215067 参 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／木材／木材保存剤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防腐･防蟻剤		L	430	430	1	材料	B0-218524 協 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／仮設材／足場材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 基本料	枚	310	310	1	材料	B0-111812 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 供用1日賃料	枚	17	17	1	材料	B0-111812 協 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11
柱脚固定具 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 基本料	個	45	45	1	材料	B0-111813 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
柱脚固定具 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 供用1日賃料	個	4	4	1	材料	B0-111813 協 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m	54	54	1	材料	B0-111314 標 02 03 02 02 00 00	26/10/26 15:11
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m	57	57	1	材料	B0-111314 標 02 04 03 02 00 00	26/10/26 15:11
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m	110	110	1	材料	B0-111314 標 02 04 03 04 00 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,185	1,185	1	材料	B0-211002 協 01 01 01 01 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,385	1,385	1	材料	B0-211002 協 01 01 01 01 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,465	1,465	1	材料	B0-211002 協 01 01 01 01 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,330	1,330	1	材料	B0-211002 協 02 01 01 01 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,550	1,550	1	材料	B0-211002 協 02 01 01 01 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,925	1,925	1	材料	B0-211002 協 02 01 01 01 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,765	1,765	1	材料	B0-211002 協 03 01 01 01 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,990	1,990	1	材料	B0-211002 協 03 01 01 01 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	2,555	2,555	1	材料	B0-211002 協 03 01 01 01 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	3,105	3,105	1	材料	B0-211002 協 04 01 02 01 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	3,490	3,490	1	材料	B0-211002 協 04 01 02 01 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	4,350	4,350	1	材料	B0-211002 協 04 01 02 01 03 00	26/10/26 15:11

共通資材／塗材／さび止め塗料

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	規格2種 JIS K5674 －	kg	826	826	1	材料	B0-218567 参 算協 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ (ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ)	壁紙用 －　　－	kg	813	813	1	材料	B0-218582 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／塗材／下地材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	壁紙用　　－ －	kg	390	390	1	材料	B0-218573 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

共通資材／接着剤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
有機接着剤 (内装ﾀｲﾙ用)	ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	kg	980	980	1	材料	B0-218055 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
有機接着剤 (内装ﾀｲﾙ用)	ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	kg	428	428	1	材料	B0-218055 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
壁紙用接着剤	JIS A6922　2種1号	kg	173	173	1	材料	B0-218091 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11
壁紙用接着剤	JIS A6922　2種2号	kg	154	154	1	材料	B0-218091 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:11
断熱材用 接着剤	製造所指定品	kg	827	827	1	材料	B0-218002 標　　独 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾋﾞﾆﾙ系床材用 接着剤	ｺﾞﾑ系ﾗﾃｯｸｽ形　　一般用	kg	312	312	1	材料	B0-218032 参 算協 独 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾋﾞﾆﾙ系床材用 接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　　耐水用	kg	1,190	1,190	1	材料	B0-218032 標参 算協 独 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ｶｰﾍﾟｯﾄ用 接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	kg	341	341	1	材料	B0-218033　　協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用 接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs　ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	kg	907	907	1	材料	B0-218082 参 算 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:11
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用 接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形Ve ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	kg	365	365	1	材料	B0-218082 参 算　　独 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:11
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 直張り用接着剤	製造所指定品	kg	110	110	1	材料	B0-218092 参 算 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800	26,800	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700	30,700	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	35,950	35,950	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	39,050	39,050	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	43,750	43,750	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	47,400	47,400	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 02 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800	26,800	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700	30,700	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	44,650	44,650	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	49,250	49,250	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	55,650	55,650	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	71,950	71,950	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 03 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	34,100	34,100	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 04 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,100	46,100	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 04 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付)　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650	63,650	1	材料	B0-215837　　協 03 02 02 04 02 05	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	70,050	70,050	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 04 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	78,750	78,750	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 04 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	99,950	99,950	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 04 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	34,100	34,100	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,100	46,100	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650	63,650	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250	82,250	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000	92,000	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000	119,000	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 05 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	44,550	44,550	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700	54,700	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	74,450	74,450	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	98,100	98,100	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	105,550	105,550	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	129,000	129,000	1	材料	B0-215837 協 03 02 02 06 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	17,700	17,700	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	19,900	19,900	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	22,750	22,750	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	24,300	24,300	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	27,150	27,150	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	29,000	29,000	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 02 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	21,350	21,350	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	29,250	29,250	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	33,450	33,450	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	43,650	43,650	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	48,400	48,400	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	52,000	52,000	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 03 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,400	26,400	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	35,100	35,100	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 04	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	46,300	46,300	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	59,400	59,400	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	70,150	70,150	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	75,450	75,450	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 04 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550	31,550	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550	40,550	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550	54,550	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800	63,800	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	110,000	110,000	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500	120,500	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 05 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550	31,550	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,200	46,200	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	58,750	58,750	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	99,350	99,350	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	118,500	118,500	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	149,500	149,500	1	材料	B0-215837 協 03 05 02 06 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800	26,800	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700	30,700	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	35,950	35,950	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	39,050	39,050	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	43,750	43,750	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	47,400	47,400	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 02 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800	26,800	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	38,300	38,300	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	53,700	53,700	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	59,050	59,050	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	78,750	78,750	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	85,150	85,150	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 03 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	40,250	40,250	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 03	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700	54,700	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650	63,650	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250	82,250	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000	92,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000	119,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 04 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	40,250	40,250	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700	54,700	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650	63,650	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250	82,250	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000	92,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000	119,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 05 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	48,150	48,150	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700	54,700	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	74,450	74,450	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	98,100	98,100	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	112,000	112,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	129,000	129,000	1	材料	B0-215837 協 04 02 02 06 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	17,700	17,700	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	19,900	19,900	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	22,750	22,750	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	24,300	24,300	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	27,150	27,150	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	29,000	29,000	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 02 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,400	26,400	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	35,100	35,100	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	40,050	40,050	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	50,450	50,450	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	55,950	55,950	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	70,500	70,500	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 03 02 08	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550	31,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550	40,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550	54,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800	63,800	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	70,150	70,150	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500	120,500	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 04 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550	31,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550	40,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550	54,550	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800	63,800	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	110,000	110,000	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500	120,500	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 05 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	36,400	36,400	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 03	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	49,050	49,050	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 04	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	89,150	89,150	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 05	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	99,350	99,350	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 06	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	118,500	118,500	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 07	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	149,500	149,500	1	材料	B0-215837 協 04 05 02 06 02 08	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	19,800	19,800	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 02 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	25,950	25,950	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 02 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	29,550	29,550	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 02 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	36,150	36,150	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 02 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	51,500	51,500	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 02 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	19,800	19,800	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 03 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	25,950	25,950	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 03 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	35,550	35,550	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 03 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	42,900	42,900	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 03 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	73,800	73,800	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 03 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	22,650	22,650	1	材料	B0-215837 協 05 02 02 04 02 10	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	34,550	34,550	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 04 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	50,950	50,950	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 04 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	61,700	61,700	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 04 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	105,950	105,950	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 04 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	22,650	22,650	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 05 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	34,550	34,550	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 05 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	50,950	50,950	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 05 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	87,100	87,100	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 05 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	124,000	124,000	1	材料	BO-215837　協 05 02 02 05 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	13,450	13,450	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 02 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	16,850	16,850	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 02 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	18,800	18,800	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 02 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	22,450	22,450	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 02 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	34,200	34,200	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 02 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	14,400	14,400	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 03 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	18,400	18,400	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 03 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	23,550	23,550	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 03 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	33,000	33,000	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 03 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	57,150	57,150	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 03 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	15,950	15,950	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 04 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	23,900	23,900	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 04 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	46,800	46,800	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 04 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	64,100	64,100	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 04 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	116,650	116,650	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 04 02 15	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	15,950	15,950	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 05 02 10	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	23,900	23,900	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 05 02 11	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	55,950	55,950	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 05 02 12	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	70,600	70,600	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 05 02 13	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	149,000	149,000	1	材料	BO-215837　協 05 05 02 05 02 15	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅300角	個	16,400	16,400	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅350角	個	23,500	23,500	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅400角	個	28,300	28,300	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅450角	個	37,950	37,950	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 04 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅500角	個	48,500	48,500	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 05 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅550角	個	64,550	64,550	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 06 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅600角	個	71,900	71,900	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 03 07 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅300角	個	21,800	21,800	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅350角	個	31,000	31,000	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅400角	個	36,500	36,500	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅450角	個	45,900	45,900	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 04 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅500角	個	58,750	58,750	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 05 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅550角	個	87,450	87,450	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 06 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅600角	個	88,100	88,100	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 04 07 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅300角	個	21,800	21,800	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅350角	個	31,000	31,000	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅400角	個	38,250	38,250	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅450角	個	45,900	45,900	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 04 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅500角	個	69,000	69,000	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 05 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅550角	個	87,450	87,450	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 06 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅600角	個	88,100	88,100	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 05 07 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅300角	個	25,950	25,950	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 01 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅350角	個	33,550	33,550	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 02 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅400角	個	44,650	44,650	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 03 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅450角	個	53,550	53,550	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 04 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅500角	個	91,450	91,450	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 05 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅550角	個	130,500	130,500	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 06 00	26/10/26 15:11
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅600角	個	139,000	139,000	1	材料	B0-215834 協 02 05 02 06 07 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角	個	7,435	7,435	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 01 00	26/10/26 15:11

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角	個	10,425	10,425	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 02 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角	個	12,200	12,200	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 03 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角	個	13,500	13,500	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 04 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角	個	17,000	17,000	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 05 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角	個	21,750	21,750	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 06 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角	個	21,450	21,450	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 03 07 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角	個	9,535	9,535	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 01 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角	個	13,100	13,100	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 02 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角	個	14,800	14,800	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 03 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	19,350	19,350	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 04 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	22,950	22,950	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 05 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	30,850	30,850	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 06 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	30,000	30,000	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 04 07 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	9,535	9,535	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 01 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角	個	13,950	13,950	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 02 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角	個	14,800	14,800	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 03 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角	個	19,350	19,350	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 04 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角	個	22,950	22,950	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 05 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅550角	個	30,850	30,850	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 06 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角	個	30,000	30,000	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 05 07 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角	個	10,400	10,400	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 01 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅350角	個	16,300	16,300	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 02 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角	個	17,100	17,100	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 03 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅450角	個	20,850	20,850	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 04 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角	個	24,200	24,200	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 05 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅550角	個	35,200	35,200	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 06 00	26/10/26 15:11
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角	個	33,700	33,700	1	材料	B0-215828 協 02 02 02 06 07 00	26/10/26 15:11

土木資材／造園・緑化材／支柱材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
真竹	12本束 長さ1.5m	本	250	250	1	材料	B0-315341 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11

土木資材／造園・緑化材／支柱材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
真竹	12本束 長さ2.5m	本	375	375	1	材料	B0-315341 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／タイル

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	枚	2,600	2,600	1	材料	B0-212293 協 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／屋根材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,725	9,725	1	材料	B0-215838 標 02 02 02 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個	10,650	10,650	1	材料	B0-215838 標 02 02 03 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP125(差込み式) 張掛け幅 100	個	16,900	16,900	1	材料	B0-215838 標 02 02 04 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,930	9,930	1	材料	B0-215838 標 04 01 02 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個	10,700	10,700	1	材料	B0-215838 標 04 01 03 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個	9,670	9,670	1	材料	B0-215838 標 04 01 05 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個	10,500	10,500	1	材料	B0-215838 標 04 01 07 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個	11,700	11,700	1	材料	B0-215838 標 04 01 08 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,930	9,930	1	材料	B0-215838 標 05 01 02 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個	10,700	10,700	1	材料	B0-215838 標 05 01 03 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 50A 張掛け幅 100	個	9,670	9,670	1	材料	B0-215838 標 05 01 05 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個	10,500	10,500	1	材料	B0-215838 標 05 01 07 01 00 00	26/10/26 15:11
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個	11,700	11,700	1	材料	B0-215838 標 05 01 08 01 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建築金物／鋼製下地材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
打込みﾋﾟﾝ	頭径8 長40mm	個	38	38	1	材料	B0-215314 標参 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建築金物／手すり・金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	33,850	33,850	1	材料	B0-215628 協 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	34,700	34,700	1	材料	B0-215628 協 01 04 02 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	10,360	10,360	1	材料	B0-215628 協 06 06 01 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	10,080	10,080	1	材料	B0-215628 協 06 06 02 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	81,300	81,300	1	材料	B0-215628 協 04 05 01 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	72,850	72,850	1	材料	B0-215628 協 04 05 02 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	38,550	38,550	1	材料	B0-215628 協 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	40,850	40,850	1	材料	B0-215628 協 02 02 02 00 00 00	26/10/26 15:11
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	48,650	48,650	1	材料	B0-215628 協 05 03 01 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建築金物／手すり・金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	42,350	42,350	1	材料	B0-215628　協 05 03 02 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m	45	45	1	材料	B0-215226　参　協 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅100 歩行用 1-21-5	m	3,620	3,620	1	材料	B0-215231　協 05 01 02 04 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅200 歩行用 1-21-5	m	4,090	4,090	1	材料	B0-215231　協 05 03 02 04 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅300 歩行用 1-21-5	m	5,350	5,350	1	材料	B0-215231　協 05 05 02 04 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅400 歩行用 1-21-5	m	6,420	6,420	1	材料	B0-215231　協 05 07 02 04 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅500 歩行用 1-21-5	m	7,560	7,560	1	材料	B0-215231　協 05 09 02 04 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅100 歩行用 1-21-7	m	9,730	9,730	1	材料	B0-215231　協 06 01 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅150 歩行用 1-21-7	m	11,550	11,550	1	材料	B0-215231　協 06 02 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅200 歩行用 1-21-7	m	14,400	14,400	1	材料	B0-215231　協 06 03 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅250 歩行用 1-21-7	m	16,350	16,350	1	材料	B0-215231　協 06 04 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅300 歩行用 1-21-7	m	19,150	19,150	1	材料	B0-215231　協 06 05 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅350 歩行用 1-21-7	m	21,250	21,250	1	材料	B0-215231　協 06 06 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅400 歩行用 1-21-7	m	24,100	24,100	1	材料	B0-215231　協 06 07 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅450 歩行用 1-21-7	m	26,200	26,200	1	材料	B0-215231　協 06 08 02 06 00 00	26/10/26 15:11
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　ﾓﾙﾀﾙ用	m	128	128	1	材料	B0-215321 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　ﾓﾙﾀﾙ用	m	360	360	1	材料	B0-215321 標 03 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
室名札	平付け型　ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	個	7,560	7,560	1	材料	B0-219601 標 01 01 01 01 01 00	26/10/26 15:11
室名札	平付け型　ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	個	8,640	8,640	1	材料	B0-219601 標 01 01 01 01 02 00	26/10/26 15:11
室名札	持ち出し型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 250×50	個	5,760	5,760	1	材料	B0-219601 標 02 01 01 02 01 00	26/10/26 15:11
室名札	持ち出し型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 300×60	個	6,480	6,480	1	材料	B0-219601 標 02 01 01 02 02 00	26/10/26 15:11

建築資材／建築金物／雑金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
引き金物	径3.2	kg	860	860	1	材料	B0-212011　参　協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
引き金物	径4.0	kg	870	870	1	材料	B0-212011　参　協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／左官材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
消石灰		kg	60	60	1	材料	B0-216122　参　算協 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠		個	6,415	6,415	1	材料	B0-217023 標 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
表示付き空錠		個	1,950	1,950	1	材料	B0-217055 標 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
戸車	外径42	個	408	408	1	材料	B0-217062 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
襖引き手	丸型	個	275	275	1	材料	B0-217067 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
把手	ふすま用	個	245	245	1	材料	B0-217065 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／ガラス／フィルム・その他

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
衝突防止表示	ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所	480	480	1	材料	B0-218794 協 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／内・外装材／ビニル系床材類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑仕様	㎡	1,680	1,680	1	材料	B0-218215 参 算 01 01 01 02 00 00	26/10/26 15:11
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	柄 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑仕様	㎡	1,860	1,860	1	材料	B0-218215 参 算 03 02 01 02 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／内・外装材／木質系床材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種 厚さ15 かば	㎡	7,720	7,720	1	材料	B0-218237 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:11
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種 厚さ15 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	7,720	7,720	1	材料	B0-218237 標 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:11
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種 厚さ12 かば	㎡	5,440	5,440	1	材料	B0-218237 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種 厚さ12 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	5,440	5,440	1	材料	B0-218237 標 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:11
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	C種 厚さ12 かば	㎡	2,780	2,780	1	材料	B0-218237 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／内・外装材／ボード類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張り 32K 厚さ25mm	㎡	1,435	1,435	1	材料	B0-218385 協 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張り 32K 厚さ50mm	㎡	1,900	1,900	1	材料	B0-218385 協 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:11
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ	1000本/箱 ｷｬｯﾌﾟ共	本	25.9	25.9	1	材料	B0-218387 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用 接着剤	合成ｺﾞﾑ系	kg	5,325	5,325	1	材料	B0-218388 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築資材／外構

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
V型側溝	500×80×500 VT-250	個	3,480	3,480	1	材料	B0-311062 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	100/110×155×600	個	810	810	1	材料	B0-311071 参 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板	厚さ0.2	㎡	1,230	1,230	1	材料	B0-215026 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
90° 曲継手(鋳鉄)	径125	個	18,500	18,500	1	材料	B0-215849 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11
床下掃除口	CO 125A	個	10,125	10,125	1	材料	B0-215852 標 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:11
床下掃除口	CO 150A	個	13,850	13,850	1	材料	B0-215852 標 01 07 00 00 00 00	26/10/26 15:11

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
特殊作業員		人	28,500	28,500	1	労務	B0-911111 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
普通作業員		人	23,700	23,700	1	労務	B0-911112 標参資算協 単独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
軽作業員		人	18,800	18,800	1	労務	B0-911113 標 資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
造園工		人	25,400	25,400	1	労務	B0-911151 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
とび工		人	30,000	30,000	1	労務	B0-911121 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
石工		人	33,800	33,800	1	労務	B0-911131 参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	30,900	30,900	1	労務	B0-911153 資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
鉄筋工		人	32,500	32,500	1	労務	B0-911122 標参資 協 単 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
鉄骨工		人	28,700	28,700	1	労務	B0-911123 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
塗装工		人	28,500	28,500	1	労務	B0-911141 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
溶接工		人	30,500	30,500	1	労務	B0-911124 標参資 単 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
運転手(特殊)		人	33,600	33,600	1	労務	B0-911114 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:37
運転手(一般)		人	26,900	26,900	1	労務	B0-911115 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
世話役		人	35,300	35,300	1	労務	B0-911116 標 資 協 独 00 00 00 00 00 00	26/02/25 12:19
型わく工		人	36,200	36,200	1	労務	B0-911125 標参資算協 単独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
大工		人	32,000	32,000	1	労務	B0-911142 標 資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
左官		人	34,700	34,700	1	労務	B0-911143 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
配管工		人	27,700	27,700	1	労務	B0-911162 標 資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
はつり工		人	30,400	30,400	1	労務	B0-911132 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
防水工		人	29,600	29,600	1	労務	B0-911133 標参資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
板金工		人	30,600	30,600	1	労務	B0-911134 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
ﾀｲﾙ工		人	24,600	24,600	1	労務	B0-911135 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
ｻｯｼ工		人	31,800	31,800	1	労務	B0-911136 標参資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
内装工		人	28,200	28,200	1	労務	B0-911144 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
ｶﾞﾗｽ工		人	29,200	29,200	1	労務	B0-911138 標参資 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,600	24,600	1	労務	B0-911163 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
保温工		人	26,900	26,900	1	労務	B0-911164 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:00
交通誘導警備員A		人	18,300	18,300	1	労務	B0-911156 独 00 00 00 00 00 00	26/02/25 12:21
交通誘導警備員B		人	15,600	15,600	1	労務	B0-911157 独 00 00 00 00 00 00	26/02/25 12:21

建築工事／金属／手すり・金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	9,005	9,005	1	施工	B0-235625 資 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾀﾗｯﾌﾟ （梯子型上部）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	167,500	167,500	1	施工	B0-235626 資 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:11
ﾀﾗｯﾌﾟ （梯子型）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	56,950	56,950	1	施工	B0-235627 資 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:11

建築工事／内外装／床

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht 畳床 JIS A 5917　　一畳 施工規模30枚以下程度	枚	14,100	14,100	1	施工	B0-238111 資 04 05 03 16 02 01	26/10/26 15:11
畳敷き	標仕B種　畳表C1 柄へり　Ht 畳床 JIS A 5917　　半畳 施工規模30枚以下程度	枚	8,460	8,460	1	施工	B0-238111 資 04 05 03 16 03 01	26/10/26 15:11

建築工事(参考歩掛り)／左官

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
耐震壁上部充填手間		m3	161,500	161,500	1	施工	B0-236381 資 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:11

令和８年度

電気設備資材・労務費単価表

電気設備工事（R8.11月版）

一次単価

建築資材／建築金物

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｲﾝｻｰﾄ	W 1/2	個	114	114	1	材料	E0-414212 算 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 200	か所	20,650	20,650	1	材料	E0-412831 参 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 300	か所	25,800	25,800	1	材料	E0-412831 参 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 400	か所	31,200	31,200	1	材料	E0-412831 参 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 500	か所	35,650	35,650	1	材料	E0-412831 参 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 600	か所	40,400	40,400	1	材料	E0-412831 参 02 05 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 800	か所	51,050	51,050	1	材料	E0-412831 参 02 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 1000	か所	60,450	60,450	1	材料	E0-412831 参 02 07 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	か所	197	197	1	材料	E0-412831 参 03 08 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	か所	263	263	1	材料	E0-412831 参 03 09 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	か所	307	307	1	材料	E0-412831 参 03 10 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (39)	か所	368	368	1	材料	E0-412831 参 03 11 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (51)	か所	815	815	1	材料	E0-412831 参 03 12 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	か所	996	996	1	材料	E0-412831 参 03 13 00 00 00 00	26/10/26 15:20
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	か所	1,120	1,120	1	材料	E0-412831 参 03 14 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
銅帯	3t× 25mm	kg	2,183	2,183	1	材料	E0-412153 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
銅帯	3t× 50mm	kg	2,170	2,170	1	材料	E0-412153 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	m	274	274	1	材料	E0-412621 算 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	m	400	400	1	材料	E0-412621 算 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	2,815	2,815	1	材料	E0-412612 標参 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	4,350	4,350	1	材料	E0-412612 標参 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	7,561	7,561	1	材料	E0-412612 標参 07 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	10,599	10,599	1	材料	E0-412612 標参 07 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	11,637	11,637	1	材料	E0-412612 標参 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	16,523	16,523	1	材料	E0-412612 標参 08 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	14,972	14,972	1	材料	E0-412612 標参 09 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	20,833	20,833	1	材料	E0-412612 標参 09 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	18,897	18,897	1	材料	E0-412612 標参 10 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	26,540	26,540	1	材料	E0-412612 標参 10 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	24,581	24,581	1	材料	E0-412612 標参 11 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	35,107	35,107	1	材料	E0-412612 標参 11 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	3,669	3,669	1	材料	E0-412646 標 03 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	5,239	5,239	1	材料	E0-412646 標 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	7,314	7,314	1	材料	E0-412646 標 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	11,198	11,198	1	材料	E0-412646 標 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	16,105	16,105	1	材料	E0-412646 標 07 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	21,390	21,390	1	材料	E0-412646 標 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	26,879	26,879	1	材料	E0-412646 標 09 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CE(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	34,188	34,188	1	材料	E0-412646 標 10 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	3,798	3,798	1	材料	E0-412648 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	5,324	5,324	1	材料	E0-412648 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	7,436	7,436	1	材料	E0-412648 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	11,198	11,198	1	材料	E0-412648 標 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	16,014	16,014	1	材料	E0-412648 標 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	20,321	20,321	1	材料	E0-412648 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	25,444	25,444	1	材料	E0-412648 標 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	32,192	32,192	1	材料	E0-412648 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所	14,500	14,500	1	材料	E0-412713 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所	18,050	18,050	1	材料	E0-412713 標 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172,000	172,000	1	材料	E0-412713 標 01 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所	16,050	16,050	1	材料	E0-412713 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所	19,700	19,700	1	材料	E0-412713 標 02 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172,000	172,000	1	材料	E0-412713 標 02 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所	17,750	17,750	1	材料	E0-412713 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所	22,350	22,350	1	材料	E0-412713 標 03 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173,000	173,000	1	材料	E0-412713 標 03 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所	20,750	20,750	1	材料	E0-412713 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所	26,950	26,950	1	材料	E0-412713 標 04 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173,000	173,000	1	材料	E0-412713 標 04 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所	23,200	23,200	1	材料	E0-412713 標 05 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所	31,300	31,300	1	材料	E0-412713 標 05 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000	175,000	1	材料	E0-412713 標 05 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋内	か所	32,650	32,650	1	材料	E0-412713 標 06 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外	か所	38,600	38,600	1	材料	E0-412713 標 06 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000	175,000	1	材料	E0-412713 標 06 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋内	か所	35,700	35,700	1	材料	E0-412713 標 07 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外	か所	44,100	44,100	1	材料	E0-412713 標 07 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500	213,500	1	材料	E0-412713 標 07 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋内	か所	44,350	44,350	1	材料	E0-412713 協 08 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外	か所	50,400	50,400	1	材料	E0-412713 協 08 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500	213,500	1	材料	E0-412713 協 08 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋内	か所	48,400	48,400	1	材料	E0-412713 協 09 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外	か所	58,500	58,500	1	材料	E0-412713 協 09 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	231,000	231,000	1	材料	E0-412713 協 09 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所	15,100	15,100	1	材料	E0-412714 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所	18,850	18,850	1	材料	E0-412714 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所	172,000	172,000	1	材料	E0-412714 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所	16,850	16,850	1	材料	E0-412714 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所	20,550	20,550	1	材料	E0-412714 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所	172,000	172,000	1	材料	E0-412714 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所	18,450	18,450	1	材料	E0-412714 標 03 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所	23,400	23,400	1	材料	E0-412714 標 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所	173,000	173,000	1	材料	E0-412714 標 03 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所	21,650	21,650	1	材料	E0-412714 標 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所	28,300	28,300	1	材料	E0-412714 標 04 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所	173,000	173,000	1	材料	E0-412714 標 04 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所	24,450	24,450	1	材料	E0-412714 標 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所	32,850	32,850	1	材料	E0-412714 標 05 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所	175,000	175,000	1	材料	E0-412714 標 05 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所	34,400	34,400	1	材料	E0-412714 標 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所	40,650	40,650	1	材料	E0-412714 標 06 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所	175,000	175,000	1	材料	E0-412714 標 06 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所	37,600	37,600	1	材料	E0-412714 標 07 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所	46,600	46,600	1	材料	E0-412714 標 07 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所	213,500	213,500	1	材料	E0-412714 標 07 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所	46,650	46,650	1	材料	E0-412714 協 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所	52,550	52,550	1	材料	E0-412714 協 08 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所	213,500	213,500	1	材料	E0-412714 協 08 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所	50,950	50,950	1	材料	E0-412714 協 09 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所	61,500	61,500	1	材料	E0-412714 協 09 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所	231,000	231,000	1	材料	E0-412714 協 09 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所	16,250	16,250	1	材料	E0-412716 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所	18,500	18,500	1	材料	E0-412716 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所	158,500	158,500	1	材料	E0-412716 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所	16,900	16,900	1	材料	E0-412716 標 03 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所	20,500	20,500	1	材料	E0-412716 標 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所	180,000	180,000	1	材料	E0-412716 標 03 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所	20,150	20,150	1	材料	E0-412716 標 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所	26,750	26,750	1	材料	E0-412716 標 04 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所	182,500	182,500	1	材料	E0-412716 標 04 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所	21,900	21,900	1	材料	E0-412716 標 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所	31,250	31,250	1	材料	E0-412716 標 05 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所	173,500	173,500	1	材料	E0-412716 標 05 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所	25,300	25,300	1	材料	E0-412716 標 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所	33,900	33,900	1	材料	E0-412716 標 06 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所	199,000	199,000	1	材料	E0-412716 標 06 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所	25,300	25,300	1	材料	E0-412716 協 07 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所	33,900	33,900	1	材料	E0-412716 協 07 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所	211,500	211,500	1	材料	E0-412716 協 07 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所	29,200	29,200	1	材料	E0-412716 協 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所	37,950	37,950	1	材料	E0-412716 協 08 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
VVRｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	3,042	3,042	1	材料	E0-412212 標参 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	5,288	5,288	1	材料	E0-412212 標参 07 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	8,138	8,138	1	材料	E0-412212 標参 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	10,470	10,470	1	材料	E0-412212 標参 09 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	14,569	14,569	1	材料	E0-412212 標参 09 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	13,215	13,215	1	材料	E0-412212 標参 10 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	18,560	18,560	1	材料	E0-412212 標参 10 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	17,190	17,190	1	材料	E0-412212 標参 11 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	24,551	24,551	1	材料	E0-412212 標参 11 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋内	か所	41,400	41,400	1	材料	E0-412313 協 08 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋外	か所	49,500	49,500	1	材料	E0-412313 協 08 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋内	か所	46,500	46,500	1	材料	E0-412313 協 09 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋外	か所	54,600	54,600	1	材料	E0-412313 協 09 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋内	か所	26,800	26,800	1	材料	E0-412314 協 08 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外	か所	35,800	35,800	1	材料	E0-412314 協 08 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋内	か所	27,800	27,800	1	材料	E0-412314 協 09 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外	か所	36,200	36,200	1	材料	E0-412314 協 09 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m	3,444	3,444	1	材料	E0-412642 標 03 12 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 1P	m	45.6	45.6	1	材料	E0-412681 標 02 10 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m	382	382	1	材料	E0-412682　協 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　1P	m	44.3	44.3	1	材料	E0-412682 標 02 10 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　40P	m	2,393	2,393	1	材料	E0-412666　協 02 13 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　75P	m	4,509	4,509	1	材料	E0-412666　協 02 15 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	5,852	5,852	1	材料	E0-412666 標 02 16 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　40P	m	3,714	3,714	1	材料	E0-412666　協 03 13 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　75P	m	6,905	6,905	1	材料	E0-412666　協 03 15 00 00 00 00	26/10/26 15:20
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	9,188	9,188	1	材料	E0-412666 標 03 16 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　8P	m	146	146	1	材料	E0-412689　協 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　16P	m	484	484	1	材料	E0-412689　協 03 05 00 00 00 00	26/10/26 15:20
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　8P	m	229	229	1	材料	E0-412689　協 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m	340	340	1	材料	E0-412291　協 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	2.0 mm2- 1C	m	95.4	95.4	1	材料	E0-412286　協 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　16P	m	349	349	1	材料	E0-412289　協 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　16P	m	483	483	1	材料	E0-412289　協 02 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防水鋳鉄管	50 600mm 片R -	本	12,400	12,400	1	材料	E0-411156　資 05 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
防水鋳鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本	16,900	16,900	1	材料	E0-411156　資 05 01 01 01 00 00	26/10/26 15:20
防水鋳鉄管	50 600mm 両R -	本	23,200	23,200	1	材料	E0-411156　資 05 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
防水鋳鉄管	50 900mm 片R -	本	19,400	19,400	1	材料	E0-411156　資 05 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
防水鋳鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本	23,900	23,900	1	材料	E0-411156　資 05 02 01 01 00 00	26/10/26 15:20
防水鋳鉄管	50 900mm 両R -	本	30,200	30,200	1	材料	E0-411156　資 05 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
管路口防水装置	防水鋳鉄管用　50	個	9,990	9,990	1	材料	E0-411157　資 09 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
管路口防水装置	鋼管用　80A	個	11,050	11,050	1	材料	E0-411157 標 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
管路口防水装置	鋼管用 100A	個	12,450	12,450	1	材料	E0-411157 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
管路口防水装置	鋼管用 125A	個	13,650	13,650	1	材料	E0-411157 標 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
管路口防水装置	鋼管用 150A	個	14,950	14,950	1	材料	E0-411157 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
空管路防水栓	防水鋳鉄管用　50	個	1,960	1,960	1	材料	E0-411158　資 09 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
空管路防水栓	鋼管用　80A	個	2,430	2,430	1	材料	E0-411158 標 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
空管路防水栓	鋼管用 100A	個	3,360	3,360	1	材料	E0-411158 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
空管路防水栓	鋼管用 125A	個	3,860	3,860	1	材料	E0-411158 標 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
空管路防水栓	鋼管用 150A	個	5,255	5,255	1	材料	E0-411158 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
異物継手	50 防錆管/鋼管	個	5,520	5,520	1	材料	E0-411159 資 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
緩衝防護管	(50)	本	7,680	7,680	1	材料	E0-411191 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
緩衝防護管	(80)	本	11,000	11,000	1	材料	E0-411191 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
緩衝防護管	(100)	本	12,100	12,100	1	材料	E0-411191 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管	(50)	本	49,750	49,750	1	材料	E0-411192 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管	(80)	本	64,800	64,800	1	材料	E0-411192 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管	(100)	本	83,200	83,200	1	材料	E0-411192 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管＋伸縮管	(50)	本	51,300	51,300	1	材料	E0-411193 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管＋伸縮管	(80)	本	65,600	65,600	1	材料	E0-411193 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鋼製可とう管＋伸縮管	(100)	本	100,000	100,000	1	材料	E0-411193 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
可とう管	(50)	本	67,800	67,800	1	材料	E0-411194 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
可とう管	(80)	本	81,900	81,900	1	材料	E0-411194 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
可とう管	(100)	本	90,500	90,500	1	材料	E0-411194 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
伸縮管＋可とう管	(50)	本	93,000	93,000	1	材料	E0-411195 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
伸縮管＋可とう管	(80)	本	122,000	122,000	1	材料	E0-411195 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
伸縮管＋可とう管	(100)	本	142,000	142,000	1	材料	E0-411195 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	100×100×80	個	890	890	1	材料	E0-411214 参 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	200×100×80	個	1,145	1,145	1	材料	E0-411214 参 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	200×200×80	個	1,635	1,635	1	材料	E0-411214 参 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	300×300×80	個	3,070	3,070	1	材料	E0-411214 参 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	400×400×80	個	4,850	4,850	1	材料	E0-411214 参 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	100×100×80	個	725	725	1	材料	E0-411215 参 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	200×100×80	個	905	905	1	材料	E0-411215 参 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	200×200×80	個	1,195	1,195	1	材料	E0-411215 参 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	300×300×80	個	2,020	2,020	1	材料	E0-411215 参 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	400×400×80	個	3,040	3,040	1	材料	E0-411215 参 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	400BS 直線	m	10,283	10,283	1	材料	E0-411411 参 算 14 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	500BS 直線	m	10,833	10,833	1	材料	E0-411411 参 算 15 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	600BS 直線	m	11,350	11,350	1	材料	E0-411411 参 算 16 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	800BS 直線	m	12,816	12,816	1	材料	E0-411411 参 算 17 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	1000A 直線	m	5,527	5,527	1	材料	E0-411411 参 算 12 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	1000BS 直線	m	14,467	14,467	1	材料	E0-411411 参 算 18 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	1000A 直線	m	6,700	6,700	1	材料	E0-411412 参 算 12 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -200 -WP	m	2,310	2,310	1	材料	E0-411415 協 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -300 -WP	m	3,060	3,060	1	材料	E0-411415 協 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -400 -WP	m	3,856	3,856	1	材料	E0-411415 協 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -500 -WP	m	4,690	4,690	1	材料	E0-411415 協 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -600 -WP	m	5,533	5,533	1	材料	E0-411415 協 01 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -800 -WP	m	7,866	7,866	1	材料	E0-411415 協 01 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -1000 -WP	m	9,366	9,366	1	材料	E0-411415 協 01 07 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -200 -WP	m	3,607	3,607	1	材料	E0-411415 協 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -300 -WP	m	4,936	4,936	1	材料	E0-411415 協 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -400 -WP	m	6,296	6,296	1	材料	E0-411415 協 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -500 -WP	m	7,767	7,767	1	材料	E0-411415 協 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -600 -WP	m	9,167	9,167	1	材料	E0-411415 協 02 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -800 -WP	m	13,066	13,066	1	材料	E0-411415 協 02 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -1000 -WP	m	16,067	16,067	1	材料	E0-411415 協 02 07 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -200 -WP	m	3,073	3,073	1	材料	E0-411415 協 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -300 -WP	m	4,053	4,053	1	材料	E0-411415 協 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -400 -WP	m	5,276	5,276	1	材料	E0-411415 協 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -500 -WP	m	6,593	6,593	1	材料	E0-411415 協 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -600 -WP	m	7,966	7,966	1	材料	E0-411415 協 03 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA　-800　-WP	m	11,500	11,500	1	材料	E0-411415　協 03　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA　-1000　-WP	m	14,233	14,233	1	材料	E0-411415　協 03　07　01　00　00　00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100　直線	m	15,450	15,450	1	材料	E0-411431　標 01　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　150　直線	m	17,150	17,150	1	材料	E0-411431　標 01　02　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　200　直線	m	19,050	19,050	1	材料	E0-411431　標 01　03　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　250　直線	m	23,150	23,150	1	材料	E0-411431　標 01　04　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　300　直線	m	28,650	28,650	1	材料	E0-411431　標 01　05　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　400　直線	m	32,450	32,450	1	材料	E0-411431　標 01　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　100　直線	m	17,300	17,300	1	材料	E0-411431　標 02　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　150　直線	m	18,950	18,950	1	材料	E0-411431　標 02　02　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　200　直線	m	20,650	20,650	1	材料	E0-411431　標 02　03　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　250　直線	m	25,400	25,400	1	材料	E0-411431　標 02　04　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　300　直線	m	30,700	30,700	1	材料	E0-411431　標 02　05　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　400　直線	m	34,550	34,550	1	材料	E0-411431　標 02　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　100　直線	m	19,100	19,100	1	材料	E0-411431　標 03　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　150　直線	m	20,750	20,750	1	材料	E0-411431　標 03　02　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　200　直線	m	22,450	22,450	1	材料	E0-411431　標 03　03　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　250　直線	m	26,600	26,600	1	材料	E0-411431　標 03　04　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　300　直線	m	32,800	32,800	1	材料	E0-411431　標 03　05　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　400　直線	m	36,600	36,600	1	材料	E0-411431　標 03　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　100　直線	m	22,800	22,800	1	材料	E0-411431　標 04　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　150　直線	m	24,500	24,500	1	材料	E0-411431　標 04　02　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　200　直線	m	28,700	28,700	1	材料	E0-411431　標 04　03　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　250　直線	m	33,200	33,200	1	材料	E0-411431　標 04　04　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　300　直線	m	35,050	35,050	1	材料	E0-411431　標 04　05　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　400　直線	m	40,750	40,750	1	材料	E0-411431　標 04　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　100　直線	m	28,250	28,250	1	材料	E0-411431　標 05　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　150　直線	m	32,800	32,800	1	材料	E0-411431　標 05　02　01　00　00　00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　200 直線	m	34,800	34,800	1	材料	E0-411431 標 05 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　250 直線	m	39,600	39,600	1	材料	E0-411431 標 05 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　300 直線	m	41,600	41,600	1	材料	E0-411431 標 05 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　400 直線	m	54,600	54,600	1	材料	E0-411431 標 05 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　100 直線	m	39,000	39,000	1	材料	E0-411431 標 06 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　150 直線	m	41,200	41,200	1	材料	E0-411431 標 06 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　200 直線	m	51,800	51,800	1	材料	E0-411431 標 06 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　250 直線	m	56,350	56,350	1	材料	E0-411431 標 06 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　300 直線	m	58,950	58,950	1	材料	E0-411431 標 06 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600×　400 直線	m	64,700	64,700	1	材料	E0-411431 標 06 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　100 直線	m	57,100	57,100	1	材料	E0-411431 標 07 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　150 直線	m	59,950	59,950	1	材料	E0-411431 標 07 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　200 直線	m	62,750	62,750	1	材料	E0-411431 標 07 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　250 直線	m	67,750	67,750	1	材料	E0-411431 標 07 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　300 直線	m	70,500	70,500	1	材料	E0-411431 標 07 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800×　400 直線	m	79,750	79,750	1	材料	E0-411431 標 07 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　100 直線	m	19,050	19,050	1	材料	E0-411445 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　150 直線	m	21,350	21,350	1	材料	E0-411445 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　200 直線	m	23,900	23,900	1	材料	E0-411445 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　250 直線	m	28,750	28,750	1	材料	E0-411445 標 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　300 直線	m	34,700	34,700	1	材料	E0-411445 標 01 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200×　400 直線	m	39,600	39,600	1	材料	E0-411445 標 01 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　100 直線	m	21,500	21,500	1	材料	E0-411445 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　150 直線	m	23,800	23,800	1	材料	E0-411445 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　200 直線	m	26,150	26,150	1	材料	E0-411445 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　250 直線	m	31,500	31,500	1	材料	E0-411445 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　300 直線	m	37,300	37,300	1	材料	E0-411445 標 02 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250×　400 直線	m	42,200	42,200	1	材料	E0-411445 標 02 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　100 直線	m	23,950	23,950	1	材料	E0-411445 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　150 直線	m	26,250	26,250	1	材料	E0-411445 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　200 直線	m	28,550	28,550	1	材料	E0-411445 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　250 直線	m	32,950	32,950	1	材料	E0-411445 標 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　300 直線	m	39,900	39,900	1	材料	E0-411445 標 03 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　400 直線	m	44,800	44,800	1	材料	E0-411445 標 03 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　100 直線	m	28,950	28,950	1	材料	E0-411445 標 04 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　150 直線	m	31,250	31,250	1	材料	E0-411445 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　200 直線	m	35,600	35,600	1	材料	E0-411445 標 04 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　250 直線	m	40,750	40,750	1	材料	E0-411445 標 04 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　300 直線	m	43,150	43,150	1	材料	E0-411445 標 04 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　400 直線	m	50,050	50,050	1	材料	E0-411445 標 04 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　100 直線	m	36,100	36,100	1	材料	E0-411445 標 05 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　150 直線	m	40,800	40,800	1	材料	E0-411445 標 05 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　200 直線	m	43,350	43,350	1	材料	E0-411445 標 05 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　250 直線	m	48,850	48,850	1	材料	E0-411445 標 05 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　300 直線	m	51,450	51,450	1	材料	E0-411445 標 05 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　400 直線	m	67,700	67,700	1	材料	E0-411445 標 05 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　100 直線	m	48,550	48,550	1	材料	E0-411445 標 06 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　150 直線	m	51,350	51,350	1	材料	E0-411445 標 06 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　200 直線	m	63,450	63,450	1	材料	E0-411445 標 06 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　250 直線	m	68,900	68,900	1	材料	E0-411445 標 06 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　300 直線	m	72,150	72,150	1	材料	E0-411445 標 06 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　400 直線	m	79,250	79,250	1	材料	E0-411445 標 06 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　100 直線	m	70,650	70,650	1	材料	E0-411445 標 07 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　150 直線	m	74,150	74,150	1	材料	E0-411445 標 07 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　200 直線	m	77,650	77,650	1	材料	E0-411445 標 07 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　250 直線	m	83,550	83,550	1	材料	E0-411445 標 07 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　300 直線	m	87,000	87,000	1	材料	E0-411445 標 07 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　400 直線	m	97,850	97,850	1	材料	E0-411445 標 07 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　100 直線	m	23,650	23,650	1	材料	E0-411447 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　150 直線	m	26,100	26,100	1	材料	E0-411447 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　200 直線	m	28,600	28,600	1	材料	E0-411447 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　250 直線	m	33,500	33,500	1	材料	E0-411447 標 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　300 直線	m	40,500	40,500	1	材料	E0-411447 標 01 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　400 直線	m	45,700	45,700	1	材料	E0-411447 標 01 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　100 直線	m	26,250	26,250	1	材料	E0-411447 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　150 直線	m	28,700	28,700	1	材料	E0-411447 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　200 直線	m	31,150	31,150	1	材料	E0-411447 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　250 直線	m	36,450	36,450	1	材料	E0-411447 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　300 直線	m	43,300	43,300	1	材料	E0-411447 標 02 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250×　400 直線	m	48,450	48,450	1	材料	E0-411447 標 02 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　100 直線	m	28,850	28,850	1	材料	E0-411447 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　150 直線	m	31,250	31,250	1	材料	E0-411447 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　200 直線	m	33,650	33,650	1	材料	E0-411447 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　250 直線	m	38,300	38,300	1	材料	E0-411447 標 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　300 直線	m	46,000	46,000	1	材料	E0-411447 標 03 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300×　400 直線	m	51,200	51,200	1	材料	E0-411447 標 03 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　100 直線	m	34,100	34,100	1	材料	E0-411447 標 04 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　150 直線	m	36,500	36,500	1	材料	E0-411447 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　200 直線	m	41,500	41,500	1	材料	E0-411447 標 04 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　250 直線	m	46,800	46,800	1	材料	E0-411447 標 04 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　300 直線	m	49,250	49,250	1	材料	E0-411447 標 04 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400×　400 直線	m	56,650	56,650	1	材料	E0-411447 標 04 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　100 直線	m	41,650	41,650	1	材料	E0-411447 標 05 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　150 直線	m	47,000	47,000	1	材料	E0-411447 標 05 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　200 直線	m	49,650	49,650	1	材料	E0-411447 標 05 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　250 直線	m	55,300	55,300	1	材料	E0-411447 標 05 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　300 直線	m	58,000	58,000	1	材料	E0-411447 標 05 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500×　400 直線	m	75,600	75,600	1	材料	E0-411447 標 05 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　100 直線	m	55,500	55,500	1	材料	E0-411447 標 06 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　150 直線	m	58,450	58,450	1	材料	E0-411447 標 06 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　200 直線	m	72,000	72,000	1	材料	E0-411447 標 06 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　250 直線	m	77,300	77,300	1	材料	E0-411447 標 06 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　300 直線	m	80,700	80,700	1	材料	E0-411447 標 06 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　400 直線	m	88,150	88,150	1	材料	E0-411447 標 06 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　100 直線	m	78,250	78,250	1	材料	E0-411447 標 07 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　150 直線	m	81,900	81,900	1	材料	E0-411447 標 07 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　200 直線	m	85,650	85,650	1	材料	E0-411447 標 07 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　250 直線	m	91,500	91,500	1	材料	E0-411447 標 07 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　300 直線	m	95,050	95,050	1	材料	E0-411447 標 07 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　400 直線	m	106,000	106,000	1	材料	E0-411447 標 07 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
高圧断路器	屋内形3極　200A	個	31,650	31,650	1	材料	E0-516131 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
高圧断路器	屋内形3極　400A	個	36,900	36,900	1	材料	E0-516131 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
高圧断路器	屋内形3極　600A	個	40,700	40,700	1	材料	E0-516131　　協 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:20
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　30A	個	8,685	8,685	1	材料	E0-516137 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　50A	個	11,900	11,900	1	材料	E0-516137 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般 100A	個	17,300	17,300	1	材料	E0-516137　　協 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ﾌﾗｯﾄ型ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 125V×2	個	6,830	6,830	1	材料	E0-511159 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平ﾘﾝｸﾞ　－	個	882	882	1	材料	E0-511150 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ　ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ用	個	1,150	1,150	1	材料	E0-511150 標 04 03 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ　ｱｯﾌﾟｺﾝ用	個	1,150	1,150	1	材料	E0-511150 標 04 04 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／HID灯器具

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾎﾟｰﾙ (錆び止め塗装)	T 3.5	本	141,000	141,000	1	材料	E0-512355　　資 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ (錆び止め塗装)	T 4.0	本	149,000	149,000	1	材料	E0-512355　　資 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ (錆び止め塗装)	T 4.5	本	157,000	157,000	1	材料	E0-512355　　資 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／HID灯器具

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾎﾟｰﾙ（錆び止め塗装）	T 5.0	本	164,000	164,000	1	材料	E0-512355 資 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ（錆び止め塗装）	TB3.5	本	182,000	182,000	1	材料	E0-512355 資 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ（錆び止め塗装）	TB4.0	本	192,000	192,000	1	材料	E0-512355 資 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ（錆び止め塗装）	TB4.5	本	198,000	198,000	1	材料	E0-512355 資 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ﾎﾟｰﾙ（錆び止め塗装）	TB5.0	本	206,000	206,000	1	材料	E0-512355 資 09 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
誘導灯	SH1-FSF 21 - - A -	個	89,700	89,700	1	材料	E0-512322 標 01 06 01 11 00 00	26/10/26 15:20
誘導灯	ST1-FSF 23 - - A -	個	89,700	89,700	1	材料	E0-512322 標 10 08 01 11 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
LED照明器具	LRS7 -4 -48 LX	個	34,600	34,600	1	材料	E0-512468 標 09 03 32 03 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LRS7 -4 -65 LX	個	36,300	36,300	1	材料	E0-512468 標 09 03 41 03 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	個	29,700	29,700	1	材料	E0-512468 標 52 03 29 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LN	個	45,600	45,600	1	材料	E0-512468 標 52 05 44 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2M - -200 LN	個	92,400	92,400	1	材料	E0-512468 標 44 00 51 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2M - -400 LN	個	180,000	180,000	1	材料	E0-512468 標 44 00 53 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2W - -200 LN	個	92,400	92,400	1	材料	E0-512468 標 45 00 51 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2W - -400 LN	個	180,000	180,000	1	材料	E0-512468 標 45 00 53 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2AM - -170 LN	個	92,400	92,400	1	材料	E0-512468 標 46 00 49 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具	LSR2AM - -340 LN	個	180,000	180,000	1	材料	E0-512468 標 46 00 52 02 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具（屋外灯）	LST1 -60 LJ	灯	194,000	194,000	1	材料	E0-512469 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具（屋外灯）	LST2 -60 LN	灯	136,000	136,000	1	材料	E0-512469 標 02 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具（屋外灯）	LST3 -60 LJ	灯	154,000	154,000	1	材料	E0-512469 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具（屋外灯）	LST4 -60 LN	灯	110,000	110,000	1	材料	E0-512469 標 04 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
LED照明器具（屋外灯）	LSA2 -63 LJ	灯	190,000	190,000	1	材料	E0-512469 標 07 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
非常用LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個	55,400	55,400	1	材料	E0-512452 標 04 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
非常用LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個	95,700	95,700	1	材料	E0-512452 標 04 05 03 00 00 00	26/10/26 15:20
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個	55,400	55,400	1	材料	E0-512452 標 05 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
非常用LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個	95,700	95,700	1	材料	E0-512452 標 05 05 03 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　1個	個	21,050	21,050	1	材料	E0-514111 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　2個	個	29,350	29,350	1	材料	E0-514111 標 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　3個	個	39,250	39,250	1	材料	E0-514111 標 01 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　30AF×　4個	個	61,700	61,700	1	材料	E0-514111 標 01 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　1個	個	22,750	22,750	1	材料	E0-514111 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　2個	個	29,650	29,650	1	材料	E0-514111 標 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　3個	個	39,550	39,550	1	材料	E0-514111 標 01 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P　50AF×　4個	個	61,700	61,700	1	材料	E0-514111 標 01 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　1個	個	27,850	27,850	1	材料	E0-514111 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　2個	個	41,400	41,400	1	材料	E0-514111 標 01 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　3個	個	56,900	56,900	1	材料	E0-514111 標 01 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 100AF×　4個	個	93,800	93,800	1	材料	E0-514111 標 01 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　1個	個	55,400	55,400	1	材料	E0-514111 標 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　2個	個	89,250	89,250	1	材料	E0-514111 標 01 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　3個	個	123,000	123,000	1	材料	E0-514111 標 01 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB2P 225AF×　4個	個	211,000	211,000	1	材料	E0-514111 標 01 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　1個	個	21,550	21,550	1	材料	E0-514111 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　2個	個	30,750	30,750	1	材料	E0-514111 標 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　3個	個	41,150	41,150	1	材料	E0-514111 標 02 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　30AF×　4個	個	63,700	63,700	1	材料	E0-514111 標 02 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　1個	個	23,250	23,250	1	材料	E0-514111 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　2個	個	31,000	31,000	1	材料	E0-514111 標 02 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　3個	個	41,450	41,450	1	材料	E0-514111 標 02 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P　50AF×　4個	個	63,700	63,700	1	材料	E0-514111 標 02 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　1個	個	28,900	28,900	1	材料	E0-514111 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　2個	個	43,250	43,250	1	材料	E0-514111 標 02 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　3個	個	59,500	59,500	1	材料	E0-514111 標 02 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 100AF×　4個	個	97,800	97,800	1	材料	E0-514111 標 02 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 225AF×　1個	個	57,550	57,550	1	材料	E0-514111 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 225AF× 2個	個	94,100	94,100	1	材料	E0-514111 標 02 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 225AF× 3個	個	130,000	130,000	1	材料	E0-514111 標 02 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	MCCB3P 225AF× 4個	個	219,000	219,000	1	材料	E0-514111 標 02 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 30AF× 1個	個	25,550	25,550	1	材料	E0-514111 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 30AF× 2個	個	38,450	38,450	1	材料	E0-514111 標 03 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 30AF× 3個	個	52,850	52,850	1	材料	E0-514111 標 03 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 30AF× 4個	個	79,700	79,700	1	材料	E0-514111 標 03 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 50AF× 1個	個	27,250	27,250	1	材料	E0-514111 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 50AF× 2個	個	38,700	38,700	1	材料	E0-514111 標 03 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 50AF× 3個	個	53,150	53,150	1	材料	E0-514111 標 03 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 50AF× 4個	個	79,700	79,700	1	材料	E0-514111 標 03 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 100AF× 1個	個	35,700	35,700	1	材料	E0-514111 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 100AF× 2個	個	57,100	57,100	1	材料	E0-514111 標 03 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 100AF× 3個	個	80,450	80,450	1	材料	E0-514111 標 03 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 100AF× 4個	個	133,000	133,000	1	材料	E0-514111 標 03 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 225AF× 1個	個	67,600	67,600	1	材料	E0-514111 標 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 225AF× 2個	個	113,500	113,500	1	材料	E0-514111 標 03 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 225AF× 3個	個	159,000	159,000	1	材料	E0-514111 標 03 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB2P 225AF× 4個	個	279,000	279,000	1	材料	E0-514111 標 03 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 30AF× 1個	個	26,050	26,050	1	材料	E0-514111 標 04 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 30AF× 2個	個	39,450	39,450	1	材料	E0-514111 標 04 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 30AF× 3個	個	54,350	54,350	1	材料	E0-514111 標 04 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 30AF× 4個	個	83,700	83,700	1	材料	E0-514111 標 04 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 50AF× 1個	個	27,750	27,750	1	材料	E0-514111 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 50AF× 2個	個	39,700	39,700	1	材料	E0-514111 標 04 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 50AF× 3個	個	54,650	54,650	1	材料	E0-514111 標 04 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 50AF× 4個	個	83,700	83,700	1	材料	E0-514111 標 04 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 100AF× 1個	個	36,750	36,750	1	材料	E0-514111 標 04 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 100AF× 2個	個	58,950	58,950	1	材料	E0-514111 標 04 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 100AF× 3個	個	83,050	83,050	1	材料	E0-514111 標 04 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 100AF× 4個	個	137,000	137,000	1	材料	E0-514111 標 04 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 225AF× 1個	個	67,600	67,600	1	材料	E0-514111 標 04 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 225AF× 2個	個	113,500	113,500	1	材料	E0-514111 標 04 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 225AF× 3個	個	159,000	159,000	1	材料	E0-514111 標 04 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（一般形）	ELCB3P 225AF× 4個	個	279,000	279,000	1	材料	E0-514111 標 04 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 30AF× 1個	個	26,950	26,950	1	材料	E0-514112 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 30AF× 2個	個	36,800	36,800	1	材料	E0-514112 標 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 30AF× 3個	個	43,800	43,800	1	材料	E0-514112 標 01 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 30AF× 4個	個	68,000	68,000	1	材料	E0-514112 標 01 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 50AF× 1個	個	27,850	27,850	1	材料	E0-514112 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 50AF× 2個	個	37,100	37,100	1	材料	E0-514112 標 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 50AF× 3個	個	44,100	44,100	1	材料	E0-514112 標 01 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 50AF× 4個	個	68,000	68,000	1	材料	E0-514112 標 01 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 100AF× 1個	個	33,950	33,950	1	材料	E0-514112 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 100AF× 2個	個	49,500	49,500	1	材料	E0-514112 標 01 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 100AF× 3個	個	63,700	63,700	1	材料	E0-514112 標 01 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 100AF× 4個	個	103,000	103,000	1	材料	E0-514112 標 01 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 225AF× 1個	個	60,350	60,350	1	材料	E0-514112 標 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 225AF× 2個	個	95,650	95,650	1	材料	E0-514112 標 01 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 225AF× 3個	個	130,500	130,500	1	材料	E0-514112 標 01 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB2P 225AF× 4個	個	232,000	232,000	1	材料	E0-514112 標 01 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 30AF× 1個	個	27,500	27,500	1	材料	E0-514112 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 30AF× 2個	個	38,150	38,150	1	材料	E0-514112 標 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 30AF× 3個	個	45,700	45,700	1	材料	E0-514112 標 02 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 30AF× 4個	個	70,000	70,000	1	材料	E0-514112 標 02 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 50AF× 1個	個	28,350	28,350	1	材料	E0-514112 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 50AF× 2個	個	38,450	38,450	1	材料	E0-514112 標 02 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 50AF× 3個	個	46,000	46,000	1	材料	E0-514112 標 02 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P　50AF×　4個	個	70,000	70,000	1	材料	E0-514112 標 02 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 100AF×　1個	個	35,000	35,000	1	材料	E0-514112 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 100AF×　2個	個	51,350	51,350	1	材料	E0-514112 標 02 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 100AF×　3個	個	66,650	66,650	1	材料	E0-514112 標 02 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 225AF×　1個	個	62,750	62,750	1	材料	E0-514112 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 225AF×　2個	個	100,500	100,500	1	材料	E0-514112 標 02 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 225AF×　3個	個	137,500	137,500	1	材料	E0-514112 標 02 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	MCCB3P 225AF×　4個	個	240,000	240,000	1	材料	E0-514112 標 02 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　30AF×　1個	個	31,500	31,500	1	材料	E0-514112 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　30AF×　2個	個	45,900	45,900	1	材料	E0-514112 標 03 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　30AF×　3個	個	57,400	57,400	1	材料	E0-514112 標 03 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　30AF×　4個	個	86,000	86,000	1	材料	E0-514112 標 03 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　50AF×　1個	個	32,350	32,350	1	材料	E0-514112 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　50AF×　2個	個	46,150	46,150	1	材料	E0-514112 標 03 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　50AF×　3個	個	57,700	57,700	1	材料	E0-514112 標 03 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P　50AF×　4個	個	86,000	86,000	1	材料	E0-514112 標 03 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 100AF×　1個	個	41,800	41,800	1	材料	E0-514112 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 100AF×　2個	個	65,500	65,500	1	材料	E0-514112 標 03 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 100AF×　3個	個	87,550	87,550	1	材料	E0-514112 標 03 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 100AF×　4個	個	143,000	143,000	1	材料	E0-514112 標 03 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 225AF×　1個	個	72,550	72,550	1	材料	E0-514112 標 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 225AF×　2個	個	120,000	120,000	1	材料	E0-514112 標 03 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 225AF×　3個	個	167,500	167,500	1	材料	E0-514112 標 03 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB2P 225AF×　4個	個	300,000	300,000	1	材料	E0-514112 標 03 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　30AF×　1個	個	32,000	32,000	1	材料	E0-514112 標 04 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　30AF×　2個	個	46,900	46,900	1	材料	E0-514112 標 04 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　30AF×　3個	個	58,900	58,900	1	材料	E0-514112 標 04 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　30AF×　4個	個	90,000	90,000	1	材料	E0-514112 標 04 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　50AF×　1個	個	32,850	32,850	1	材料	E0-514112 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　50AF×　2個	個	47,150	47,150	1	材料	E0-514112 標 04 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　50AF×　3個	個	59,200	59,200	1	材料	E0-514112 標 04 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P　50AF×　4個	個	90,000	90,000	1	材料	E0-514112 標 04 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 100AF×　1個	個	42,850	42,850	1	材料	E0-514112 標 04 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 100AF×　2個	個	67,050	67,050	1	材料	E0-514112 標 04 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 100AF×　3個	個	90,200	90,200	1	材料	E0-514112 標 04 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 100AF×　4個	個	147,000	147,000	1	材料	E0-514112 標 04 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 225AF×　1個	個	72,550	72,550	1	材料	E0-514112 標 04 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 225AF×　2個	個	120,000	120,000	1	材料	E0-514112 標 04 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 225AF×　3個	個	167,500	167,500	1	材料	E0-514112 標 04 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（簡易防湿形）	ELCB3P 225AF×　4個	個	300,000	300,000	1	材料	E0-514112 標 04 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　30AF×　1個	個	27,850	27,850	1	材料	E0-514113 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　30AF×　2個	個	36,800	36,800	1	材料	E0-514113 標 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　30AF×　3個	個	44,950	44,950	1	材料	E0-514113 標 01 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　30AF×　4個	個	68,000	68,000	1	材料	E0-514113 標 01 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　50AF×　1個	個	28,700	28,700	1	材料	E0-514113 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　50AF×　2個	個	37,100	37,100	1	材料	E0-514113 標 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　50AF×　3個	個	45,250	45,250	1	材料	E0-514113 標 01 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P　50AF×　4個	個	68,000	68,000	1	材料	E0-514113 標 01 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 100AF×　1個	個	34,800	34,800	1	材料	E0-514113 標 01 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 100AF×　2個	個	50,050	50,050	1	材料	E0-514113 標 01 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 100AF×　3個	個	65,150	65,150	1	材料	E0-514113 標 01 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 100AF×　4個	個	103,000	103,000	1	材料	E0-514113 標 01 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 225AF×　1個	個	62,600	62,600	1	材料	E0-514113 標 01 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 225AF×　2個	個	97,350	97,350	1	材料	E0-514113 標 01 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 225AF×　3個	個	134,000	134,000	1	材料	E0-514113 標 01 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB2P 225AF×　4個	個	232,000	232,000	1	材料	E0-514113 標 01 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　30AF×　1個	個	28,350	28,350	1	材料	E0-514113 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　30AF×　2個	個	38,150	38,150	1	材料	E0-514113 標 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　30AF×　3個	個	46,850	46,850	1	材料	E0-514113 標 02 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　30AF×　4個	個	70,000	70,000	1	材料	E0-514113 標 02 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　50AF×　1個	個	29,200	29,200	1	材料	E0-514113 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　50AF×　2個	個	38,450	38,450	1	材料	E0-514113 標 02 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　50AF×　3個	個	47,100	47,100	1	材料	E0-514113 標 02 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P　50AF×　4個	個	70,000	70,000	1	材料	E0-514113 標 02 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF×　1個	個	35,850	35,850	1	材料	E0-514113 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF×　2個	個	51,650	51,650	1	材料	E0-514113 標 02 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF×　3個	個	67,750	67,750	1	材料	E0-514113 標 02 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 100AF×　4個	個	107,000	107,000	1	材料	E0-514113 標 02 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 225AF×　1個	個	65,050	65,050	1	材料	E0-514113 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 225AF×　2個	個	101,500	101,500	1	材料	E0-514113 標 02 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 225AF×　3個	個	141,000	141,000	1	材料	E0-514113 標 02 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	MCCB3P 225AF×　4個	個	240,000	240,000	1	材料	E0-514113 標 02 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　30AF×　1個	個	32,350	32,350	1	材料	E0-514113 標 03 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　30AF×　2個	個	45,900	45,900	1	材料	E0-514113 標 03 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　30AF×　3個	個	58,250	58,250	1	材料	E0-514113 標 03 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　30AF×　4個	個	86,000	86,000	1	材料	E0-514113 標 03 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　50AF×　1個	個	33,200	33,200	1	材料	E0-514113 標 03 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　50AF×　2個	個	46,150	46,150	1	材料	E0-514113 標 03 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　50AF×　3個	個	58,550	58,550	1	材料	E0-514113 標 03 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P　50AF×　4個	個	86,000	86,000	1	材料	E0-514113 標 03 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 100AF×　1個	個	42,650	42,650	1	材料	E0-514113 標 03 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 100AF×　2個	個	65,750	65,750	1	材料	E0-514113 標 03 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 100AF×　3個	個	88,700	88,700	1	材料	E0-514113 標 03 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 100AF×　4個	個	143,000	143,000	1	材料	E0-514113 標 03 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 225AF×　1個	個	74,800	74,800	1	材料	E0-514113 標 03 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 225AF×　2個	個	121,500	121,500	1	材料	E0-514113 標 03 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 225AF×　3個	個	170,500	170,500	1	材料	E0-514113 標 03 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱（屋外形）	ELCB2P 225AF× 4個	個	300,000	300,000	1	材料	E0-514113 標 03 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 30AF× 1個	個	32,850	32,850	1	材料	E0-514113 標 04 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 30AF× 2個	個	46,900	46,900	1	材料	E0-514113 標 04 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 30AF× 3個	個	59,750	59,750	1	材料	E0-514113 標 04 01 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 30AF× 4個	個	90,000	90,000	1	材料	E0-514113 標 04 01 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 50AF× 1個	個	33,700	33,700	1	材料	E0-514113 標 04 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 50AF× 2個	個	47,150	47,150	1	材料	E0-514113 標 04 02 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 50AF× 3個	個	60,050	60,050	1	材料	E0-514113 標 04 02 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 50AF× 4個	個	90,000	90,000	1	材料	E0-514113 標 04 02 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 100AF× 1個	個	43,700	43,700	1	材料	E0-514113 標 04 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 100AF× 2個	個	67,600	67,600	1	材料	E0-514113 標 04 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 100AF× 3個	個	91,300	91,300	1	材料	E0-514113 標 04 03 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 100AF× 4個	個	147,000	147,000	1	材料	E0-514113 標 04 03 04 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 225AF× 1個	個	74,800	74,800	1	材料	E0-514113 標 04 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 225AF× 2個	個	121,500	121,500	1	材料	E0-514113 標 04 04 02 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 225AF× 3個	個	170,500	170,500	1	材料	E0-514113 標 04 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
開閉器箱（屋外形）	ELCB3P 225AF× 4個	個	300,000	300,000	1	材料	E0-514113 標 04 04 04 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 －	台	1,320,000	1,320,000	1	材料	E0-522111 標 02 04 01 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 P6	台	1,450,000	1,450,000	1	材料	E0-522111 標 02 04 03 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 P6M	台	1,460,000	1,460,000	1	材料	E0-522111 標 02 04 07 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 －	台	1,360,000	1,360,000	1	材料	E0-522111 標 02 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 P6	台	1,490,000	1,490,000	1	材料	E0-522111 標 02 05 03 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 P6M	台	1,500,000	1,500,000	1	材料	E0-522111 標 02 05 07 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 －	台	1,390,000	1,390,000	1	材料	E0-522111 標 02 06 01 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 P6	台	1,520,000	1,520,000	1	材料	E0-522111 標 02 06 03 00 00 00	26/10/26 15:20
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 P6M	台	1,540,000	1,540,000	1	材料	E0-522111 標 02 06 07 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K1	個	35,000	35,000	1	材料	E0-522112 標 04 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K2	個	49,000	49,000	1	材料	E0-522112 標 04 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K3	個	35,000	35,000	1	材料	E0-522112 標 04 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K4	個	49,000	49,000	1	材料	E0-522112 標 04 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K1	個	37,100	37,100	1	材料	E0-522112 標 05 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K2	個	47,600	47,600	1	材料	E0-522112 標 05 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K3	個	37,100	37,100	1	材料	E0-522112 標 05 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K4	個	47,600	47,600	1	材料	E0-522112 標 05 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K1	個	37,800	37,800	1	材料	E0-522112 標 06 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K2	個	48,300	48,300	1	材料	E0-522112 標 06 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K3	個	37,800	37,800	1	材料	E0-522112 標 06 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K4	個	48,300	48,300	1	材料	E0-522112 標 06 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K1	個	28,700	28,700	1	材料	E0-522112 標 07 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K2	個	28,700	28,700	1	材料	E0-522112 標 07 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K3	個	28,700	28,700	1	材料	E0-522112 標 07 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K4	個	28,700	28,700	1	材料	E0-522112 標 07 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K1	個	30,100	30,100	1	材料	E0-522112 標 08 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K2	個	30,100	30,100	1	材料	E0-522112 標 08 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K3	個	30,100	30,100	1	材料	E0-522112 標 08 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K4	個	30,100	30,100	1	材料	E0-522112 標 08 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K1	個	31,500	31,500	1	材料	E0-522112 標 09 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K2	個	31,500	31,500	1	材料	E0-522112 標 09 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K3	個	31,500	31,500	1	材料	E0-522112 標 09 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K4	個	31,500	31,500	1	材料	E0-522112 標 09 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K1	個	26,600	26,600	1	材料	E0-522112 標 10 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K2	個	26,600	26,600	1	材料	E0-522112 標 10 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K3	個	26,600	26,600	1	材料	E0-522112 標 10 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K4	個	26,600	26,600	1	材料	E0-522112 標 10 03 13 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K1	個	29,400	29,400	1	材料	E0-522112 標 11 03 10 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K2	個	29,400	29,400	1	材料	E0-522112 標 11 03 11 00 00 00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K3	個	29,400	29,400	1	材料	E0-522112 標 11 03 12 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35　N　　K4	個	29,400	29,400	1	材料	E0-522112 標 11　03　13　00　00　00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K1	個	38,500	38,500	1	材料	E0-522112 標 12　03　10　00　00　00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K2	個	38,500	38,500	1	材料	E0-522112 標 12　03　11　00　00　00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K3	個	38,500	38,500	1	材料	E0-522112 標 12　03　12　00　00　00	26/10/26 15:20
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42　N　　K4	個	38,500	38,500	1	材料	E0-522112 標 12　03　13　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH08　LE	個	280,000	280,000	1	材料	E0-522116 標 01　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH10　LE	個	198,000	198,000	1	材料	E0-522116 標 02　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH12　LE	個	294,000	294,000	1	材料	E0-522116 標 03　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH20　LE	個	630,000	630,000	1	材料	E0-522116 標 04　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH08　LE	個	298,000	298,000	1	材料	E0-522116 標 05　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH10　LE	個	625,000	625,000	1	材料	E0-522116 標 06　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH12　LE	個	315,000	315,000	1	材料	E0-522116 標 07　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH20　LE	個	672,000	672,000	1	材料	E0-522116 標 08　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／拡声器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi-　1(3)　V0	個	10,200	10,200	1	材料	E0-522133 標 04　01　01　00　00　00	26/10/26 15:20
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi-　1(3)　V3	個	11,800	11,800	1	材料	E0-522133 標 04　01　03　00　00　00	26/10/26 15:20
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi-　　5　V0	個	10,200	10,200	1	材料	E0-522133 標 04　03　01　00　00　00	26/10/26 15:20
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi-　　5　V3	個	11,800	11,800	1	材料	E0-522133 標 04　03　03　00　00　00	26/10/26 15:20
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　20　V0	個	18,150	18,150	1	材料	E0-522133 標 11　06　01　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性 -	個	15,250	15,250	1	材料	E0-522151 標 01　01　00　00　00　00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　2局	台	62,400	62,400	1	材料	E0-524112　　協 01　02　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　3局	台	62,400	62,400	1	材料	E0-524112　　協 01　03　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　5局	台	62,400	62,400	1	材料	E0-524112　　協 01　04　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　6局	台	62,400	62,400	1	材料	E0-524112　　協 01　05　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 10局	台	122,000	122,000	1	材料	E0-524112　　資 01　06　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 12局	台	122,000	122,000	1	材料	E0-524112　　資 01　07　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 20局	台	122,000	122,000	1	材料	E0-524112　　資 01　08　00　00　00　00	26/10/26 15:20
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 24局	台	122,000	122,000	1	材料	E0-524112　　資 01　09　00　00　00　00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 30局	台	122,000	122,000	1	材料	E0-524112 資 01 10 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 1局 壁掛形	台	7,500	7,500	1	材料	E0-524111 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 1局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	9,180	9,180	1	材料	E0-524111 標 02 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 3局 壁掛形	台	8,820	8,820	1	材料	E0-524111 標 02 03 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 3局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	10,800	10,800	1	材料	E0-524111 標 02 03 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 6局 壁掛形	台	10,000	10,000	1	材料	E0-524111 標 02 05 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 6局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	12,400	12,400	1	材料	E0-524111 標 02 05 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 12局 壁掛形	台	11,700	11,700	1	材料	E0-524111 標 02 07 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 12局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	14,600	14,600	1	材料	E0-524111 標 02 07 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 24局 壁掛形	台	14,500	14,500	1	材料	E0-524111 標 02 09 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式 24局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	18,800	18,800	1	材料	E0-524111 標 02 09 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 壁掛形	台	3,000	3,000	1	材料	E0-524121 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 卓上形	台	3,000	3,000	1	材料	E0-524121 標 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 玄関用 壁掛形	台	2,160	2,160	1	材料	E0-524121 標 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形 室内用 壁掛形	台	7,500	7,500	1	材料	E0-524121 標 02 01 01 00 00 00	26/10/26 15:20
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形 玄関用 壁掛形	台	2,940	2,940	1	材料	E0-524121 標 02 02 01 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
電源装置	12局以下	台	9,480	9,480	1	材料	E0-524131 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
電源装置	24局以下	台	9,480	9,480	1	材料	E0-524131 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
電源装置	25局以上	台	9,480	9,480	1	材料	E0-524131 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
増幅器	一般 屋内 SH-1H	個	222,500	222,500	1	材料	E0-525131 標 01 01 34 00 00 00	26/10/26 15:20
増幅器	一般 屋内 SH･UF-1H	個	326,000	326,000	1	材料	E0-525131 標 01 01 35 00 00 00	26/10/26 15:20
増幅器	一般 屋内 CATV･SH-1H	個	414,500	414,500	1	材料	E0-525131 標 01 01 36 00 00 00	26/10/26 15:20
保安器	共同受信用	個	4,270	4,270	1	材料	E0-525133 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
ｺﾈｸﾀ	F型接栓	個	192	192	1	材料	E0-525134 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
機器収容箱	TV-T(露出形) 6(500×1000×120)	個	30,950	30,950	1	材料	E0-525135 標 02 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
機器収容箱	TV-T(露出形) 7(500×1100×120)	個	32,850	32,850	1	材料	E0-525135 標 02 07 00 00 00 00	26/10/26 15:20
機器収容箱	TV-T(露出形) 8(600×1000×120)	個	32,850	32,850	1	材料	E0-525135 標 02 08 00 00 00 00	26/10/26 15:20
機器収容箱	TV-T(露出形) 9(600×1200×120)	個	35,900	35,900	1	材料	E0-525135 標 02 09 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	個	5,065	5,065	1	材料	E0-526237 協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個	5,225	5,225	1	材料	E0-526237 協 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋内型	個	3,650	3,650	1	材料	E0-526237 協 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:20
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋外型	個	3,805	3,805	1	材料	E0-526237 協 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
接地端子箱	TB-CT 2A -	個	62,350	62,350	1	材料	E0-414151 標 03 06 00 00 00 00	26/10/26 15:20
接地端子箱	TB-CT 3A -	個	76,050	76,050	1	材料	E0-414151 標 03 07 00 00 00 00	26/10/26 15:20
接地端子箱	TB-CT 4A -	個	88,450	88,450	1	材料	E0-414151 標 03 08 00 00 00 00	26/10/26 15:20
接地端子箱	TB-CT 5A -	個	99,800	99,800	1	材料	E0-414151 標 03 09 00 00 00 00	26/10/26 15:20
接地端子箱	TB-CT 6A -	個	126,000	126,000	1	材料	E0-414151 協 03 10 00 00 00 00	26/10/26 15:20
接地端子箱	TB-CT 7A -	個	146,500	146,500	1	材料	E0-414151 協 03 11 00 00 00 00	26/10/26 15:20
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個	1,470	1,470	1	材料	E0-413291 資 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	1,860	1,860	1	材料	E0-413371 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
地中埋設標	鉄製	個	468	468	1	材料	E0-413371 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
地中埋設標	樹脂製	個	1,980	1,980	1	材料	E0-413371 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP45	基	29,100	29,100	1	材料	E0-413313 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP60	基	44,100	44,100	1	材料	E0-413313 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20
鉄ふた	S2K-45	個	21,350	21,350	1	材料	E0-413315 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:20

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
特殊作業員		人	28,500	28,500	1	労務	E0-911111 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:44
普通作業員		人	23,700	23,700	1	労務	E0-911112 標参資 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:44
運転手(特殊)		人	33,600	33,600	1	労務	E0-911114 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:45
運転手(一般)		人	26,900	26,900	1	労務	E0-911115 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:45
とび工		人	30,000	30,000	1	労務	E0-911121 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:45
鉄筋工		人	32,500	32,500	1	労務	E0-911122 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:45
溶接工		人	30,500	30,500	1	労務	E0-911124 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:46
型わく工		人	36,200	36,200	1	労務	E0-911125 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:46
はつり工		人	30,400	30,400	1	労務	E0-911132 標 資 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:46

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塗装工		人	28,500	28,500	1	 労務	E0-911141 標　資　　独 00　00　00　00　00　00 03岩手県	26/02/25 12:46
左官		人	34,700	34,700	1	 労務	E0-911143 標　資 00　00　00　00　00　00 03岩手県	26/02/25 12:47
電工		人	28,000	28,000	1	 労務	E0-911161 標参資算協　単独 00　00　00　00　00　00 03岩手県	26/02/25 12:47
設備機械工		人	27,400	27,400	1	 労務	E0-911165 標　資　協　　独 00　00　00　00　00　00 03岩手県	26/02/25 12:47

令和８年度

機械設備資材・労務費単価表

機械設備工事（R8.11月版）

一次単価

共通資材／鋼材（市中価格）

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾗｯｷﾝｸﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.2t	㎡	1,230	1,230	1	材料	M0-612174 標参 算協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
棒鋼	M10又は呼び径9	kg	164	164	1	材料	M0-722114 標参 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

共通資材／鉄鋼二次製品

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾘﾍﾞｯﾄ	4.5φ× 8L	本	1.2	1.2	1	材料	M0-722117 標 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	9.9	9.9	1	材料	M0-722118 標参 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×20L	組	18.5	18.5	1	材料	M0-722118 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｽﾃﾝﾚｽ 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	24.1	24.1	1	材料	M0-722158 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

共通資材／塗装

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塗料(1)	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし)	kg	690	690	1	材料	M0-613111 標 16 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個	19,900	19,900	1	材料	M0-713211 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個	15,500	15,500	1	材料	M0-713211 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個	21,700	21,700	1	材料	M0-713211 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個	17,300	17,300	1	材料	M0-713211 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個	23,150	23,150	1	材料	M0-713211 標 03 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個	18,700	18,700	1	材料	M0-713211 標 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたつき	個	15,900	15,900	1	材料	M0-713211 標 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたなし	個	11,500	11,500	1	材料	M0-713211 標 04 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたつき	個	18,100	18,100	1	材料	M0-713211 標 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたなし	個	13,700	13,700	1	材料	M0-713211 標 05 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたつき	個	19,500	19,500	1	材料	M0-713211 標 06 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたなし	個	15,050	15,050	1	材料	M0-713211 標 06 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(B形)	1号(500φ×200L上部)	個	7,975	7,975	1	材料	M0-713221 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(B形)	2号(500φ×650L)	個	14,950	14,950	1	材料	M0-713221 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(B形)	3号(500φ×100L)	個	4,090	4,090	1	材料	M0-713221 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
桝用側塊(B形)	4号(500φ×200L)	個	4,455	4,455	1	材料	M0-713221 標 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｺﾝｸﾘｰﾄふた	604φ	個	7,250	7,250	1	材料	M0-713332 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

建築資材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	4.0mm	㎡	4,470	4,470	1	材料	M0-722171 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

建築資材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塩化ﾋﾞﾆﾙ板	6.0mm	㎡	6,710	6,710	1	材料	MO-722171 協 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	50×50×6	m	970	970	1	材料	MO-722173 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	60×60×7	m	1,390	1,390	1	材料	MO-722173 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
冷媒用銅管	19.05外径(3/4B)	m	1,420	1,420	1	材料	MO-611177 標 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
冷媒用銅管	22.22外径(7/8B)	m	1,680	1,680	1	材料	MO-611177 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
冷媒用銅管	25.4 外径(1 B)	m	2,310	2,310	1	材料	MO-611177 標 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m	2,920	2,920	1	材料	MO-611177 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m	3,230	3,230	1	材料	MO-611177 標 09 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m	3,530	3,530	1	材料	MO-611177 標 10 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	4P用	個	241	241	1	材料	MO-724113 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個	100,000	100,000	1	材料	MO-614616 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	126,000	126,000	1	材料	MO-614616 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	132,000	132,000	1	材料	MO-614616 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	179,000	179,000	1	材料	MO-614616 標 01 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	273,000	273,000	1	材料	MO-614616 標 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	273,000	273,000	1	材料	MO-614616 標 01 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	410,000	410,000	1	材料	MO-614616 標 01 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	653,000	653,000	1	材料	MO-614616 標 01 09 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	886,000	886,000	1	材料	MO-614616 標 01 10 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	51,400	51,400	1	材料	MO-614641 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	67,600	67,600	1	材料	MO-614641 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	77,400	77,400	1	材料	MO-614641 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	103,000	103,000	1	材料	MO-614641 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	133,000	133,000	1	材料	MO-614641 標 01 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	181,000	181,000	1	材料	MO-614641 標 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／計器類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
瞬間流量計	25A	個	54,150	54,150	1	材料	M0-614431 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	32A	個	55,800	55,800	1	材料	M0-614431 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	40A	個	55,800	55,800	1	材料	M0-614431 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	50A	個	55,800	55,800	1	材料	M0-614431 標 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	65A	個	55,800	55,800	1	材料	M0-614431 標 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	80A	個	56,700	56,700	1	材料	M0-614431 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	100A	個	56,700	56,700	1	材料	M0-614431 標 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	125A	個	57,850	57,850	1	材料	M0-614431 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	150A	個	58,150	58,150	1	材料	M0-614431 標 09 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	200A	個	60,200	60,200	1	材料	M0-614431 標 10 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	250A	個	61,650	61,650	1	材料	M0-614431 標 11 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
瞬間流量計	300A	個	64,800	64,800	1	材料	M0-614431 標 12 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	477	477	1	材料	M0-612155 参 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
保温補助材	銅きっ甲金網	㎡	1,615	1,615	1	材料	M0-612181 参 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	82.6	82.6	1	材料	M0-612194 標 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	kg	643	643	1	材料	M0-612185 参 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	20.6	20.6	1	材料	M0-722195 標参 協 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	175×225	m	3,670	3,670	1	材料	M0-722182 標 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	225×275	m	4,360	4,360	1	材料	M0-722182 標 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	275×325	m	5,070	5,070	1	材料	M0-722182 標 08 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼	50×4	kg	940	940	1	材料	M0-722156 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	3.4	3.4	1	材料	M0-722191 標参 協 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｼｰﾙ材		g	2.9	2.9	1	材料	M0-722193 標参 協 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×50幅	m	340	340	1	材料	M0-722194 協 17 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×60幅	m	406	406	1	材料	M0-722194 協 18 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布		㎡	10,145	10,145	1	材料	M0-722211 標 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	300×300	個	9,960	9,960	1	材料	M0-722231 参 市 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
点検口	300×500	個	18,950	18,950	1	材料	M0-722231 参 市 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	400×500	個	20,350	20,350	1	材料	M0-722231 参 市 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	400×550	個	21,100	21,100	1	材料	M0-722231 参 市 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	400×600	個	21,750	21,750	1	材料	M0-722231 参 市 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	500×600	個	23,350	23,350	1	材料	M0-722231 参 市 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
点検口	550×750	個	27,200	27,200	1	材料	M0-722231 参 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
風量測定口		個	1,495	1,495	1	材料	M0-722232 参 市 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形2枚　250×500	組	19,300	19,300	1	材料	M0-722251 標 04 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形2枚　300×500	組	20,700	20,700	1	材料	M0-722251 標 04 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形2枚　400×500	組	22,500	22,500	1	材料	M0-722251 標 04 10 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形2枚　500×500	組	24,300	24,300	1	材料	M0-722251 標 04 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形4枚　250×500	組	32,800	32,800	1	材料	M0-722251 標 05 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形4枚　300×500	組	34,600	34,600	1	材料	M0-722251 標 05 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形4枚　400×500	組	37,300	37,300	1	材料	M0-722251 標 05 10 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｸﾞﾘｽ除去装置（予備品含まず）	V形4枚　500×500	組	40,000	40,000	1	材料	M0-722251 標 05 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　40A	個	1,445	1,445	1	材料	M0-722382 協 01 02 01 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　50A	個	1,610	1,610	1	材料	M0-722382 協 01 02 02 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　65A	個	2,145	2,145	1	材料	M0-722382 協 01 02 03 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　80A	個	2,790	2,790	1	材料	M0-722382 協 01 02 04 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個	4,015	4,015	1	材料	M0-722382 協 01 02 05 00 00 00	26/10/26 15:25
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個	6,345	6,345	1	材料	M0-722382 協 01 02 06 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	52,350	52,350	1	材料	M0-722451 参 市 13 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	60,250	60,250	1	材料	M0-722452 参 市 13 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	76,900	76,900	1	材料	M0-722461 参 市 01 13 00 00 00 00	26/10/26 15:25
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	76,900	76,900	1	材料	M0-722462 参 市 01 13 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	2,095	2,095	1	材料	M0-614112 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	9,770	9,770	1	材料	M0-614112 協 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	個	10,845	10,845	1	材料	MO-614112　協 04 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	個	14,400	14,400	1	材料	MO-614112　協 04 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	17,150	17,150	1	材料	MO-614112　協 04 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	22,050	22,050	1	材料	MO-614112　協 04 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	27,400	27,400	1	材料	MO-614112　協 04 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	34,750	34,750	1	材料	MO-614112　協 04 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	46,800	46,800	1	材料	MO-614112　協 04 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	61,200	61,200	1	材料	MO-614112　協 04 09 00 00 00 00	26/10/26 15:25
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	12,200	12,200	1	材料	MO-614113 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	13,000	13,000	1	材料	MO-614113 標 01 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	697,000	697,000	1	材料	MO-614645 標 01 10 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	1,660,000	1,660,000	1	材料	MO-614649 標 01 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個	69,950	69,950	1	材料	MO-614659 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個	76,750	76,750	1	材料	MO-614659 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個	89,600	89,600	1	材料	MO-614659 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個	100,450	100,450	1	材料	MO-614659 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個	130,000	130,000	1	材料	MO-614659 標 01 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個	152,500	152,500	1	材料	MO-614659 標 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個	199,500	199,500	1	材料	MO-614659 標 01 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個	285,000	285,000	1	材料	MO-614659 標 01 08 00 00 00 00	26/10/26 15:25
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個	379,000	379,000	1	材料	MO-614659 標 01 09 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　15A	個	2,650	2,650	1	材料	MO-614663 標 01 01 01 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　20A	個	2,930	2,930	1	材料	MO-614663 標 01 01 02 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ)　25A	個	3,990	3,990	1	材料	MO-614663 標 01 01 03 00 00 00	26/10/26 15:25
水撃防止器	15A	個	15,400	15,400	1	材料	MO-614686　協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
水撃防止器	20A	個	22,000	22,000	1	材料	MO-614686　協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
水撃防止器	25A	個	28,000	28,000	1	材料	MO-614686　協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸排気弁	青銅製　20	個	16,600	16,600	1	材料	MO-614116 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸排気弁	青銅製　25	個	16,600	16,600	1	材料	MO-614116 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 20	個	25,950	25,950	1	材料	M0-614116 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 25	個	25,950	25,950	1	材料	M0-614116 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	本	4,320	4,320	1	材料	M0-614114 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	本	5,895	5,895	1	材料	M0-614114 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	15A	個	1,950	1,950	1	材料	M0-614131 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	20A	個	2,330	2,330	1	材料	M0-614131 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	25A	個	2,925	2,925	1	材料	M0-614131 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	32A	個	3,470	3,470	1	材料	M0-614131 協 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	40A	個	3,725	3,725	1	材料	M0-614131 協 05 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	50A	個	4,125	4,125	1	材料	M0-614131 協 06 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	65A	個	5,255	5,255	1	材料	M0-614131 協 07 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	4,175	4,175	1	材料	M0-614331 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	4,585	4,585	1	材料	M0-614331 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	8,285	8,285	1	材料	M0-614331 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個	22,550	22,550	1	材料	M0-614331 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	4,285	4,285	1	材料	M0-614331 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	4,655	4,655	1	材料	M0-614331 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	8,325	8,325	1	材料	M0-614331 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個	23,100	23,100	1	材料	M0-614331 標 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
定流量弁	15A	個	5,100	5,100	1	材料	M0-614332 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
定流量弁	20A	個	5,210	5,210	1	材料	M0-614332 協 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
定流量弁	25A	個	10,150	10,150	1	材料	M0-614332 協 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
湯屋ｶﾗﾝ	13A 泡沫	個	7,185	7,185	1	材料	M0-712134 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
湯屋ｶﾗﾝ	20A 泡沫	個	7,640	7,640	1	材料	M0-712134 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	6,440	6,440	1	材料	M0-712142 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	15,300	15,300	1	材料	M0-712155 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	15,300	15,300	1	材料	M0-712155 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	15,800	15,800	1	材料	M0-712155 標 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	16,400	16,400	1	材料	MO-712155 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	16,900	16,900	1	材料	MO-712155 標 01 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	16,000	16,000	1	材料	MO-712155 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	16,000	16,000	1	材料	MO-712155 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	16,500	16,500	1	材料	MO-712155 標 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	17,000	17,000	1	材料	MO-712155 標 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	17,500	17,500	1	材料	MO-712155 標 02 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	1,860	1,860	1	材料	MO-712181 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
地中埋設標	鉄 製	個	468	468	1	材料	MO-712181 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	浮子式	個	56,400	56,400	1	材料	MO-724121 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形）	T 3BL 50A	個	17,050	17,050	1	材料	MO-713121 標 04 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形）	T 3BL 65A	個	23,900	23,900	1	材料	MO-713121 標 04 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ（防水形）	T 3BL 80A	個	38,900	38,900	1	材料	MO-713121 標 04 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
床下掃除口	CO 125A	個	10,125	10,125	1	材料	MO-713133 標 01 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
床下掃除口	CO 150A	個	13,850	13,850	1	材料	MO-713133 標 01 07 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／消火機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2AS	組	116,000	116,000	1	材料	MO-715117 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2BS	組	116,000	116,000	1	材料	MO-715117 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個	92,650	92,650	1	材料	MO-715123 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個	169,000	169,000	1	材料	MO-715123 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-200	基	635,500	635,500	1	材料	MO-715161 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-500	基	935,000	935,000	1	材料	MO-715161 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-1,000	基	1,335,000	1,335,000	1	材料	MO-715161 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形 閉鎖形	個	27,800	27,800	1	材料	MO-715211 参 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形 開放形	個	4,720	4,720	1	材料	MO-715211 参 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 閉鎖形	個	2,360	2,360	1	材料	MO-715211 参 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
末端試験弁		組	12,350	12,350	1	材料	MO-715231 参 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
起動用水圧開閉装置		組	79,800	79,800	1	材料	MO-715241 参 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備資材／ｶﾞｽ機器

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　15A	個	2,830	2,830	1	材料	MO-716121　協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　20A	個	3,570	3,570	1	材料	MO-716121　協 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　25A	個	4,395	4,395	1	材料	MO-716121　協 01 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　32A	個	7,115	7,115	1	材料	MO-716121　協 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　15A	個	2,350	2,350	1	材料	MO-716121　協 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	個	3,085	3,085	1	材料	MO-716121　協 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　25A	個	3,935	3,935	1	材料	MO-716121　協 02 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　32A	個	5,515	5,515	1	材料	MO-716121　協 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　40A	個	8,925	8,925	1	材料	MO-716121　協 02 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　50A	個	12,750	12,750	1	材料	MO-716121　協 02 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　20A	個	4,190	4,190	1	材料	MO-716121　協 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　25A	個	5,255	5,255	1	材料	MO-716121　協 03 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　32A	個	8,145	8,145	1	材料	MO-716121　協 03 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　40A	個	11,285	11,285	1	材料	MO-716121　協 03 05 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ　50A	個	16,100	16,100	1	材料	MO-716121　協 03 06 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ　15A	個	2,875	2,875	1	材料	MO-716121　協 04 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｶﾞｽｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ　15A	個	2,875	2,875	1	材料	MO-716121　協 05 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	2本立て -	組	12,100	12,100	1	材料	MO-716185　協 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	4本立て -	組	40,750	40,750	1	材料	MO-716185　協 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	6本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組	663,500	663,500	1	材料	MO-716185　協 03 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	629,500	629,500	1	材料	MO-716185　協 03 03 00 00 00 00	26/10/26 15:25

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
特殊作業員		人	28,500	28,500	1	労務	MO-911111 標　協　独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:56
普通作業員		人	23,700	23,700	1	労務	MO-911112 標　協　独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:56
運転手(特殊)		人	33,600	33,600	1	労務	MO-911114 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57
運転手(一般)		人	26,900	26,900	1	労務	MO-911115 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57
とび工		人	30,000	30,000	1	労務	MO-911121 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57
鉄筋工		人	32,500	32,500	1	労務	MO-911122 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57
型わく工		人	36,200	36,200	1	労務	MO-911125 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
はつり工		人	30,400	30,400	1	労務	M0-911132 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:57
塗装工		人	28,500	28,500	1	労務	M0-911141 標参 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:58
左官		人	34,700	34,700	1	労務	M0-911143 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:58
電工		人	28,000	28,000	1	労務	M0-911161 標 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:58
配管工		人	27,700	27,700	1	労務	M0-911162 標参 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:59
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,600	24,600	1	労務	M0-911163 標参 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:59
保温工		人	26,900	26,900	1	労務	M0-911164 標参 協 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:59
設備機械工		人	27,400	27,400	1	労務	M0-911165 標参 協 独 00 00 00 00 00 00 03岩手県	26/02/25 12:59

機械設備工事／共通工事／配管附属品／計器類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	10φ	個	1,480	1,480	1	材料	M0-614491 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
ｻｲﾎﾝ管	10φ	個	1,460	1,460	1	材料	M0-614492 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
油流量計	灯油用　20A	組	83,200	83,200	1	材料	M0-614451 標 01 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油流量計	灯油用　25A	組	105,500	105,500	1	材料	M0-614451 標 01 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油流量計	灯油用　40A	組	139,500	139,500	1	材料	M0-614451 標 01 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油流量計	重油用　20A	組	83,200	83,200	1	材料	M0-614451 標 02 01 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油流量計	重油用　25A	組	105,500	105,500	1	材料	M0-614451 標 02 02 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油流量計	重油用　40A	組	139,500	139,500	1	材料	M0-614451 標 02 04 00 00 00 00	26/10/26 15:25
注油口	65A	個	37,800	37,800	1	材料	M0-721411 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
注油口	80A	個	49,650	49,650	1	材料	M0-721411 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
計量口	32A	個	16,750	16,750	1	材料	M0-721412 参 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸油逆止弁	25A	個	12,600	12,600	1	材料	M0-721413 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸油逆止弁	32A	個	14,000	14,000	1	材料	M0-721413 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸油逆止弁	40A	個	15,700	15,700	1	材料	M0-721413 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
吸油逆止弁	50A	個	26,200	26,200	1	材料	M0-721413 標 04 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油用通気金物	32A	個	3,220	3,220	1	材料	M0-721414 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油用通気金物	40A	個	3,500	3,500	1	材料	M0-721414 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油用通気金物	50A	個	4,830	4,830	1	材料	M0-721414 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
漏えい検査管口	32A	個	6,800	6,800	1	材料	M0-721415 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び附属機器設備／その他

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
漏えい検査管 ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	9,860	9,860	1	材料	M0-721416 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
除水口	40A	個	6,650	6,650	1	材料	M0-721417 協 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
除水口ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	9,860	9,860	1	材料	M0-721418 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
注油口 壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3単独形	個	67,300	67,300	1	材料	M0-721431 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
注油口 壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3共用形	個	134,000	134,000	1	材料	M0-721431 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組	183,000	183,000	1	材料	M0-724131 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	620,000	620,000	1	材料	M0-724131 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
副指示計		組	132,000	132,000	1	材料	M0-724134 標 00 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油面制御装置	上限又は下限警報	組	77,500	77,500	1	材料	M0-724132 標 01 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油面制御装置	上限,下限警報	組	82,200	82,200	1	材料	M0-724132 標 02 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25
油面制御装置	ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	組	112,000	112,000	1	材料	M0-724132 標 03 00 00 00 00 00	26/10/26 15:25