

仕 様 書

1 物品名

折りたたみベッド

2 数量

- (1) 遠野地区合同庁 300 台
- (2) 旧二戸市役所分庁舎 290 台

3 寸法・重量・素材

- ・寸法（展開時）：W630mm×D1,900mm×H440mm（±20mm）
- ・寸法（収納時）：W970mm×D125mm×H250mm（±20mm）
- ・本体重量：7.5kg 以下とし、搬送性に考慮すること。
- ・素材：シート／ポリエステル（抗菌生地）、本体フレーム／スチールパイプとし、十分な強度を有すること。

4 仕様

- ・工具や別途部材を必要とせず、手動のみで容易に組み立て、および折りたたみが可能な構造であること。
- ・荷重を分散させ転倒を防ぐとともに、ベッド下部に荷物が置けるよう、地面に 6 点以上が接地する構造であること。
- ・高齢者や要配慮者が利用する福祉避難所等での安全性を確保するため、着座・起立時の荷重移動によって脚の形状（形成）が崩れないよう、脚フレームには確実な固定が可能な「レバー式ロック機能」を有すること。
- ・高齢者や要配慮者の利用を想定し、ベッドの端や縁に着座、あるいは立ち上がる（起立・移乗する）際にも、体重移動や荷重の偏りによって本体が傾いたり、対面が浮き上がったたり転倒したりしない安定した構造であること。
- ・高齢者や筋力の低下した利用者が、身体への負担を抑えつつ安全かつ安定した姿勢で起床・起立ができるよう、座面中央部左右に本体フレームより環状に形成された起床用把持ベルトは被覆シートに形成されたスリットから引き出されている構造とすること。
- ・本体梱包内に不織布シートおよび固定用バンドを付属すること。
- ・良好な睡眠姿勢を保持できるよう、本体収納袋等を活用して利用者の体型に合わせた枕の高さ調整が可能であり、かつ枕の着脱が容易に行える構造であること。
- ・福祉避難所等での使用を想定し、常備薬等の紛失防止や管理が容易に行えるよう、収納ポケットの表面は透明な素材を使用すること。また、避難者の氏名や識別情報を掲示するネームホルダーとしても使用できる仕様であること。
- ・耐荷重は 300kg 以上であること。
- ・付属品：収納袋（肩掛け可）、取扱説明書を付けること。

5 証明書・品質基準について

- ① 耐荷重は 300kg 以上であること。また、高齢者の急な着座や荷重移動を想定し、400kg の負荷を加えて 24 時間以上経過させ、異常がないこと。
- ② 防ダニ性試験（JIS L 1920:2022 侵入阻止法）による試験において、忌避率 81% 以上であること。
- ③ 座面生地は摩擦堅牢度試験（JIS L 0849 II 型）において評価 4 以上であること。
- ④ 座面生地は抗菌性（JIS L 1902:2015 菌液吸収法 試験菌種：黄色ブドウ球菌）において抗菌活性値 5 以上であること。

※上記①～④に関する試験は日本国内の第三者機関で実施されたものであること。

6 付属品・構成品について

- ・ベッド本体 1 台
- ・ベッド本体の収納袋 1 枚
- ・上下移動・高さ調節機能・バンド付枕
- ・不織布シート
- ・シート固定用バンド

7 梱包

- ・梱包サイズ：W990mm×D135mm×H270mm（±20mm）とする。
- ・ベッド 30 台を 1 台のパレットに収まるように載せ、パレット含め 155cm 以下にすること。

8 表示

- ① 外装ケースには、商品名、製造元（製造者名及び製造者の住所、電話番号）、注意事項等を表示すること。
- ② 外装ケースの上下を除く 2 面以上に黒色で次の項目を表示すること。なお、文字の大きさ等は、ケースの規格に合わせて定めること。

折りたたみベッド	
岩 手 県	
数 量	1 台入り
納入年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日
製造者	製造者名 製造者住所
販売者	販売者名 販売者住所
注意事項	保存方法等

- ③ 外装ケースへの表示については、印字、シール等を貼付することにより行うこと。なお、詳しい表示位置等については、落札後に防災課と協議すること。

9 参考品

株式会社信防エディックス 折りたたみひなんベッド (SHR-B300)

10 納入期限

令和 9 年 3 月 12 日 (金)

11 納入場所

遠野地区合同庁舎 (〒028-0525 岩手県遠野市六日町 1-22)

旧二戸市役所分庁舎 (〒028-6101 岩手県二戸市福岡川又 42 番地)

担 当 者 : 岩手県復興防災部防災課 梅野

連 絡 先 : 019-629-5155

※ 搬入は指定した箇所に短時間で行うことができるよう、受注者側で人員等を確保すること。