以下の農薬は、平成28年10月5日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名		
第22917号	クルーザーMAXX	チアメトキサム・フルジオキソニル ・メタラキシルM水和剤	シンジェンタジャパン(株)		

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

作物名「てんさい」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	チアメト キサム 含 の 総 使 用 回 数	フルジオ キソニル を含む農 薬の総使 用回数	メシルタ シルタル シルタ シルカ シル 会 総 で の に 数 の と 数 の 数 の 数 の 数 の の の の の の の の の の
てんさい	苗立枯病 (リゾクトニ ア菌) 苗立枯病 (ピシウムト テンサイトビ ハムシ	原液	乾燥種 子 1 ント (約 10 万粒) 6mL	は種前	1回	塗沫 処理	5回以内 (種子へ の処理は1 回以内、苗 床灌注は1 回以内、散 布は3回 以内)	1 回	1 回

#### [変更後]

削除

#### 【変更理由】

以下の農薬は、平成28年10月5日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第22151号	ダーズバンDF	クロルピリホス水和剤	ダウ・ケミカル日本株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫45日前まで」へ、本剤の使用回数及び クロルピリホスを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更する。
- ・作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫30日前まで」へ変更する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピリホスを 含む農薬の 総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ リンゴワタムシ ケムシ類	3000 倍	-	収穫14日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
<i>t</i> >1	シンクイムシ類	3000 倍	_	収穫21日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	3000~ 4000 倍	_	収/度 21 日 削 ま С	3 凹丛内		2 回於四

#### 「変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピリホスを 含む農薬の 総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ リンゴワタムシ ケムシ類	3000 倍	200 ~ 700 L/10a	収穫45日前まで	1 回	散布	1 🗉
<i>t</i> >1	シンクイムシ類	3000 倍	200 ~	収穫30日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	3000~ 4000 倍	700 L/10a	収換の口削まで			

#### 【変更理由】

製造者が登録データの見直しを行い、作物登録維持のためにデータ整備を行った結果、これらの作物 について登録の変更が必要となったため。

以下の農薬は、平成28年10月5日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第 15992 号	ナブ乳剤	セトキシジム乳剤	日本曹達株式会社
第 16225 号	クミアイナブ乳剤	セトキシジム乳剤	クミアイ化学工業株式会社
第 16227 号	ホクコーナブ乳剤	セトキシジム乳剤	北興化学工業株式会社
第 23658 号	協友ナブ乳剤	セトキシジム乳剤	協友アグリ株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「かんきつ」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

1/1- Hrm &	適		法田吐地	使用:		本剤の	使用	適用	されずがるを
作物名	作物名   場   適用雑草名   所	使用時期	薬量	希釈水量	使用回数	方法	地帯	含む農薬の 総使用回数	
かくキへ		ススキ チカ <sup>*</sup> ヤ	雑草生育期 草丈 40cm 但し収穫 60 日 前まで	500mL/10a	150~	2 回以内	局所 散布	全域	2 回以内
<i>M-10 &amp; J</i>	(スス゛メノカタヒ	一年生イネ科雑草 (スズメ/カタビラを 除く)	雑草生育期 草丈 20~30cm 但し収穫 60 日 前まで	200~ 400mL/10a	200L/10a		雑草 茎葉 散布		2 回灰的

#### [変更後]

(削除)

#### 【変更理由】

以下の農薬は、平成28年10月5日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第20123号	ワンサイドP乳剤	フルアジホップP乳剤	石原産業株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「らっかせい」「きゅうり」「ミニトマト」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤 の	使用	適用	フルアシ゛ホッフ゜及び フルアシ゛ホッフ゜ P
11-100-10	場 所	旭川推毕石	使用时期	薬量	希釈 水量	使用 回数	方法	地帯	を含む農薬の 総使用回数
らっかせい		一年生	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 但し、は種 30 日後まで	50∼75 mℓ/10a			雑		
きゅうり	_	イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く) シバムギ	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 但し、収穫 30 日前まで	50~100 m@/10a	70~100 ℓ/10a	1回	草茎葉散	全域	1 回
ミニトマト		レット゛トップ゜	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 但し、収穫 21 日前まで	75~100 m@/10a			布		

#### [変更後]

削除

### 【変更理由】

以下の農薬は、平成28年10月19日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第17814号	サンマイトフロアブル	ピリダベン水和剤	日産化学工業株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「いちご」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始3日前まで」に変更する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを 含む農薬の 総使用回数
いちご	ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類	1000~ 1500 倍	100∼300 L/10a	収穫前日まで	1 回	散布	1回

#### 「変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを 含む農薬の 総使用回数
いちご	ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類	1000~ 1500 倍	100~300 L/10a	収穫開始 3日前まで	1 回	散布	1回

#### 【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。

以下の農薬は、平成28年10月19日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名	
第17813号	サンマイト水和剤	ピリダベン水和剤	日産化学工業株式会社	

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」「もも」の本剤の使用回数及びピリダベンを含む農薬の総使用回数を「2回以内」 から「1回」に変更する。
- ・作物名「なし」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びピリダベンを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「1回」に変更する。
- ・作物名「ぶどう」の使用時期を「収穫45日前まで」から「収穫90日前まで」に変更する。
- ・作物名「いちじく」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫45日前まで」に変更する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを 含む農薬の 総使用回数
りんご	リンゴハダニ	1000~ 3000 倍		収穫21日前まで			
	ナミハダニ リンゴサビダニ	1000~					2 回以内
	ハダニ類(ミカンハダニを除く) ニセナシサビダニ	1500 倍	収穫14日前ま 200~700 L/10a		2 回以内	散布	
	ミカンハダニ	2000~ 3000 倍		収穫14日前まで			
	アブラムシ類	1000~ 1500 倍					
もも	アブラムシ類 モモサビダニ	1000 倍 1000~		収穫3日前まで			
	ハダニ類 ハダニ類	1500 倍					
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1000 倍	1000 倍	収穫45日前まで	1回		1 回
いちじく	ハダニ類 イチジクモンサビダニ			収穫7日前まで			1 [2]

### [変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを 含む農薬の 総使用回数
りんご	リンゴハダニ	1000~ 3000 倍					
なし	ナミハダニ リンゴサビダニ ハゲーギ(ミュンハガーナ)(ロイン)	1000~ 1500 倍		収穫21日前まで	1回 散布		1 回
	ハダニ類(ミカンハダニを除く) ニセナシサビダニ	2000~ 3000 倍				散布	
	ミカンハダニ						
	アブラムシ類	1000~ 1500 倍	200~700 L/10a				
<b>&amp; &amp;</b>	アブラムシ類 モモサビダニ	1000 倍 1000~		収穫3日前まで			
	ハダニ類	1500 倍					
ぶどう	ハダニ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1000 倍		収穫90日前まで	2		
いちじく	ハダニ類 イチジクモンサビダニ	1000~ 1500 倍		収穫45日前まで			

# 【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。

以下の農薬は、平成28年10月19日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第12193号	バリダシン液剤	バリダマイシン液剤	住友化学株式会社
第17386号	バリダシン液剤 5	バリダマイシン液剤	住友化学株式会社
第17387号	ホクコーバリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	北興化学工業株式会社
第17388号	サンケイバリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	サンケイ化学株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- 1) バリダマイシン液剤 (第12193号 バリダシン液剤)
  - ・作物名「いちご」を削除する。

#### 2) バリダマイシン液剤

(第17386号 バリダシン液剤5、第17387号 ホクコーバリダシン液剤5、第17388号 サンケイバリダシン液剤5)

- ・作物名「いちご」を削除する。
- ・作物名「なす」を削除する。
- ・作物名「ねぎ」、使用方法「散布」および「株元散布」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21 日前まで」へ変更する。
- ・作物名「みつば」の使用時期「移植後 但し収穫21日前まで」を「移植後 但し収穫21日前まで、 伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」へ変更する。

#### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

1) バリダマイシン液剤 (第12193 号 バリダシン液剤)

#### [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ハ゛リタ゛マイシンを 含む農薬の 総使用回数
いちご	芽枯病	600 倍	_	収穫開始14日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内

#### [変更後]

(削除)

### 2) バリダマイシン液剤

(第17386号 バリダシン液剤5、第17387号 ホクコーバリダシン液剤5、第17388号 サンケイバリダシン液剤5)

### [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数
いちご	芽枯病 角斑細菌病	1000 倍	100∼ 300L/10a	収穫開始14日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
なす	青枯病	500 倍	100∼ 300L/10a	収穫前日まで	8 回以内	散布	8 回以内
	軟腐病				散布	2回以内 (は種時の 準注は1回	
ねぎ	白絹病	500 倍	100∼ 300L/10a	収穫14日前まで	1 回	株元散布	灌注は1回 以内、散布 及び株元 散布は合計 1回以内)
みつば	立枯病	800 倍	100~ 300L/10a	移植後 但し収穫 21 日 前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗期は 1 回以内)

### [変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ハ゛リタ゛マイシンを 含む農薬の 総使用回数
	軟腐病		100~ 300L/10a			散布	2回以内 (は種時の 灌注は1回
ねぎ	白絹病	500 倍		収穫21日前まで	1回	株元 散布	(福在は1回 以内、散布 及び株元 散布は合計 1回以内)
みつば	立枯病	800 倍	100~ 300L/10a	移植後 但し収穫 21 日 前まで、伏せ込 み栽培は伏せ込 み前まで	3 回以内	散布	4回以内 (育苗期は 1回以内、移 植後は3回以 内)

# 【変更理由】

以下の農薬は、平成28年11月2日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第22233号	ラービンフロアブル	チオジカルブ水和剤	バイエルクロップサイエンス(株)

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」「なし」「かき」及び「セルリー」を削除する。
- ・作物名「もも」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫21日前まで」、チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散布は3回以内、配置の総使用回数は定められていない」から「10回以内(散布は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散布は3回以内、配置の総使用回数は定められていない」から「10回以内(散布は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- ・作物名「はくさい」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。
- ・作物名「だいこん」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

# [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブ を含む農薬の 総使用回数	
りんご	ハマキムシ類	750~1000倍		収穫 14 日前				
	シンクイムシ類	750 倍		まで				
なし	ハマキムシ類	750   日		収穫 7 日前				
<b>t t</b>	シンクイムシ類			まで			散布は	
かき	カキノヘタムシカ゛	1000 倍					3回以内、	
ス <sup>*</sup> で	イラガ類				3回以内		配置の総使用	
	コアオハナムク゛リ				2 PVL1		回数は定めら	
	ケシキスイ類			収穫 14 日前まで		散布	れていない	
かんきつ	ハスモンヨトウ	800 倍						
	ナメクジ類							
	アザミウマ類							
	カタツムリ類	800~1000倍						
	アオムシ		_		4回以内		4回以内(株元	
キャベツ	ヨトウムシ						散布は2回以	
7, 7, 1,	ハスモンヨトウ						内)	
	タマナキ゛ンウワハ゛	750~1000倍		収穫 7 日前			r 1/	
	アオムシ			まで				
はくさい	ハスモンヨトウ							
12 / 6 / .	タマナキ゛ンウワハ゛							
	ヨトウムシ				2回以内		2 回以内	
	アオムシ			収穫 21 日前				
だいこん	ハスモンヨトウ	1000 倍		収穫 21 日前 まで				
	ヨトウムシ	1000						
セルリー	ハスモンヨトウ			収穫 30 日前 まで	3 回以内		3 回以内	

# [変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブ を含む農薬の 総使用回数
<b>t t</b>	ハマキムシ類 シンクイムシ類	1000 倍	200~	収穫 21 日前 まで		散布	
かんきつ	コアオハナムク*リ ケシキスイ類 ハスモンヨトウ ナメクシ*類 アサ*ミウマ類	800 倍		収穫 30 日前 まで	3 回以内		10回以内(散布 は3回以内)
	カタツムリ類 アオムシ	800~1000倍			4回以内		4 回以内(株元
キャベツ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナキ゛ンウワハ゛	750~1000倍		収穫 14 日前まで			散布は2回以内)
はくさい	アオムシ ハスモンヨトウ タマナキ゛ンウワハ゛		300L/10a	収穫 21 日前 まで			
	ヨトウムシ				2 回以内		2回以内
だいこん	アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000 倍		収穫 30 日前 まで			

#### 【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。

以下の農薬は、平成28年11月2日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第17086号	ラービン水和剤75	チオジカルブ水和剤	バイエルクロップサイエンス(株)

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」「もも」「茶」及び「たばこ」を削除する。
- ・作物名「なし」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫45日前まで」に変更し、本剤の使用回数を「3回以内」から「1回」に変更し、チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散布は3回以内、配置の総使用回数は定められていない」から「8回以内(散布は1回以内)」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・作物名「はくさい」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫21日前まで」へ変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### 「変更前〕

- <del>/ /                                   </del>	1				1	- 1 - 2 - 2
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオジカルブ を含む農薬の 総使用回数
りんご	ハマキムシ類		収穫 14 日前			
970	シンクイムシ類	1000~ まで	まで			# # 2 0 50
もも	シンクイムシ類	1500 倍				散布は3回以
	ナシチヒ゛カ゛	1500 倍	四维 n 口 共子	3 回以内		内、配置の総使 用回数は定め られていない
<i>4</i> >1	シンクイムシ類		収穫7日前まで		散布	
なし	ハマキムシ類	1000 倍	C			641 ( 1,121,1
	ケムシ類	1500 倍				
	チャハマキ	1000 倍		2 回以内		
茶	ヨモキ゛エタ゛シャク	1000 🛱	摘採 21 日前			5 回 11 中
术	チャノホソカ゛	1000~	まで			2 回以内
	チャノコカクモンハマキ	1500 倍				
	アオムシ					4回以内(株元
キャベツ	ヨトウムシ	1000~	収穫7日前ま	4回以内		散布は 2 回以
	ハスモンヨトウ	1500 倍	で			内)
はくさい	タマナキ゛ンウワハ゛			2 回以内		2 回以内
たばこ	タハ゛コカ゛	2000~	収穫 10 日前	1回		1 🗇
1012	ヨトウムシ	3000 倍	まで	1 [11]		1 回

#### [変更後]

_ >							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブ を含む農薬の 総使用回数
なし		1000~ 1500 倍 1000 倍 1500 倍	200~ 700L/10a	収穫 45 日前 まで	1回以内		8回以内(散布 は1回以内)
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ - ハスモンヨトウ	1000~ 1500 倍	100~	収穫 14 日前 まで	4回以内	散布	4回以内(株元 散布は2回以 内)
はくさい	タマナキ゛ンウワハ゛	1900 倍	300L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内		2 回以内

### 【変更理由】

作物名「りんご」「もも」「なし」「キャベツ」及び「はくさい」については、新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。作物名「茶」及び「たばこ」については、登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

以下の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第22689号	ホクサンデナポン水和剤50	NAC水和剤	ホクサン (株)

#### ■変更内容及び変更理由

### 【 変更内容 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」から「収穫60日前まで」へ変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】【変更前】

適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
クワコナカイカ゛ラムシ シンクイムシ類	800 倍				
グンバイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類	800~1000 倍	収穫 45 日前まで	3回以内	散布	3 回以内
	クワコナカイカ <sup>*</sup> ラムシ シンクイムシ類 ク <sup>*</sup> ンハ <sup>*</sup> イムシ類	クワコナカイカ・ラムシ シンクイムシ類 ケ、ンハ・イムシ類 ハマキムシ類 800~1000 倍	クワコナカイが、ラムシ シンクイムシ類     800 倍       グ、ンハ、イムシ類 ハマキムシ類     800~1000 倍	週用柄害虫名 布状倍数 使用時期 使用回数 クワコナカ(カ・ラムシ シンケイムシ類 7・ンハ・イムシ類 800~1000 倍 収穫 45 日前まで 3 回以内 ハマキムシ類 800~1000 倍	週用病害虫名 布秋倍数 使用時期 使用回数 使用回数 で

#### 【変更後】

1久人以1							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
	クワコナカイカ゛ラムシ シンクイムシ類	800 倍	200 - 700	四番 60 日 台			
日本なし	グンバイムシ類 ハマキムシ類	800~1000 倍	200~700 L/10a	収穫 60 日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類						

#### 【変更理由】

製造者が作物登録維持のためにデータ整備を行った結果、これら作物について登録の変更が必要となったため。

以下の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第 5 1 2 9 号	日産ミクロデナポン水和剤85	NAC水和剤	日産化学工業 (株)
第 5 1 3 1 号	日農ミクロデナポン水和剤85	NAC水和剤	日本農薬 (株)
第11013号	三明ミクロデナポン水和剤85	NAC水和剤	三明ケミカル(株)
第18186号	ローヌ・プーランミクロデナポン水和剤85	NAC水和剤	TKI JAPAN (株)

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」、「ハマキムシ類」、「モモシンクイガ」、「シャクトリムシ」および「ギンモンハモグリガ」を削除する。
- ・作物名「りんご」のNACを含む農薬の総使用回数を「3回以内(満開後4週間目以降は1回以内)」から「2回以内」へ変更する。
- ・作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」から「収穫60日前まで」へ変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
	クワコナカイが、ラムシ 1000~1500倍 1000~1500倍				3回以内 (満開後4週	
りんご	モモシンクイカ゛	700~1300倍		1回	散布	間目以降は
	シャクトリムシ	1300倍				1回以内)
	キ゛ンモンハモク゛リカ゛	1200倍				1 E X 1)
	アブラムシ類 ナシグンバイ	1000~2000倍	収穫45日前まで			
□ <del> </del>	クワコナカイカ゛ラムシ	1000~1500倍		2년 17년		이타니다
日本なし	シンクイムシ類 ナシミハハ゛チ	1200倍		3回以内		3回以内
	ナシチヒ゛カ゛	1000倍				

作物名	使用目的	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
りんご	摘果	1200倍	満開後2~3週間頃	2回以内	散布	3回以内 (満開後4週間目 以降は1回以内)

### 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
	アフ゛ラムシ類 ナシク゛ンハ゛イ	1000~2000倍					
日本なし	クワコナカイカ゛ラムシ	1000~1500倍		収穫60日	3回以内	散布	3回以内
日本なし	シンクイムシ類 ナシミハハ゛チ	1200倍	L/10a	前まで	9回外四	权们	9回於以
	ナシチヒ゛カ゛	1000倍					

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の 総使用回数
りんご	摘果	1200倍	200~700 L/10a	満開後2~3週間頃	2回以内	散布	2 回以内

### 【変更理由】

製造者が作物登録維持のためにデータ整備を行った結果、これら作物について登録の変更が必要となったため。

以下の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名		
第22143号	レグロックス	ジクワット液剤	シンジェンタ ジャパン株式会社		

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容 (今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「ばれいしょ」の使用時期「雑草生育期(黄変期~枯凋期、但し収穫7日前まで)」を「雑草生育期(黄変期~枯凋期)但し、収穫14日前まで」に変更する。

#### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

	適用	適用		使用	量	本剤の	使用	ジクワットを
作物名	場所	雑草名	使用時期	薬量	希釈 水量	使用 回数	方法	含む農薬の 総使用回数
ばれいしょ	_	一年生雜草	雑草生育期 (黄変期〜枯凋期 <u>、</u> 但し収穫7日前ま で)	200~300 mL/10a	70~100 L/10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内 (茎葉枯凋は 1回以内)

#### [変更後]

	適用	適用		使用	量	本剤の	使用	ジクワットを
作物名	場所	□ 畑   雑草名	使用時期	薬量	希釈	使用	方法	含む農薬の
	物の			米里	水量	回数	刀伍	総使用回数
ばれいしょ	_	一年生雑草	雑草生育期 (黄変期〜枯凋期 <u>)</u> 但し、収穫 14 日前 まで	200~300 mL/10a	70~100 L/10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内 (茎葉枯凋は 1回以内)

#### 【変更理由】

現場の使用実態と本剤の「ばれいしょの茎葉枯凋」を目的とした使用時期との整合性をとるため。

以下の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第18191号	ローヌ・プーランデナポン水和剤50	NAC水和剤	TKI JAPAN (株

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」、「ハマキムシ類」、「オオワタコナカイガラムシ」および「ミドリヒメヨコバイ」を削除する。
- ・作物名「りんご」のNACを含む農薬の総使用回数を「3回以内(満開後4週間目以降は1回以内)」から「2回以内」へ変更する。
- ・作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」から「収穫60日前まで」へ変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

【変更前】

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の総 使用回数
りんご	クワコナカイカ゛ラムシ ハマキムシ類 オオワタコナカイカ゛ラムシ	800倍		1回		3回以内 (満開後4週 間目以降は
	ミト゛リヒメヨコハ゛イ	1000~2000倍				1回以内)
	クワコナカイカ゛ラムシ シンクイムシ類	800倍	収穫45日前まで		散布	
日本なし	グンバイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類	800~1000倍		3回以内		3回以内

作物名	使用目的	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の総 使用回数
りんご(国光(成木)) りんご(紅玉(成木)) りんご(旭(成木)) りんご(祝(成木))	摘果	800倍	満開後3週間頃	2回以内	散布	3回以内 (満開後4週間目 以降は1回以内)

### 【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の総 使用回数
	クワコナカイカ゛ラムシ シンクイムシ類	800倍	200~700	収穫60日			
日本なし	グンバイムシ類 アブラムシ類	800~1000倍	L/10a	収穫60日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ハマキムシ類						

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NAC を含む 農薬の総 使用回数
りんご (国光 (成木)) りんご (紅玉 (成木)) りんご (旭 (成木)) りんご (祝 (成木))	摘果	800倍	200~700 L/10a	満開後3週間頃	2回以内	散布	2回以内

### 【変更理由】

製造者が作物登録維持のためにデータ整備を行った結果、これら作物について登録の変更が必要となったため。

以下の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第16866号	日産ルビゲン水和剤	フェナリモル水和剤	日産化学工業 (株)

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「なし」「りんご」の使用時期「収穫21日前まで」を「収穫30日前まで」に変更する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フェナリモルを含む 農薬の総使用回数
	うどんこ病	3000 倍				
なし	黒星病 赤星病	3000∼	収穫 21 日前まで	3 回以内	散布	2 (2) (4)
りんご	黒星病 うどんこ病 赤星病	3000~ 4000 倍	4以1度 21 日刊まで	3 四以四	飲仰	3 回以内

#### [変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フェナリモルを含む 農薬の総使用回数
	うどんこ病	3000 倍					
なし	黒星病 赤星病	3000∼	200∼700L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
りんご	黒星病 うどんこ病 赤星病	3000~ 4000 倍	2007~100L/10a	火度 30 日削まで	3 凹丛内	权们	3 回及內

#### 【変更理由】

製造者が作物登録維持のためにデータ整備を行った結果、これらの作物について登録の変更が必要となったため。

以下の農薬は、平成28年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第 19184 号	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	BASFジャパン(株)
第 19185 号	クミアイコテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	クミアイ化学工業(株)
第 19186 号	日曹コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	日本曹達(株)
第 23444 号	協友コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	協友アグリ(株)

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### ≪作物削除≫

- 作物名「非結球レタス」を削除する。
- 作物名「バナナ」を削除する。

#### ≪使用時期変更≫

- 作物名「ぶどう」、使用方法「散布」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 60 日前まで」 へ変更する。
- 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」へ変更する。
- 作物名「しゅんぎく」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。

#### ≪非結球あぶらな科葉菜類の変更≫

- ・ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、ひろしまなを除く)」を、作物名「非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、ひろしまな、チンゲンサイ、さんとうさいを除く)」とし、使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「チンゲンサイ」を追加し、使用時期を「収穫7日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。
- ・ 作物名「さんとうさい」を追加し、使用時期を「収穫3日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

# [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナt°ルを 含む農薬の 総使用回数
非結球レタス	ハスモンヨトウ、 オオタハ゛コカ゛ ナモク゛リハ゛エ、 ヨトウムシ	2000 倍	100~ 300L /10a	収穫3日前 まで			
バナナ	ハ゛ナナツヤオサソ゛ウムシ						
ぶどう	チャノキイロアサ゛ミウマ、 フタテンヒメヨコハ゛イ、 ミカンキイロアサ゛ミウマ、 フ゛ト゛ウサヒ゛タ゛ニ ナミハタ゛ニ、カンサ゛ワハタ゛ニ ハスモンヨトウ、トヒ゛イロトラカ゛ モンキクロノメイカ゛、ミノカ゛類	2000~ 4000 倍	200~ 700L /10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	コガネムシ類						
ブロッコリー	コナカ゛、アオムシ、 ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000 倍	100~	収穫前日 まで			
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまなを除く)	コナカ゛		300L /10a	収穫3日前まで	1 回		1 回
しゅんぎく	ハスモンヨトウ			収穫前日 まで	2 回以内		2 回以内

### [変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピルを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	チャノキイロアサ゛ミウマ、 フタテンヒメヨコハ゛イ、 ミカンキイロアサ゛ミウマ、 フ゛ト゛ウサヒ゛タ゛ニ	2000~ 4000 倍	200~ 700L	収穫 60 日前			
	ナミハタ゛ニ、 カンサ゛ワハタ゛ニ ハスモンヨトウ、トヒ゛イロトラカ゛ モンキクロノメイカ゛、 ミノカ゛類 コカ゛ネムシ類		/10a	まで	2 回以内		2 回以内
ブロッコリー	コナカ゛、アオムシ、 ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫3日前 まで			
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまな、 チンゲンサイ、 さんとうさい を除く)	コナカ゛	2000 倍	100∼ 300L /10a	収穫 14 日前 まで	1 回	散布	1回
チンゲンサイ				収穫7日前 まで			
さんとうさい				収穫3日前 まで			
しゅんぎく	ハスモンヨトウ			収穫 14 日前 まで	2 回以内		2 回以内

# 【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果に基づき、 登録変更をすることとしたため。

以下の農薬は、平成28年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第12455号	カルホス乳剤	イソキサチオン乳剤	保土谷UPL株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

- ・作物名「とうもろこし」を「とうもろこし(子実)」に変更し、イソキサチオンを含む農薬の総使用回数を「2回以内」に変更する。
- ・作物名「すぎ」の適用病害虫名「スギザイノタマバエ」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチ オンを 含む農薬の 総使用回数
とうもろこし	アワノメイガ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	2 回以内	散布	2回以内(種 子粉衣は1回 以内)
すぎ	カイガラムシ類 ケムシ類		200~700 L/10a	_	6 回以内		6 回 17 内
9 2	スギザイノタマ バエ	50~100 倍	樹皮表面積1 ㎡当り600ml	成虫発生初期	4 回以内	樹幹散 布	6 回以内

#### 「変更後]

	· <b>-</b>						
作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチ オンを 含む農薬の 総使用回数
とうもろこし (子実)	アワノメイガ	1000 倍	100∼300 L/10a	収穫30日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
すぎ	カイガラムシ類 ケムシ類	1000 百	200∼ 700L/10a	_	6 回以内	HX4[]	6 回以内

#### 【変更理由】

以下の農薬は、平成28年12月14日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第13873号	カルホス微粒剤F	イソキサチオン粉粒剤	保土谷UPL株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

・作物名「かんしょ」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチ オンを 含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ドウガネブイブ イ幼虫	9kg/10a	挿苗前	1回	挿苗前に 畦内の 元肥位置に 散布し、 土壌混和処理	4回以内 (挿苗前の 土壌混和は 1回以内、 散布は3回 以内)

### [変更後]

削除

### 【変更理由】

農林水産省消費·安全局農産安全管理課 農薬対策室取締業務係

# 農薬登録情報 (使用制限のかかるもの)

以下の農薬は、平成29年1月11日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機 関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第21580号	アークリン水和剤	エトフェンプロックス水和剤	アグロカネショウ株式会社
第21581号	三井東圧アークリン水和剤	エトフェンプロックス水和剤	三井化学アグロ株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

作物名「稲」を削除する。

#### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ェトフェンプ <sup>°</sup> ロックス を含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	2000 倍	60~150L/10a	収穫 21 日 前まで	3回以内	散布	3 回以内

### [変更後]

削除

#### 【変更理由】

現場の使用実態を踏まえ、本剤を果樹専用剤として販売することとしたため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費·安全局農産安全管理課農薬対策室 高橋、井上

TEL:03-3502-5969 FAX:03-3501-3774

以下の農薬は、平成29年1月25日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第13290号	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	保土谷UPL株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

・作物名「かんしょ」を削除する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチ オンを 含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ドウガネブイブ イ幼虫	9kg/10a	挿苗前	1回	挿苗前に 畦内の 元肥位置に 散布し、 土壌混和処理	4回以内 (挿苗前の 土壌混和は 1回以内、 散布は3回 以内)

#### [変更後]

削除

#### 【変更理由】

以下の農薬は、平成29年3月22日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第13175号		アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第19992号	オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21519号	家庭園芸用オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21819号	家庭園芸用GFオルトラン水和剤	アセフェート水和剤	住友化学園芸株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。

### 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】 [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
	ヨトウムシ	1000~1500 倍					
非結球 レタス	アサ゛ミウマ類 アフ゛ラムシ類 オオタハ゛コカ゛	1000 倍	100∼300 ℓ /10a	収穫 21 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

#### [変更後]

L 2	~ K J						
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセフェートを         含む農薬の         総使用回数
	ヨトウムシ	1000~1500 倍					
非結球 レタス	アサ゛ミウマ類 アフ゛ラムシ類 オオタハ゛コカ゛	1000 倍	100~300 ℓ /10a	収穫 30 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

### 【変更理由】

以下の農薬は、平成29年3月22日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名 (商品名)	農薬の種類名	製造者名
第20966号	ジェネレート水溶剤	アセフェート水溶剤	丸紅株式会社
第20967号	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	全国農業協同組合連合会
第21903号	スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	住友化学株式会社

#### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

・作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫30日前まで」へ変更する。

# 【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

#### [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタハ゛コカ゛	1000~ 1500 倍 1000 倍	100∼300 ℓ /10a	収穫 21 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

#### 「変更後〕

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数			
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタハ゛コカ゛	1000~ 1500 倍 1000 倍	100∼300 ℓ /10a	収穫 30 日 前まで	3回以内	散布	3 回以内			

#### 【変更理由】