

**農薬登録情報（使用制限のかかるもの）**

以下の農薬は、平成25年5月29日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22766号	トルネードエースDF	インドキサカルブ水和剤	デュポン(株)
第22767号	MICトルネードエースDF	インドキサカルブ水和剤	三井化学アグロ(株)
第22768号	クミアイトルネードエースDF	インドキサカルブ水和剤	クミアイ化学工業(株)
第22769号	丸和トルネードエースDF	インドキサカルブ水和剤	丸和バイオケミカル(株)

## ■変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

作物名「きく」を削除する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

## [変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内

## [変更後]

(削除)

## 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田、平林

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年6月12日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第23177号	まるぼうずDX	プロマシル・DCMU・MCP P粒剤	丸和バイオケミカル株式会社
第23178号	ネコソギトップRX	プロマシル・DCMU・MCP P粒剤	レインボー薬品株式会社

## ■変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

作物名「樹木等」の適用雑草名「一年生広葉雑草」について、使用量を「15～30g/m<sup>2</sup>」から「5～15g/m<sup>2</sup>」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

## [変更前]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロマシルを含む農薬の総使用回数	DCMUを含む農薬の総使用回数	MCP Pを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育初期 (草丈20cm以下)	15～30g/m <sup>2</sup>	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	1回	3回以内	3回以内

## [変更後]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロマシルを含む農薬の総使用回数	DCMUを含む農薬の総使用回数	MCP Pを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等	一年生広葉雑草	雑草生育初期 (草丈20cm以下)	5～15g/m <sup>2</sup>	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	1回	3回以内	3回以内
		一年生イネ科雑草 多年生広葉雑草		15～30g/m <sup>2</sup>					

## 【変更理由】

低薬量で効果が認められたことから、過剰散布を回避するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田、平林

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年6月12日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21111号	Z ボルドー	銅水和剤	日本農薬株式会社

### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- ・ 作物名「かき」を削除する。

#### 【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

##### 〔 変更前 〕

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む 農薬の総 使用回数
かき	落葉病	500～800 倍	200～ 700L/10a	—	—	散布	—

##### 〔 変更後 〕

（削除）

#### 【 変更理由 】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。

#### 【 本件のお問い合わせ先 】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田、平林

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

農政局等及び都道府県担当者限り

平成25年5月24日  
農林水産省消費・安全局農産安全管理課  
農薬対策室取締業務係

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年6月26日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19456号	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	宇都宮化成工業株式会社
第19457号	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	ホクサン株式会社

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・「きゅうり」の使用時期「は種前又は定植前」における本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更する。
- ・「すいか」の使用時期「は種前又は定植前」における本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更する。
- ・「きゅうり」及び「すいか」のオキサミルを含む農薬の総使用回数を「2回以内（育苗期の株元処理は1回以内）」から「1回」へ変更する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### 〔変更前〕

別紙のとおり

##### 〔変更後〕

別紙のとおり

#### 【変更理由】

登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

#### 【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田、平林

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

農政局等及び都道府県担当者限り

別紙

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサリを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ネオブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～50 kg/10a	は種前又は 定植前	2回以内	全面土壌 混和	2回以内 (育苗期の 株元処理は 1回以内)
	アブラムシ類	1～2.5g/株	定植前	1回	株元処理	
	ミナミキロアサミマ		育苗期			
すいか	ネオブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～35 kg/10a	は種前又は 定植前	2回以内	全面土壌 混和	
	ミナミキロアサミマ	1～2.5g/株	育苗期	1回	株元処理	
	アブラムシ類	1.5～2.5g/株				

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサリを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ネオブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～50 kg/10a	は種前又は 定植前	1回	全面土壌 混和	1回
	アブラムシ類	1～2.5g/株	定植前		株元処理	
	ミナミキロアサミマ		育苗期			
すいか	ネオブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～35 kg/10a	は種前又は 定植前	1回	全面土壌 混和	
	ミナミキロアサミマ	1～2.5g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類	1.5～2.5g/株				

農政局等及び都道府県担当者限り

平成25年5月24日  
農林水産省消費・安全局農産安全管理課  
農薬対策室取締業務係

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年6月26日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18002号	ホクコーヘルシード乳剤	ペフラゾエート乳剤	北興化学工業（株）
第18003号	UBEヘルシード乳剤	ペフラゾエート乳剤	（株）エス・ディー・エス・バイオテック

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「シクラメン」を「シクラメン（施設栽培）」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用 病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペフラゾエートを含む 農薬の総使用回数
シクラメン	炭疽病	500倍	—	発病初期	6回以内	散布	6回以内

【変更後】

作物名	適用 病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペフラゾエートを含む 農薬の総使用回数
シクラメン （施設栽培）	炭疽病	500倍	100～300 L/10a	発病初期	6回以内	散布	6回以内

【変更理由】 登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田、平林

TEL:03-3502-5969  
FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年9月25日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22533号	コサイド3000	銅水和剤	デュボン(株)
第22534号	クマイコサイド3000	銅水和剤	クマイ化学工業(株)
第22535号	MICコサイド3000	銅水和剤	三井化学アグロ(株)
第22536号	丸和コサイド3000	銅水和剤	丸和バイオケミカル(株)
第22537号	ホクサンコサイド3000	銅水和剤	ホクサン(株)

変更内容及び変更理由

### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「ほおずき」を削除する。

### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
ほおずき	斑点細菌病	2000倍	100～300 L/10a	-	-	散布	-

〔変更後〕

（削除）

### 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

### 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年9月25日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22464号	プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	デュポン(株)
第22465号	ホクコープレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	北興化学工業(株)
第22466号	丸和プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	丸和バイオケミカル(株)
第22467号	シンジェンタ プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	シンジェンタジャパン(株)
第22468号	日産プレバソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	日産化学工業(株)

変更内容及び変更理由

### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「きく」を削除する。

### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
きく	ハシモトウ オオバコガ ハモグサバエ類	2000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内
	ハシモトウ ハモグサバエ類		1 L/m <sup>2</sup>			灌注	

【変更後】

（削除）

### 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

#### 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774



農政局等及び都道府県担当者限り

平成25年9月9日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

農薬対策室取締業務係

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第10557号	エムダイファー水和剤	マンネブ水和剤	クミアイ化学工業株式会社
第10559号	サンケイエムダイファー水和剤	マンネブ水和剤	サンケイ化学株式会社

変更内容及び変更理由

### 【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

作物名「みかん」および「かんきつ（みかんを除く）」の使用方法「空中散布」を削除する。  
作物名「かんきつ（みかんを除く）」の使用時期「収穫60日前まで」を「収穫90日前まで」に変更する。

### 【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

別紙

### 【 変更理由 】

登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。

### 【 本件のお問い合わせ先 】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

別紙

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第10557号	エムダイファー水和剤	マンネブ水和剤	クミアイ化学工業(株)

## [ 変更前 ]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカヅダニ	1000倍	-	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
	小黒点病 黒点病	600~800倍					
	黒点病	15倍	12L/10a			空中散布	

## [ 変更後 ]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
みかん	ミカヅダニ	1000倍	-	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
	小黒点病 黒点病	600~800倍					
かんきつ (みかんを除く)	ミカヅダニ	1000倍		-			
	小黒点病 黒点病	600~800倍					

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類名	製造者名
第10559号	サンケイエムダイファー水和剤	マンネブ水和剤	サンケイ化学(株)

## [ 変更前 ]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
かんきつ	小黒点病 黒点病	600~800倍	-	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
	黒点病	15倍					

## [ 変更後 ]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
みかん	小黒点病 黒点病	600~800倍	-	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
かんきつ (みかんを除く)				収穫90日前まで			

平成25年9月9日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

農薬対策室取締業務係

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第9019号	ポリオキシシンAL水和剤	ポリオキシシン水和剤	クミアイ化学工業株式会社
第9020号	ポリオキシシンAL水和剤「科研」	ポリオキシシン水和剤	科研製薬株式会社
第9021号	日農ポリオキシシンAL水和剤	ポリオキシシン水和剤	日本農薬株式会社

変更内容及び変更理由

### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

作物名「ぶどう」の使用条件変更

- ・使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」に変更

### 【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

別紙のとおり

### 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

### 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 別紙

## 〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ホリタシンを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	灰色かび病	500～ 1000倍	200～ 700L/10a	収穫30 日前まで	5回以内	散布	5回以内

## 〔変更後〕

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の使 用回数	使用方法	ホリタシンを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	灰色かび病	500～ 1000倍	200～ 700L/10a	収穫60 日前まで	5回以内	散布	5回以内

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16758号	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	三井化学アグロ株式会社
第17167号	日産トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	日産化学工業株式会社
第17168号	クミアイトレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	クマイ化学工業株式会社
第17169号	サンケイトレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	サンケイ化学株式会社

変更内容及び変更理由

### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

作物名「葉しょうが」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。

### 【適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の 総使用回数
葉しょうが	-	ハシロコナ	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内

【変更後】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の 総使用回数
葉しょうが	-	ハシロコナ	1000倍	100～ 300L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内

### 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

### 【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

### 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年10月23日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22345号	ジマンダイセン水和剤	マンゼブ水和剤	ダウ・ケミカル日本株式会社

変更内容及び変更理由

**【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】**

作物名「まくわうり」を削除する。

**【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】**

[ 変更前 ]

作物名	適用 病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	マンゼブを含む 農薬の総使用回数
まくわうり	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病	400 ~ 600 倍	100 ~ 300L/10a	収穫7日 前まで	7回以内	散布	7回以内

[ 変更後 ]

（削除）

**【 変更理由 】**

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

**【 本件の問い合わせ先 】**

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年10月23日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名(商品名)	農薬の種類	登録所有会社
第15992号	ナブ乳剤	セトキシジム乳剤	日本曹達株式会社
第16225号	クマイナブ乳剤	セトキシジム乳剤	クマイ化学工業株式会社
第16227号	ホクコーナブ乳剤	セトキシジム乳剤	北興化学工業株式会社
第16228号	ヤシマナブ乳剤	セトキシジム乳剤	協友アグリ株式会社

## ■変更内容及び変更理由

## 【変更内容(今回の使用制限に係る部分のみ)】

作物名「てんさい」の適用雑草名「一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)」について使用時期「雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで」の希釈水量を「25～150L/10a」から「100～150L/10a」に変更する。

## 【適用表(今回の使用制限に係る部分のみ)】

<変更前>

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セトキシジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
てんさい	-	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	育苗期の雑草生育期イネ科雑草1～3葉期 但し収穫60日前まで	150～300mL/10a (0.3～0.6mL/ハール・ホット6冊)	150L/10a (300mL/ハール・ホット6冊)	2回以内	雑草茎葉散布	全域	2回以内
			雑草生育期イネ科雑草6～8葉期 但し収穫60日前まで	200mL/10a	100L/10a				
		雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200mL/10a 300～400mL/10a	25～150L/10a 100～150L/10a					
		レッドトップシラムキ							

<変更後>

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
てんさい	-	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	育苗期の雑草生育期 イネ科雑草 1~3 葉期 但し収穫 60 日前まで	150 ~ 300mL/10a (0.3 ~ 0.6mL/ ハ°-ハ°-ホ°ット 6 冊)	150L/10a (300mL/ 6 冊)	2 回 以内	雑草 茎葉 散布	全 域	2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6~8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200mL/10a	100L/10a				
			雑草生育期 イネ科雑草 3~5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150 ~ 200mL/10a	100 ~ 150L/10a				
		レッドトップ シバムギ	300 ~ 400mL/10a	100 ~ 150L/10a					

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774



平成25年10月4日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課  
農薬対策室取締業務係

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月6日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22982号	リゾトップ	フラメトピル水和剤	住化グリーン株式会社

## 変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

「本剤の使用回数」及び「フラメトピルを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から「2回以内」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

## [変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
日本芝	葉腐病 (ラジハツチ) 疑似葉腐病 (春はげ症)	0.1g/m <sup>2</sup>	0.1~0.3 L/m <sup>2</sup>	発病初期	3回以内	散布	3回以内

## [変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
日本芝	葉腐病 (ラジハツチ) 疑似葉腐病 (春はげ症)	0.1g/m <sup>2</sup>	0.1~0.3 L/m <sup>2</sup>	発病初期	2回以内	散布	2回以内

## 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13038号	日産エスレル10	エテホン液剤	日産化学工業株式会社
第13039号	石原エスレル10	エテホン液剤	石原産業株式会社

変更内容及び変更理由

### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「麦類(小麦を除く)」を「大麦」へ変更する。

### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

#### 【変更前】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	1㍍を含む農薬の総使用回数
麦類 (小麦を除く)	節間伸長抑制による倒伏軽減	300～500倍	100L/10a	出穂始期	1回	全面散布	1回

#### 【変更後】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	1㍍を含む農薬の総使用回数
大麦	節間伸長抑制による倒伏軽減	300～500倍	100L/10a	出穂始期	1回	全面散布	1回

### 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

#### 【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第12090号	住友サイアノックス水和剤	CYAP水和剤	住友化学株式会社
第21806号	協友サイアノックス水和剤	CYAP水和剤	協友アグリ株式会社
第22678号	ホクサンサイアノックス水和剤	CYAP水和剤	ホクサン株式会社

## 変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ・作物名「りんご」の使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫45日前まで」、本剤の使用回数およびCYAPを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「マルメロ」の本剤の使用回数およびCYAPを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「もも」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
りんご	アブラムシ類、キモノホリガ シクイムシ類、ハマキムシ類 クコナカイガラムシ	1000倍	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
もも	シクイムシ類、ハマキムシ類 アブラムシ類、モミハゲリガ カイガラムシ類		収穫14日前まで			
マルメロ	シクイムシ類、アブラムシ類		収穫45日前まで			

## 【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
りんご	アブラムシ類、キモンホリガ シクイムシ類、ハマキムシ類 クワコカイガラムシ	1000倍	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも	シクイムシ類、ハマキムシ類 アブラムシ類、モモハダガ カイガラムシ類		収穫21日前まで	3回以内		3回以内
マルメロ	シクイムシ類、アブラムシ類		収穫45日前まで	2回以内		2回以内

## 【 変更理由 】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【 本件のお問い合わせ先 】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第10807号	住化サイアノックス粉剤	CYAP粉剤	住友化学株式会社
第10411号	ヤシマサイアノックス粉剤	CYAP粉剤	協友アグリ株式会社
第22679号	ホクサンサイアノックス粉剤	CYAP粉剤	ホクサン株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始3日前まで」に変更する。
- ・作物名「ブロッコリー」を削除する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アオムシ	3～5kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キャベツ	アブラムシ類 コガ ヨウムシ若齢幼虫		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
きゅうり	アブラムシ類	3～4kg/10a	収穫前日まで			

【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アムシ アブラムシ類 コガ ヨトウムシ若齢幼虫	3～5kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
きゅうり	アブラムシ類	3～4kg/10a	収穫開始3日前まで			

【 変更理由 】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

【 本件のお問い合わせ先 】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18950号	パダン S G 水溶剤	カルタップ水溶剤	住友化学株式会社
第21866号	協友パダン S G 水溶剤	カルタップ水溶剤	協友アグリ株式会社

変更内容及び変更理由

## 【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- ・作物名「だいこん」の希釈倍数「1000倍」を削除する。
- ・作物名「ぶどう」を「大粒種ぶどう」に変更する。

## 【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

## 【 変更前 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加タップを含む農薬の総使用回数
だいこん	コガアムシ アブラムシ類	1500倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	ダイコンツトムシ	1000倍					
ぶどう	チャノドアザミマ フタテヒメコバ イヌカバ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫21日前 まで	5回以内		5回以内

## 【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加タップを含む農薬の総使用回数
だいこん	コガアムシ アブラムシ類	1500倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
大粒種ぶどう	チャノドアザミマ フタテヒメコバ イヌカバ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫21日前 まで	5回以内		5回以内

**【 変更理由 】**

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

**【 本件のお問い合わせ先 】**

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774



### 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第8211号	パダン水溶剤	カルタップ水溶剤	住友化学株式会社

#### 変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ） 】

- ・作物名「稲」の使用方法「苗代及びその周辺の土壌全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。」を削除する。
- ・作物名「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「はくさい」および「キャベツ」の使用方法「は種覆土後或いは、移植後土壌面全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。」を削除する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「は種覆土後或いは、移植後土壌面全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。」の使用回数を「6回以内」から「1回」、使用方法「散布」の使用回数を「6回以内」から「5回以内」、カルタップを含む農薬の総使用回数を「6回以内」から「6回以内（米ぬかとの混合毒餌処理は1回以内、散布は5回以内）」に変更する。
- ・作物名「だいこん」を削除する。
- ・作物名「ぶどう」を「大粒種ぶどう」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加タップを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代 ハダカバエ	1000～2000倍	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内 (種もみ浸漬は1回以内、 床土への混和、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内)
	ニカメイチュウ第2世代	1000～1500倍				
	イネトムシ、コブノメイガ	1000倍				
	イネヒメギク、ハダバエ イネハダバエ	500倍	苗代期		苗代及びその周辺の土壌全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。	
	ケラ	50倍 (10a当り200gを米ぬか10kgと混ぜる)	浸種前		6～12時間種籾浸漬 24時間種籾浸漬	
	シガラセンチュウ	500倍 1000～2000倍		1回		
キャベツ	ケラ	50倍 (10a当り200gを米ぬか10kgと混ぜる)	は種時 仮植時 定植時	4回以内	は種覆土後 或いは、移植後土壌面全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。	4回以内
はくさい				3回以内		3回以内
とうもろこし			は種時 萌芽時	2回以内		2回以内
ばれいしょ			萌芽時 挿苗時	6回以内		6回以内
かんしょ			イネコガ			
キャベツ	アオムシ、コガ アブラムシ類	1000～1500倍 1000倍	収穫14日前まで	4回以内		4回以内
はくさい	アオムシ、コガ アブラムシ類	1000～1500倍 1000倍	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
とうもろこし	アヲメイガ	700倍	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ	ジャガバエ若齢幼虫	1000倍	収穫7日前まで	6回以内		6回以内
だいこん	アオムシ、コガ、アブラムシ類 ダイコンシクイムシ	1000倍 700倍	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
ぶどう	アザミウサ類 アザミウサコバエ	1000倍	収穫21日前まで	5回以内		5回以内

## 【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加トップを含む農薬の総使用回数			
稲	ニコメイト第1世代 ハゲバエ	1000～2000倍	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内 (種もみ浸漬は1回以内、 床土への混和、 育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計1回以内)			
	ニコメイト第2世代	1000～1500倍							
	イトムシ、コノメガ	1000倍							
	イセメダカバエ イセバエ	500倍	苗代期						
	シガレンチュウ	500倍	浸種前	1回	6～12時間 種籾浸漬				
1000～2000倍		24時間 種籾浸漬							
かんしょ	ケ	50倍 (10a当り 200gを米ぬか 10kgと混ぜる)	挿苗時	1回	は種覆土後 或いは、移植後 土壌面全面に 米ぬかとの混 合毒餌を手で ばらまく。	6回以内 (米ぬかとの 混合毒餌処理 は1回以内、 散布は5回 以内)			
	イコガ	1000～1500倍	収穫7日前まで	5回以内	散布				
キャベツ	アムシ、コガ	1000～1500倍	収穫14日前まで	4回以内		散布	4回以内		
	アブラムシ類	1000倍							
はくさい	アムシ、コガ	1000～1500倍	収穫7日前まで	3回以内			散布	3回以内	
	アブラムシ類	1000倍							
とうもろこし	アノメガ	700倍	収穫21日前まで	2回以内				散布	2回以内
ばれいしょ	ジャガバエ若齢幼虫	1000倍	収穫7日前まで	6回以内					6回以内
大粒種ぶどう	アザミマシ類 フタテヒメコバエ	1000倍	収穫21日前まで	5回以内	5回以内				

## 【 変更理由 】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【 本件のお問い合わせ先 】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第8212号	パダン粉剤	カルタップ粉剤	住友化学株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- ・作物名「はとむぎ」、「だいこん」、「はくさい」および「くり」を削除する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加タップを含む農薬の総使用回数
はとむぎ	アノメイ イトウ	4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい だいこん	アムシ コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
くり	モリゴ マダ ラメイガ	6～9kg/10a	裂果前			

## 【変更後】

削除

## 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22667号	ホクサンサイアノックス乳剤	CYAP乳剤	ホクサン（株）

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始3日前まで」に変更する。
- ・作物名「たばこ」を削除する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 アザミヤカ類	1000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
たばこ	ヨトウムシ アザミヤカ類	500～ 1000倍			散布	

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 アザミヤカ類	1000倍	収穫開始 3日前まで	2回以内	散布	2回以内

**【 変更理由 】**

現在の登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

**【 本件のお問い合わせ先 】**

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16297号	ルーバン水和剤	ベンスルトップ水和剤	住友化学株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- ・作物名「とうもろこし」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンスルトップを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アブラムシ*	1000～1500倍	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンスルトップを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アブラムシ*	1000～1500倍	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内

## 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年11月20日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第7674号	住化サイアノックス乳剤	CYAP乳剤	住友化学株式会社
第21807号	協友サイアノックス乳剤	CYAP乳剤	協友アグリ株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始3日前まで」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 アザミヤカ類	1000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	CYAPを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 アザミヤカ類	1000倍	収穫開始 3日前まで	2回以内	散布	2回以内



**【 変更理由 】**

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

**【 本件のお問い合わせ先 】**

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年12月4日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20863号	ランネット45DF	メソミル水和剤	宇都宮化成工業株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・「だいこん」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・「だいこん」の本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」へ変更する。
- ・「だいこん」のメソミルを含む農薬の総使用回数を「3回以内（は種時の土壌混和は1回以内）」から「2回以内（は種時の土壌混和は1回以内）」へ変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
だいこん	アムシ コガ アブラムシ類 ダコシツカムシ	1000～ 2000倍	100～ 300L/10a	収穫 7日前まで	3回以内	散布	3回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内)

〔変更後〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
だいこん	アムシ コガ アブラムシ類 ダコシツカムシ	1000～ 2000倍	100～ 300L/10a	収穫 14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内)

## 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年12月4日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22599号	ランネット微粒剤F	メソミル粉粒剤	三井化学アグロ株式会社

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・「だいこん」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・「だいこん」の本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」へ変更する。
- ・「だいこん」のメソミルを含む農薬の総使用回数を「3回以内（は種時の土壌混和は1回以内）」から「2回以内（は種時の土壌混和は1回以内）」へ変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

## [変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
だいこん	アムシ ヨトウムシ ハモシヨトウ	3～5kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内)
	コガ タマキノウカ アブラムシ類	4～6kg/10a				

## [変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
だいこん	アムシ ヨトウムシ ハモシヨトウ	3～5kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内)
	コガ タマキノウカ アブラムシ類	4～6kg/10a				

## 【変更理由】

登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年1月15日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第16397号	プリグロックSL	ジクワット・パラコート液剤	シンジェンタ ジャパン(株)
第16400号	マイゼット	ジクワット・パラコート液剤	大塚アグリテクノ(株)

変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「うど」の使用時期を「畦間処理：雑草生育期（根株養成期）」から「畦間処理：雑草生育期（根株養成期）但し、収穫75日前まで」に変更する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

## 【変更前】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
うど	-	一年生雑草	畦間処理： 雑草生育期 （根株養成期）	600～ 1000 mL/10a	100～ 150 L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内	2回以内

## 【変更後】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
うど	-	一年生雑草	畦間処理： 雑草生育期 （根株養成期） 但し、収穫75 日前まで	600～ 1000 mL/10a	100～ 150 L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内	2回以内

## 【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

## 【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年4月23日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22775号	ボクサー	プロスルホカルブ乳剤	シンジェンタ ジャパン(株)

## ■変更内容及び変更理由

## 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- 作物名「にんじん」を削除する。

## 【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

## [変更前]

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	適用 地帯	プロスルホカ ルブを含む 農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量				
にんじん	一年生 雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	400 ~500 mL/10a	100 L/10a	1回	雑草茎 葉散布 又は全 面土壌 散布	全域	1回

## [変更後]

削除

## 【変更理由】

にんじんへの使用において、生育障害の発生事例があったため。

## 【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室  
柴田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774