平成30年度 スプレーギク耕種概要

1 スプレーギク(7月開花作型)

①展示品種(91品種)

イノチオ精興園:25品種、ジャパンアグリバイオ:31品種 デリフロールジャパン:21品種、山手秀芳園:14品種

②定 植 平成30年4月4日

直挿し定植後、有孔ポリ (0.02mmで被覆)、4月18日除去 (14日後) ※エリソンサニー (ジャパンアグリバイオ社)のみ、 4月11日セル苗への挿し芽育苗の後、4月25日定植。

③栽植距離

床幅110cm、条間15cm、株間7.5cm

- ※ 15cm×15cmの7目のフラワーネットを張り、中抜き6条植え
- ※ 1目に通路側から2本, 2本, 2本, 0本, 2本, 2本, 2本定植

④施肥量

堆肥:200kg/a、

基肥:窒素、リン酸、カリ 各成分量 1kg/a (CDUたまご化成使用)

追肥:有孔ポリ除去後、1ヶ月間毎週1回程度液肥散布(ピータース20-20-20、2,000倍)

⑤長日処理

4月5日 (定植後) ~5月10日 (定植35日後) 電照時間22:00~3:00 (暗期中断5時間)

⑥短日処理

5月10日~開花期 (7月5日で8.0週)

シェード時間 18:00~20:30、2:00~6:30 (日長11.5時間設定)

シェードの深夜開放 20:30~2:00

⑦ビーナイン処理 (随時)

別表を参照(※品種・生育状況などにより回数が異なる)

⑧摘 蕾 随時(6月上旬~随時)

⑨病害虫防除 随時