

# 1 スプレーギク (9月開花作型)

## (1) 展示品種 (98品種)

イノチオ精興園:26品種、ジャパンアグリバイオ:30品種、  
デリフロールジャパン:30品種、山手秀芳園:14品種

## (2) 定植 平成30年6月15日

直挿し定植後、有孔ポリ (0.02mmで被覆)、6月29日除去 (14日後)

## (3) 栽植距離

床幅110cm、条間15cm、株間7.5cm

※ 15cm×15cmの7目のフラワーネットを張り、中抜き6条植え

※ 1目に通路側から2本, 2本, 2本, 0本, 2本, 2本, 2本定植

## (4) 施肥量

堆肥: 200kg/a、

基肥: 窒素、リン酸、カリ 各成分量 1kg/a (CDUたまご化成使用)

追肥: 有効ポリ除去後、1ヶ月間毎週1回程度液肥散布 (ピートース20-20-20、2,000倍)

## (5) 長日処理

6月15日～7月13日

電照時間22:00～3:00 (暗期中断5時間)

## (6) 短日処理

7月13日～開花期 (9月5日で7.5週)

シェード時間 18:00～20:30、2:00～6:30 (日長11.5時間設定)

シェードの深夜開放 20:30～2:00

## (7) ビーナイン処理 (随時)

別表を参照 (※品種・生育状況などにより回数が異なる)

## (8) 摘蕾 随時

## (9) 病虫害防除 随時