平成 24 年度水稲の生育状況(7 月 10 日現在　速報)

中央農業改良普及センター県域普及グループ

1　6月第5半旬までは平年に比べて低温寡照で経過したが、内陸部では7月第1半旬を除き平年より高温多照で経過している。一方、沿岸部では、海風の影響により平均気温が平年を下回って経過している（図1）。

2　県全体では、草丈が47.5cmと平年より10.8cm低く、㎡あたりの茎数は591本と平年比110%である。葉数は9.6葉で平年より0.5葉少ない。低温で経過している沿岸部では、茎数が内陸部より少ない。

3　収量確保に必要な茎数は各地とも概ね確保されている。また、葉色は低下傾向であることから、幼穂形成期を主体に窒素成分で1.5～2kg/10 a の追肥を行うよう指導している。また、中干し実施中の圃場では幼穂形成期以降は落水しないよう指導している。

表１　平成 24 年生育診断ほの地域別集計表（7 月 10 日現在）各農業改良普及センター調べ

地帯名	草丈			茎数			葉数		
	本年 (cm)	平年 (cm)	平年差 (cm)	本年 (本/㎡)	平年 (本/㎡)	平年比 (%)	本年 (枚)	平年 (枚)	平年差 (枚)
北上川上流	50.3	60.4	-10.1	676	526	129	9.7	10.1	-0.4
北上川下流	48.1	60.3	-12.2	596	554	109	9.8	10.4	-0.6
東　　部	47.4	56.6	-11.8	447	494	90	9.4	10.3	-0.9
北　　部	43.9	52.2	-8.3	572	602	96	9.2	9.5	-0.3
全　　県	47.5	58.3	-10.8	591	543	110	9.6	10.1	-0.5

注：平年値は原則として平成 19 年から 23 年までの 5 か年の平均値を用いた.

表２　平成 24 年生育診断ほの品種別集計表（7 月 10 日現在）各農業改良普及センター調べ

品種名	草丈			茎数			葉数		
	本年 (cm)	平年 (cm)	平年差 (cm)	本年 (本/㎡)	平年 (本/㎡)	平年比 (%)	本年 (枚)	平年 (枚)	平年差 (枚)
いわてっこ	45.8	54.5	-8.7	628	571	111	9.2	9.5	-0.3
あきたこまち	48.3	59.3	-10.9	616	532	118	9.8	10.4	-0.6
どんぴしゃり	51.3	63.8	-12.4	519	500	106	9.9	10.6	-0.7
ひとめぼれ	48.7	60.2	-11.5	596	554	108	9.9	10.6	-0.7

注：平年値は原則として平成 19 年から 23 年までの 5 か年の平均値を用いた.



図１　各地の半旬別気象経過図（アメダス地点，６月第１半旬～７月第２半旬）

※５月の気象経過は前回（6/25 速報）報告を参照下さい。