

ページ	行	正	誤
2	第1表供試牛名簿 牛 N 03 の項	372 (122)	372 (11・1)
6	文章第4表第5表の中間 左4行目	若干受胎率	若干胎率
17	右 上から3行目	<u>600</u> kg 時点	<u>650</u> kg 時点
17	右 下から18行目	低下の <u>度合が</u>	低下の <u>度合が</u>
17	右 下から1行目	} <u>恒松</u>	<u>恒松</u>
22	左 上から7行目		
36	右 下から2行目		
18	右 上から15行目	増体成 <u>績</u>	増体成 <u>表</u>
19	右 上から6行目	傾向が <u>みられた</u> が有意差はなかった	傾向が有意差はなかった
21	第5表ライ麦サイレージ(胡熟)600区	<u>1199</u> kg	<u>1119</u> kg
23	第2区	550 ~ 600 に※を加える	600 ~ 650 の※を消す
25	第5区	300 ~ <u>350</u>	300 ~ <u>3350</u>
31	左 下から8行目	$0.085 \times 6 \pm 0.007 \times 7$	$0.085 \times 6 \pm 0.007 \times 7$
31	左 下から4行目	$-0.271 \times 19 + 0.061 \times 20$	$-0.271 \times 19 + \frac{0.061 \times 19 + 0.061 \times 20}{0.061 \times 20}$
31	右 上から7行目	<u>肥育度指数</u>	<u>肥育度指数</u>
31	右 下から12行目	コース <u>面積比</u>	コース <u>面積</u>
32	第10表リブコース 700区	<u>7.8</u>	<u>78</u>
34	右 下から6行目	同黄色度 (X 18)	同黄色 <u>変</u> (X 18)
35	左 上から3行目	(-0.307)	(-0.307)
35	左 上から8行目	+0.51	+0.517 × 17 + 0.714 × 19
36	左 上から11行目	600区 700区	600区 700
37	左 上から4行目	<u>戸田 忠祐</u>	<u>戸田 忠祐</u>

ページ	行	正	誤
38	上から7行目	※※※現畜政課	※※※ 現畜産課
38	右 下から12行目	品種別発育改善等	品種別発育改善
39	上から2行目	1、供試牛	1、供給牛
39	1、供試牛 表中	無角ヘレフオード種	無角レフオード液
39	2、飼養方法 図中	(開牧)	(開放)
39	下から8行目	離乳子牛の発育値 を削除	離乳子牛の発育値
39	下から2行目	ルースバン飼養	ルースバン飼養
40	右 上から11行目	雌155・2 (DG 0・59)	雌155・0 (0・59)
42	表1-3-2の表中	ルースバン	ルースバン
44	右 上から7行目	全く見られなかった	全く見られなかった
44	右 上から8行目	ルースバン内での	ルースバン内での
46	右 下から2行目	離乳時体重 (210日補正)	離乳時体重 (120日補正)
46	表1-5の表中左下	品 種	削除されている
46	表1-5の表中右下	167・2 ±1・6	167・2 ±1・7
50	表2-1の表中左	N	A
51	表2-1の表中 27カ月令	-23・4	23・4
51	表2-1の表中 33カ月令	5・3	3・5
51	表2-1の表中 36カ月令	4・3	・3
51	表2-1の表中 42カ月令	-2・0 ※ 2・53	-2・0 2・53 ※
53	表2-1-2表中 48カ月令	11・8 0・8	1・8 0・5
56	表2-2の表中 H 不任	16 2	削除されている
56	右 下から3行目	有意差が認められた	有意産が認められた

ページ	行	正	誤
56	表2-3-1の表中	<u>生時</u> 体重	<u>主時</u> 体重
68	右 下から8行目	アルファルファ	アルファ
69	表9	乳牛飼養頭数	乳養頭数
72	表10 下から4行目	<u>類型</u> に分化した	<u>種型</u> に分化した
72	左 下から4行目	中核的 <u>存在</u>	中核的 <u>在在</u>
75	右 上から4行目	7・2	7・2
76	右 下から6行目	粗飼料生産	粗飼料生 <u>生産</u>
79	表23	廃 <u>棄</u>	廃 <u>業</u>
79	下から4行目	<u>糞</u> は牧草更新時	<u>糞</u> は牧草更新時
82	参考文献 2)	東北農業試験場研究速報	東北農業試験場研究報報