

刈取り適期が大幅に早まります！

- 刈取り適期は平年より1週間から2週間程度早まる見込みです。
- 黄化籾 80～90%に達したらテスト籾摺りを行い、刈取りの可否を判断しましょう。
- コンバインや乾燥調製施設の点検・清掃を早めに始めましょう。
- 倒伏した稲は、刈分けを行いましょ。

1 いわてっこの刈取り適期について

- ・ 刈取り適期は、出穂後の積算気温 950～1,050℃が目安で、9月上旬～9月中旬と早まる見込みです（表1）。

表1 管内の成熟期について

市町村 地区	出穂期(月/日)		成熟期(月/日)	
	R5年	平年値	R5年※	平年値
洋野町宿戸	8/2	8/6	9/11～9/16	9/23
洋野町阿子木	7/30	8/2	9/6～9/11	9/17
久慈市大川目	8/2	8/5	9/6～9/10	9/21
野田村泉沢	8/7	8/9	9/17～9/22	9/25

※積算気温 950～1,050℃の期間。8/27は現況値、8/28日以降は平年値により算出。

2 刈取りについて

- ・ 刈取り適期が早まっているため、刈遅れには十分に注意しましょう。
- ・ 黄化籾割合が80～90%に達したら、テスト籾摺りを実施し、登熟状況を確認してから刈取りましょ。
- ・ 異品種混入防止のため、コンバインや乾燥調製施設の点検・清掃を行い、刈取りの準備をましょ。

3 収穫作業の留意点

- ・ 倒伏した稲を一緒に刈取ると未熟粒の混入による、落等につながりますので、刈分けを行いましょ。

※今回の情報提供で今年の水稲栽培についてのものは終了ましょ。

- ・ このような情報をタイムリーに入手することに役立つメールを配信ましょ。
- ・ 右のQRコードからメール作成を開き必要事項を記載の上申し込みください。



お問合せ先：JA 新いわて久慈営農経済センター（TEL：0194-52-1318）
久慈農業改良普及センター（TEL：0194-66-9683）
（E-mail：ce0026@pref.iwate.jp）