



## 防除対策

- 1 オオタバコガの幼虫は、生長点付近の茎葉や果実、花蕾などを加害する。その周辺を中心に観察し、被害の早期発見に努め、防除効果の高い若齢幼虫を対象に薬剤散布を行う。
- 2 レタスでは、オオタバコガの幼虫が結球内部に食入すると、その後の防除が困難になるので、結球期前の防除を徹底する。
- 3 薬剤を散布する際は、薬液が葉裏にも十分付着するよう丁寧に行う。
- 4 薬剤抵抗性の発達が懸念されるため、同一系統の薬剤は連用しない。
- 5 施設栽培では、開口部や出入口を防虫ネット（4mm以下）で被覆すると、成虫の侵入を防ぐことができる。

### 【利用上の注意】

- ・農薬は、使用前に必ずラベルを確認し、使用者が責任を持って使用しましょう。
- ・農薬使用の際は(1)使用基準の遵守(2)飛散防止(3)防除実績の記帳を徹底しましょう。

【情報のお問い合わせは病害虫防除所まで】 TEL:0197(68)4427 FAX:0197(68)4316

☆この情報は、いわてアグリベンチャーネットでもご覧いただけます。

アドレス <https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/boujo/2003279/index.html>

