

【別紙】

小麦の生育状況と今後の予測及び赤かび病防除について（5/1）

農業普及技術課農業革新支援担当

1 小麦の生育状況と今後の予測

- (1) 現在、県内では出穂が始まっているほ場が見られており、小麦の生育は、平年に比較して概ね7～8日程度早く進んでいます（表1）。
- (2) 作況ほ場（北上）における出穂期の予測日は、平年より7～8日程度早まると見込まれますが、1か月予報※では、気温が高い見込みであり、さらに生育が早まる可能性があります。

※ 気象庁4月25日発表 東北地方 1か月予報（4/27～5/26）

表1 小麦の生育ステージ（岩手県農業研究センター作況調査：北上）

品種	は種年次	幼穂形成期 (月/日)	減数分裂期 (月/日)	出穂期 (月/日)	開花期 (月/日)	成熟期 (月/日)
ゆきちから	5年	4/2	4/24	(5/3)	(5/12)	(6/21)
	平年	4/6	5/1	5/10	5/19	6/28
	差	-4	-7	[-7]	[-7]	[-7]
ナンブコムギ	5年	4/2	4/23	(5/2)	(5/10)	(6/19)
	平年	4/6	5/1	5/10	5/18	6/27
	差	-4	-8	[-8]	[-8]	[-8]

※（）は平年の生育ステージの推移に基づく予測日（出穂期は両品種とも減数分裂期+9、開花期はゆきちからは出穂期+9日、ナンブコムギは出穂期+8日、成熟期はゆきちからは同+49日、ナンブコムギは同+48日）

表2 県内各地域の小麦の出穂期及び開花期の予測日

市町村地域	品種名	幼穂測定日	幼穂長 (mm)	平年値±0℃予測		平年値+2℃予測	
				出穂期	開花期	出穂期	開花期
盛岡市太田	ゆきちから	4/23	30.0	5/ 7	5/19	5/ 5	5/15
滝沢市篠木	ナンブコムギ	4/23	10.0	5/13	5/23	5/11	5/20
雫石町西山	ナンブコムギ	4/23	20.0	5/10	5/22	5/ 7	5/17
紫波町上平沢	ゆきちから	4/23	25.0	5/ 8	5/20	5/ 6	5/16
八幡平市野駄	ゆきちから	4/26	18.0	5/13	5/24	5/11	5/21
花巻市石鳥谷町	ナンブコムギ	4/22	9.0	5/12	5/22	5/10	5/19
花巻市小瀬川	ゆきちから	4/22	18.0	5/ 9	5/20	5/ 7	5/17
花巻市矢沢	ナンブコムギ	4/22	5.0	5/16	5/25	5/13	5/21
花巻市外台	ゆきちから	4/22	14.0	5/10	5/21	5/ 8	5/17
北上市相去町	ナンブコムギ	4/23	37.0	5/ 4	5/15	5/ 2	5/11
北上市相去町	ナンブコムギ	4/23	7.0	5/14	5/23	5/12	5/20
北上市和賀町	ナンブコムギ	4/23	26.0	5/ 6	5/17	5/ 5	5/14
北上市和賀町	ゆきちから	4/23	22.0	5/ 8	5/19	5/ 6	5/16
遠野市宮守	ゆきちから	4/23	10.5	5/15	5/26	5/12	5/22
奥州市水沢	ゆきちから	4/23	30.0	5/ 6	5/18	5/ 5	5/15
一関市第1遊水地	ナンブコムギ	4/23	39.3	5/ 3	5/14	5/ 2	5/11
一関市第3遊水地	ナンブコムギ	4/23	84.3	4/28	5/10	4/27	5/ 7
平泉町第2遊水地	ゆきちから	4/23	48.0	5/ 3	5/14	5/ 2	5/12

※出穂期及び開花期は、幼穂測定日及び幼穂長、各地域の最寄りのアメダス地点の日平均気温（平年値および平年値に2℃加算した気温）による予測日。（H24 古川農試参考資料）。

2 赤かび病防除について

間もなく赤かび病防除で最も重要な1回目の防除適期（開花始～開花期）を迎えます。

圃場毎に開花の観察をこまめに行い、適期に防除を行ってください。

防除適期に降雨が多い場合は、短い晴れ間を利用するなど、適期に散布することを優先し、2回の防除を実施してください。



【開花始】
開花を始めた時期

【開花期】
1穂について数花開花を認めたものが、全穂数の40～50％に達した日