

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年6月25日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 13177 号	ホクコーオルトラン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第 19993 号	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

➤ 作物名「ピーマン」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
ピーマン	アブラムシ類	2 g/株	定植時	1 回	株元散布	1 回

[変更後]

削除

【 申請者による変更理由 】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年6月25日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 21520 号	家庭園芸用オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第 21789 号	家庭園芸用GFオルトラン粒剤	アセフェート粒剤	住友化学園芸株式会社

■変更内容

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

➤ 作物名「ピーマン」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
ピーマン	アブラムシ類	1株当たり2g	定植時	1回	株元散布	1回

[変更後]

削除

【 申請者による変更理由 】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年10月29日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第18414号	カイトック細粒剤F	ペンディメタリン・リニュロン粉粒剤	日本農薬株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

- 作物名「とうもろこし」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

〔変更前〕

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	一年生雑草	は種直後（雑草発生前）	砂壤土～埴土	5～6kg/10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回	1回
				4～6kg/10a			全域（北海道を除く）		

〔変更後〕

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年10月29日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17904号	カイトック乳剤	ペンディメタリン・リニュロン乳剤	日本農薬株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

➤ 作物名「とうもろこし」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

[変更前]

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	一年生雑草	は種直後～は種後5日(雑草発生前)	砂壤土～埴土	400～500ml/10a	70～100L/10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回	1回
		は種直後(雑草発生前)		400～600ml/10a				全域(北海道を除く)		

[変更後]

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年10月29日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第24618号	トップメリットフロアブル	ピロキサスルホン・リニュロン水和剤	日本曹達株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

➤ 作物名「とうもろこし」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

〔変更前〕

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ピロキサスルホンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	250～350ml/10a	100L/10a	1回	全面土壌散布	1回	1回

〔変更後〕

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年10月29日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第23397号	ロロックス	リニュロン水和剤	TKI JAPAN株式会社
第22895号	丸和ロロックス	リニュロン水和剤	丸和バイオケミカル株式会社
第22896号	日農ロロックス	リニュロン水和剤	日本農薬株式会社
第22897号	ホクサンロロックス	リニュロン水和剤	ホクサン株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

➤ 作物名「とうもろこし」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

[変更前]

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	リニュロンを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	一年生雑草	は種直後	100～ 200g/10a	70～ 150L/10a	1回	全面土壌散布	1回

[変更後]

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年11月12日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17428号	タルガフロアブル	キザロホップエチル水和剤	日産化学株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

➤ 作物名「はくさい」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	キザロホップエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
はくさい	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草の3~6葉期) 収穫21日前まで	80~120 ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回

【変更後】

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年11月12日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19966号	ポルトフロアブル	キザロホップエチル水和剤	日産化学株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

➤ 作物名「はくさい」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	キザロホップエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
はくさい	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期） 収穫21日前まで	200 mL/10a	100 L/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面散布	—	1回

【変更後】

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年11月12日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17559号	石原フロンサイド粉剤	フルアジナム粉剤	石原産業株式会社
第22632号	ホクサンフロンサイド粉剤	フルアジナム粉剤	ホクサン株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

- 作物名「なばな類」から使用方法「作条散布」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
なばな類	根こぶ病	15～20 kg/10a	は種又は 定植前	1回	作条 土壌混和	1回
		30～40 kg/10a			全面 土壌混和	
		40kg/10a			作条散布	

[変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
なばな類	根こぶ病	15～20 kg/10a	は種又は 定植前	1回	作条 土壌混和	1回
		30～40 kg/10a			全面 土壌混和	

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年12月10日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21247号	オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	日本農薬株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

➤ 作物名「ねぎ」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒斑病、べと病、軟腐病	600倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	6回以内（種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内）	5回以内

[変更後]

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和7年12月10日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第17960号	ナレート水和剤	オキシリニック酸・有機銅水和剤	日本農薬株式会社

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

➤ 作物名「ねぎ」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	オキシリニック酸 を含む農薬の総使 用回数	有機銅を含む 農薬の総使用 回数
ねぎ	軟腐病、べと 病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内

[変更後]

削除

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和8年3月18日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名	変更内容
第15664号	オキシンドー水和剤80	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙1
第18230号	ドキリンフロアブル	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙2
第21247号	オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙3
第8086号	キノンドー水和剤40	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙4
第14359号	キノンドー水和剤80	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙5
第17831号	キノンドーフロアブル	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙6
第18064号	キンセット水和剤80	銅・有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙7
第23522号	キノンドー顆粒水和剤	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙8

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

オキシンドー水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」について、適用病害虫名「黒斑病、黒星病」の希釈倍数を「1400～2000倍」に、適用病害虫名「輪紋病」の希釈倍数を「1400～1600倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、黒点病、斑点落葉病	1200～1600倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
	輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭疽病	1200倍					
マルメロ、かりん	黒点病	1200～2000倍		収穫3日前まで			9回以内
なし	黒斑病、黒星病	1200～2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1200～1600倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	1400～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1400～1600倍					

ドキリンフロアブル

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

オキシラン水和剤

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の希釈倍数を「700～800倍」に変更し、「500～600倍」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	500～800倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	6回以内	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
	褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病	500～600倍						
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600倍		収穫3日前まで	9回以内		9回以内	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500倍						

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	700～800倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	6回以内	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600倍						
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500倍						

キノンドー水和剤40

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「600～800倍」を「700～800倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病、黒点病	500～800倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒斑病、黒星病	800～1000倍		収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	600～800倍					

〔変更後〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	800～1000倍	200～ 700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	700～800倍					

キノンドー水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「1200～2000倍」を「1400～2000倍」に変更し、「1200倍」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病	1200～1600倍	200～ 700L/10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回 以内、散布は4回以 内）
	輪紋病、褐斑病、炭 疽病、すす斑病、す す点病、黒点病	1200倍					
なし	黒星病、黒斑病	1200～2000倍		収穫3日前ま で	9回以内		12回以内（塗布は3回 以内、散布は9回以 内）
	輪紋病	1200倍					
マルメロ かりん	黒点病	1200～2000倍		収穫14日前 まで	4回以内		
	ごま色斑点病	1200倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病	1400～2000倍	200～ 700L/10a	収穫21日前 まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回 以内、散布は9回以 内）

キノンドーフロアブル

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、 黒星病、褐色斑点病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫 3 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、 黒星病、褐色斑点病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫 21 日前まで	9 回以内	散布	12 回以内（塗布は 3 回以内、散布は 9 回以内）

キンセツ水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	—	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	輪紋病、黒星病			収穫3日前まで	9回以内			12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	輪紋病、黒星病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	—	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

キノンドー顆粒水和剤

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、炭疽病	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病			収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	1000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）