令和８年 11 月４日

令和８年度　小麦生育状況（令和８年播種　10 月 26 日現在）

岩手県農業研究センター県北農業研究所作物研究室（TEL：0195-47-1073、FAX：0195-49-3011）

１　気象概況（９月第６半旬～10月第５半旬；図１）

気温は平年（平成９年～令和７年の29か年平均）並から高く経過した。降水量は10月第５半旬を除いて、平年より少なかった。




図１　県北農業研究所における半旬別気象経過図（10 月第５半旬まで）

※　気温と日照時間は県北農業研究所気象観測値、降水量は軽米アメダス観測値

※　「平年」は、H9～R7の29か年平均

２　生育状況（10月26日現在）

播種後、高温で経過したことから、出芽は良好で、草丈は平年を上回っており、地上部乾物重は平年より重く、生育は順調である（表１、図２）。

なお、ここでの「平年」は、「ゆきちから」及び「ナンブコムギ」は過去５か年（令和３年～７年播種）、「ナンブキラリ」は過去３か年（令和５年～７年播種）の平均値。

表１　生育状況

品　種	播種※1 年次	播種31日後（10/26） 株数 （株/㎡）	草丈 （cm）	葉数 （葉）	茎数 （本/株）	茎数 （本/㎡）	地上部 乾物重 （g/株）
ゆき	**R8**	**173**	**22.4**	**4.4**	**3.9**	**670**	**0.22**
ちから	平年	196	20.1	4.3	3.4	652	0.16
	差・比	-	+2.3	+0.1	+0.5	103%	135%
ナンブ	**R8**	**157**	**24.7**	**4.2**	**3.5**	**542**	**0.30**
コムギ	平年	174	21.2	4.4	3.1	512	0.20
	差・比	-	+3.5	-0.2	+0.4	106%	149%
ナンブ	**R8**	**163**	**26.3**	**4.5**	**3.8**	**613**	**0.22**
キラリ	平年	179	21.9	4.3	3.4	622	0.18
	差・比	-	+4.4	+0.2	+0.4	99%	121%

※１　平年値は、過去５か年（令和３年～７年播種）の平均値。ただし、「ナンブキラリ」は過去３か年（令和５年～７年播種）の平均値。
※２　なお播種量は、令和３年～６年播種は9kg/10a、令和７年及び８年播種は8kg/10a。




図２　小麦の生育状況（10 月 26 日撮影）

〈耕種概要〉
播 種 日：令和８年９月25日
播 種 量：８kg/10a
播種様式：条播（条間30cm；手播き）
施 肥 量：基肥 N－P_2O_5－K_2O＝6.0－11.3－13.5 kg/10a（麦専用）
種子消毒：ベンレートT水和剤20（９月16日）
雑草防除：ゴーゴーサン乳剤（９月25日）